

Datensatz Neonatologie

NEO (Spezifikation 2020 V01 Beta 4)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte Versichertenangabe des Kindes http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}
2	besonderer Personenkreis Versichertenangabe des Kindes § 301-Vereinbarung
3-7.2	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer Versichertenangabe des Kindes [0-9]{10}
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. Versichertenangabe des Kindes 1 = ja
5.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK [0-9]{10}
5.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja
6	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK [0-9]{10}
7.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK [0-9]{10}
7.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja
8-14	Basisdokumentation
8	Institutionskennzeichen http://www.arge-ik.de [0-9]{10}
9	entlassender Standort [0-9]{10}
10	aufnehmender Standort [0-9]{10}
11	Betriebsstätten-Nummer [0-9]{10}
12	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgv.de [0-9]{10}
13	Identifikationsnummer des Kindes [0-9]{10}
14	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
15-26	Angaben zur Geburt
15	Mehrlingsgeburt 0 = nein 1 = ja
wenn Mehrlingsgeburt	
16>	Anzahl Mehrlinge [0-9]{10}
17>	laufende Nummer des Mehrlings [0-9]{10}
18	endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (komplette Wochen) [0-9]{10} Wochen
19	endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (plus zusätzliche Tage) [0-9]{10}
20	Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ [0-9]{10}
21	Uhrzeit der Geburt hh:mm [0-9]{10}
22	Gewicht des Kindes bei Geburt [0-9]{10} g
23	Wo wurde das Kind geboren? 1 = in Geburtsklinik 2 = in außerklinischer Geburtseinrichtung 3 = zu Hause 9 = sonstiges, z. B. während Transport
wenn Geburtsort = Geburtsklinik	
24>	Transport zur Neonatologie 0 = kein Transport zur Neonatologie 1 = Transport ohne Kraftfahrzeug (Inborn) 2 = Transport mit Kraftfahrzeug (Outborn)
wenn Kind verstorben	
25>	primär palliative Therapie (ab Geburt) 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 25 = 1	
26>>	Kind im Kreißsaal verstorben 0 = nein 1 = ja

Datensatz Neonatologie

27-37.2	Aufnahme	wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN(0;LEER)		wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja	
27	Aufnahmedatum (ins Krankenhaus) TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	36.1 >>>	Kopfumfang bei Aufnahme □□,□ cm	41 >>>>	Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie □ 0 = nein 1 = IVH Grad I 2 = IVH Grad II 3 = IVH Grad III 4 = periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)
28	Uhrzeit (Aufnahme ins Krankenhaus) hh:mm □□:□□	36.2 >>>	Kopfumfang bei Aufnahme nicht bekannt □ 1 = ja		
29	Aufnahmedatum in pädiatrische Abteilung wenn Aufnahmedatum und -uhrzeit = Geburtsdatum und -uhrzeit TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN(0;LEER)		wenn Feld 41 IN (1;2;3;4)	
30	Uhrzeit (Aufnahme in pädiatrische Abteilung) hh:mm □□:□□	37.1 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme □□,□ °C	42 >>>>	Status bei Aufnahme □ 1 = IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor
31	Aufnahme ins Krankenhaus von wenn Aufnahmedatum und -uhrzeit nicht Geburtsdatum und -uhrzeit □ 1 = externer Geburtsklinik 2 = externer Kinderklinik 3 = externer Klinik als Rückverlegung 4 = außerklinischer Geburtseinrichtung 5 = zu Hause 6 = eigene Geburtsklinik 8 = sonstiges	37.2 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme nicht bekannt □ 1 = ja	wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja	
wenn Aufnahme aus externer Klinik		38-68	Diagnostik/Therapie	43 >>>>	
32>	Aufnahme aus ausländischem Krankenhaus □ 1 = ja	38	Fehlbildungen □ 0 = keine 1 = leichte 3 = schwere 4 = letale	Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) □ 0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 31 IN (1;2;3) und wenn Feld 32 = LEER		wenn Feld 38 IN (3;4)		wenn Feld 43 = 1	
33>>	Institutionskennzeichen des zuverlegenden Krankenhauses □□□□□□□□	39>	Art der Fehlbildung ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□	44 >>>>	
wenn Feld 31 IN (1;2;3) und wenn Feld 32 = LEER		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER)		Status bei Aufnahme □ 1 = PVL ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = PVL lag bereits bei Aufnahme vor	
34>>	entlassender Standort des zuverlegenden Krankenhauses □□□□□□□□	40>>>	Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden □ 0 = nein 1 = ja	45>>>>	
35	Gewicht bei Aufnahme □□□□ g			ophthalmologische Untersuchung durchgeführt/vorhanden □ 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	
				wenn Feld 45 = 1	
				46 >>>>	
				Datum der Untersuchung TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	
				wenn Feld 45 IN (1;2)	
				47 >>>>	
				Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes □ 0 = nein 1 = Stadium 1 (Demarkationslinie) 2 = Stadium 2 (Prominente Leiste) 3 = Stadium 3 (Prominente Leiste und extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen) 4 = Stadium 4 (Partielle Amotio retinae) 5 = Stadium 5 (Totale Amotio retinae)	

Datensatz Neonatologie

wenn Feld 47 > 0 48 >>>> ROP-Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = ROP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = ROP lag bereits bei Aufnahme vor		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 56 >>>> Pneumothorax <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten 2 = ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten		wenn Sepsis/SIRS = ja 63 >>>> Datum des Sepsis-/SIRS-Beginns TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 49 >>>> Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 56 IN (1;2) 57 >>>> Ort und Zeitpunkt des Auftretens eines Pneumothorax <input type="checkbox"/> 1 = während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten 2 = bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes 3 = bei Verlegung aus der Neonatologie/Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 64 >>>> Pneumonie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	
wenn Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme = ja 50 >>>> Beginn TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		58 >>>> Behandlung des Pneumothorax <input type="checkbox"/> 0 = nein, keine Punktion oder Drainage 1 = ja, Einmalpunktion 2 = ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage		wenn Pneumonie = ja 65 >>>> Datum des Pneumonie -Beginns TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 51 >>>> endgültige Beendigung TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 59 >>>> Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) mit erhöhtem Sauerstoffbedarf im Alter von 36 Wochen p. m. <input type="checkbox"/> 0 = keine oder milde BPD 1 = ja, moderate BPD 2 = ja, schwere BPD		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 66 >>>> nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	
wenn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt 52 >>>> Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt <input type="checkbox"/> 0 = keine Atemhilfe 1 = nur nasale / pharyngeale Beatmung 2 = nur intratracheale Beatmung 3 = nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 60 >>>> perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, ohne therapeutische Hypothermie 2 = ja, mit therapeutischer Hypothermie		wenn Feld 66 = 1 67 >>>> Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = NEK ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = NEK lag bereits bei Aufnahme vor	
wenn nur intratracheale Beatmung oder nasale/pharyngeale und intratracheale Beatmung durchgeführt 53 >>>> Beginn TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		wenn Feld 60 IN (1;2) 61 >>>> HIE (Hypoxisch ischämische Enzephalopathie) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 68 >>>> Neugeborenen-Hörscreening <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	
wenn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt 54 >>>> endgültige Beendigung der intratrachealen Beatmung TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) 62 >>>> Sepsis/SIRS <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		69-70.3 69 >>>> Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	

Datensatz Neonatologie

wenn Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes = ja		76 Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 1
70.1 >>>>	OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie) 0 = nein 1 = ja, Lasertherapie oder Kryotherapie 2 = ja, intravitreale Anti-VEGF-Therapie 3 = ja, sonstige	wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER) und wenn Feld 76 IN ('06';'08')
70.2 >>>>	OP oder Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis) 0 = nein, keine invasive Intervention 1 = ja, Laparotomie 2 = ja, Drainage/Lavage 3 = ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	77>>> Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus 1 = ja
70.3 >>>>	OP eines Hydrozephalus 0 = nein 1 = ja	wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1
71-81	Entlassung / Verlegung	78 >>>> Institutionskennzeichen des aufnehmenden Krankenhauses □□□□□□□□
71	Entlassungsdatum Krankenhaus/Todesdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> □□.□□.□□□□	wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1
72	Entlassungsuhrzeit/Todeszeitpunkt <small>hh:mm</small> □□:□□	79 >>>> Standort des aufnehmenden Krankenhauses □□□□□□□□
wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER)		wenn Entlassungsgrund = Tod
73>>>	Körpergewicht bei Entlassung □□□□ g	80> Todesursache <small>http://www.dimdi.de</small> □□□.□□
74.1 >>>	Kopfumfang bei Entlassung □□, □ cm	81 weitere (Entlassungs-)Diagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen <small>ICD-10-GM</small> <small>http://www.dimdi.de</small> 1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ 6. □□□.□□ 7. □□□.□□ 8. □□□.□□ 9. □□□.□□ 10. □□□.□□ ... 30. □□□.□□
74.2 >>>	Kopfumfang bei Entlassung nicht bekannt 1 = ja	
wenn Feld 18 >= 22 und wenn Feld 26 IN (0;LEER)		
75>>>	Entlassung / Verlegung mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf 0 = nein 1 = ja	

Datensatz Neonatologie

Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)