

Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

09/3 (Spezifikation 2020 V01 Beta 4)

BASIS		12		wenn Feld 17 = 1	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden				18.1>	
1-2	Art der Versicherung			Indikation zur Revision/Explantation der Vorhofsonde	
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}	1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken 5 = Oversensing 6 = Undersensing 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg 8 = Infektion 9 = Myokardperforation 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision 99 = sonstige	
2	besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung	13 Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ		18.2>	
3-4	Patientenidentifizierende Daten	14 Anamnese/Klinik		Indikation zur Revision/Explantation der rechtsventrikulären Sonde inklusive Indikation zum Eingriff am Leadless Pacemaker	
3	eGK-Versichertennummer	14 Einstufung nach ASA-Klassifikation		18.3>	
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja	1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt		1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken 5 = Oversensing 6 = Undersensing 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg 8 = Infektion 9 = Myokardperforation 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision 99 = sonstige	
5-13	Basisdokumentation	15-18.3			
5	Institutionskennzeichen http://www.arge-ik.de	15 Indikation zum Eingriff am Aggregat inklusive Indikation zum Eingriff am Leadless Pacemaker			
6	entlassender Standort	0 = keine aggregatbezogene Indikation 1 = Batterieerschöpfung 3 = Fehlfunktion/Rückruf 4 = vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels 9 = sonstige aggregatbezogene Indikation			
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode	16 Taschenproblem			
8	Betriebsstätten-Nummer	0 = kein Taschenproblem 1 = Taschenhämatom 2 = Aggregatperforation 3 = Infektion 9 = sonstiges Taschenproblem			
9	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de	17 Sondenproblem inklusive Indikation zum Eingriff am Leadless Pacemaker			
10	Identifikationsnummer des Patienten	0 = nein 1 = ja			
11	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ			19-21 Operation	
				19 OP-Datum TT.MM.JJJJ	

Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

20 Ort der letzten Schrittmacher-OP vor diesem Eingriff 1 = stationär, eigene Institution 2 = stationär, andere Institution 3 = stationärsetzend/ambulant, eigene Institution 4 = stationärsetzend/ambulant, andere Institution	24 Schrittmacher-Aggregat wenn Feld 23 IN (1;2;3;4;5;6;9) 24>> Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff am Aggregat 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 9 = sonstiges	28-32.2 Ventrikel 28-30.2 Rechter Ventrikel wenn Feld 23 IN (1;3;4;5;6;7;9) 28>> Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 4 = Reparatur 9 = sonstiges
21 Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	25-32.2 Schrittmachersonden 25-27.2 Vorhof wenn Feld 23 IN (2;3;4;5;9) 25>> Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 4 = Reparatur 9 = sonstiges	29.1>> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="text"/> , <input type="text"/> V
22-32.2 Postoperativ funktionell aktive Anteile des SM-Systems	26.1>> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="text"/> , <input type="text"/> V	29.2>> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = ja
22-23 Schrittmachersystem	26.2>> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen	30.1>> R-Amplitude intraoperativ <input type="text"/> , <input type="text"/> mV
22 postoperativ funktionell aktives SM-System vorhanden 0 = nein, da Explantation 1 = ja	wenn Feld 23 IN (2;3;4;5;9) 27.1>> P-Wellen-Amplitude intraoperativ <input type="text"/> , <input type="text"/> mV	30.2>> R-Amplitude nicht gemessen R-Amplitude, intraoperativ 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen
wenn Feld 22 = 1	27.2>> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen P-Wellen-Amplitude, intraoperativ 1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	31-32.2 Linker Ventrikel wenn Feld 23 IN (5;6;9)
23> aktives System (nach dem Eingriff) 1 = VVI 2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges		31>> Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation 2 = Neuplatzierung 4 = Reparatur 9 = sonstiges
		32.1>> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="text"/> , <input type="text"/> V
		32.2>> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms 1 = ja

Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

33	Postoperativ funktionell nicht mehr aktive Anteile des SM-Systems	35.6>	Sonden- bzw. Systemdislokation	38-40	Entlassung
33	Schrittmachersystem			38	Entlassungsdatum Krankenhaus
wenn Feld 21 EINSIN SM_UMST_OPS oder wenn Feld 22 = 0 oder wenn Feld 24 = 1			1 = ja	TT.MM.JJJJ	
33>>>	explantiertes System	35.7>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion	□□.□□.□□□□	
	1 = VVI 2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges		1 = ja	39	
34-37.2	Peri- bzw. postoperative Komplikationen	35.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen	Entlassungsgrund	
34	peri- bzw. postoperative Komplikation(en)		1 = ja	§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de	
	0 = nein 1 = ja	35.9>	interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle	Schlüssel 1	
wenn Feld 34 = 1			1 = ja	40	
35.1>	kardiopulmonale Reanimation	35.10>	sonstige interventionspflichtige Komplikation	Entlassungsdiagnose(n)	
	1 = ja		1 = ja	alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen	
35.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax	wenn Feld 35.6 <> LEER			ICD-10-GM
	1 = ja	36.1>>	Sondendislokation im Vorhof	http://www.dimdi.de	
35.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax		1 = ja	1. □□□□.□□□□	
	1 = ja	36.2>>	Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel	2. □□□□.□□□□	
35.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss		1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide	3. □□□□.□□□□	
	1 = ja	wenn Feld 35.7 <> LEER			4. □□□□.□□□□
35.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom	37.1>>	Sondendysfunktion im Vorhof	5. □□□□.□□□□	
	1 = ja		1 = ja	6. □□□□.□□□□	
		37.2>>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel	7. □□□□.□□□□	
			1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide	8. □□□□.□□□□	
				9. □□□□.□□□□	
				10. □□□□.□□□□	
				... 30. □□□□.□□□□	

Datensatz Herzschrittmacher-Revision/-Systemwechsel/-Explantation

Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)