

Berücksichtigte ICD-Kodes zu allgemeinen Nebendiagnosen in QS HGV und QS KEP

Stand: 31. August 2023

Im Folgenden werden die berücksichtigte ICD-Kodes zu allgemeinen Nebendiagnosen in QS HGV und QS KEP dargestellt.

Inhalt

| | | |
|---|------------------------------------|----|
| 1 | QS HGV (Erfassungsmodul 17/1)..... | 1 |
| 2 | QS HGV (Erfassungsmodul HEP) | 7 |
| 3 | QS KEP | 12 |

1 QS HGV (Erfassungsmodul 17/1)

Tabelle 1: Allgemeine Komplikationen (PH_KEP_ICD_POKOMPLIKAT)

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| F05.0 | Delir ohne Demenz |
| F05.1 | Delir bei Demenz |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| G57.0 | Läsion des N. ischiadicus |
| G57.1 | Meralgia paraesthetica |
| G57.2 | Läsion des N. femoralis |
| G57.3 | Läsion des N. fibularis communis |
| G57.4 | Läsion des N. tibialis |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I23.0 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.1 | Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.2 | Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.3 | Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.4 | Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.5 | Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.6 | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.8 | Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|--|
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I62.00 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| I62.01 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut |
| I62.09 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet |
| I62.1 | Nichttraumatische extradurale Blutung |
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I63.0 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt |
| I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.20 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.3 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, mit Blutung |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| K25.2 | Ulcus ventriculi, akut, mit Blutung und Perforation |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K25.6 | Ulcus ventriculi, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, mit Blutung |
| K26.2 | Ulcus duodeni, akut, mit Blutung und Perforation |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.6 | Ulcus duodeni, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K27.0 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, akut, mit Blutung |
| K27.2 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, akut, mit Blutung und Perforation |
| K27.4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K27.6 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K28.0 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| K28.2 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K28.4 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K28.6 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K92.0 | Hämatemesis |
| K92.1 | Meläna |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 1 |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|-------------------|---|
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N30.0 | Akute Zystitis |
| N30.3 | Trigonumzystitis |
| N30.8 | Sonstige Zystitis |
| N30.9 | Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| N34.0 | Harnröhrenabszess |
| N34.1 | Unspezifische Urethritis |
| N34.2 | Sonstige Urethritis |
| N34.3 | Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| N39.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| N39.9 | Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| T84.04 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendothese: Hüftgelenk |
| T88.2 | Schock durch Anästhesie |
| T88.7 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|--------------------|--|
| R57.0 | Kardiogener Schock |
| U69.01! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Aufnahme auftritt |
| U69.02! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, bis zu 28 Tage zurückliegender Hospitalisierung |
| U69.03! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, 29 bis zu 90 Tage zurückliegender Hospitalisierung |
| U69.01! | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| U69.04! | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |

2 QS HGV (Erfassungsmodul HEP)

Tabelle 2: Allgemeine Komplikationen (PH_HEP_ICD_POKOMPLIKAT)

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| F05.0 | Delir ohne Demenz |
| F05.1 | Delir bei Demenz |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| G57.0 | Läsion des N. ischiadicus |
| G57.1 | Meralgia paraesthetica |
| G57.2 | Läsion des N. femoralis |
| G57.3 | Läsion des N. fibularis communis |
| G57.4 | Läsion des N. tibialis |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I23.0 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.1 | Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.2 | Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.3 | Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.4 | Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.5 | Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.6 | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.8 | Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I62.00 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| I62.01 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut |
| I62.09 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet |
| I62.1 | Nichttraumatische extradurale Blutung |
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| I63.0 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt |
| I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.20 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.3 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, mit Blutung |
| K25.2 | Ulcus ventriculi, akut, mit Blutung und Perforation |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K25.6 | Ulcus ventriculi, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, mit Blutung |
| K26.2 | Ulcus duodeni, akut, mit Blutung und Perforation |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.6 | Ulcus duodeni, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K27.0 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, akut, mit Blutung |
| K27.2 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, akut, mit Blutung und Perforation |
| K27.4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K27.6 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| K28.0 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| K28.2 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K28.4 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K28.6 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K92.0 | Hämatemesis |
| K92.1 | Meläna |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N30.0 | Akute Zystitis |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|--------------------|--|
| N30.3 | Trigonumzystitis |
| N30.8 | Sonstige Zystitis |
| N30.9 | Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| N34.0 | Harnröhrenabszess |
| N34.1 | Unspezifische Urethritis |
| N34.2 | Sonstige Urethritis |
| N34.3 | Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| N39.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| N39.9 | Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| T84.04 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkprothese: Hüftgelenk |
| T88.2 | Schock durch Anästhesie |
| T88.7 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| R57.0 | Kardiogener Schock |
| U69.01! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Aufnahme auftritt |
| U69.02! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, bis zu 28 Tage zurückliegender Hospitalisierung |
| U69.03! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, 29 bis zu 90 Tage zurückliegender Hospitalisierung |
| U69.01! | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| U69.04! | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |

3 QS KEP

Tabelle 3: Allgemeine Komplikationen (PH_KEP_ICD_POKOMPLIKAT)

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| F05.0 | Delir ohne Demenz |
| F05.1 | Delir bei Demenz |
| F05.8 | Sonstige Formen des Delirs |
| F05.9 | Delir, nicht näher bezeichnet |
| G57.0 | Läsion des N. ischiadicus |
| G57.1 | Meralgia paraesthetica |
| G57.2 | Läsion des N. femoralis |
| G57.3 | Läsion des N. fibularis communis |
| G57.4 | Läsion des N. tibialis |
| I20.0 | Instabile Angina pectoris |
| I21.0 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I21.1 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I21.2 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I21.3 | Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I23.0 | Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.1 | Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.2 | Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.3 | Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.4 | Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.5 | Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.6 | Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I23.8 | Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt |
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale |
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| I46.1 | Plötzlicher Herztod, so beschrieben |
| I46.9 | Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| I49.0 | Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I60.0 | Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I60.1 | Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I60.2 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I60.3 | Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I60.4 | Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I60.5 | Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I60.6 | Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I60.7 | Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I60.8 | Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I60.9 | Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I61.0 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I61.1 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I61.2 | Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I61.3 | Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I61.4 | Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| I61.5 | Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| I61.6 | Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| I61.8 | Sonstige intrazerebrale Blutung |
| I61.9 | Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| I62.00 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| I62.01 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut |
| I62.09 | Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet |
| I62.1 | Nichttraumatische extradurale Blutung |
| I62.9 | Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| I63.0 | Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien |
| I63.1 | Hirnfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien |
| I63.2 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien |
| I63.3 | Hirnfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien |
| I63.4 | Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien |
| I63.5 | Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien |
| I63.6 | Hirnfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig |
| I63.8 | Sonstiger Hirnfarkt |
| I63.9 | Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I80.1 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis |
| I80.20 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen |
| I80.28 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten |
| I80.3 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet |
| K25.0 | Ulcus ventriculi, akut, mit Blutung |
| K25.2 | Ulcus ventriculi, akut, mit Blutung und Perforation |
| K25.4 | Ulcus ventriculi, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K25.6 | Ulcus ventriculi, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K26.0 | Ulcus duodeni, akut, mit Blutung |
| K26.2 | Ulcus duodeni, akut, mit Blutung und Perforation |
| K26.4 | Ulcus duodeni, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K26.6 | Ulcus duodeni, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K27.0 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, akut, mit Blutung |
| K27.2 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, akut, mit Blutung und Perforation |
| K27.4 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K27.6 | Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet, chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|----------|---|
| K28.0 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| K28.2 | Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| K28.4 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| K28.6 | Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| K29.0 | Akute hämorrhagische Gastritis |
| K92.0 | Hämatemesis |
| K92.1 | Meläna |
| K92.2 | Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| N17.01 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 1 |
| N17.02 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 2 |
| N17.03 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium 3 |
| N17.09 | Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.11 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 1 |
| N17.12 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 2 |
| N17.13 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium 3 |
| N17.19 | Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.21 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 1 |
| N17.22 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 2 |
| N17.23 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium 3 |
| N17.29 | Akutes Nierenversagen mit Marknekrose : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.81 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 1 |
| N17.82 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 2 |
| N17.83 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium 3 |
| N17.89 | Sonstiges akutes Nierenversagen : Stadium nicht näher bezeichnet |
| N17.91 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 1 |
| N17.92 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 2 |
| N17.93 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium 3 |
| N17.99 | Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet : Stadium nicht näher bezeichnet |

| ICD-Kode | Bezeichnung |
|--------------------|--|
| N30.0 | Akute Zystitis |
| N30.3 | Trigonumzystitis |
| N30.8 | Sonstige Zystitis |
| N30.9 | Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| N34.0 | Harnröhrenabszess |
| N34.1 | Unspezifische Urethritis |
| N34.2 | Sonstige Urethritis |
| N34.3 | Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| N39.81 | Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| N39.88 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| N39.9 | Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| T83.5 | Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt |
| T84.04 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk |
| T88.2 | Schock durch Anästhesie |
| T88.7 | Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| R57.0 | Kardiogener Schock |
| U69.01! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Aufnahme auftritt |
| U69.02! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, bis zu 28 Tage zurückliegender Hospitalisierung |
| U69.03! | Anderenorts klassifizierte, im Krankenhaus erworbene Pneumonie, die entweder bei Aufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme auftritt, bei bekannter, 29 bis zu 90 Tage zurückliegender Hospitalisierung |
| U69.01! | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| U69.04! | Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |