

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS-Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

Stand: 22. Oktober 2021

Hintergrund

Seit der Einführung einer nach Standorten differenzierten Qualitätssicherung wurden die Ergebnisse der ausgewerteten Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien bis einschließlich Erfassungsjahr 2017 dem entlassenden Krankenhausstandort zugewiesen, mit dem auch der Strukturierte Dialog geführt wurde. Seit dem Beginn der standortbezogenen Betrachtung ist daher auch bekannt, dass dieses Vorgehen in vielen Fällen nicht den realen Sachverhalt widerspiegelt, da der entlassende Standort häufig nicht identisch mit dem Standort ist, an dem die bewertete Leistung tatsächlich erbracht worden ist. Um eine Lösung für diese Problematik zu erreichen, initiierte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) im Jahr 2016 Beratungen unter Einbindung des IQTIG mit dem Ziel, die Auswertungen möglichst den Standorten zuzuordnen, die maßgeblich für die bewertete Leistung verantwortlich sind.

Auf Grundlage des Ergebnisses dieser Beratungen erfolgte in Absprache mit dem G-BA im Zuge der Spezifikation für das Erfassungsjahr 2018 die Aufnahme einer Reihe neuer Datenfelder, um ab dem Erfassungsjahr 2018 eine gezieltere Zuordnung vornehmen zu können und damit auch die Organisation des Strukturierten Dialogs zu verbessern. Für jedes Auswertungsmodul wurde der jeweilige Standortbezug festgelegt, der für die Leistungsbewertung zukünftig heranzuziehen ist. Dies kann der aufnehmende Standort [`STANDORTAUFN`], der behandelnde (z. B. operierende) Standort [`STANDORTOPS`], der diagnostizierende [`STANDORTICD`] oder der entlassende Standort [`STANDORT`] sein. Unabhängig vom jeweiligen Standortbezug wird der entlassende Standort vorläufig weiterhin in jedem dokumentierten Datensatz enthalten sein.

Die Auffälligkeitskriterien beziehen sich analog zu den Qualitätsindikatoren auf die neuen Auswertungseinheiten je Modul. Ausgenommen davon sind die Auffälligkeitskriterien zur Vollständigkeit, die ausschließlich auf IKNR-Ebene ausgewertet werden. Dies beinhaltet neben den Auffälligkeitskriterien zur Unter- und Überdokumentation auch die Auffälligkeitskriterien zum Minimaldatensatz. Der Grund hierfür ist, dass die Sollstatistik derzeit nur für das Krankenhaus auf IKNR-Ebene ermittelt werden kann.

Die in den jeweiligen Erfassungsjahren gültigen Auswertungseinheiten je QS-Verfahren und Auswertungsmodul sind den beigefügten Tabellen zu entnehmen.

Tabelle 1: Übersicht des Standortbezugs für die Erfassungsjahre 2017 bis 2021 für die QS-Verfahren nach QSKH-RL

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Karotis-Revaskularisation (KAROT)	10n2-KAROT	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹
Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)	PNEU	Entlassender Standort	Aufnehmender Standort [STANDORT-AUFN]	Aufnehmender Standort [STANDORT-AUFN]	Aufnehmender Standort [STANDORT-AUFN]	- ¹
Herzschrillmacherversorgung (HSM)	09n1-HSM-IMPL 09n2-HSM-AGGW 09n3-HSM-REV	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹
Implantierbare Defibrillatoren (DEFI)	09n4-DEFI-IMPL 09n5-DEFI-AGGW 09n6-DEFI-REV	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹
Koronarchirurgie, isoliert (HCH-KCH)	HCH-KCH	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹	-

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Aortenklappenchirurgie, isoliert (HCH-AORT)	HCH-AORT-CHIR HCH-AORT-KATH	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹	-
Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie (HCH-KOMB)	HCH-KOMB	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹	-
Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien) (GYN-OP)	15n1-GYN-OP	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹
Mammachirurgie (MAMMA)	18n1-MAMMA	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Perinatalmedizin (PERI)	Geburtshilfe (16n1-GEBH)	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Auswertung erfolgt über folgende Hierarchisierung ² : Entbindender Standort [STANDORTOPS] Diagnostizierender Standort [STANDORTICD]	Auswertung erfolgt über folgende Hierarchisierung ² : Entbindender Standort [STANDORTOPS] Diagnostizierender Standort [STANDORTICD]	- ¹
	Neonatologie (NEO)	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹
Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung (HUEFTFRAK-OSTEO)	17n1-HUEFT-FRAK	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Hüftendoprothesenversorgung (HEP)	HEP	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹
Knieendoprothesenversorgung (KEP)	KEP	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	Behandelnder Standort [STANDORTOPS]	- ¹
Pflege: Dekubitusprophylaxe (DEK)	DEK	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹
Herztransplantation und Herzunterstützungssysteme (HTXM)	HTXM-MKU HTXM-TX	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-
Lungen- und Herz-Lungen-transplantation (LUTX)	LUTX	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-
Lebertransplantation (LTX)	LTX	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Leberlebendspende (LLS)	LLS	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-
Nierentransplantation (NTX)	NTX	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-
Nierenlebendspende (NLS)	NLS	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-
Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation (PNTX)	PNTX	Entlassender Standort	Entlassender Standort [STANDORT]	Entlassender Standort [STANDORT]	- ¹	-

Tabelle 2: Übersicht des Standortbezugs für die Erfassungsjahre 2017 bis 2021 für die QS-Verfahren nach DeQS-RL

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Perkutane Koronarintervention (PCI) und Koronarangiographie (QS PCI)	PCI	Entlassender Standort	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]
Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen (QS WI)	QSWIHIA QSWIHIS QSWINIA QSWINIS	Auswertung einrichtungsbezogen	Auswertung einrichtungsbezogen	Auswertung einrichtungsbezogen	Auswertung einrichtungsbezogen	Auswertung einrichtungsbezogen
Cholezystektomie (QS CHE)	CHE	-	-	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]
Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastretransplantationen (QS NET)	NET-DIAL NET-NTX NET-PNTX	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Transplantationsmedizin (QS TX)	NLS LTX LLS LUTX HTXM-MKU HTXM-TX	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]
Koronarchirurgie und Eingriffe an Herzklappen (KCHK)	KCHK-KC KCHK-KC-KOMB KCHK-AK-KATH KCHK-AK-CHIR KCHK-MK-KATH KCHK-MK-CHIR KCHK-HK-CHIR KCHK-HK-KATH	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]
Karotis-Revaskularisation (QS KAROTIS)	KAROTIS	-	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Ambulant erworbene Pneumonie (QS CAP)	CAP	-	-	-	-	Aufnehmender Standort [STANDORT-AUFN]
Mammachirurgie (QS MC)	MC	-	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDORT-TOPS]
Gynäkologische Operationen (QS GYN-OP)	GYN-OP	-	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDORT-TOPS]
Dekubitusprophylaxe (QS DEK)	DEK	-	-	-	-	Entlassender Standort [STANDORT]

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
Versorgung mit Herzschrittmachern und implantierbaren Defibrillatoren (QS HSMDEF)	HSMDEF-HSM-IMPL HSMDEF-HSM-AGGW HSMDEF-HSM-REV HSMDEF-DEFI-IMPL HSMDEF-DEFI-AGGW HSMDEF-DEFI-REV	-	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDOR-TOPS]
Perinatalmedizin (QS PM)	PM-GEBH	-	-	-	-	Auswertung erfolgt über folgende Hierarchisierung ² : Entbindender Standort [STANDOR-TOPS] Diagnostizierender Standort [STANDOR-TICD]

Anpassungen des Standortbezugs für Auswertungen der QS Verfahren bis zum Erfassungsjahr 2021

QS-Verfahren	Auswertungsmodule	Auszuwertender Standort bis Auswertungsjahr 2017	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2018	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2019	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2020	Auszuwertender Standort im Auswertungsjahr 2021
	PM-NEO	-	-	-	-	Entlassender Standort [STANDORT]
Hüftgelenkversorgung (QS HGV)	HGV-HEP HGV-OSFRAK	-	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDORT-TOPS]
Knieendoprothesenversorgung (QS KEP)	KEP	-	-	-	-	Behandelnder Standort [STANDORT-TOPS]

¹ Für das QS-Verfahren fand im entsprechenden Auswertungsjahr ein Richtlinienwechsel statt.

² Bei dem Modul 16n1-GEBH (nach QSKH-RL) bzw. PM-GEBH (nach DeQS-RL) wird der QS-Filter entweder über einen OPS- oder einen ICD-Kode ausgelöst. Zum Beispiel gibt es für „Totgeburt“ keinen spezifischen OPS-Kode, so dass die Fälle über einen ICD-Kode ausgelöst werden. Der behandelnde Standort kann somit der entbindende (OPS-)Standort oder der diagnostizierende (ICD-)Standort sein. Daher ist es wichtig, **beide** für die Auswertung zu betrachten. Weil die Auslösung wahrscheinlich eher über den OPS-Kode erfolgt (aber eben nicht ausschließlich), ist folgende Hierarchisierung bei der Auswertung sinnvoll:

1. Entbindender Standort (wenn dieser nicht vorhanden:)
2. Diagnostizierender Standort