

Ausfüllhinweisergänzende Informationen - QS-Verfahrens „Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen“ (QS WI)

Einrichtungsbezogene QS-Dokumentationsbögen zum EJ 2023, ambulant (NWIEA) und stationär (NWIES)

In diesem Dokument finden Sie die ausfüllhinweisergänzenden Informationen, auf die in den Ausfüllhinweisen der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentationsbögen (NWIEA/NWIES) im QS-Verfahren „Vermeidung nosokomialer Infektionen – postoperative Wundinfektionen“ (QS WI) verwiesen wird.

Eine Übersicht über die Felder, von denen Sie bequem zu den jeweiligen ausfüllhinweisergänzenden Informationen springen können, finden Sie

- [hier](#) zu NWIEA.
- [hier](#) zu NWIES.

Hier gelangen Sie direkt zu den ausfüllhinweisergänzenden Informationen.

Sollten Sie Fragen zu den Informationen in diesem Dokument haben, wenden Sie sich bitte an den Verfahrenssupport des IQTIG (verfahrenssupport@iqtig.org).

Übersicht über die Felder mit ausfüllhinweisergänzenden Informationen (NWIEA)

Feld Nr. 18: Wurde bei ambulanten Operationen eine präoperative Haarentfernung des Operationsfeldes durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 19: Wurde dazu ein Klingenrasierer genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 20: Wurde dazu eine Schere genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 21: Wurde dazu ein Haarschneider (Clipper) genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 22: Wurde dazu eine Enthaarungscreme genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 24: Erfolgte eine schriftliche Risikoeinstufung für alle bei Operationen verwendeten Arten steriler Medizinprodukte?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 27: Wurden für alle in der Anlage 1 der KRINKO-Empfehlung "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" aufgeführten Teilschritte der Aufbereitung Standardarbeitsanweisungen erstellt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 32: Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) zur

Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2023?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 33: Wurde das OP-Sterilgut mittels Siegelnahtverpackung verpackt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 34: Wurde das OP-Sterilgut mittels Containerverpackung verpackt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 35: Wurde das OP-Sterilgut mittels Klebebeutel verpackt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 36: Wurde das OP-Sterilgut mittels Sterilisationsbogen verpackt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 40: Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Sterilisators zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2023?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 66: Wurde ein Informationsblatt zum speziellen Hygieneverhalten für Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) vorgehalten, das alle folgenden Inhalte thematisiert?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 67: Wurden Compliancebeobachtungen hinsichtlich der hygienischen Händedesinfektion durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Übersicht über die Felder mit ausfüllhinweisergänzenden Informationen (NWIES)

Feld Nr. 17: Wurde bei stationären Operationen eine präoperative Haarentfernung des Operationsfeldes durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 18: Wurde dazu ein Klingenrasierer genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 19: Wurde dazu eine Schere genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 20: Wurde dazu ein Haarschneider (Clipper) genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 21: Wurde dazu eine Enthaarungscreme genutzt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 22: Erfolgte eine schriftliche Risikoeinstufung für alle bei Operationen genutzten Arten steriler Medizinprodukte?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 25: Wurden für alle in der Anlage 1 der KRINKO-Empfehlung "Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten" aufgeführten Teilschritte der Aufbereitung Standardarbeitsanweisungen erstellt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 30: Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG) zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2023?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 34: Wann erfolgte die letzte periodische oder ereignisbezogene Leistungsbeurteilung des Sterilisators zur Sicherstellung der Einhaltung der in der Validierung festgelegten Prozessparameter vor Ablauf des Jahres 2023?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 61: Wurde ein Informationsblatt zum speziellen Hygieneverhalten für Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) vorgehalten, das alle folgenden Inhalte thematisiert?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 62: Wurden bei den Mitarbeitern im Krankenhaus Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion durchgeführt, die in einer Beobachtungsperiode mindestens 150 beobachtete Indikationen auf mindestens einer Station umfassten?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 64: Auf wie vielen Normalstationen wurden Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion bei mindestens 150 Indikationen in einer Beobachtungsperiode durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 66: Auf wie vielen IMC/Aufwachstationen wurden Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion bei mindestens 150 Indikationen in einer Beobachtungsperiode durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 68: Auf wie vielen Intensivstationen wurden Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion bei mindestens 150 Indikationen in einer Beobachtungsperiode durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 69: Wie viele Compliance-Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion wurden auf den angegebenen Normalstationen, IMC/Aufwachstationen und Intensivstationen, im Jahr 2023 durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 70: Wie viele Compliance- Beobachtungen zur hygienischen Händedesinfektion der Indikationsgruppe 2 (vor aseptischen Tätigkeiten) wurden auf den angegebenen Normalstationen, IMC/Aufwachstationen und Intensivstationen, im Jahr 2023 durchgeführt?

Die ausfüllhinweisergänzende Information finden Sie [hier](#).

Ausfüllhinweisergänzende Informationen (NWIEA/NWIES)

Feld Nr. 18, 19, 20, 21, 22 (NWIEA) und 17, 18, 19, 20, 21 (NWIES)

Die Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) zur „Prävention postoperativer Wundinfektionen“ finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 24, 40 (NWIEA) und 22 (NWIES)

Die Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aus dem Jahr 2012 sowie die Ergänzung zur Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ aus dem Jahr 2018 finden Sie auf den Seiten des Robert Koch-Instituts [hier](#) bzw. [hier](#).

Den Leitfaden "Hygiene in der Arztpraxis" des Kompetenzzentrums Hygiene und Medizinprodukte der KVen und der KBV finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 27 (NWIEA)

Die Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aus dem Jahr 2012 sowie die Ergänzung zur Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ aus dem Jahr 2018 finden Sie auf den Seiten des Robert Koch-Instituts [hier](#) bzw. [hier](#).

Feld Nr. 33, 34, 35, 36 (NWIEA)

Die Leitlinie für die Validierung der Verpackungsprozesse nach DIN EN ISO 11607-2 der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung und das Update aus dem Jahr 2020 finden Sie [hier](#) und [hier](#).

Feld Nr. 32 (NWIEA) und 25, 30, 34 (NWIES)

Die Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) aus dem Jahr 2012 sowie die Ergänzung zur Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ aus dem Jahr 2018 finden Sie auf den Seiten des Robert Koch-Instituts [hier](#) bzw. [hier](#).

Feld Nr. 66 (NWIEA) und 61 (NWIES)

Beispiele für Informationsblätter zum speziellen Hygieneverhalten für Patienten mit einer bekannten Besiedlung oder Infektion durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) finden Sie z.B. auf folgenden Seiten:

- [Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg](#)

- [KV Berlin](#)
- [Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier](#)

Feld Nr. 67 (NWIEA)

Die Anleitung zur Compliance-Überprüfung der Händedesinfektion und den Beobachtungsbogen der „Aktion Saubere Hände“ finden Sie [hier](#).

Feld Nr. 62, 64, 66, 68, 69, 70 (NWIES)

Informationen der WHO zu den 5 Indikationsgruppen: „Five moments for hand hygiene“ finden Sie [hier](#). Informationen zur „Aktion Saubere Hände“ finden Sie [hier](#).