



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Referenzbereiche für das Erfassungsjahr 2015

Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI)

Stand: 06.04.2016

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
52331	Objektive, nicht-invasive Ischämiezeichen als Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie	>= 24,18 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	>= 20,87 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52256	Indikation zur elektiven, isolierten Koronarangiographie: Anteil ohne pathologischen Befund	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
52332	Erreichen des Rekanalisationsziels bei PCI mit der Indikation "akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt bis 24 h"	>= 80,56 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	>= 78,26 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
52333	Erreichen des Interventionsziels bei PCI ohne Herzinfarkt	>= 89,75 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	>= 89,09 % (5. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
414	MACCE bei isolierter Koronarangiographie	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
52524(NEU)	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an MACCE bei isolierter Koronarangiographie	<= 2,30 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
415	MACCE bei PCI	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
52529(NEU)	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an MACCE bei PCI	<= 2,07 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Indikator im Vorjahr nicht berechnet	-
2232	MACCE bei Erst-PCI aufgrund eines ST-Hebungsinfarkts	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
416	Sterblichkeit im Krankenhaus bei isolierter Koronarangiographie	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
52341	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei isolierter Koronarangiographie	<= 2,38 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,56 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
417	Sterblichkeit im Krankenhaus bei PCI	Nicht definiert	Nicht definiert	Nein
52342	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Todesfällen bei PCI	<= 2,05 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 2,36 (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
2311	Unvollständige Dokumentation von Diabetes mellitus oder Niereninsuffizienz	<= 1,21 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 4,21 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
12774	Isolierte Koronarangiographien mit Dosisflächenprodukt über 3.500 cGy*cm ²	<= 40,38 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 43,92 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
12775	Isolierte PCI mit Dosisflächenprodukt über 6.000 cGy*cm ²	<= 51,89 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 54,02 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
50749	Einzeitig-PCI mit Dosisflächenprodukt über 8.000 cGy*cm ²	<= 40,55 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 43,65 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
12773	Fehlende Dokumentation des Dosisflächenprodukts	<= 1,29 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 1,70 % (90. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja

QI-ID	QI-Bezeichnung	Referenzbereich 2015	Referenzbereich 2014	Anpassung
51405	Isolierte Koronarangiographien mit einer Kontrastmittelmenge über 150 ml	<= 17,00 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 18,12 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
51406	Isolierte PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 200 ml	<= 46,94 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 45,50 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja
51407	Einzeitig-PCI mit einer Kontrastmittelmenge über 250 ml	<= 33,22 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	<= 34,33 % (95. Perzentil, Toleranzbereich)	Ja