

Funktion	FeldTyp	Beschreibung	Script
			<pre> INSUFF %in% c(1,3) & (EROA %>=% 0.4 RVOL %>=% 30 RUPTPAPIL %==% 1 FAILLAFLET %==% 1)) (INSUFF %in% c(2,4) & (EROA %>=% 0.4 RVOL %>=% 30)) </pre>
fn_Schwerw_Eingriffsb_Komplikation	boolean	Schwerwiegende eingriffsbedingte Komplikationen während des stationären Aufenthaltes	<pre> DEWGEFEMPOS %==% 1 AORTDISSEKTION %==% 1 PERIKARDTAMPO %==% 1 RHYTHMUSSTOERUNG %==% 1 SUPHERZHZ %in% c(1,2) BLUTSCHW %in% c(1,2) LONCARDTH %in% c(2,3,4) KEEING %==% 1 WECHSEING %==% 2 PERIKARDTAMPOST %==% 1 BLUTSCHWPOST %in% c(1,2) KOMPLMECHJN %==% 1 LECKAGE %==% 1 INFARKTPOSTOP %in% c(1,2) (GEFKOMPLIKAT %==% 1 & (KOMPLINFEKT %==% "1" STERNUM %==% 1 GEFRUPTUR %==% 1 DISSEKTION %==% 1 HAEMATBLUTUN %==% 1 ISCHAEMIEJL %==% 1 AVFISTEL %==% 1 ZUGKOMPLSONST %==% 1)) </pre>

Vorversion - vertraulich