



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Referenzbereiche der Auffälligkeitskriterien
nach QSKH-RL

Hüftendoprothesenversorgung

Erfassungsjahr 2018

Stand: 09.04.2019

Impressum

Thema:

Referenzbereiche der Auffälligkeitskriterien nach QSKH-RL. Hüftendoprothesenversorgung. Erfassungsjahr 2018

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum der Abgabe:

09.04.2019

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26 340

Telefax: (030) 58 58 26-999

verfahrensupport@iqtig.org

<https://www.iqtig.org>

| AK-ID | AK-Bezeichnung | Referenzbereich 2018 | Referenzbereich 2017 | Anpassung |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------|
| 850152 | Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation spezifischer intra- oder postoperativer Komplikationen | ≤ 50,00 % | ≤ 80,00 % | Ja |
| 850151 | Kodierung der Diagnose M96.6 ohne Dokumentation einer Fraktur als Komplikation | ≤ 50,00 % | ≤ 50,00 % | Nein |
| 850376 | Unterdokumentation von GKV-Patientinnen und GKV-Patienten | ≥ 95,00 % | ≥ 95,00 % | Nein |
| 851804 (NEU) | Irrtümlich angelegte Prozedurbögen | ≥ 5 | AK im Vorjahr nicht berechnet | - |
| 850272 | Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation | ≥ 95,00 % | ≥ 95,00 % | Nein |
| 850273 | Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation | ≤ 110,00 % | ≤ 110,00 % | Nein |
| 850274 | Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation (Erstimplantation) | ≥ 95,00 % | ≥ 95,00 % | Nein |
| 850275 | Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation (Erstimplantation) | ≤ 110,00 % | ≤ 110,00 % | Nein |
| 850276 | Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation (Wechsel) | ≥ 95,00 % | ≥ 95,00 % | Nein |
| 850277 | Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation (Wechsel) | ≤ 110,00 % | ≤ 110,00 % | Nein |
| 850369 | Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS) | ≤ 5,00 % | ≤ 5,00 % | Nein |