IQTIG Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

Bundesauswertung

NET-NTX: Nierentransplantation

Auswertungsjahr 2026
Erfassungsjahr 2025

Stand: 14. August 2026, erstellt im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses

Impressum

Titel Nierentransplantation. Bundesauswertung. Auswertungsjahr 2026

Abgabe 14. August 2026

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Herausgeber

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin
verfahrenssupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 6

Datengrundlagen 8

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten 8

Ergebnisübersicht 9

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025 11

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025 14

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen 15

572016: Intra- oder postoperative Komplikationen bei Nierentransplantation 15

572017: Sterblichkeit im Krankenhaus 18

Details zu den Ergebnissen 21

572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 22

Details zu den Ergebnissen 25

572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 26

Details zu den Ergebnissen 29

572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 30

Details zu den Ergebnissen 33

302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Nierentransplantation 35

572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 37

Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung 40

572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung 40

572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung 43

Details zu den Ergebnissen 46

Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation 47

572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende) 47

572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende) 50

572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation 53

Details zu den Ergebnissen ... 56
572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation ... 57
Details zu den Ergebnissen ... 60
572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation ... 61
Details zu den Ergebnissen ... 64
572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation ... 65
Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen ... 68
572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen ... 68
572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen ... 71
572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation ... 74
Details zu den Ergebnissen ... 77
572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation ... 78
Details zu den Ergebnissen ... 81
572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation ... 83
Details zu den Ergebnissen ... 86
572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation ... 88
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien ... 91
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit ... 91
852210: Zeitgerechte Durchführung des 90-Tage-Follow-up ... 91
Basisauswertung ... 93
Allgemeine Daten ... 93
Aufenthaltsdauer im Krankenhaus ... 94
Basisdaten Empfängerinnen und Empfänger ... 95
Geschlecht ... 95
Patientenalter am Aufnahmetag ... 96
Body Mass Index (BMI) ... 97
Befunde Empfängerinnen und Empfänger ... 98
Basisdaten Spenderinnen und Spender ... 100
Blutgruppen-Kompatibilität ... 102
Transplantation ... 103

Operation (nach OPS) ... 103
Einsatz eines Perfusionssystems ... 104
Kalte Ischämiezeit ... 105
Postoperativer Verlauf ... 106
Entlassung ... 109
Todesursache ... 111

Einleitung

Unter dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ (QS NET) werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Der Notwendigkeit zur Durchführung eines Nierenersatzverfahrens können unterschiedliche Indikationen zugrunde liegen. Neben dem akuten Nierenversagen kann auch das chronische Nierenversagen zu einem Funktionsverlust der Niere führen. Häufige Ursachen für ein chronisches Nierenersatzversagen sind:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck (vaskuläre Nephropathie)
- Entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden).

In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Ersatztherapie der Nierenfunktion bei den betroffenen Patientinnen und Patienten mit der Peritoneal- oder Hämodialyse. Der Dialysebeginn kann sowohl im stationären bzw. teilstationären als auch im ambulanten Sektor erfolgen. Gleichzeitig hat die Prüfung zu der Möglichkeit einer Anmeldung für die Warteliste zur Nierentransplantation bei Eurotransplant zu erfolgen. Im Falle einer erfolgreichen Nierentransplantation findet die nephrologische Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum statt. Nach einer möglichen Abstoßung des Transplantats beginnt für die meisten Patientinnen und Patienten eine erneute Wartezeit bis zur Nierentransplantation unter Dialysebehandlung. Aufgrund der eingeschränkten Organverfügbarkeit und des individuellen Hintergrundes der Patientin bzw. des Patienten (z. B. medizinische Kontraindikationen), bleibt die Dialysebehandlung oftmals jedoch die einzige Therapieoption für Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Überlebenszeit von Patientinnen und Patienten mit chronischem Nierenversagen ist dabei wesentlich von der Qualität der Behandlung abhängig und kann bei der Kombination verschiedener Dialyseverfahren mit der Nierentransplantation mehrere Jahrzehnte erreichen.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patientinnen und Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren QS NET eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren QS NET finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-net/ . Unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/ sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden

Zu diesem Bericht steht unter https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/ eine

Leseanleitung inkl. Glossar und unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/biometrische-methodik-zur-risikoadjustierung/ die Erläuterungen zur Risikoadjustierung zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen:
• eingegangene QS-Dokumentationsdaten
• eingegangene standortbezogene Sollstatistik.

Die nachfolgende Tabelle stellt die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Bundesebene dar.
In den Zeilen der Tabelle sind Informationen zu den Datensätzen enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer.
Die Anzahl der Leistungserbringer wird auf Ebene der Institutionskennzeichen (IKNR) / Betriebsstättennummer (BSNR) und auf Standortebene ausgegeben. Bei der Standortebene wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden.
Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.
Für das Auswertungsmodul Nierentransplantation (NET-NTX) erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach dem behandelnden Standort (= Auswertungsstandort).

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2025		**geliefert**	**erwartet**	**Vollzähligkeit in %**
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	2.279 2.278 1	2.279	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	38		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	38	38	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Bund (gesamt)	37	37	100,00

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen wurden sämtliche Qualitätsindikatoren und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien für eine Übersicht zusammengefasst. Die Ergebnisse werden differenziert nach dem Ergebnis („Ihr Ergebnis“) des hier betrachteten Leistungserbringers (Rückmeldebericht) bzw. Bundeslandes (Länderbericht) im Vergleich zum Bundesergebnis dargestellt.

Die Auswertung erfolgt pro Standort eines Krankenhauses. Wird ein Referenzbereich für einen Qualitätsindikator nicht erreicht, wird der Standort (im Rückmeldebericht) als rechnerisch auffällig gewertet. Dies wurde durch ein „nein“ in der entsprechenden Spalte kenntlich gemacht. Befindet sich das Ergebnis des Leistungserbringers (im Rückmeldebericht) innerhalb des Referenzbereichs des Qualitätsindikators, wurde dies durch ein „ja“ in der entsprechenden Spalte kenntlich gemacht. Für die Länderauswertungen und Bundesauswertung erfolgt keine Darstellung rechnerischer Auffälligkeiten.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren inklusive der Vorjahresergebnisse (sofern darstellbar und ausgegeben) finden Sie im Kapitel „Detailergebnisse der Indikatoren und Indikatorengruppen“.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.

- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.

- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

- Werden Ergebnisse von zwei oder mehr Jahren miteinander verglichen, so werden für alle Erfassungsjahre die aktuellsten Rechenregeln und auch Referenzbereiche angewandt.

- Werden im intertemporalen Vergleich bei einzelnen Qualitätsindikatoren keine Ergebnisse angezeigt, so konnten diese bspw. für ein zurückliegendes Jahr aufgrund von fehlenden Daten nicht berechnet werden. Dieser Fall kann u. a. dann auftreten, wenn der QS-Dokumentationsbogen zwischen zwei Jahren angepasst wurde und Felder, welche zur Berechnung der Qualitätsindikatoren notwendig sind, für die Vorjahre nicht verfügbar sind. Auch kann es sein, dass ein Leistungserbringer bestimmte Leistungen in einem Vorjahr nicht angeboten oder erfasst hatte und damit keine Daten für einen Vergleich vorhanden sind. Zudem kann es sein, dass ein Standort im Zeitverlauf nicht mehr vorhanden bzw. neu

hinzugekommen ist, so dass ggf. keine Standortinformationen zu den Vorjahren vorliegen.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren QS NET finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-net/ . Unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/ sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
572016	Intra- oder postoperative Komplikationen bei Nierentransplantation	≤ 25,00 %	13,75 % O = 299 N = 2.174
572017	Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 5,00 %	0,69 % O = 15 N = 2.174
572018	1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 90,00 %	97,50 % O = 1.911 N = 1.960
572019	2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 85,00 %	95,10 % O = 1.844 N = 1.939
572020	3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 80,00 %	93,89 % O = 1.705 N = 1.816
302300	Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Nierentransplantation	≤ 1 Fall / Fälle	O = 5 N = 5.523
572021	5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 75,09 % (5. Perzentil)	87,16 % O = 1.039 N = 1.192

© IQTIG 2026

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung			
572022	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung	≥ 60,00 %	79,50 % O = 1.183 N = 1.488
572023	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung	≥ 90,00 %	97,76 % O = 656 N = 671
Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation			
572024	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende)	≥ 67,69 % (5. Perzentil)	81,75 % O = 1.021 N = 1.249
572025	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)	≥ 83,33 % (5. Perzentil)	94,17 % O = 565 N = 600
572026	Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	89,35 % O = 1.627 N = 1.821
572027	Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	88,73 % O = 1.536 N = 1.731
572028	Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	87,56 % O = 1.379 N = 1.575
572029	Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	83,09 % O = 752 N = 905

© IQTIG 2026

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen			
572100	Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen	Transparenzkennzahl	3,41 % O = 66 N = 1.935
572101	Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen	Transparenzkennzahl	3,41 % O = 66 N = 1.935
572032	Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation	≤ 9,81 % (90. Perzentil)	4,10 % O = 79 N = 1.928
572033	Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	5,17 % O = 96 N = 1.857
572034	Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	5,93 % O = 102 N = 1.719
572035	Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation	Transparenzkennzahl	11,39 % O = 121 N = 1.062

© IQTIG 2026

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2025

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden, die zur Plausibilität und Vollständigkeit, welche die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze prüfen. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort, da dieser der abrechnende und der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit werden daher auf Basis der entlassenden Standorte berechnet, im Gegensatz zu den Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die auf Basis der Auswertungsstandorte berechnet werden.

Auffälligkeitskriterien			Bund (gesamt)	
ID	**Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**	**rechnerisch auffällige Standorte**
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit				
852210	Zeitgerechte Durchführung des 90-Tage-Follow-up	≥ 95,00 %	94,92 % 1.943 / 2.047	26,32 % 10 / 38

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

572016: Intra- oder postoperative Komplikationen bei Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit schweren behandlungsbedürftigen intra- oder postoperativen Komplikationen nach isolierter Nierentransplantation
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation
Zähler	Patientinnen und Patienten mit mindestens einer intra- oder postoperativen Komplikation und ohne postoperative Dialyse während des stationären Aufenthaltes
Referenzbereich	≤ 25,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	- / -	-	-
	2024	266 / 2.013	13,21	11,80 - 14,76
	2025	299 / 2.174	13,75	12,37 - 15,27

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	3	0,00	45,45	14,04

572017: Sterblichkeit im Krankenhaus


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus versterben
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Die jeweils ersten Nierentransplantationen aller Aufenthalte
Zähler	Transplantationen, nach denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	16 / 2.038	0,79	0,48 - 1,27
	2024	19 / 2.013	0,94	0,61 - 1,47
	2025	15 / 2.174	0,69	0,42 - 1,14

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	1	0,00	6,90	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	**ID: 572017** **Sterblichkeit im Krankenhaus**	0,69 % 15/2.174
2.1.1	davon mit Todesursache	
2.1.1.1	ID: 57_22003 Infektion	33,33 % 5/15
2.1.1.2	ID: 57_22004 Kardiovaskulär	53,33 % 8/15
2.1.1.3	ID: 57_22005 Cerebrovaskulär	x % ≤3/15
2.1.1.4	ID: 57_22006 Malignom	0,00 % 0/15
2.1.1.5	ID: 57_22007 andere Todesursache	x % ≤3/15
2.1.1.6	ID: 57_22008 unbekannte Todesursache	0,00 % 0/15

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2	ID: 57_22009 Verstorbene Patientinnen und Patienten mit kombinierter Nierentransplantation (kombiniert mit anderen Organen als Pankreas)	x % ≤3/13

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.3	ID: 57_22010 Verstorbene Patientinnen und Patienten mit simultaner Pankreas-Nierentransplantation (SPK)	0,00 % 0/83

572018: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach der Transplantation leben
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 1 Jahr nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 90,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.723 / 1.765	97,62	96,80 - 98,23
	2024	1.912 / 1.969	97,11	96,27 - 97,76
	2025	1.911 / 1.960	97,50	96,71 - 98,10

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	2	75,00	100,00	98,11

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 57_22011 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig wurde[1]	99,36 % 2.011/2.024
3.1.1	ID: 57_22012 davon lebend entlassen	99,06 % 1.992/2.011
3.1.1.1	ID: 57_22013 Status bekannt	97,44 % 1.941/1.992
3.1.1.1.1	ID: 57_22014 nicht verstorben innerhalb von 1 Jahr	98,45 % 1.911/1.941
3.1.1.1.2	ID: 57_22015 verstorben innerhalb von 1 Jahr	1,55 % 30/1.941
3.1.1.2	ID: 57_22017 Status unbekannt	2,56 % 51/1.992
3.1.1.3	ID: 57_22018 Worst-Case-Analyse (unbekannter Status als Tod gezählt)	95,93 % 1.911/1.992

[1] Bei mehrfach transplantierten Patientinnen und Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	Verlauf 1-Jahres-Überleben	
3.2.1	ID: 57_22019 Lebend entlassene Patientinnen und Patienten, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig wurde	99,06 % 1.992/2.011
3.2.2	1-Jahres-Überleben	
3.2.2.1	**ID: 572018** **1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status**	97,50 % 1.911/1.960
3.2.2.2	ID: 57_22020 1-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	97,56 % 1.962/2.011

572019: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach der Nierentransplantation leben
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 2 Jahre nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 85,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.613 / 1.703	94,72	93,55 - 95,68
	2024	1.758 / 1.836	95,75	94,73 - 96,58
	2025	1.844 / 1.939	95,10	94,05 - 95,98

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	1	81,25	100,00	95,24

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	ID: 57_22021 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig wurde[2]	99,30 % 1.992/2.006
4.1.1	ID: 57_22022 davon ohne dokumentierten Tod innerhalb von 1 Jahr	97,09 % 1.934/1.992
4.1.1.1	ID: 57_22023 Status bekannt	97,26 % 1.881/1.934
4.1.1.1.1	ID: 57_22024 nicht verstorben innerhalb von 2 Jahren	98,03 % 1.844/1.881
4.1.1.1.2	ID: 57_22025 verstorben innerhalb von 2 Jahren	1,97 % 37/1.881
4.1.1.2	ID: 57_22027 Status unbekannt	2,74 % 53/1.934
4.1.1.3	ID: 57_22028 Worst-Case-Analyse (unbekannter Status als Tod gezählt)	95,35 % 1.844/1.934

[2] Bei mehrfach transplantierten Patientinnen und Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.2	Verlauf 2-Jahres-Überleben	
4.2.1	ID: 57_22029 Lebend entlassene Patientinnen und Patienten, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig wurde	99,10 % 1.974/1.992
4.2.2	1-Jahres-Überleben	
4.2.2.1	ID: 57_22030 1-Jahres-Überleben (bei bekanntem Status)	97,07 % 1.924/1.982
4.2.2.2	ID: 57_22031 1-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	97,09 % 1.934/1.992
4.2.3	2-Jahres-Überleben	
4.2.3.1	**ID: 572019** **2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status**	95,10 % 1.844/1.939
4.2.3.2	ID: 57_22033 2-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	95,23 % 1.897/1.992

572020: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach der Nierentransplantation leben
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 3 Jahre nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 80,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2022 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.126 / 1.227	91,77	90,10 - 93,18
	2024	1.622 / 1.748	92,79	91,48 - 93,91
	2025	1.705 / 1.816	93,89	92,69 - 94,90

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	1	44,44	100,00	95,04

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	ID: 57_22034 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig wurde[3]	99,25 % 1.864/1.878
5.1.1	ID: 57_22035 davon ohne dokumentierten Tod innerhalb von 2 Jahren	95,76 % 1.785/1.864
5.1.1.1	ID: 57_22036 Status bekannt	97,31 % 1.737/1.785
5.1.1.1.1	ID: 57_22037 nicht verstorben innerhalb von 3 Jahren	98,16 % 1.705/1.737
5.1.1.1.2	ID: 57_22038 verstorben innerhalb von 3 Jahren	1,84 % 32/1.737
5.1.1.2	ID: 57_22040 Status unbekannt	2,69 % 48/1.785
5.1.1.3	ID: 57_22041 Worst-Case-Analyse (unbekannter Status als Tod gezählt)	95,52 % 1.705/1.785

[3] Bei mehrfach transplantierten Patientinnen und Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
5.2	Verlauf 3-Jahres-Überleben	
5.2.1	ID: 57_22042 Lebend entlassene Patientinnen und Patienten, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig wurde	99,14 % 1.848/1.864
5.2.2	1-Jahres-Überleben	
5.2.2.1	ID: 57_22043 1-Jahres-Überleben (bei bekanntem Status)	97,52 % 1.810/1.856
5.2.2.2	ID: 57_22044 1-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	97,53 % 1.818/1.864
5.2.3	2-Jahres-Überleben	
5.2.3.1	ID: 57_22046 2-Jahres-Überleben (bei bekanntem Status)	95,73 % 1.771/1.850
5.2.3.2	ID: 57_22047 2-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	95,76 % 1.785/1.864
5.2.4	3-Jahres-Überleben	
5.2.4.1	**ID: 572020** **3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status**	93,89 % 1.705/1.816

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
5.2.4.2	ID: 57_22049 3-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	94,05 % 1.753/1.864


302300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Nierentransplantation

Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit bekanntem Status
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Nierentransplantation, für die das 1, 2- oder 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist und zeitgerecht dokumentiert wurde. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, für die im jeweils fälligen Follow-up ein unbekannter Status dokumentiert wurde
Referenzbereich	≤ 1 Fall / Fälle
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse

Dimension		Ergebnis O/N	Anzahl Ereignisse (O)
Bund	**2023**	- / -	-
	2024	10 / 5.341	10
	2025	5 / 5.523	5

Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in Fall / Fälle	Maximum in Fall / Fälle	Median in Fall / Fälle
2025	40	0	0,00	0,01	0,00

572021: 5-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach der Nierentransplantation leben
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 5 Jahre nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 75,09 % (5. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2020 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	- / -	-	-
	2024	- / -	-	-
	2025	1.039 / 1.192	87,16	85,15 - 88,94

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	5	0,00	100,00	87,69

Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung

Qualitätsziel	Möglichst viele Nierentransplantate mit einer sofortigen Funktionsaufnahme

572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach postmortaler Spende
Zähler	Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) und ohne intraoperativen Abbruch einer Nierentransplantation
Referenzbereich	≥ 60,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.120 / 1.419	78,93	76,73 - 80,97
	2024	1.067 / 1.359	78,51	76,25 - 80,62
	2025	1.183 / 1.488	79,50	77,38 - 81,48

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	1	0,00	95,83	80,00

572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach Lebendorganspende
Zähler	Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) und ohne intraoperativen Abbruch einer Nierentransplantation
Referenzbereich	≥ 90,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	577 / 603	95,69	93,76 - 97,04
	2024	608 / 635	95,75	93,88 - 97,06
	2025	656 / 671	97,76	96,34 - 98,64

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	37	2	88,89	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
8.1	Patientinnen und Patienten mit sofortiger Funktionsaufnahme des Transplantats[4]	
8.1.1	ID: 57_22050 bei allen nierentransplantierten lebenden Patientinnen und Patienten[5]	84,83 % 1.912/2.254
8.1.1.1	ID: 57_22051 < 65 Jahre	85,69 % 1.449/1.691
8.1.1.2	ID: 57_22052 ≥ 65 Jahre	82,24 % 463/563
8.1.2	**ID: 572022** **Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende bis zur Entlassung**	79,50 % 1.183/1.488
8.1.3	**ID: 572023** **Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende bis zur Entlassung**	97,76 % 656/671
8.1.4	ID: 57_22053 bei allen kombiniert nierentransplantierten lebenden Patientinnen und Patienten nach postmortaler Organspende[6]	76,84 % 73/95

[4] d. h. maximal eine postoperative Dialyse bis Funktionsaufnahme

[5] Isolierte Nierentransplantation, simultane Pankreas-Nierentransplantation oder Kombination Niere mit anderen Organen als Pankreas.

[6] Simultane Pankreas-Nierentransplantation oder Kombination Niere mit anderen Organen als Pankreas.

Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation

Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion

572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende)


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer postmortalen Organspende im Zeitraum 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Referenzbereich	≥ 67,69 % (5. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.006 / 1.207	83,35	81,14 - 85,34
	2024	963 / 1.176	81,89	79,58 - 83,98
	2025	1.021 / 1.249	81,75	79,51 - 83,79

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	4	50,00	100,00	80,71

572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)


Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer Lebendorganspende im Zeitraum 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Referenzbereich	≥ 83,33 % (5. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	494 / 510	96,86	94,96 - 98,06
	2024	553 / 582	95,02	92,94 - 96,51
	2025	565 / 600	94,17	92,00 - 95,78

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	2	60,00	100,00	98,61

572026: Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die ein Jahr nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.458 / 1.623	89,83	88,27 - 91,21
	2024	1.605 / 1.813	88,53	86,98 - 89,91
	2025	1.627 / 1.821	89,35	87,85 - 90,68

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	0	33,33	100,00	90,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
10.1	ID: 57_22054 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten aus dem Erfassungsjahr 2024 ohne Retransplantation in 2025[7]	99,60 % 2.012/2.020
10.1.1	ID: 57_22055 davon mit zeitgerechtem 1-Jahres-Follow-up	96,87 % 1.949/2.012
10.1.1.1	ID: 57_22056 davon mit Follow-up-Angaben zur Transplantatfunktion und ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen	93,43 % 1.821/1.949
10.1.1.1.1	ID: 57_22057 davon mit guter Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation (GFR > 60 ml/min)	35,91 % 654/1.821
10.1.1.1.2	ID: 57_22058 davon mit mäßiger Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation (GFR ≥ 30 und ≤ 60 ml/min)	53,49 % 974/1.821
10.1.1.1.3	**ID: 572026** **Qualität der Transplantatfunktion 1 Jahr nach Nierentransplantation**	89,35 % 1.627/1.821

[7] Bei mehrfach transplantierten Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

572027: Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die zwei Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	1.292 / 1.476	87,53	85,75 - 89,12
	2024	1.428 / 1.615	88,42	86,77 - 89,89
	2025	1.536 / 1.731	88,73	87,16 - 90,14

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	0	73,58	100,00	88,89

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
11.1	ID: 57_22059 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten aus dem Erfassungsjahr 2023 ohne Retransplantation in 2024 und 2025[8]	99,45 % 1.992/2.003
11.1.1	ID: 57_22060 davon mit zeitgerechtem 2-Jahres-Follow-up	96,64 % 1.925/1.992
11.1.1.1	ID: 57_22061 davon mit Follow-up-Angaben zur Transplantatfunktion und ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen	89,92 % 1.731/1.925
11.1.1.1.1	ID: 57_22062 davon mit guter Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation (GFR > 60 ml/min)	38,94 % 674/1.731
11.1.1.1.2	ID: 57_22063 davon mit mäßiger Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation (GFR ≥ 30 und ≤ 60 ml/min)	49,80 % 862/1.731
11.1.1.1.3	**ID: 572027** **Qualität der Transplantatfunktion 2 Jahre nach Nierentransplantation**	88,73 % 1.536/1.731

[8] Bei mehrfach transplantierten Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

572028: Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die drei Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2022 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2023**	874 / 1.026	85,19	82,88 - 87,23
	2024	1.264 / 1.471	85,93	84,06 - 87,61
	2025	1.379 / 1.575	87,56	85,83 - 89,09

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	0	77,63	100,00	86,70

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
12.1	ID: 57_22064 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten aus dem Erfassungsjahr 2022 ohne Retransplantation in 2023 bis 2025[9]	99,31 % 1.864/1.877
12.1.1	ID: 57_22065 davon mit zeitgerechtem 3-Jahres-Follow-up	96,89 % 1.806/1.864
12.1.1.1	ID: 57_22066 davon mit Follow-up-Angaben zur Transplantatfunktion und ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen	87,21 % 1.575/1.806
12.1.1.1.1	ID: 57_22067 davon mit guter Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation (GFR > 60 ml/min)	35,37 % 557/1.575
12.1.1.1.2	ID: 57_22068 davon mit mäßiger Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation (GFR ≥ 30 und ≤ 60 ml/min)	52,19 % 822/1.575
12.1.1.1.3	**ID: 572028** **Qualität der Transplantatfunktion 3 Jahre nach Nierentransplantation**	87,56 % 1.379/1.575

[9] Bei mehrfach transplantierten Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

572029: Qualität der Transplantatfunktion 5 Jahre nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Transplantation verstorben sind, ohne dokumentiertes Transplantatversagen und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die fünf Jahre nach der Transplantation dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2020 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2023**	- / -	-	-
	2024	- / -	-	-
	2025	752 / 905	83,09	80,51 - 85,39

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	37	0	57,14	100,00	83,33

Gruppe: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen

Qualitätsziel	Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit behandlungsbedürftigen Abstoßungen sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein

572100: Niedrige Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde
Zähler	Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	59 / 1.794	3,29	2,56 - 4,22
	2024	70 / 1.851	3,78	3,00 - 4,75
	2025	66 / 1.935	3,41	2,69 - 4,32

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	0	0,00	33,33	1,93

572101: Hohe Rate behandlungsbedürftiger Abstoßungen innerhalb von 90 Tagen


Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde
Zähler	Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2025 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	59 / 1.794	3,29	2,56 - 4,22
	2024	70 / 1.851	3,78	3,00 - 4,75
	2025	66 / 1.935	3,41	2,69 - 4,32

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	0	0,00	33,33	1,93

572032: Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von einem Jahr nach der Transplantation verstorben sind und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Zähler	Transplantationen, bei denen innerhalb des 1. Jahres nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde
Referenzbereich	≤ 9,81 % (90. Perzentil)
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	73 / 1.729	4,22	3,37 - 5,28
	2024	87 / 1.921	4,53	3,69 - 5,55
	2025	79 / 1.928	4,10	3,30 - 5,08

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	4	0,00	33,33	3,45

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
15.1	ID: 57_22078 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten aus dem Erfassungsjahr 2024 ohne Retransplantation in 2025[10]	99,41 % 2.012/2.024
15.1.1	ID: 57_22079 davon lebend entlassen	99,06 % 1.993/2.012
15.1.1.1	ID: 57_22080 Status "Transplantatversagen" nach 1 Jahr bekannt	97,04 % 1.934/1.993
15.1.1.1.1	ID: 57_22081 Patientinnen und Patienten ohne Transplantatversagen	96,28 % 1.862/1.934
15.1.1.1.2	ID: 57_22082 Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen innerhalb von 1 Jahr	3,72 % 72/1.934
15.1.1.2	ID: 57_22084 Status "Transplantatversagen" nach 1 Jahr unbekannt	2,96 % 59/1.993
15.1.2	**ID: 572032** **Transplantatversagen innerhalb des 1. Jahres nach Nierentransplantation**	4,10 % 79/1.928

[10] Bei mehrfach transplantierten Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
15.2	Verlauf kein Transplantatversagen innerhalb von 1 Jahr	
15.2.1	ID: 57_22085 Lebend entlassen nach Transplantation im Jahr 2024	99,06 % 1.993/2.012
15.2.2	Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen	
15.2.2.1	ID: 57_22086 Innerhalb 1-Jahres: kein Transplantatversagen (bei bekanntem Status)	96,18 % 1.864/1.938
15.2.2.2	ID: 57_22087 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen Best-Case (unbekannter Status als "kein Transplantatversagen" gezählt)	96,32 % 1.938/2.012
15.2.2.3	ID: 57_22088 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen Worst-Case (unbekannter Status als Transplantatversagen gezählt)	92,64 % 1.864/2.012

572033: Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Transplantation verstorben sind und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Zähler	Transplantationen, bei denen innerhalb von 2 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	99 / 1.634	6,06	5,00 - 7,32
	2024	94 / 1.768	5,32	4,36 - 6,46
	2025	96 / 1.857	5,17	4,25 - 6,27

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	39	0	0,00	19,05	5,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
16.1	ID: 57_22089 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten aus dem Erfassungsjahr 2023 ohne Retransplantation in 2024 und 2025[11]	99,30 % 1.992/2.006
16.1.1	ID: 57_22090 davon ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen innerhalb von 1 Jahr	93,07 % 1.854/1.992
16.1.1.1	ID: 57_22091 Status "Transplantatversagen" nach 2 Jahren bekannt	96,71 % 1.793/1.854
16.1.1.1.1	ID: 57_22092 Patientinnen und Patienten ohne Transplantatversagen	99,33 % 1.781/1.793
16.1.1.1.2	ID: 57_22093 Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren	0,67 % 12/1.793
16.1.1.2	ID: 57_22095 Status "Transplantatversagen" nach 2 Jahren unbekannt	3,29 % 61/1.854
16.1.2	**ID: 572033** **Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren nach Nierentransplantation**	5,17 % 96/1.857

[11] Bei mehrfach transplantierten Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
16.2	Verlauf kein Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren	
16.2.1	ID: 57_22096 Lebend entlassen nach Transplantation im Jahr 2023	99,10 % 1.974/1.992
16.2.2	Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen	
16.2.2.1	ID: 57_22097 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen (bei bekanntem Status)	95,40 % 1.866/1.956
16.2.2.2	ID: 57_22098 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen Best-Case (unbekannter Status als "kein Transplantatversagen" gezählt)	95,48 % 1.902/1.992
16.2.2.3	ID: 57_22099 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen Worst-Case (unbekannter Status als Transplantatversagen gezählt)	93,67 % 1.866/1.992
16.2.3	Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen	
16.2.3.1	ID: 57_22100 Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen (bei bekanntem Status)	94,60 % 1.787/1.889

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
16.2.3.2	ID: 57_22101 Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen Best-Case (unbekannter Status als "kein Transplantatversagen" gezählt)	94,88 % 1.890/1.992
16.2.3.3	ID: 57_22102 Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen Worst-Case (unbekannter Status als Transplantatversagen gezählt)	89,71 % 1.787/1.992

572034: Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von drei Jahren nach der Transplantation verstorben sind und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Zähler	Transplantationen, bei denen innerhalb von 3 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2022 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	93 / 1.148	8,10	6,66 - 9,82
	2024	114 / 1.644	6,93	5,80 - 8,27
	2025	102 / 1.719	5,93	4,91 - 7,15

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	0	0,00	16,67	5,75

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
17.1	ID: 57_22103 Alle isoliert nierentransplantierten Patientinnen und Patienten aus dem Erfassungsjahr 2022 ohne Retransplantation in 2023 bis 2025[12]	99,25 % 1.864/1.878
17.1.1	ID: 57_22104 davon ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen innerhalb von 2 Jahren	91,42 % 1.704/1.864
17.1.1.1	ID: 57_22105 Status "Transplantatversagen" nach 3 Jahren bekannt	96,95 % 1.652/1.704
17.1.1.1.1	ID: 57_22106 Patientinnen und Patienten ohne Transplantatversagen	99,03 % 1.636/1.652
17.1.1.1.2	ID: 57_22107 Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren	0,97 % 16/1.652
17.1.1.2	ID: 57_22109 Status "Transplantatversagen" nach 3 Jahren unbekannt	3,05 % 52/1.704
17.1.2	**ID: 572034** **Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren nach Nierentransplantation**	5,93 % 102/1.719

[12] Bei mehrfach transplantierten Patienten wird nur die jeweils letzte Transplantation in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
17.2	Verlauf kein Transplantatversagen innerhalb von 3 Jahren	
17.2.1	ID: 57_22110 Lebend entlassen nach Transplantation im Jahr 2022	99,14 % 1.848/1.864
17.2.2	Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen	
17.2.2.1	ID: 57_22111 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen (bei bekanntem Status)	96,12 % 1.758/1.829
17.2.2.2	ID: 57_22112 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen Best-Case (unbekannter Status als "kein Transplantatversagen" gezählt)	96,19 % 1.793/1.864
17.2.2.3	ID: 57_22113 Innerhalb 1 Jahres: kein Transplantatversagen Worst-Case (unbekannter Status als Transplantatversagen gezählt)	94,31 % 1.758/1.864
17.2.3	Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen	
17.2.3.1	ID: 57_22114 Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen (bei bekanntem Status)	94,68 % 1.710/1.806

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
17.2.3.2	ID: 57_22115 Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen Best-Case (unbekannter Status als "kein Transplantatversagen" gezählt)	94,85 % 1.768/1.864
17.2.3.3	ID: 57_22116 Innerhalb 2 Jahre: kein Transplantatversagen Worst-Case (unbekannter Status als Transplantatversagen gezählt)	91,74 % 1.710/1.864
17.2.4	Innerhalb 3 Jahre: kein Transplantatversagen	
17.2.4.1	ID: 57_22117 Innerhalb 3 Jahre: kein Transplantatversagen (bei bekanntem Status)	93,60 % 1.637/1.749
17.2.4.2	ID: 57_22118 Innerhalb 3 Jahre: kein Transplantatversagen Best-Case (unbekannter Status als "kein Transplantatversagen" gezählt)	93,99 % 1.752/1.864
17.2.4.3	ID: 57_22119 Innerhalb 3 Jahre: kein Transplantatversagen Worst-Case (unbekannter Status als Transplantatversagen gezählt)	87,82 % 1.637/1.864

572035: Transplantatversagen innerhalb von 5 Jahren nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit Transplantatversagen nach einer Nierentransplantation
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation, für die das 5-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Transplantation verstorben sind „und bei denen kein Abbruch der Transplantation erfolgt ist.
Zähler	Transplantationen, bei denen innerhalb von 5 Jahren nach der Transplantation ein Transplantatversagen auftrat oder eine Retransplantation notwendig wurde
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2020 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2023**	- / -	-	-
	2024	- / -	-	-
	2025	121 / 1.062	11,39	9,62 - 13,45

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	0	0,00	100,00	8,82


Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

852210: Zeitgerechte Durchführung des 90-Tage-Follow-up

Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	**Relevanz** Qualitätsindikatoren zum Verlaufsstatus können für Patientinnen und Patienten ohne dokumentierten Follow-up-Datensatz nicht ausgewertet werden. **Hypothese** Unterdokumentation von Follow-up-Datensätzen im entsprechenden Follow-up-Zeitraum.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen	Alle Follow-up-Indikatoren im Leistungsbereich Nierentransplantation (NET-NTX).
Grundgesamtheit	Anzahl lebend entlassener Patientinnen und Patienten mit einer isolierten Nierentransplantation im Zeitraum 01.10.2024 bis 30.09.2025. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze zum 90-Tages-Follow-up
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	38	10	7,50	100,00	97,69

Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2025	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Bund	1.943 / 2.047	94,92	26,32 % 10 / 38

Basisauswertung

Allgemeine Daten

	Bund (gesamt)	
	n	%
Allgemeine Daten zu Transplantationen		
Alle Nieren-, Pankreas-, oder Pankreas-Nieren-Transplantationen	2.279	100,00
Anzahl isolierter Nierentransplantation, simultaner Pankreas-Nierentransplantation (SPK) oder Nierentransplantation in Kombination mit anderen Organen	2.271	99,65

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Nieren-, Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantationen	**N = 2.279**	
Durchgeführte Transplantation		
(1) isolierte Nierentransplantation	2.175	95,44
davon:		
1 Organ	2.158	99,22
2 Organe	17	0,78
(2) simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK)	83	3,64
(3) Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK)	≤3	x
(4) isolierte Pankreastransplantation	≤3	x
(5) Kombination Niere mit anderen Organen	13	0,57
(6) Kombination Pankreas mit anderen Organen	≤3	x

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 2.248**	
Aufnahmequartal		
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger)	83	3,69
1. Quartal	565	25,13
2. Quartal	572	25,44
3. Quartal	556	24,73
4. Quartal	472	21,00
Entlassungsquartal		
1. Quartal 2024	496	22,06
2. Quartal 2024	593	26,38
3. Quartal 2024	557	24,78
4. Quartal 2025	602	26,78

Aufenthaltsdauer im Krankenhaus

	Bund (gesamt)
Postoperative Verweildauer (Tage)[13]	
Anzahl Fälle mit Angabe von Werten	2.270
Minimum	0,00
5. Perzentil	8,00
25. Perzentil	12,00
Median	16,00
Mittelwert	19,92
75. Perzentil	23,00
95. Perzentil	43,00
Maximum	224,00

[13] Dargestellt wird der Abstand zur ersten Transplantation während des stationären Aufenthalts

Basisdaten Empfängerinnen und Empfänger

Die Auswertung bezieht sich auf alle (letzte) Transplantationen der Art „Isolierte Nierentransplantation“, SPK und „Kombination Niere mit anderen Organen“.

Geschlecht

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 2.248**	
Geschlecht		
(1) männlich	1.404	62,46
(2) weiblich	844	37,54
(3) divers	0	0,00
(8) unbestimmt	0	0,00

Patientenalter am Aufnahmetag

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 2.248**	
Altersverteilung		
< 1 Jahr	≤3	x
1 - 9 Jahre	54	2,40
10 - 19 Jahre	77	3,43
20 - 29 Jahre	101	4,49
30 - 39 Jahre	315	14,01
40 - 49 Jahre	354	15,75
50 - 59 Jahre	511	22,73
60 - 69 Jahre	629	27,98
70 - 79 Jahre	203	9,03
≥ 80 Jahre	≤3	x

	Bund (gesamt)
Altersverteilung (Jahre)	
Anzahl Patientinnen und Patienten mit Angabe von Werten	2.248
Minimum	0,00
5. Perzentil	17,00
25. Perzentil	40,00
Mittelwert	50,84
Median	54,00
75. Perzentil	64,00
95. Perzentil	72,00
Maximum	83,00

Body Mass Index (BMI)

	Bund (gesamt)	
	n	%
Patientinnen und Patienten mit Angaben zu Körpergröße von ≥ 40 cm bis ≤ 250 cm und Körpergewicht von ≥ 1 kg bis ≤ 230 kg	**N = 2.246**	
BMI bei Aufnahme		
Untergewicht (< 18,5)	140	6,23
Normalgewicht (≥ 18,5 - < 25)	937	41,72
Übergewicht (≥ 25 - < 30)	761	33,88
Adipositas (≥ 30)	408	18,17

Befunde Empfängerinnen und Empfänger

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 2.248**	
renale Grunderkrankung		
(1) glomeruläre Nephropathie (ohne diabetische)	632	28,11
(2) vaskuläre/hypertensive Nephropathie	178	7,92
(3) diabetische Nephropathie	182	8,10
(4) interstitielle Nephropathie	94	4,18
(5) Zystennieren	391	17,39
(6) Systemerkrankung (ohne Vaskulitiden)	66	2,94
(7) Vaskulitis	50	2,22
(8) kardiorenales Syndrom	≤3	x
(9) Nephropathie bei Harnabflussstörung	79	3,51
(88) andere Nierenerkrankung	353	15,70
(99) unbekannt	138	6,14
keine Angabe	83	3,69
Diabetes mellitus		
(0) nein	1.947	86,61
(1) ja, diätetisch behandelt	40	1,78
(2) ja, orale Medikation	28	1,25
(3) ja, mit Insulin behandelt	227	10,10
(4) ja, unbehandelt	6	0,27
Dialysetherapie		
(0) nein	253	11,25
(1) ja	1.995	88,75
keine Angabe	0	0,00

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 2.248**	
Dringlichkeit der Transplantation gemäß Medical Urgency Code ET-Status		
1 = HU (High Urgency)	4	0,18
2 = ACO (Approved Combined Organ)	0	0,00
3 = T (Transplantable)	1.767	78,60
4 = SU (Special Urgency)	0	0,00
5 = I (Immunized)	474	21,09
6 = HI (High Immunized)	≤3	x
Blutgruppe der Empfängerinnen und Empfänger		
(1) A	921	40,97
(2) B	327	14,55
(3) 0	873	38,83
(4) AB	127	5,65

Basisdaten Spenderinnen und Spender

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Spenderinnen und Spender	**N = 2.271**	
Geschlecht der Spenderin / des Spenders		
männlich	1.062	46,76
weiblich	1.209	53,24
divers	0	0,00
unbestimmt	0	0,00

	Bund (gesamt)
Spenderalter (Jahre)	
Anzahl Spenderinnen und Spender mit Angabe von Werten > 0	2.173
5. Perzentil	20,00
Median	56,00
Mittelwert	53,34
95. Perzentil	77,00

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Spenderinnen und Spender	**N = 2.271**	
Spendertyp		
(1) hirntot	1.599	70,41
(2) lebend	672	29,59

	Bund (gesamt)
Kreatininwert i.S. (mg/dl)	
Anzahl Spenderinnen und Spender mit Angabe von Werten	2.271
Median	0,80
Mittelwert	1,04

	Bund (gesamt)
Kreatininwert i.S. (µmol/l)	
Anzahl Spenderinnen und Spender mit Angabe von Werten	2.271
Median	70,72
Mittelwert	91,54

Blutgruppen-Kompatibilität

	Bund (gesamt)	
	n	%
Transplantationen mit Lebendorgan	**N = 672**	
Blutgruppen-inkompatible Nierentransplantationen (Lebendorgan)		
AB0-inkompatible Nierentransplantationen	168	25,00
AB0-kompatible Nierentransplantationen	504	75,00

Blutgruppen-Kompatibilität (Lebendorgan)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Zeilenkollektiv.

Blutgruppen	Spender = 0	Spender = B	Spender = A	Spender = AB	Spender - Gesamt
Bund (gesamt)					
Empfänger - Gesamt	294 **43,75 %**	88 **13,10 %**	257 **38,24 %**	33 **4,91 %**	672 **100,00 %**
Empfänger = AB	6 **15,38 %**	18 **46,15 %**	10 **25,64 %**	5 **12,82 %**	39 **100,00 %**
Empfänger = A	91 **32,97 %**	16 **5,80 %**	151 **54,71 %**	18 **6,52 %**	276 **100,00 %**
Empfänger = B	32 **37,21 %**	26 **30,23 %**	24 **27,91 %**	4 **4,65 %**	86 **100,00 %**
Empfänger = 0	165 **60,89 %**	28 **10,33 %**	72 **26,57 %**	6 **2,21 %**	271 **100,00 %**

Transplantation

Operation (nach OPS)

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 2.271**	
OPS[14]		
(5-528.1) Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes	0	0,00
(5-528.2) Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ)	82	3,61
(5-528.4) Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-528.5) Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-555.0) Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender	673	29,63
(5-555.1*) Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere	1.587	69,88
(5-555.2) Nierentransplantation: Syngen	≤3	x
(5-555.5) Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat	7	0,31
(5-555.6) Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthalts	≤3	x
(5-555.7) Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthalts	≤3	x
(5-555.8) Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-555.x) Nierentransplantation: Sonstige	≤3	x
(5-555.y) Nierentransplantation: N.n.bez.	0	0,00

[14] Mehrfachnennung möglich

Einsatz eines Perfusionssystems

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 2.271**	
Einsatz eines Perfusionssystems		
(0) nein	2.196	96,70
(1) ja, hypotherm	72	3,17
(2) ja, normotherm	≤3	x
(3) ja, hypotherm und normotherm	0	0,00

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 2.271**	
Abbruch der Transplantation		
(0) nein	2.270	99,96
davon: Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation		
1 = gut	2.091	92,11
2 = mittel	177	7,80
3 = schlecht	≤3	x
(1) ja	≤3	x

Kalte Ischämiezeit

	Bund (gesamt)
Verteilung (Minuten)	
Anzahl Nierentransplantationen mit Angabe von Werten ≥ 30 Minuten bis ≤ 1440 Minuten	2.233
Minimum	30,00
5. Perzentil	130,00
25. Perzentil	212,00
Median	502,00
Mittelwert	520,50
75. Perzentil	728,50
95. Perzentil	1.059,30
Maximum	1.440,00

Postoperativer Verlauf

	Bund (gesamt)	
	n	%
Nicht abgebrochene Transplantationen	**N = 2.270**	
Komplikation in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation		
(0) nein	1.578	69,52
(1) Blutungen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad III, IV oder V fallen	58	2,56
(2) Infektionen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad I, III, IV oder V fallen	98	4,32
(3) Grad III nach Clavien-Dindo (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention)	330	14,54
(4) Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur) aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)	34	1,50
(5) Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)	44	1,94
(6) Grad V nach Clavien-Dindo (Tod)	13	0,57
(8) sonstige Komplikationen	115	5,07

	Bund (gesamt)	
	n	%
Transplantationen mit behandlungsbedürftigen (schweren) intra- oder postoperativen Komplikationen bei Angabe eines Grades nach Clavien-Dindo-Klassifikation	**N = 564**	
Art der behandlungsbedürftigen (schweren) intra- oder postoperativen Komplikation(en)[15]		
Blutung	186	32,98
Reoperation erforderlich	273	48,40
sonstige Komplikation	308	54,61

[15] Mehrfachnennung möglich,
Clavien-Dindo-Klassifikation: (1), (2), (3), (4) oder (5)

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Nicht abgebrochene Transplantationen	**N = 2.248**	
Funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung		
(0) nein	68	3,02
davon: postoperative Funktionsaufnahme des Transplantats		
(0) nein	54	79,41
(1) ja	14	20,59
(1) ja	2.180	96,98

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Transplantationen bei Patientinnen und Patienten mit funktionierendem Nierentransplantat bei Entlassung oder mit postoperativer Funktionsaufnahme des Transplantats	**N = 2.194**	
Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme		
ohne postoperative Dialyse	1.759	80,17
mit einer postoperativen Dialyse	163	7,43
mit mehr als einer postoperativen Dialyse	272	12,40

	Bund (gesamt)
Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme (Stunden)	
Anzahl Transplantationen bei Patientinnen und Patienten mit funktionierendem Nierentransplantat bei Entlassung oder mit postoperativer Funktionsaufnahme des Transplantats und mit Angabe von Werten > 0	2.194
Median	0,00
Mittelwert	1,55

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 2.248**	
behandlungsbedürftige Abstoßung		
nein	2.061	91,68
ja, Niere	185	8,23

	Bund (gesamt)	
	n	%
Transplantationen mit behandlungsbedürftiger Abstoßung	**N = 185**	
Abstoßung durch Biopsie gesichert		
nein	39	21,08
ja	146	78,92

Entlassung

	Bund (gesamt)
Kreatininwert i.S. (mg/dl)	
Anzahl Patientinnen und Patienten mit Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung und Angabe von Werten	2.180
Median	1,70
Mittelwert	1,92
Kreatininwert i.S. (µmol/l)	
Anzahl Patientinnen und Patienten mit Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung und Angabe von Werten	2.180
Median	150,28
Mittelwert	169,38

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 2.248**	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)		
(01) Behandlung regulär beendet	1.548	68,86
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	666	29,63
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	x
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	7	0,31
(07) Tod	16	0,71
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit[16]	0	0,00
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	7	0,31
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen[17]	0	0,00
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr[18]	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x
nicht spezifizierter Entlassungsgrund[19]		
(1) ja	0	0,00

[16] § 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

[17] nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

[18] für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

[19] z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Todesursache

	Bund (gesamt)	
	n	%
Im Krankenhaus verstorbene Patientinnen und Patienten	**N = 16**	
Todesursache		
(1) Infektion	5	31,25
(2) kardiovaskulär	9	56,25
(3) cerebrovaskulär	≤3	x
(4) Malignom	0	0,00
(8) andere	≤3	x
(9) unbekannt	0	0,00