IQTIG Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

Bundesauswertung

NET-PNTX: Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation

Auswertungsjahr 2026
Erfassungsjahr 2025/24

Stand: 14. August 2026, erstellt im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses

Impressum

Titel	Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation. Bundesauswertung. Auswertungsjahr 2026
Abgabe	14. August 2026

Auftraggeber

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

Herausgeber

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin
verfahrenssupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

© IQTIG 2026

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 5

Datengrundlagen 6

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten 6

Ergebnisübersicht 7

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025/24 9

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen 11

572036: Sterblichkeit im Krankenhaus 11

Details zu den Ergebnissen 14

572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 15

Details zu den Ergebnissen 18

572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 19

Details zu den Ergebnissen 22

572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status 23

Details zu den Ergebnissen 26

312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Pankreas-/Pankreas-Nieren-Transplantation 28

572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung 30

572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation) 33

Details zu den Ergebnissen 36

572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation) 37

Details zu den Ergebnissen 40

572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation) 41

Details zu den Ergebnissen 44

572047: Entfernung des Pankreastransplantats 46

Basisauswertung 49

Allgemeine Daten 49

Aufenthaltsdauer im Krankenhaus 50

Basisdaten Empfängerinnen und Empfänger 51

Geschlecht 51

Patientenalter am Aufnahmetag ... 52
Body Mass Index (BMI) ... 53
Befunde Empfängerinnen und Empfänger ... 54
Basisdaten Spenderinnen und Spender ... 56
Transplantation ... 58
Operation (nach OPS) ... 58
Einsatz eines Perfusionssystems ... 59
Kalte Ischämiezeit ... 60
Postoperativer Verlauf ... 61
Entnahme des Pankreastransplantats ... 62
Entlassung ... 64
Todesursache ... 66

Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patientinnen und Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ (QS NET) eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Die Transplantation der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) bzw. die kombinierte Pankreas-Nierentransplantation kommt aktuell nur für Typ-1-Diabetikerinnen und -Diabetiker in Betracht, die nach langem Verlauf ihrer Grunderkrankung Endorganschäden, insbesondere eine weit fortgeschrittene Einschränkung der Nierenfunktion, erlitten haben. Bei dieser Patientengruppe werden Bauchspeicheldrüse und Niere gemeinsam transplantiert. Die Kombinationstransplantation verbessert nicht nur die Lebensqualität: Sie ist auch als lebenserhaltender Eingriff zu bewerten, da eine neuerliche diabetische Nierenschädigung verhindert und das Sterberisiko halbiert wird. Aufgrund der Übertragung der insulinproduzierenden Zellen des Pankreas ist dessen Transplantation eine ursächliche Behandlung des insulinpflichtigen Diabetes mellitus. Das Ziel der Transplantation ist die Wiederherstellung einer ausreichenden körpereigenen Insulinproduktion bzw. gegebenenfalls der Ersatz der geschädigten Niere.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren QS NET finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-net/ . Unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/ sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Zu diesem Bericht steht unter https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/ eine Leseanleitung inkl. Glossar und unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/biometrische-grundlagen/biometrische-methodik-zur-risikoadjustierung/ die Erläuterungen zur Risikoadjustierung zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen:
• eingegangene QS-Dokumentationsdaten
• eingegangene standortbezogene Sollstatistik.

Die nachfolgende Tabelle stellt die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Bundesebene dar.
In den Zeilen der Tabelle sind Informationen zu den Datensätzen enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer.
Die Anzahl der Leistungserbringer wird auf Ebene der Institutionskennzeichen (IKNR) / Betriebsstättennummer (BSNR) und auf Standortebene ausgegeben. Bei der Standortebene wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden.
Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.
Für das Auswertungsmodul Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation (NET-PNTX) erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach dem behandelnden Standort (= Auswertungsstandort).

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2025		**geliefert**	**erwartet**	**Vollzähligkeit in %**
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	2.279 2.278 1	2.279	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	38		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	38	38	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Bund (gesamt)	37	37	100,00

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen wurden sämtliche Qualitätsindikatoren und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien für eine Übersicht zusammengefasst. Die Ergebnisse werden differenziert nach dem Ergebnis („Ihr Ergebnis“) des hier betrachteten Leistungserbringers (Rückmeldebericht) bzw. Bundeslandes (Länderbericht) im Vergleich zum Bundesergebnis dargestellt.

Die Auswertung erfolgt pro Standort eines Krankenhauses. Wird ein Referenzbereich für einen Qualitätsindikator nicht erreicht, wird der Standort (im Rückmeldebericht) als rechnerisch auffällig gewertet. Dies wurde durch ein „nein“ in der entsprechenden Spalte kenntlich gemacht. Befindet sich das Ergebnis des Leistungserbringers (im Rückmeldebericht) innerhalb des Referenzbereichs des Qualitätsindikators, wurde dies durch ein „ja“ in der entsprechenden Spalte kenntlich gemacht. Für die Länderauswertungen und Bundesauswertung erfolgt keine Darstellung rechnerischer Auffälligkeiten.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren inklusive der Vorjahresergebnisse (sofern darstellbar und ausgegeben) finden Sie im Kapitel „Detailergebnisse der Indikatoren und Indikatorengruppen“.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.

- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.

- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

- Werden Ergebnisse von zwei oder mehr Jahren miteinander verglichen, so werden für alle Erfassungsjahre die aktuellsten Rechenregeln und auch Referenzbereiche angewandt.

- Werden im intertemporalen Vergleich bei einzelnen Qualitätsindikatoren keine Ergebnisse angezeigt, so konnten diese bspw. für ein zurückliegendes Jahr aufgrund von fehlenden Daten nicht berechnet werden. Dieser Fall kann u. a. dann auftreten, wenn der QS-Dokumentationsbogen zwischen zwei Jahren angepasst wurde und Felder, welche zur Berechnung der Qualitätsindikatoren notwendig sind, für die Vorjahre nicht verfügbar sind. Auch kann es sein, dass ein Leistungserbringer bestimmte Leistungen in einem Vorjahr nicht angeboten oder erfasst hatte und damit keine Daten für einen Vergleich vorhanden sind. Zudem kann es sein, dass ein Standort im Zeitverlauf nicht mehr vorhanden bzw. neu

hinzugekommen ist, so dass ggf. keine Standortinformationen zu den Vorjahren vorliegen.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren QS NET und zur zukünftigen Patientenbefragung finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-net/ . Unter https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/ sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2025/24

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
572036	Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 5,00 %	0,00 % O = 0 N = 162
572037	1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 90,00 %	96,67 % O = 116 N = 120
572039	2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 80,00 %	94,95 % O = 94 N = 99
572041	3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status	≥ 75,00 %	92,38 % O = 97 N = 105
312300	Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Pankreas-/Pankreas-Nieren-Transplantation	Sentinel Event	O = 0 N = 160
572043	Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung	≥ 75,00 %	85,19 % O = 138 N = 162
572044	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)	Transparenzkennzahl	83,90 % O = 99 N = 118
572045	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)	Transparenzkennzahl	78,57 % O = 77 N = 98

© IQTIG 2026

Indikatoren und Kennzahlen			Bund (gesamt)
ID	**Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl**	**Referenzbereich**	**Ergebnis**
572046	Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)	Transparenzkennzahl	79,21 % O = 80 N = 101
572047	Entfernung des Pankreastransplantats	≤ 20,00 %	11,11 % O = 18 N = 162

© IQTIG 2026

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

572036: Sterblichkeit im Krankenhaus


Qualitätsziel	Möglichst geringe Sterblichkeit im Krankenhaus
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Die jeweils ersten Transplantationen aller Aufenthalte mit Pankreastransplantationen im Erfassungsjahr 2024 oder 2025
Zähler	Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2021 /20**	5 / 137	3,65	1,57 - 8,26
	2023 /22	≤3 / 100	x	1,03 - 8,45
	2025 /24	0 / 162	0,00	0,00 - 2,32

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	20	0	0,00	0,00	0,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 57_22120 Patientinnen und Patienten mit Entlassung im Erfassungsjahr 2024 oder 2025	100,00 % 162/162
1.1.1	**ID: 572036** **Sterblichkeit im Krankenhaus**	0,00 % 0/162
1.1.1.1	ID: 57_22123 Verstorbene Patientinnen und Patienten mit simultaner Pankreas-Nierentransplantation (SPK)	0,00 % 0/149
1.1.1.1.1	davon mit Todesursache	
1.1.1.1.1.1	ID: 57_22124 Infektion	0,00 % 0/149
1.1.1.1.1.2	ID: 57_22125 kardiovaskulär	0,00 % 0/149
1.1.1.1.1.3	ID: 57_22126 cerebrovaskulär	0,00 % 0/149
1.1.1.1.1.4	ID: 57_22127 Malignom	0,00 % 0/149
1.1.1.1.1.5	ID: 57_22128 andere Todesursache	0,00 % 0/149
1.1.1.1.1.6	ID: 57_22129 unbekannte Todesursache	0,00 % 0/149
1.1.1.2	ID: 57_22130 Verstorbene Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK)	0,00 % 0/6
1.1.1.3	ID: 57_22131 Verstorbene Patientinnen und Patienten mit isolierter Pankreastransplantation	0,00 % 0/7
1.1.1.4	ID: 57_22132 Sterblichkeit im Krankenhaus nach Pankreastransplantation in Kombination mit anderen Organen	x % ≤3

572037: 1-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst hohe 1-Jahres-Überlebensrate
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 1 Jahr nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 90,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2021 /20**	63 / 66	95,45	87,47 - 98,44
	2023 /22	99 / 105	94,29	88,09 - 97,36
	2025 /24	116 / 120	96,67	91,74 - 98,70

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	19	1	50,00	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	ID: 57_22133 Patientinnen und Patienten, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig wurde	99,17 % 120/121
2.1.1	ID: 57_22134 davon lebend entlassen	98,33 % 118/120
2.1.1.1	ID: 57_22135 Status bekannt	100,00 % 118/118
2.1.1.1.1	ID: 57_22136 nicht verstorben innerhalb von 1 Jahr	98,31 % 116/118
2.1.1.1.2	ID: 57_22137 verstorben innerhalb von 1 Jahr	x % ≤3/118
2.1.1.2	ID: 57_22139 Status unbekannt	0,00 % 0/118
2.1.1.3	ID: 57_22140 Worst-Case-Analyse (unbekannter Status als Tod gezählt)	98,31 % 116/118

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2	Verlauf 1-Jahres-Überleben	
2.2.1	ID: 57_22141 Lebend entlassene Patientinnen und Patienten, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig wurde	98,33 % 118/120
2.2.2	1-Jahres-Überleben	
2.2.2.1	**ID: 572037** **1-Jahres Überleben bei bekanntem Status**	96,67 % 116/120
2.2.2.2	ID: 57_22142 1-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	96,67 % 116/120

572039: 2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst hohe 2-Jahres-Überlebensrate
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 2 Jahre nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 80,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2022 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2021 /20**	0 / 0	-	-
	2023 /22	110 / 117	94,02	88,16 - 97,07
	2025 /24	94 / 99	94,95	88,72 - 97,82

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	21	2	75,00	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 57_22143 Patientinnen und Patienten, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig wurde	100,00 % 101/101
3.1.1	ID: 57_22144 davon ohne dokumentierten Tod innerhalb von 1 Jahr	96,04 % 97/101
3.1.1.1	ID: 57_22145 Status bekannt	97,94 % 95/97
3.1.1.1.1	ID: 57_22146 nicht verstorben innerhalb von 2 Jahren	98,95 % 94/95
3.1.1.1.2	ID: 57_22147 verstorben innerhalb von 2 Jahren	x % ≤3/95
3.1.1.2	ID: 57_22149 Status unbekannt	x % ≤3/97
3.1.1.3	ID: 57_22150 Worst-Case-Analyse (unbekannter Status als Tod gezählt)	96,91 % 94/97

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	Verlauf 2-Jahres-Überleben	
3.2.1	ID: 57_22151 Lebend entlassene Patientinnen und Patienten, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig wurde	97,03 % 98/101
3.2.2	1-Jahres-Überleben	
3.2.2.1	ID: 57_22152 1-Jahres-Überleben (bei bekanntem Status)	96,04 % 97/101
3.2.2.2	ID: 57_22153 1-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	96,04 % 97/101
3.2.3	2-Jahres-Überleben	
3.2.3.1	**ID: 572039** **2-Jahres-Überleben bei bekanntem Status**	94,95 % 94/99
3.2.3.2	ID: 57_22155 2-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	95,05 % 96/101

572041: 3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status


Qualitätsziel	Möglichst hohe 3-Jahres-Überlebensrate
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, die 3 Jahre nach der Transplantation leben
Referenzbereich	≥ 75,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2021 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2021 /20**	0 / 0	-	-
	2023 /22	57 / 60	95,00	86,30 - 98,29
	2025 /24	97 / 105	92,38	85,68 - 96,09

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	21	1	73,68	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	ID: 57_22156 Patientinnen und Patienten, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig wurde	99,07 % 107/108
4.1.1	ID: 57_22157 davon ohne dokumentierten Tod innerhalb von 2 Jahren	93,46 % 100/107
4.1.1.1	ID: 57_22158 Status bekannt	98,00 % 98/100
4.1.1.1.1	ID: 57_22159 nicht verstorben innerhalb von 3 Jahren	98,98 % 97/98
4.1.1.1.2	ID: 57_22160 verstorben innerhalb von 3 Jahren	x % ≤3/98
4.1.1.2	ID: 57_22162 Status unbekannt	x % ≤3/100
4.1.1.3	ID: 57_22163 Worst-Case-Analyse (unbekannter Status als Tod gezählt)	97,00 % 97/100

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.2	Verlauf 3-Jahres-Überleben	
4.2.1	ID: 57_22164 Lebend entlassene Patientinnen und Patienten, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig wurde	95,33 % 102/107
4.2.2	1-Jahres-Überleben	
4.2.2.1	ID: 57_22165 1-Jahres-Überleben (bei bekanntem Status)	94,34 % 100/106
4.2.2.2	ID: 57_22166 1-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	94,39 % 101/107
4.2.3	2-Jahres-Überleben	
4.2.3.1	ID: 57_22168 2-Jahres-Überleben (bei bekanntem Status)	93,33 % 98/105
4.2.3.2	ID: 57_22169 2-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	93,46 % 100/107
4.2.4	3-Jahres-Überleben	
4.2.4.1	**ID: 572041** **3-Jahres-Überleben bei bekanntem Status**	92,38 % 97/105

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
4.2.4.2	ID: 57_22171 3-Jahres-Überleben Best-Case (unbekannter Status als überlebend gezählt)	92,52 % 99/107


312300: Unbekannter Follow-up-Status innerhalb von 3 Jahren nach der Pankreas-/Pankreas-Nieren-Transplantation

Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit bekanntem Status
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreas- oder Pankreas-Nieren-Transplantation, für die das 1, 2- oder 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2025 fällig ist und zeitgerecht dokumentiert wurde. Patientinnen und Patienten mit einer darauffolgenden Retransplantation werden ausgeschlossen.
Zähler	Patientinnen und Patienten, für die im jeweils fälligen Follow-up ein unbekannter Status dokumentiert wurde
Referenzbereich	Sentinel Event
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse

Dimension		Ergebnis O/N	Anzahl Ereignisse (O)
Bund	**2021 /20**	- / -	-
	2023 /22	0 / 153	0
	2025 /24	0 / 160	0

Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in Fall / Fälle	Maximum in Fall / Fälle	Median in Fall / Fälle
2025	24	0	0,00	0,00	0,00

572043: Qualität der Transplantatfunktion bei Entlassung


Qualitätsziel	Selten Insulintherapie bei Entlassung erforderlich
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 und lebend entlassen
Zähler	Aufenthalte von Patientinnen und Patienten, die bei Entlassung insulinfrei sind
Referenzbereich	≥ 75,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2021 /20**	104 / 132	78,79	71,05 - 84,90
	2023 /22	82 / 97	84,54	76,04 - 90,40
	2025 /24	138 / 162	85,19	78,90 - 89,84

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	20	4	0,00	100,00	91,16

572044: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)


Qualitätsziel	Selten Insulintherapie innerhalb des ersten Jahres nach Pankreastransplantation erforderlich
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 1-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status und ohne Abbruch der Transplantation
Zähler	Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 1 Jahr nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2021/20**	53 / 64	82,81	71,79 - 90,12
	2023/22	82 / 104	78,85	70,04 - 85,59
	2025/24	99 / 118	83,90	76,22 - 89,44

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	19	0	0,00	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
7.1	ID: 57_22172 Patientinnen und Patienten mit Transplantation im Erfassungsjahr 2023 oder 2024 ohne Retransplantation bis 2025	99,17 % 120/121
7.1.1	ID: 57_22173 davon lebend entlassen	98,33 % 118/120
7.1.1.1	ID: 57_22174 davon Insulin-Status nach 1 Jahr bekannt	99,15 % 117/118
7.1.1.1.1	ID: 57_22175 insulinfreie Patientinnen und Patienten	83,76 % 98/117
7.1.1.1.2	ID: 57_22176 Patientinnen und Patienten mit Insulintherapie innerhalb von 1 Jahr	16,24 % 19/117
7.1.1.2	ID: 57_22178 unbekannter Insulin-Status nach 1 Jahr	x % ≤3/118
7.1.2	**ID: 572044** **Qualität der Pankreastransplantatfunktion (1 Jahr nach Transplantation)**	83,90 % 99/118
7.1.3	Verlauf insulinfrei innerhalb 1-Jahres	
7.1.3.1	ID: 57_22179 Lebend entlassen nach Transplantation im Jahr 2023 oder 2024	98,33 % 118/120
7.1.3.1.1	Status "insulinfrei" nach 1 Jahr	
7.1.3.1.1.1	ID: 57_22180 insulinfrei (bei bekanntem Status)	83,76 % 98/117
7.1.3.1.1.2	ID: 57_22181 insulinfrei Best-Case (unbekannter Status als insulinfrei gezählt)	83,90 % 99/118
7.1.3.1.1.3	ID: 57_22182 insulinfrei Worst-Case (unbekannter Status als Insulintherapie gezählt)	83,05 % 98/118

572045: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)


Qualitätsziel	Selten Insulintherapie innerhalb der ersten zwei Jahre nach Pankreastransplantation erforderlich
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 2-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status und ohne Abbruch der Transplantation
Zähler	Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 2 Jahre nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2022 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		**Ergebnis O/N**	**Ergebnis in %**	**95%-Vertrauensbereich in %**
Bund	**2021 /20**	0 / 0	-	-
	2023 /22	91 / 112	81,25	73,03 - 87,40
	2025 /24	77 / 98	78,57	69,45 - 85,54

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	21	0	0,00	100,00	100,00

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
8.1	ID: 57_22183 Patientinnen und Patienten mit Transplantation im Erfassungsjahr 2022 oder 2023 ohne Retransplantation bis 2025	100,00 % 101/101
8.1.1	ID: 57_22184 davon ohne dokumentierten Tod oder Insulintherapie innerhalb von 1 Jahr	80,20 % 81/101
8.1.1.1	ID: 57_22185 davon Insulin-Status nach 2 Jahren bekannt	96,30 % 78/81
8.1.1.1.1	ID: 57_22186 insulinfreie Patientinnen und Patienten	97,44 % 76/78
8.1.1.1.2	ID: 57_22187 Patientinnen und Patienten mit Insulintherapie innerhalb von 2 Jahren	x % ≤3/78
8.1.1.2	ID: 57_22189 unbekannter Insulin-Status nach 2 Jahren	x % ≤3/81
8.1.2	**ID: 572045** **Qualität der Pankreastransplantatfunktion (2 Jahre nach Transplantation)**	78,57 % 77/98
8.1.3	Verlauf Insulinfrei innerhalb 2 Jahre	
8.1.3.1	ID: 57_22190 Lebend entlassen nach Transplantation im Jahr 2022 oder 2023	97,03 % 98/101
8.1.3.1.1	Status "insulinfrei" nach 1 Jahr	
8.1.3.1.1.1	ID: 57_22191 Insulinfrei (bei bekanntem Status)	83,51 % 81/97
8.1.3.1.1.2	ID: 57_22192 Insulinfrei Best-Case (unbekannter Status als insulinfrei gezählt)	83,67 % 82/98
8.1.3.1.1.3	ID: 57_22193 Insulinfrei Worst-Case (unbekannter Status als Insulintherapie gezählt)	82,65 % 81/98
8.1.3.1.2	Status "insulinfrei" nach 2 Jahren	
8.1.3.1.2.1	ID: 57_22194 Insulinfrei (bei bekanntem Status)	80,85 % 76/94
8.1.3.1.2.2	ID: 57_22195 Insulinfrei Best-Case (unbekannter Status als Insulinfrei gezählt)	81,63 % 80/98
8.1.3.1.2.3	ID: 57_22196 Insulinfrei Worst-Case (unbekannter Status als Insulintherapie gezählt)	77,55 % 76/98

572046: Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)


Qualitätsziel	Selten Insulintherapie innerhalb der ersten drei Jahre nach Pankreastransplantation erforderlich
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation, für die das 3-Jahres-Follow-up im Erfassungsjahr 2024 oder 2025 fällig ist, mit bekanntem Follow-up-Status und ohne Abbruch der Transplantation
Zähler	Transplantationen, bei denen die Patientin bzw. der Patient 3 Jahre nach der Transplantation insulinfrei ist und bis dahin keine Retransplantation erhalten hat
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2021 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2021/20**	0 / 0	-	-
	2023/22	44 / 58	75,86	63,47 - 85,04
	2025/24	80 / 101	79,21	70,30 - 85,98

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	21	0	0,00	100,00	91,67

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
9.1	ID: 57_22197 Patientinnen und Patienten mit Transplantation im Erfassungsjahr 2021 oder 2022 ohne Retransplantation bis 2025	100,00 % 108/108
9.1.1	ID: 57_22198 davon ohne dokumentierten Tod oder Insulintherapie innerhalb von 2 Jahren	75,93 % 82/108
9.1.1.1	ID: 57_22199 davon Insulin-Status nach 3 Jahren bekannt	97,56 % 80/82
9.1.1.1.1	ID: 57_22200 insulinfreie Patientinnen und Patienten	100,00 % 80/80
9.1.1.1.2	ID: 57_22201 Patientinnen und Patienten mit Insulintherapie innerhalb von 3 Jahren	0,00 % 0/80
9.1.1.2	ID: 57_22203 unbekannter Insulin-Status nach 3 Jahren	x % ≤3/82
9.1.2	**ID: 572046** **Qualität der Pankreastransplantatfunktion (3 Jahre nach Transplantation)**	79,21 % 80/101
9.1.3	Verlauf Insulinfrei innerhalb 3 Jahre	
9.1.3.1	ID: 57_22204 Lebend entlassen nach Transplantation im Jahr 2021 oder 2022	95,37 % 103/108
9.1.3.1	Status "insulinfrei" nach 1 Jahr	
9.1.3.1.1	ID: 57_22205 Insulinfrei (bei bekanntem Status)	80,39 % 82/102
9.1.3.1.2	ID: 57_22206 Insulinfrei Best-Case (unbekannter Status als Insulinfrei gezählt)	81,48 % 88/108
9.1.3.1.3	ID: 57_22207 Insulinfrei Worst-Case (unbekannter Status als Insulintherapie gezählt)	75,93 % 82/108
9.1.3.2	Status "insulinfrei" nach 2 Jahren	
9.1.3.2.1	ID: 57_22208 Insulinfrei (bei bekanntem Status)	80,00 % 80/100
9.1.3.2.2	ID: 57_22209 Insulinfrei Best-Case (unbekannter Status als Insulinfrei gezählt)	81,48 % 88/108
9.1.3.2.3	ID: 57_22210 Insulinfrei Worst-Case (unbekannter Status als Insulintherapie gezählt)	74,07 % 80/108

Nummer	Beschreibung	Ergebnis Bund (gesamt)
9.1.3.3	Status "insulinfrei" nach 3 Jahren	
9.1.3.3.1	ID: 57_22211 Insulinfrei (bei bekanntem Status)	80,00 % 80/100
9.1.3.3.2	ID: 57_22212 Insulinfrei Best-Case (unbekannter Status als Insulinfrei gezählt)	81,48 % 88/108
9.1.3.3.3	ID: 57_22213 Insulinfrei Worst-Case (unbekannter Status als Insulintherapie gezählt)	74,07 % 80/108

572047: Entfernung des Pankreastransplantats


Qualitätsziel	Selten Entfernung des Pankreastransplantats erforderlich
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit Pankreastransplantation im Erfassungsjahr 2024 oder 2025
Zähler	Aufenthalte von Patientinnen und Patienten mit erfolgter Entfernung des Pankreastransplantats
Referenzbereich	≤ 20,00 %
Methode Auffälligkeit (Schwellenwert α)	Klassisch (-)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2025

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	95%-Vertrauensbereich in %
Bund	**2021 /20**	24 / 137	17,52	12,06 - 24,74
	2023 /22	14 / 100	14,00	8,53 - 22,14
	2025 /24	18 / 162	11,11	7,14 - 16,88

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2025	20	2	0,00	100,00	0,00

Basisauswertung

Allgemeine Daten

	Bund (gesamt)	
	n	%
Allgemeine Daten zu Transplantationen		
Alle Nieren-, Pankreas-, oder Pankreas-Nieren-Transplantationen	4.382	100,00
Anzahl simultaner Pankreas-Nierentransplantation (SPK), Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK), isolierter Pankreastransplantation oder Pankreastransplantation in Kombination mit anderen Organen	165	3,77

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Nieren-, Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantationen	**N = 4.382**	
Durchgeführte Transplantation		
(1) isolierte Nierentransplantation	4.189	95,60
davon:		
1 Organ	4.153	99,14
2 Organe	36	0,86
(2) simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK)	149	3,40
(3) Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK)	6	0,14
(4) isolierte Pankreastransplantation	7	0,16
(5) Kombination Niere mit anderen Organen	28	0,64
(6) Kombination Pankreas mit anderen Organen	≤3	x

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
Aufnahmequartal		
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen und Überlieger)	76	48,41
1. Quartal	26	16,56
2. Quartal	13	8,28
3. Quartal	24	15,29
4. Quartal	18	11,46
Entlassungsquartal		
1. Quartal 2024	44	28,03
2. Quartal 2024	33	21,02
3. Quartal 2024	42	26,75
4. Quartal 2025	39	24,84

Aufenthaltsdauer im Krankenhaus

	Bund (gesamt)
Postoperative Verweildauer (Tage)[1]	
Anzahl Fälle mit Angabe von Werten	162
Minimum	9,00
5. Perzentil	10,00
25. Perzentil	15,00
Median	22,00
Mittelwert	31,03
75. Perzentil	36,25
95. Perzentil	79,85
Maximum	224,00

[1] Dargestellt wird der Abstand zur ersten Transplantation während des stationären Aufenthalts

Basisdaten Empfängerinnen und Empfänger

Die Auswertung bezieht sich auf alle (letzte) Transplantationen der Art SPK, PAK und „Isolierte Pankreastransplantation“.

Geschlecht

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
Geschlecht		
(1) männlich	78	49,68
(2) weiblich	79	50,32
(3) divers	0	0,00
(8) unbestimmt	0	0,00

Patientenalter am Aufnahmetag

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
Altersverteilung		
< 1 Jahr	0	0,00
1 - 9 Jahre	0	0,00
10 - 19 Jahre	≤3	x
20 - 29 Jahre	6	3,82
30 - 39 Jahre	48	30,57
40 - 49 Jahre	66	42,04
50 - 59 Jahre	33	21,02
60 - 69 Jahre	≤3	x
70 - 79 Jahre	0	0,00
≥ 80 Jahre	0	0,00

	Bund (gesamt)
Altersverteilung (Jahre)	
Anzahl Patientinnen und Patienten mit Angabe von Werten	157
Minimum	19,00
5. Perzentil	29,90
25. Perzentil	37,50
Mittelwert	42,97
Median	42,00
75. Perzentil	48,50
95. Perzentil	58,00
Maximum	66,00

Body Mass Index (BMI)

	Bund (gesamt)	
	n	%
Patientinnen und Patienten mit Angaben zu Körpergröße von ≥ 40 cm bis ≤ 250 cm und Körpergewicht von ≥ 1 kg bis ≤ 230 kg	**N = 157**	
BMI bei Aufnahme		
Untergewicht (< 18,5)	6	3,82
Normalgewicht (≥ 18,5 - < 25)	101	64,33
Übergewicht (≥ 25 - < 30)	37	23,57
Adipositas (≥ 30)	13	8,28

Befunde Empfängerinnen und Empfänger

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
renale Grunderkrankung		
(1) glomeruläre Nephropathie (ohne diabetische)	0	0,00
(2) vaskuläre/hypertensive Nephropathie	0	0,00
(3) diabetische Nephropathie	79	50,32
(4) interstitielle Nephropathie	0	0,00
(5) Zystennieren	0	0,00
(6) Systemerkrankung (ohne Vaskulitiden)	0	0,00
(7) Vaskulitis	0	0,00
(8) kardiorenales Syndrom	0	0,00
(9) Nephropathie bei Harnabflussstörung	0	0,00
(88) andere Nierenerkrankung	≤3	x
(99) unbekannt	0	0,00
keine Angabe	77	49,04
Diabetes mellitus		
(0) nein	0	0,00
(1) ja, diätetisch behandelt	≤3	x
(2) ja, orale Medikation	0	0,00
(3) ja, mit Insulin behandelt	156	99,36
(4) ja, unbehandelt	0	0,00
Dialysetherapie		
(0) nein	29	18,47
(1) ja	127	80,89
keine Angabe	≤3	x

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
Dringlichkeit der Transplantation gemäß Medical Urgency Code ET-Status		
1 = HU (High Urgency)	0	0,00
2 = ACO (Approved Combined Organ)	0	0,00
3 = T (Transplantable)	129	82,17
4 = SU (Special Urgency)	5	3,18
5 = I (Immunized)	23	14,65
6 = HI (High Immunized)	0	0,00
Blutgruppe der Empfängerinnen und Empfänger		
(1) A	62	39,49
(2) B	28	17,83
(3) 0	54	34,39
(4) AB	13	8,28

Basisdaten Spenderinnen und Spender

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Spenderinnen und Spender	**N = 162**	
Geschlecht der Spenderinnen und Spender		
männlich	92	56,79
weiblich	70	43,21
divers	0	0,00
unbestimmt	0	0,00

	Bund (gesamt)
Spenderalter (Jahre)	
Anzahl Spenderinnen und Spender mit Angabe von Werten > 0	156
5. Perzentil	11,00
Median	33,00
Mittelwert	31,08
95. Perzentil	48,15

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Spenderinnen und Spender	**N = 162**	
Spendertyp		
(1) hirntot	162	100,00
davon: Todesursache[2]		
(216) T_CAPI: Trauma: Schädel	33	20,37
(217) T_OTH: Trauma: Nicht anderweitig klassifizierbar	≤3	x
(218) CVA: Zerebrovaskuläres Ereignis, nicht anderweitig klassifizierbar	11	6,79
(220) RESP: Atmung, nicht anderweitig klassifizierbar	≤3	x
(229) CBL: Intrazerebrale Blutung	23	14,20
(230) CID: Ischämischer Insult	9	5,56
(234) SAB: Subarachnoidalblutung	41	25,31
(2) lebend	0	0,00

[2] Schlüssel 2, ausgewählte Schlüssel

Transplantation

Operation (nach OPS)

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 162**	
OPS[3]		
(5-528.1) Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes	0	0,00
(5-528.2) Transplantation von Pankreas(gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ)	161	99,38
(5-528.4) Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-528.5) Transplantation von Pankreas(gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-555.0) Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender	≤3	x
(5-555.1*) Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere	146	90,12
(5-555.2) Nierentransplantation: Syngen	0	0,00
(5-555.5) Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat	≤3	x
(5-555.6) Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-555.7) Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-555.8) Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00
(5-555.x) Nierentransplantation: Sonstige	0	0,00
(5-555.y) Nierentransplantation: N.n.bez.	0	0,00

[3] Mehrfachnennung möglich

Einsatz eines Perfusionssystems

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 162**	
Einsatz eines Perfusionssystems[4]		
(0) nein	129	79,63
(1) ja, hypotherm	27	16,67
(2) ja, normotherm	0	0,00
(3) ja, hypotherm und normotherm	0	0,00

[4] Aufgrund der Änderung von Schlüsselwerten zwischen der Spezifikation des Erfassungsjahre 2023 und 2024 fehlt die Angabe zum Einsatz eines Perfusionssystems bei Patientinnen und Patienten, die im Erfassungsjahr 2023 aufgenommen und im Erfassungsjahr 2024 entlassen wurden (Überlieger). Aus diesem Grund summieren sich die Schlüsselwerte für das Auswertungsjahr 2026 evtl. nicht auf 100%.

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 162**	
Abbruch der Transplantation		
(0) nein	161	99,38
davon: Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation		
1 = gut	157	97,52
2 = mittel	4	2,48
3 = schlecht	0	0,00
(1) ja	≤3	x

Kalte Ischämiezeit

	Bund (gesamt)
Verteilung (Minuten)	
Anzahl Pankreastransplantationen mit Angabe von Werten ≥ 30 Minuten bis ≤ 720 Minuten	144
Minimum	302,00
5. Perzentil	393,25
25. Perzentil	476,00
Median	545,50
Mittelwert	542,00
75. Perzentil	611,00
95. Perzentil	693,75
Maximum	720,00

Postoperativer Verlauf

	Bund (gesamt)	
	n	%
Nicht abgebrochene Transplantationen	**N = 161**	
Komplikation in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation[5]		
(0) nein	60	37,27
(1) Blutungen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad III, IV oder V fallen	5	3,11
(2) Infektionen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad I, III, IV oder V fallen	11	6,83
(3) Grad III nach Clavien-Dindo (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention)	59	36,65
(4) Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur) aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)	14	8,70
(5) Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)	≤3	x
(6) Grad V nach Clavien-Dindo (Tod)	0	0,00
(8) sonstige Komplikationen	4	2,48

[5] Aufgrund der Änderung von Schlüsselwerten zwischen der Spezifikation des Erfassungsjahre 2023 und 2024 fehlt die Angabe zum Datenfeld „Komplikation in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation“ bei Patientinnen und Patienten, die im Erfassungsjahr 2023 aufgenommen und im Erfassungsjahr 2024 entlassen wurden (Überlieger). Aus diesem Grund summieren sich die Schlüsselwerte für das Auswertungsjahr 2026 evtl. nicht auf 100%.

	Bund (gesamt)	
	n	%
Transplantationen mit behandlungsbedürftigen (schweren) intra- oder postoperativen Komplikationen bei Angabe eines Grades nach Clavien-Dindo-Klassifikation	**N = 91**	
Art der behandlungsbedürftigen (schweren) intra- oder postoperativen Komplikation(en)[6]		
Blutung	35	38,46
Reoperation erforderlich	57	62,64
sonstige Komplikation	52	57,14

[6] Mehrfachnennung möglich,
Clavien-Dindo-Klassifikation: (1), (2), (3), (4) oder (5)

Entnahme des Pankreastransplantats

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 162**	
Entnahme des Pankreastransplantats erforderlich		
(0) nein	144	88,89
(1) ja	18	11,11
davon: Ursache für die Entnahme		
(1) arterielle Thrombose	0	0,00
(2) venöse Thrombose	5	27,78
(3) Blutung	≤3	x
(4) Peritonitis/Abzess	≤3	x
(5) Nahtinsuffizienz	≤3	x
(6) Pankreatitis	4	22,22
(7) Rejektion	0	0,00
(9) andere	≤3	x

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Transplantationen	**N = 162**	
behandlungsbedürftige Abstoßung		
nein	143	88,27
ja, Pankreas	5	3,09
ja, Niere und Pankreas	0	0,00

	Bund (gesamt)	
	n	**%**
Transplantationen mit behandlungsbedürftiger Abstoßung	**N = 5**	
Abstoßung durch Biopsie gesichert		
nein	≤3	x
ja	≤3	x

Entlassung

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
Patientin oder Patient bei Entlassung insulinfrei?		
(0) nein	22	14,01
(1) ja	135	85,99

	Bund (gesamt)	
	n	%
Alle Patientinnen und Patienten	**N = 157**	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)		
(01) Behandlung regulär beendet	93	59,24
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	61	38,85
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	x
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	0	0,00
(07) Tod	0	0,00
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit[7]	0	0,00
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen[8]	0	0,00
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr[9]	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x
nicht spezifizierter Entlassungsgrund[10]		
(1) ja	0	0,00

[7] § 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

[8] nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

[9] für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

[10] z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Todesursache

	Bund (gesamt)	
	n	%
Im Krankenhaus verstorbene Patientinnen und Patienten	**N = 0**	
Todesursache		
(1) Infektion	0	-
(2) kardiovaskulär	0	-
(3) cerebrovaskulär	0	-
(4) Malignom	0	-
(8) andere	0	-
(9) unbekannt	0	-