

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

09/6 (Spezifikation 2019 V01)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	<b>Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte</b> <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/>
2	<b>besonderer Personenkreis</b> <small>§-301-Vereinbarung</small> <input type="checkbox"/> 0 = kein besonderer Personenkreis 4 = § 264 SGB V, Nicht Versicherungspflichtige, Sozialhilfeempfänger 6 = BVG inkl. OEG, BSeuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG 7 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht, die über eine KV-Karte verfügen; nach Aufwand) 8 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht, die über eine KV-Karte verfügen; pauschal) 9 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, Auslandsversicherte
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	<b>eGK-Versichertennummer</b> <input type="text"/>
4	<b>Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer.</b> <input type="checkbox"/> 1 = ja
5-13	Basisdokumentation
5	<b>Institutionskennzeichen</b> <small>http://www.arge-ik.de</small> <input type="text"/>
6	<b>entlassender Standort</b> <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/>
7	<b>behandelnder Standort (OPS)</b> <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/>
8	<b>Betriebsstätten-Nummer</b> <input type="text"/>
9	<b>Fachabteilung</b> <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
10	<b>Identifikationsnummer des Patienten</b> <input type="text"/>
11	<b>Geburtsdatum</b> <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
12	<b>Geschlecht</b> <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt
13	<b>Aufnahmedatum Krankenhaus</b> <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
14	Präoperative Anamnese/Klinik
14	<b>Einstufung nach ASA-Klassifikation</b> <input type="checkbox"/> 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt
15-17	Indikation zur Revision/Systemwechsel/Explantation
15	<b>Indikation zum Eingriff am Aggregat</b> <input type="checkbox"/> 0 = keine aggregatbezogene Indikation 1 = Batterieerschöpfung 3 = Fehlfunktion/Rückruf 4 = vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels 9 = sonstige aggregatbezogene Indikation
16	<b>Taschenproblem</b> <input type="checkbox"/> 0 = kein Taschenproblem 1 = Taschenhämatom 2 = Aggregatperforation 3 = Infektion 9 = sonstiges Taschenproblem
17	<b>Sondenproblem</b> <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
18-20	Operation
18	<b>OP-Datum</b> <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
19	<b>Ort der letzten ICD- (oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff</b> <input type="checkbox"/> 1 = stationär, eigene Institution 2 = stationär, andere Institution 3 = stationärer/ambulant, eigene Institution 4 = stationärer/ambulant, andere Institution
20	<b>Operation</b> <small>alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de</small> <input type="text"/> 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/>
21-51	ICD
21	ICD-System
21	<b>aktives System (nach dem Eingriff)</b> <input type="checkbox"/> 0 = keines (Explantation oder Stilllegung) 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

22-25.2	ICD-Aggregat	26-51	Sonden	31-48.2	Ventrikel
22	<b>Art des Vorgehens</b>  0 = Aggregat nicht vorhanden 1 = kein Eingriff am Aggregat 2 = Wechsel 3 = Aggregat-Explantation und Implantation eines neuen Aggregats kontralateral 4 = Aggregatverlagerung 5 = Explantation 9 = sonstiges	26-30.2	Vorhof	31-36.2	Erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde
	<input type="checkbox"/>	26	<b>Art des Vorgehens</b>  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	31	<b>Art des Vorgehens</b>  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde 8 = Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde 9 = Stilllegung der gesamten Sonde 99 = sonstiges
<b>wenn Feld 22 NICHTIN (0;5)</b>		<b>wenn Feld 26 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>		<b>wenn Feld 31 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99)</b>	
23>	<b>Aggregatposition</b>  1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere	27>	<b>Problem</b>  Schlüssel 1	32>	<b>Problem</b>  Schlüssel 2
<b>wenn Feld 22 IN (2;3;5)</b>		<b>wenn Feld 26 IN (1;2;4;5;6;7;99)</b>		<b>wenn Feld 31 IN (1;2;4;5;6;7;8;9;99)</b>	
24>	<b>explantiertes System</b>  1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges	28>	<b>Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten Vorhofsonde</b>  1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	33>	<b>Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde</b>  1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt
<b>wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9)</b>		<b>wenn Feld 21 &lt;= 3 und wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99)</b>		<b>wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;7;8;9;99)</b>	
25.1>	<b>Aggregat: Jahr der Implantation</b>  JJJ	29.1>	<b>Reizschwelle</b> intraoperativ, bei 0,5 ms	34>	<b>Position</b>  1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 9 = andere
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v		<input type="checkbox"/>
25.2>	<b>Jahr der Implantation nicht bekannt</b>  1 = ja	29.2>	<b>Reizschwelle nicht gemessen</b>  1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen	<b>wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99)</b>	
<b>wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99)</b>		30.1>	<b>P-Wellen-Amplitude</b>	35.1>	<b>Reizschwelle</b> intraoperativ, bei 0,5 ms
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> mV	30.2>	<b>P-Wellen-Amplitude nicht gemessen</b>  1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen		<input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> v
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	35.2>	<b>Reizschwelle nicht gemessen</b>  1 = separate Pace/Sense-Sonde 9 = aus anderen Gründen
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

<b>wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) und wenn Feld 34 IN (1;2)</b>		41.2>	Reizschwelle nicht gemessen  1 = ja	<b>wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99)</b>	
36.1>>	R-Amplitude  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV			47.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms  <input type="text"/> <input type="text"/> V
36.2>>	R-Amplitude nicht gemessen  1 = separate Pace/Sense-Sonde 2 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	<b>wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 40 IN (1;2)</b>		47.2>	Reizschwelle nicht gemessen  1 = ja
37-42.2	<b>Zweite Ventrikelsonde</b>	42.1>>	R-Amplitude  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV	<b>wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 46 IN (1;2)</b>	
37	Art des Vorgehens  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	42.2>>	R-Amplitude nicht gemessen  1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen	48.1>>	R-Amplitude  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV
<b>wenn Feld 37 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>		43-48.2	<b>Dritte Ventrikelsonde</b>	48.2>>	R-Amplitude nicht gemessen  1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen
38>	Problem  Schlüssel 1	43	Art des Vorgehens  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges	<b>49-51 Andere Defibrillationssonde(n)</b>	
<b>wenn Feld 37 IN (1;2;4;5;6;7;99)</b>		<b>wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>		49	Art des Vorgehens  0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges
39>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten zweiten Ventrikelsonde  1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	44>	Problem  Schlüssel 1	<b>wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>	
<b>wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)</b>		<b>wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>		50>	Problem  0 = Systemumstellung 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Infektion 5 = Myokardperforation 6 = ineffektive Defibrillation 7 = Rückruf/Sicherheitswarnung 8 = wachstumsbedingte Sondenrevision 9 = sonstige
40>	Position  1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere	45>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten dritten Ventrikelsonde  1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	<b>wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>	
<b>wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99)</b>		<b>wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;7;99)</b>			
41.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms  <input type="text"/> <input type="text"/> V	46>	Position  1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere		

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

<b>wenn Feld 49 IN (1;2;4;5;6;7;99)</b>		53.7>	revisionsbedürftige Sondendysfunktion	55.2>>	Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde
51>	Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten anderen Defibrillationssonde(n)		1 = ja		1 = ja
	1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt	53.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen	55.3>>	Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde
52- 53.9	<b>Peri- bzw. postoperative Komplikationen</b>		1 = ja		1 = ja
52	peri- bzw. postoperative Komplikation(en)	53.9>	sonstige interventionspflichtige Komplikation	55.4>>	Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde
	0 = nein 1 = ja		1 = ja		1 = ja
<b>wenn Feld 52 = 1</b>		54.1- 54.5	<b>Ort der Sondendislokation</b>	55.5>>	Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n)
53.1>	kardiopulmonale Reanimation	<b>wenn Feld 53.6 &lt;= LEER</b>			1 = ja
	1 = ja	54.1>>	Sondendislokation der Vorhofsonde	56-58	<b>Entlassung</b>
53.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax	54.2>>	Sondendislokation der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde	56	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
	1 = ja	54.3>>	Sondendislokation der zweiten Ventrikelsonde	57	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a>  Schlüssel 3 □□
53.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax	54.4>>	Sondendislokation der dritten Ventrikelsonde	58	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a>  1. □□□□.□□ 2. □□□□.□□ 3. □□□□.□□ 4. □□□□.□□ 5. □□□□.□□ 6. □□□□.□□ 7. □□□□.□□ 8. □□□□.□□ 9. □□□□.□□ 10. □□□□.□□ ... 30. □□□□.□□
53.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss	54.5>>	Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n)		1 = ja
	1 = ja	55.1- 55.5	<b>Ort der Sondendysfunktion</b>		
53.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom	<b>wenn Feld 53.7 &lt;= LEER</b>			
	1 = ja	55.1>>	Sondendysfunktion der Vorhofsonde		1 = ja
53.6>	revisionsbedürftige Sondendislokation		1 = ja		

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

## Schlüssel 1

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

## Schlüssel 2

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = ineffektive Defibrillation
- 11 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 12 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

## Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)