

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

09/1 (Spezifikation 2019 V03)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/>
2	besonderer Personenkreis <small>§-301-Vereinbarung</small> <input type="text"/> <p>00 = kein besonderer Personenkreis 04 = § 264 SGB V, Nicht Versicherungspflichtige, Sozialhilfeempfänger 06 = BVG inkl. OEG, BSeuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG 07 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht und niederl. Grenzgänger, die über eine KV-Karte verfügen; nach Aufwand) 08 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht, die über eine KV-Karte verfügen; pauschal) 09 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, Auslandsversicherte</p>
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer <input type="text"/>
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja <input type="checkbox"/>
5-15	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small> <input type="text"/>
6	entlassender Standort <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/>
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/>
8	Betriebsstätten-Nummer <input type="text"/>
9	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/>
10	Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/>
11	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
12	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt <input type="text"/>
13.1	Körpergröße <input type="text"/> cm
13.2	Körpergröße unbekannt <input type="checkbox"/>
14.1	Körpergewicht bei Aufnahme <input type="text"/> kg
14.2	Körpergewicht unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/>
15	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/>
16-24	Präoperative Anamnese/Klinik
16	Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt <input type="text"/>
17	führendes Symptom <input type="text"/> <p>0 = keines (asymptomatisch) 1 = Präsynkope/Schwindel 2 = Synkope einmalig 3 = Synkope rezidivierend 4 = synkopenbedingte Verletzung 5 = Herzinsuffizienz 8 = Symptome einer Vorhofpflropfung: spontan oder infolge Schrittmachersyndrom 9 = asymptomatisch unter externer Stimulation 99 = sonstiges</p>
18	Herzinsuffizienz 0 = nein 1 = ja, NYHA I 2 = ja, NYHA II 3 = ja, NYHA III 4 = ja, NYHA IV <input type="text"/>
19	führende Indikation zur Schrittmacherimplantation <input type="text"/> <p>1 = AV-Block I, II oder III 5 = Schenkelblock 6 = Sinusknotensyndrom (SSS) inklusive BTS (bei paroxysmale/persistierendem Vorhofflimmern) 7 = Bradykardie bei permanentem Vorhofflimmern 8 = Karotis-Sinus-Syndrom (CSS) 9 = Vasovagales Syndrom (VVS) 10 = kardiale Resynchronisationstherapie (CRT) 99 = sonstiges</p>
20	Ätiologie <input type="text"/> <p>1 = angeboren 2 = neuromuskulär 3 = infarktbedingt 4 = AV-Knoten-Ablation durchgeführt/geplant 5 = sonstige Ablationsbehandlung 6 = Zustand nach herzchirurgischem Eingriff 7 = Zustand nach Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) 9 = sonstige/unbekannt</p>
21	Persistenz der Bradykardie <input type="text"/> <p>1 = persistierend 2 = intermittierend 3 = keine Bradykardie</p>

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

22 erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation 1 = >= 95% 2 = >= 40% bis < 95% 3 = < 40%	27 intraventrikuläre Leitungsstörungen 0 = keine 1 = Rechtsschenkelblock (RSB) 2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB 3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB 4 = Linksschenkelblock 5 = alternierender Schenkelblock 6 = kein Eigenrhythmus 9 = sonstige	33-36 Zusätzliche Kriterien wenn Feld 19 IN (1;5;7) 33> AV-Knotendiagnostik 0 = nicht durchgeführt 1 = Nachweis spontaner infrahärsärer AV-Blockierungen in EPU 2 = HV-Zeit >= 70 ms oder Provokation von infrahärsären Blockierungen in EPU 3 = positiver Adenosin-Test 4 = kein pathologischer Befund
23 Diabetes mellitus 0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig	wenn Feld 27 <= 6 28> QRS-Komplex 1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = >= 150 ms	wenn Feld 19 IN (6;8;9) 34> neurokardiogene Diagnostik 0 = keine 1 = Karotissinusmassage mit synkopaler Pause > 6 s 2 = Kipptisch positiv 3 = beides
24 Nierenfunktion/Serum Kreatinin 1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt	29 Pausen außerhalb von Schlafphasen 0 = keine Pause 1 = <= 3 s 2 = > 3 s bis <= 6 s 3 = > 6 s 4 = nicht bekannt	wenn Feld 19 IN (1;5;6) 35> chronotrope Inkompetenz bei Erkrankung des Sinusknotens 0 = nein 1 = ja
25-36 Präoperative Diagnostik	30 Zusammenhang zwischen Symptomatik und Bradykardie/Pausen 0 = kein Zusammenhang 1 = wahrscheinlicher Zusammenhang 2 = EKG-dokumentierter Zusammenhang 3 = keine Bradykardie / keine Pausen	wenn Feld 19 IN (9;10) 36> konservative Therapie ineffektiv/ unzureichend 0 = nein 1 = ja
25-31 Indikationsbegründende EKG-Befunde	31 Spontanfrequenz außerhalb von Schlafphasen 1 = < 40/min 2 = 40 bis unter 50/min 3 = >= 50/min 4 = nicht bekannt	37-38 Operation 37 OP-Datum TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
25 Vorhoffrhythmus 1 = normofrequenter Sinusrhythmus 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige	32.1-32.2 Linksventrikuläre Funktion 32.1 Ejektionsfraktion EF □□□ % 32.2 EF nicht bekannt 1 = ja	
26 AV-Block 0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz 5 = AV-Block III. Grades 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns 7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt)		

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

<p>38 Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de</p> <p>1. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/>—<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/>.<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p>	<p>42-50.2 Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile)</p> <p>42 Schrittmachersystem</p> <p>42 System</p> <p>1 = VVI 2 = AAI 3 = DDD 4 = VDD 5 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 6 = CRT-System ohne Vorhofsonde 7 = Leadless Pacemaker/intrakardialer Pulsgenerator (VVI) 9 = sonstiges</p> <p>43.1-50.2 Schrittmachersonden</p> <p>43.1-44.2 Vorhof</p>	<p>46.1> R-Amplitude intraoperativ</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> mV</p> <p>46.2> R-Amplitude nicht gemessen R-Amplitude, intraoperativ</p> <p>1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen</p> <p>47-50.2 Linker Ventrikel</p> <p>47 Linksventrikuläre Sonde aktiv?</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>
<p>39.1-41.3 Zugang des implantierten Systems</p>	<p>wenn Feld 42 IN (2;3;5;9)</p>	<p>wenn Feld 47 = 1</p>
<p>39.1 Vena cephalica</p> <p>1 = ja</p>	<p>43.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> v</p>	<p>48> Position: Dimension 1</p> <p>1 = apikal 2 = basal 3 = mittventrikulär</p>
<p>39.2 Vena subclavia</p> <p>1 = ja</p>	<p>43.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms</p> <p>1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen</p>	<p>49> Position: Dimension 2</p> <p>1 = anterior 2 = anterolateral 3 = lateral/posterolateral 4 = posterior</p>
<p>39.3 andere</p> <p>1 = ja</p>	<p>wenn Feld 42 IN (2;3;4;5;9)</p> <p>44.1> P-Wellen-Amplitude intraoperativ</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> mV</p>	<p>wenn Feld 47 = 1</p>
<p>40 Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> Minuten</p>	<p>44.2> P-Wellen-Amplitude nicht gemessen P-Wellen-Amplitude, intraoperativ</p> <p>1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen</p>	<p>50.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> v</p>
<p>41.1 Dosis-Flächen-Produkt</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> (cGy)* cm²</p>	<p>45.1-50.2 Ventrikel</p> <p>45.1-46.2 Rechter Ventrikel</p>	<p>50.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms</p> <p>1 = ja</p>
<p>41.2 Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt</p> <p>1 = ja</p>	<p>wenn Feld 42 IN (1;3;4;5;6;7;9)</p> <p>45.1> Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms</p> <p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> v</p>	<p>51-52.10 Peri- bzw. postoperative Komplikationen</p>
<p>41.3 keine Durchleuchtung durchgeführt</p> <p>1 = ja</p>	<p>45.2> Reizschwelle nicht gemessen Reizschwelle, intraoperativ bei 0,5 ms</p> <p>1 = ja</p>	<p>51 peri- bzw. postoperative Komplikation(en)</p> <p>0 = nein 1 = ja</p>

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

wenn Feld 51 = 1		53.1-53.2 Ort der Sondendislokation	57 Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>
52.1>	kardiopulmonale Reanimation 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 52.6 <> LEER	
52.2>	interventionspflichtiger Pneumothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	53.1>> Sondendislokation im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>	
52.3>	interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja <input type="checkbox"/>	53.2>> Sonden- bzw. Systemdislokation im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>	
52.4>	interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.1-54.2 Ort der Sondendysfunktion	
52.5>	interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja <input type="checkbox"/>	wenn Feld 52.7 <> LEER	
52.6>	Sonden- bzw. Systemdislokation 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.1>> Sondendysfunktion im Vorhof 1 = ja <input type="checkbox"/>	
52.7>	Sonden- bzw. Systemdysfunktion 1 = ja <input type="checkbox"/>	54.2>> Sonden- bzw. Systemdysfunktion im Ventrikel 1 = rechter Ventrikel 2 = linker Ventrikel 3 = beide <input type="checkbox"/>	
52.8>	postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja <input type="checkbox"/>	55-57 Entlassung	
52.9>	interventionspflichtige Komplikation(en) an der Punktionsstelle 1 = ja <input type="checkbox"/>	55 Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
52.10>	sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja <input type="checkbox"/>	56 Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Datensatz Herzschrittmacher-Implantation

Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)