

Datensatz Geburtshilfe

24>	Anzahl Totgeburten	<input type="text"/> <input type="text"/>
25-38 Jetzige Schwangerschaft		
25	Schwangere während SS einem Arzt/Belegarzt der Geburtsklinik vorgestellt	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja	
26	Befunde im Mutterpass vorhanden	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja 2 = Schwangere erscheint ohne Mutterpass	
wenn Feld 26 IN (1;2)		
27>	Befunde im Mutterpass	1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> ... 56. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 1
28	Indikation für stat. Aufenthalt	1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 1
29	Gesamtanzahl Vorsorge-Untersuchung	<input type="text"/> <input type="text"/>
30	Vortest zum Gestationsdiabetes durchgeführt	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar	
wenn Feld 30 = 1		
31>	Vortest auffällig	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja	
32	Diagnosetest zum Gestationsdiabetes durchgeführt	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar	
wenn Feld 32 = 1		
33>	Diagnosetest auffällig	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja	
34	Körpergewicht bei Erstuntersuchung	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg
35	letztes Gewicht vor Geburt	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg
36	Körpergröße	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm
37	berechneter, ggf. korrigierter Geburtstermin	TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
wenn Feld 27 EINSIN (38) oder wenn Feld 37 = LEER		
38>>	Tragzeit nach klinischem Befund	<input type="text"/> <input type="text"/> Wochen
39-48 Angaben zur Entbindung		
39	Aufnahmeart	<input type="text"/>
	1 = Entbindung in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt 2 = Entbindung in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde 3 = Entbindung des Kindes vor Klinikaufnahme	
40	Muttermundsweite bei Aufnahme	<input type="text"/> <input type="text"/> cm
41	Antenatale Kortikosteroidtherapie	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik 2 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern	
42	Aufnahme-CTG	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja	
43	Geburtsrisiken	<input type="text"/>
	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 43 = 1		
44>	Geburtsrisiko	1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> ... 39. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 2

Datensatz Geburtshilfe

45	Medikamentöse Zervixreifung 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	53	Fieber im Wochenbett > 38°C > 2 Tg. 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	56.8->	sonstige Komplikation 1 = ja	<input type="checkbox"/>
46	Geburtseinleitung 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	54	Anämie Hb < 10 g/dl < 6,2 mmol/L 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	57-61	Entlassung / Verlegung	
47	Wehenmittel s. p. 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	55	allgemeine behandlungsbedürftige postpartale Komplikationen 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	57	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de	1. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
48	Episiotomie 0 = nein 1 = median 2 = mediolateral 3 = sonstige	<input type="checkbox"/>	wenn Feld 55 = 1			58	weitere kombinierte Entlassungs- /Verlegungsdiagnose Mutter ICD-10-GM http://www.dimdi.de	1. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
49-56.8	Komplikationen bei der Mutter		56.1->	Pneumonie nach den KISS-Definitionen 1 = ja	<input type="checkbox"/>	59	Entlassungsgrund Mutter § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
49	Dammriss 0 = nein 1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV	<input type="checkbox"/>	56.2->	kardiovaskuläre Komplikation(en) 1 = ja	<input type="checkbox"/>	60	Entlassungsdatum Mutter TT.MM.JJJJ	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
50	Blutung > 1000 ml 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	56.3->	tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose 1 = ja	<input type="checkbox"/>	61	Tod der Mutter im Zusammenhang mit der Geburt 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
51	Hysterektomie/Laparotomie 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	56.4->	Lungenembolie 1 = ja	<input type="checkbox"/>			
52	Sepsis nach den KISS-Definitionen 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>	56.5->	Harnwegsinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja	<input type="checkbox"/>			
			56.6->	Wundinfektion/Abszessbildung 1 = ja	<input type="checkbox"/>			
			56.7->	Wundhämatom/Nachblutung 1 = ja	<input type="checkbox"/>			

Datensatz Geburtshilfe

KIND	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
62-80 Basisdokumentation	
62	Ifd. Nr. des Mehrlings <input type="text"/> <input type="text"/>
63	CTG-Kontrolle <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 63 = 1	
64.1>	externes CTG <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion
64.2>	internes CTG <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion
65	Blutgasanalyse Fetalblut <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 65 = 1	
66>	Base Excess der Fetalblutanalyse <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mmol/l
67>	pH-Wert der Fetalblutanalyse <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
68	Lage <input type="checkbox"/> 1 = regelrechte Schädellage 2 = regelwidrige Schädellage 3 = Beckenendlage 4 = Querlage 9 = nicht bestimmt
69	Geburtsdauer ab Beginn regelmäßiger Wehen <input type="text"/> <input type="text"/> Stunden
70	Entbindungsmodus <input type="checkbox"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> OPS http://www.dimdi.de
wenn Feld 70 NICHT IN OPS_GebSpontanEntbind	
71>	Indikation zur operativen Entbindung 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 2
wenn Feld 70 IN OPS_Sectio	
72>	Kaiserschnitt-Entbindung unter Antibiotika (Mutter) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, prophylaktische Gabe 2 = ja, laufende antibiotische Therapie
73>	Notsektio <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 73 = 1	
74>>	Hauptindikation bei Notsektio <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 2
75>>	E-E-Zeit bei Notsektio <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten
76	Hebamme <input type="checkbox"/> 0 = keine Hebamme 1 = Klinikhebamme 2 = externe Hebamme
77	Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
78	Assistent in Facharzt-Weiterbildung <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
79	Pädiater bei Kindsgeburt anwesend <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
80	Pädiater nach Kindsgeburt eingetroffen <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
81-97 Basisdokumentation - Kind	
81	Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
82	Uhrzeit der Geburt hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>
83	Geschlecht des Kindes <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt
84	APGAR nach 1 min <input type="text"/> <input type="text"/> 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10

Datensatz Geburtshilfe

85	APGAR nach 5 min	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10	
	86	APGAR nach 10 min	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10
	87	Gewicht des Kindes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> g	
88	Kopfumfang des Kindes	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> cm		
89	Blutgasanalyse Nabelschnurarterie	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 89 = 1				
90>	Base Excess Blutgasanalyse Nabelschnurarterie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mmol/l		
91>	pH-Wert Blutgasanalyse Nabelschnurarterie	<input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
92	Volumensubstitution	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
93	Pufferung	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
94	Maskenbeatmung	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
95	O2-Anreicherung	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
96	Fehlbildung vorhanden	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
97	Diagnose Morbidität des Kindes <small>http://www.dimdi.de</small>	1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
98-100 Bei Totgeburt				
98	Totgeburt	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
wenn Feld 98 = 1				
99>	Tod vor Klinikaufnahme bei Totgeburt	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
100>	Todeszeitpunkt bei Totgeburt	<input type="checkbox"/>	1 = Tod ante partum 2 = Tod sub partu 3 = Todeszeitpunkt unbekannt	
101-111	Entlassung / Verlegung			
101	Kind in Kinderklinik verlegt	<input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
102	Entlassungs-/Verlegungsdatum aus der Geburtsklinik Kind <small>TT.MM.JJJJ</small>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
103	Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit aus der Geburtsklinik Kind <small>hh:mm</small>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
104	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose aus der Geburtsklinik Kind <small>http://www.dimdi.de</small>	1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
105	Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind <small>§ 301-Vereinbarung; http://www.dkge.de</small>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Schlüssel 4	
wenn Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik = Verlegung in ein anderes Krankenhaus				
106>	Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus	<input type="checkbox"/>	1 = ja	

Datensatz Geburtshilfe

wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1	
107>>	Institutionskennzeichen des aufnehmenden Krankenhauses <input type="text"/> <input type="text"/>
wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" <= 1	
108>>	Standort des aufnehmenden Krankenhauses <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/> <input type="text"/>
109	Tod des lebendgeborenen Kindes innerhalb der ersten 7 Tage <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
110	Todesursache des lebendgeborenen Kindes <small>http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>
111	Datum des Todes - lebendgeborenes Kind <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Datensatz Geburtshilfe

Schlüssel 1

- 1 = Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten)
- 2 = frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche)
- 3 = Blutungs-/Thromboseneigung
- 4 = Allergie
- 5 = frühere Bluttransfusionen
- 6 = besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche)
- 7 = besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)
- 8 = Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangeg. Schwangersch.)
- 9 = Diabetes mellitus
- 10 = Adipositas
- 11 = Kleinwuchs
- 12 = Skelettanomalien
- 13 = Schwangere unter 18 Jahre
- 14 = Schwangere über 35 Jahre
- 15 = Vielgebärende (mehr als 4 Kinder)
- 16 = Z. n. Sterilitätsbehandlung
- 17 = Z. n. Frühgeburt (Schwangerschaftsalter: Unter 37 vollendete Wochen)
- 18 = Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht unter 2500 g)
- 19 = Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen
- 20 = Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese
- 21 = Komplikationen bei vorausgegangenem Entbindungen
- 22 = Komplikationen post partum
- 23 = Z. n. Sectio caesarea
- 24 = Z. n. anderen Uterusoperationen
- 25 = rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr)
- 26 = sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde
- 27 = behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen
- 28 = Dauermedikation
- 29 = Abusus
- 30 = besondere psychische Belastung
- 31 = besondere soziale Belastung
- 32 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: unter 28 vollendete Wochen
- 33 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: 28 vollendete Wochen und mehr
- 34 = Placenta praevia
- 35 = Mehrlingsschwangerschaft
- 36 = Hydramnion
- 37 = Oligohydramnie
- 38 = Terminunklarheit
- 39 = Placentainsuffizienz
- 40 = Isthmozervikale Insuffizienz
- 41 = vorzeitige Wehentätigkeit
- 42 = Anämie
- 43 = Harnwegsinfektion
- 44 = indirekter Coombstest positiv
- 45 = Risiko aus anderen serologischen Befunden
- 46 = Hypertonie (Blutdruck über 140/90)
- 47 = Ausscheidung von 1000 mg Eiweiß pro Liter Urin und mehr
- 48 = Mittelgradige - schwere Ödeme
- 49 = Hypotonie
- 50 = Gestationsdiabetes
- 51 = Lageanomalie
- 52 = sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf
- 53 = Hyperemesis
- 54 = Z. n. HELLP-Syndrom
- 55 = Z. n. Eklampsie
- 56 = Z. n. Hypertonie

Schlüssel 2

- 60 = vorzeitiger Blasensprung
- 61 = Übertragung des Termins
- 62 = Fehlbildung
- 63 = Frühgeburt
- 64 = Mehrlingsschwangerschaft
- 65 = Placentainsuffizienz
- 66 = hypertensive Schwangerschaftserkrankung
- 67 = Rh-Inkompatibilität
- 68 = Diabetes mellitus
- 69 = Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen
- 70 = Placenta praevia
- 71 = vorzeitige Plazentalösung
- 72 = sonstige uterine Blutungen
- 73 = Amnioninfektionssyndrom
- 74 = Fieber unter der Geburt
- 75 = mütterliche Erkrankung
- 76 = mangelnde Kooperation der Mutter
- 77 = pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne
- 78 = grünes Fruchtwasser
- 79 = Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)
- 80 = Nabelschnurvorfall
- 81 = sonstige Nabelschnurkomplikationen
- 82 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode
- 83 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode
- 84 = absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken
- 85 = Uterusruptur
- 86 = Querlage/Schräglage
- 87 = Beckenendlage
- 88 = hintere Hinterhauptslage
- 89 = Vorderhauptslage
- 90 = Gesichtslage/Stirnlage
- 91 = tiefer Querstand
- 92 = hoher Geradstand
- 93 = sonstige regelwidrige Schädelagen
- 94 = sonstige
- 95 = HELLP-Syndrom
- 96 = intrauteriner Fruchttod
- 97 = pathologischer Dopplerbefund
- 98 = Schulterdystokie

Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)

Schlüssel 4

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung