

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

09/6 (Spezifikation 2019 V05)

| BASIS | |
|--|---|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-2 | Art der Versicherung |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small> <input type="text"/> |
| 2 | besonderer Personenkreis <small>§-301-Vereinbarung</small> <input type="text"/> <p>00 = kein besonderer Personenkreis 04 = § 264 SGB V, Nicht Versicherungspflichtige, Sozialhilfeempfänger 06 = BVG inkl. OEG, BSeuchG, SVG, ZHG, HHG, PrVG sowie BEG 07 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht und niederl. Grenzgänger, die über eine KV-Karte verfügen; nach Aufwand) 08 = bes. Personenkreis (in Deutschland wohnende Berechtigte nach über-/zwischenstaatl. Recht, die über eine KV-Karte verfügen; pauschal) 09 = Empfänger von Gesundheitsleistungen nach den §§ 4 und 6 Asylbewerberleistungsgesetz, Auslandsversicherte</p> |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten |
| 3 | eGK-Versichertennummer <input type="text"/> |
| 4 | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. <input type="checkbox"/> 1 = ja |
| 5-13 | Basisdokumentation |
| 5 | Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small> <input type="text"/> |
| 6 | entlassender Standort <small>zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/> |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, zweistellig, ggf. mit führender Null</small> <input type="text"/> |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer <input type="text"/> |
| 9 | Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/> |
| 10 | Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/> |
| 11 | Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| 12 | Geschlecht <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 8 = unbestimmt |
| 13 | Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| Präoperative Anamnese/Klinik | |
| 14 | Einstufung nach ASA-Klassifikation <input type="checkbox"/> 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt |
| Indikation zur Revision/Systemwechsel/Explantation | |
| 15 | Indikation zum Eingriff am Aggregat <input type="checkbox"/> 0 = keine aggregatbezogene Indikation 1 = Batterieerschöpfung 3 = Fehlfunktion/Rückruf 4 = vorzeitiger Aggregataustausch anlässlich einer Revisionsoperation/eines Systemwechsels 9 = sonstige aggregatbezogene Indikation |
| 16 | Taschenproblem <input type="checkbox"/> 0 = kein Taschenproblem 1 = Taschenhämatom 2 = Aggregatperforation 3 = Infektion 9 = sonstiges Taschenproblem |
| 17 | Sondenproblem <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 18-20 Operation | |
| 18 | OP-Datum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| 19 | Ort der letzten ICD- (oder Schrittmacher-)OP vor diesem Eingriff <input type="checkbox"/> 1 = stationär, eigene Institution 2 = stationär, andere Institution 3 = stationärer/ambulant, eigene Institution 4 = stationärer/ambulant, andere Institution |
| 20 | Operation <small>alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de</small> 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> . <input type="text"/> |
| 21-51 ICD | |
| 21 ICD-System | |
| 21 | aktives System (nach dem Eingriff) <input type="checkbox"/> 0 = keines (Explantation oder Stilllegung) 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
| 22- 25.2 | ICD-Aggregat | 26-51 | Sonden | 31- 48.2 | Ventrikel |
| 22 | Art des Vorgehens 0 = Aggregat nicht vorhanden 1 = kein Eingriff am Aggregat 2 = Wechsel 3 = Aggregat-Explantation und Implantation eines neuen Aggregats kontralateral 4 = Aggregatverlagerung 5 = Explantation 9 = sonstiges | 26- 30.2 | Vorhof | 31- 36.2 | Erste Ventrikelsonde/Defibrillationssonde |
| wenn Feld 22 NICHTIN (0;5) | | 26 | Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges | 31 | Art des Vorgehens 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde 8 = Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde 9 = Stilllegung der gesamten Sonde 99 = sonstiges |
| 23> | Aggregatposition 1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere | wenn Feld 26 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) | | wenn Feld 31 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99) | |
| wenn Feld 22 IN (2;3;5) | | 27> | Problem Schlüssel 1 | 32> | Problem Schlüssel 2 |
| 24> | explantiertes System 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges | wenn Feld 26 IN (1;2;4;5;6;7;99) | | wenn Feld 31 IN (1;2;4;5;6;7;8;9;99) | |
| wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9) | | 28> | Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten Vorhofsonde 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt | 33> | Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt |
| 25.1> | Aggregat: Jahr der Implantation JJJJ | wenn Feld 21 <= 3 und wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99) | | wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;7;8;9;99) | |
| wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9) | | 29.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms | 34> | Position 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 9 = andere |
| wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9) | | 29.2> | Reizschwelle nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmerns 9 = aus anderen Gründen | wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) | |
| 25.2> | Jahr der Implantation nicht bekannt 1 = ja | wenn Feld 26 IN (0;1;2;3;4;5;99) | | 35.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms |
| wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9) | | 30.1> | P-Wellen-Amplitude | wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) | |
| wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;9) | | 30.2> | P-Wellen-Amplitude nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmerns 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen | 35.2> | Reizschwelle nicht gemessen 1 = separate Pace/Sense-Sonde 9 = aus anderen Gründen |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
| wenn Feld 31 IN (0;1;2;3;4;5;8;99) und wenn Feld 34 IN (1;2) | | 41.2> | Reizschwelle nicht gemessen | <input type="checkbox"/> | wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99) | |
| 36.1>> | R-Amplitude | | 1 = ja | <input type="checkbox"/> | 47.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms |
| | <input type="text"/> , <input type="text"/> mV | | | | | <input type="text"/> , <input type="text"/> v |
| wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 40 IN (1;2) | | 42.1>> | R-Amplitude | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV | 47.2> | Reizschwelle nicht gemessen |
| 36.2>> | R-Amplitude nicht gemessen | | 1 = ja | <input type="checkbox"/> | | |
| | 1 = separate Pace/Sense-Sonde 2 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen | 42.2>> | R-Amplitude nicht gemessen | <input type="checkbox"/> | | |
| 37-42.2 Zweite Ventrikelsonde | | | 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen | <input type="checkbox"/> | wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;99) und wenn Feld 46 IN (1;2) | |
| 37 | Art des Vorgehens | | | | 48.1>> | R-Amplitude |
| | 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges | | | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> mV | | |
| wenn Feld 37 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) | | 43-48.2 | Dritte Ventrikelsonde | | 48.2>> | R-Amplitude nicht gemessen |
| 38> | Problem | 43 | Art des Vorgehens | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> | | 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen |
| | Schlüssel 1 | | 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges | | 49-51 Andere Defibrillationssonde(n) | |
| wenn Feld 37 IN (1;2;4;5;6;7;99) | | 44> | Problem | <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> | 49 | Art des Vorgehens |
| 39> | Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten zweiten Ventrikelsonde | | Schlüssel 1 | | | 0 = kein Eingriff an der Sonde 1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde 2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel) 3 = Neuimplantation zusätzlich 4 = Neuplatzierung 5 = Reparatur 6 = Explantation 7 = Stilllegung 99 = sonstiges |
| | 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt | wenn Feld 43 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) | | | wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) | |
| wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;7;99) | | 45> | Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten dritten Ventrikelsonde | <input type="checkbox"/> | 50> | Problem |
| 40> | Position | | 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt | | | 0 = Systemumstellung 1 = Dislokation 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt 3 = fehlerhafte Konnektion 4 = Infektion 5 = Myokardperforation 6 = ineffektive Defibrillation 7 = Rückruf/Sicherheitswarnung 8 = wachstumsbedingte Sondenrevision 9 = sonstige |
| | 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere | wenn Feld 43 IN (0;1;2;3;4;5;7;99) | | | wenn Feld 49 IN (1;2;3;4;5;6;7;99) | |
| wenn Feld 37 IN (0;1;2;3;4;5;99) | | 46> | Position | <input type="checkbox"/> | | |
| 41.1> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms | | 1 = rechtsventrikulärer Apex 2 = rechtsventrikuläres Septum 3 = Koronarvene, anterior 4 = Koronarvene, lateral, posterolateral 5 = Koronarvene, posterior 6 = epimyokardial linksventrikulär 9 = andere | <input type="text"/> , <input type="text"/> v | | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

| | | | | | |
|---|---|---|---|--------|--|
| wenn Feld 49 IN (1;2;4;5;6;7;99) | | 53.7> | revisionsbedürftige Sondendysfunktion | 55.2>> | Sondendysfunktion der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde |
| 51> | Zeitabstand zur Implantation der revidierten, explantierten bzw. stillgelegten anderen Defibrillationssonde(n) | | 1 = ja | | 1 = ja |
| | 1 = <= 1 Jahr 2 = > 1 Jahr 9 = unbekannt | 53.8> | postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen | 55.3>> | Sondendysfunktion der zweiten Ventrikelsonde |
| 52- 53.9 | Peri- bzw. postoperative Komplikationen | | 1 = ja | | 1 = ja |
| 52 | peri- bzw. postoperative Komplikation(en) | 53.9> | sonstige interventionspflichtige Komplikation | 55.4>> | Sondendysfunktion der dritten Ventrikelsonde |
| | 0 = nein 1 = ja | | 1 = ja | | 1 = ja |
| wenn Feld 52 = 1 | | 54.1- 54.5 Ort der Sondendislokation | | 55.5>> | Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) |
| 53.1> | kardiopulmonale Reanimation | wenn Feld 53.6 <= LEER | | | 1 = ja |
| | 1 = ja | 54.1>> | Sondendislokation der Vorhofsonde | 56-58 | Entlassung |
| 53.2> | interventionspflichtiger Pneumothorax | 54.2>> | Sondendislokation der ersten Ventrikelsonde/Defibrillationssonde | 56 | Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ |
| | 1 = ja | | 1 = ja | 57 | Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3 □□ |
| 53.3> | interventionspflichtiger Hämatothorax | 54.3>> | Sondendislokation der zweiten Ventrikelsonde | 58 | Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.dimdi.de 1. □□□.□□ 2. □□□.□□ 3. □□□.□□ 4. □□□.□□ 5. □□□.□□ 6. □□□.□□ 7. □□□.□□ 8. □□□.□□ 9. □□□.□□ 10. □□□.□□ ... 30. □□□.□□ |
| | 1 = ja | 54.4>> | Sondendislokation der dritten Ventrikelsonde | | |
| 53.4> | interventionspflichtiger Perikarderguss | | 1 = ja | | |
| 53.5> | interventionspflichtiges Taschenhämatom | 54.5>> | Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n) | | |
| | 1 = ja | | 1 = ja | | |
| 53.6> | revisionsbedürftige Sondendislokation | 55.1- 55.5 Ort der Sondendysfunktion | | | |
| | 1 = ja | wenn Feld 53.7 <= LEER | | | |
| | | 55.1>> | Sondendysfunktion der Vorhofsonde | | |
| | | | 1 = ja | | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Revision/-Systemwechsel/- Explantation

Schlüssel 1

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 11 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 2

- 0 = Systemumstellung
- 1 = Dislokation
- 2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt
- 3 = fehlerhafte Konnektion
- 4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken
- 5 = Oversensing
- 6 = Undersensing
- 7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg
- 8 = Infektion
- 9 = Myokardperforation
- 10 = ineffektive Defibrillation
- 11 = Rückruf/Sicherheitswarnung
- 12 = wachstumsbedingte Sondenrevision
- 99 = sonstige

Schlüssel 3

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - PEPP, § 4 PEPPV 2013)