

# Datensatz Knieendoprothesenversorgung

KEP (Spezifikation 2020 V01 Beta 3)

BASIS				17 Auslösende OPS-Kodes	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-17 Basisdokumentation					
1-2 Art der Versicherung					
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}</small>	11	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small>  □□.□□.□□□□	17 teildatensatzsteuernde OPS-Kodes alle auslösenden Kodes und ggf. der Zusatzcode 5-829.n <small>http://www.dimdi.de</small>  1. □—□□□.□□ 2. □—□□□.□□ 3. □—□□□.□□ 4. □—□□□.□□ 5. □—□□□.□□ 6. □—□□□.□□ 7. □—□□□.□□ 8. □—□□□.□□ 9. □—□□□.□□ 10. □—□□□.□□ ... 15. □—□□□.□□	
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301-Vereinbarung</small>	12	Aufnahmegrund <small>§ 301-Vereinbarung</small>  01 = Krankenhausbehandlung, vollstationär 02 = Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung 05 = stationäre Entbindung 06 = Geburt 07 = Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003 08 = stationäre Aufnahme zur Organentnahme		
3-4 Patientenidentifizierende Daten		13	Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small>  □□.□□.□□□□		
3	eGK-Versichertennummer  □□□□□□□□□□	14	Geschlecht  1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer.  1 = ja <input type="checkbox"/>	15-16 Präoperative Anamnese			
5-9 Leistungserbringeridentifizierende Daten		15	Gehstrecke  1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich 3 = auf der Stationsebene mobil (50m werden erreicht) 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil		
5	Institutionskennzeichen <small>http://www.arge-ik.de</small>  □□□□□□□□□□	16	Gehhilfen  0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig		
6	entlassender Standort  □□□□□□□□□□				
7	behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur</small>  □□□□□□□□□□				
8	Betriebsstätten-Nummer  □□				
9	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>  □□□□				
10-14 Patient					
10	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten  □□□□□□□□□□□□□□□□				

## Datensatz Knieendoprothesenversorgung

PROZEDUR		24-27 Operation	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden			
18-27	Prozedur		
18-19	Eingriff		
18	Wievielet knieendoprothetischer Eingriff während dieses Aufenthaltes?	24	Art des Eingriffs
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 1 = elektive Knie-Endoprothesen-Erstimplantation 2 = einzeitiger Wechsel bzw. Komponentenwechsel 3 = Reimplantationen im Rahmen eines zweizeitigen Wechsels bzw. Komponentenwechsels
19	zu operierende Seite	25	Datum des Eingriffs
	<input type="checkbox"/>		TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = rechts 2 = links	26	Dauer des Eingriffs
			Schnitt-Naht-Zeit <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten
20-23	Präoperative Befunde	27	Prozedur(en)
20	Liegt eine Gonarthrose vor?		alle OPS des durchgeführten Eingriffs inkl. möglicher Zusatzkodierungen z.B. minimalinvasiver Eingriffe <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a>
	<input type="checkbox"/>		1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>
	0 = nein 1 = primäre Gonarthrose 2 = sekundäre Gonarthrose		
21	Liegen Fehlstellungen des Knies vor?		
	<input type="checkbox"/>		
	0 = nein 1 = schweres Valgusknie 2 = schweres Varusknie		
22	Einstufung nach ASA-Klassifikation		
	<input type="checkbox"/>		
	1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt		
23	Wundkontaminationsklassifikation nach Definition der CDC		
	<input type="checkbox"/>		
	1 = aseptische Eingriffe 2 = bedingt aseptische Eingriffe 3 = kontaminierte Eingriffe 4 = septische Eingriffe		

## Datensatz Knieendoprothesenversorgung

KNEIENDOPROTHESEN-ERSTIMPLANTATION		35-36 Implantation einer unikondylären Schlittenprothese	
Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt			
28-38 Knieendoprothesenerstimplantation			
28 Anzahl der Eingriffe			
28	Wievielte Knie-Endoprothesen-Erstimplantation während dieses Aufenthaltes?	35	Wurde die Implantation einer unikondylären Schlittenprothese durchgeführt?
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja
		<b>wenn Feld 35 = 1</b>	
29-30 Präoperative Anamnese			
29	Wurde eine Voroperation am Kniegelenk oder kniegelenknah durchgeführt?	36>	Sind die übrigen Gelenkkompartimente intakt?
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja
		<b>37-38 Schweregrad der Gelenkzerstörung bei rheumatischen Erkrankungen</b>	
30	Schmerzen	37	Liegt eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis mit Manifestation am betroffenen Gelenk vor?
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	0 = nein 1 = ja, Belastungsschmerz 2 = ja, Ruheschmerz		0 = nein 1 = ja
<b>31-34 Modifizierter Kellgren-Lawrence-Score</b>		<b>wenn Feld 37 = 1</b>	
31	Osteophyten	38>	erosive Gelenkzerstörung (Schweregrad nach Larsen-Dale-Eek)
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	0 = keine oder beginnend Eminentia oder gelenkseitige Patellapole 1 = eindeutig		0 = Grad 0 normal 1 = Grad 1 geringe Veränderung 2 = Grad 2 definitive Veränderung 3 = Grad 3 deutliche Veränderung 4 = Grad 4 schwere Veränderung 5 = Grad 5 mutilierende Veränderung
32	Gelenkspalt		
	<input type="checkbox"/>		
	0 = nicht oder mäßig verschmälert 1 = häufig verschmälert 2 = ausgeprägt verschmälert oder aufgehoben		
33	Sklerose		
	<input type="checkbox"/>		
	0 = keine Sklerose 1 = mäßige subchondrale Sklerose 2 = ausgeprägte subchondrale Sklerose 3 = Sklerose mit Zysten Femur, Tibia, Patella		
34	Deformierung		
	<input type="checkbox"/>		
	0 = keine Deformierung 1 = Entrundung der Femurkondylen 2 = ausgeprägte Destruktion, Deformierung		

## Datensatz Knieendoprothesenversorgung

WECHSEL BZW. KOMPONENTENWECHSEL	
Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt	
39-44.15	Wechsel bzw. Komponentenwechsel
39	Anzahl der Eingriffe
39	Wieviele Wechsel-Operation während dieses Aufenthaltes? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
40	Präoperative Anamnese
40	Schmerzen vor der Prothesenexplantation <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja, Belastungsschmerz 2 = ja, Ruheschmerz
41-42	Erreger-/Infektionsnachweis
41	positive Entzündungszeichen im Labor vor der Prothesenexplantation (BSG, CRP, Leukozyten) <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
42	mikrobiologische Untersuchung vor der Prothesenexplantation <input type="checkbox"/>  0 = nicht durchgeführt 1 = durchgeführt, negativ 2 = durchgeführt, positiv
43-44.15	Röntgendiagnostik/Klinische Befunde
43	Liegen spezifische röntgenologische/klinische Befunde vor der Prothesenexplantation vor? <input type="checkbox"/>  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Feld 43 = 1</b>	
44.1>	Implantatbruch <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.2>	Implantatfehlage/Malrotation <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.3>	Implantatwanderung <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.4>	Lockerung der Femur-Komponente <input type="checkbox"/>  1 = septisch 2 = aseptisch
44.5>	Lockerung der Tibia-Komponente <input type="checkbox"/>  1 = septisch 2 = aseptisch
44.6>	Lockerung der Patella-Komponente <input type="checkbox"/>  1 = septisch 2 = aseptisch
44.7>	Knochendefekt Femur <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.8>	Knochendefekt Tibia <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.9>	periprothetische Fraktur <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.10>	Endoprothesen(sub)luxation <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.11>	Instabilität des Gelenks <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.12>	bei Schlittenprothese oder Teilersatzprothese: Zunahme der Arthrose <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.13>	Patellanekrose <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.14>	Patellaluxation <input type="checkbox"/>  1 = ja
44.15>	Patellaschmerz <input type="checkbox"/>  1 = ja

## Datensatz Knieendoprothesenversorgung

PROZEDUR			
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden			
45-49	Prozedur		
45-49	Intra- und postoperativer Verlauf		
45	Gab es spezifische behandlungsbedürftige Komplikationen?  0 = nein 1 = ja	46.9>	reoperationspflichtige Wunddehiszenz  1 = ja
<b>wenn Feld 45 = 1</b>		<b>wenn Feld 45 = 1 oder wenn Feld 47 = 1</b>	
46.1>	primäre Implantatfehlage  1 = Femur-Komponente 2 = Tibia-Komponente	46.10>	reoperationspflichtige sekundäre Nekrose der Wundränder  1 = ja
46.2>	sekundäre Implantatdislokation  1 = ja	46.11>	postoperative mechanische Komplikation des künstlichen Gelenkes  1 = ja
46.3>	postoperative Luxation des künstlichen Gelenkes  1 = ja	46.12>	Ruptur der Quadrizepssehne/Ligamentum patellae  1 = ja
46.4>	Patellafehlstellung  1 = ja	46.13>	Fraktur der Patella  1 = ja
46.5>	OP- oder interventionsbedürftige/-s Nachblutung/Wundhämatom  1 = ja	46.14>	sonstige spezifische behandlungsbedürftige Komplikationen  1 = ja
46.6>	OP- oder interventionsbedürftige Gefäßläsion  1 = ja	47	postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen  0 = nein 1 = ja
46.7>	bei Entlassung persistierender, motorischer Nervenschaden  1 = ja	<b>wenn Feld 47 = 1</b>	
46.8>	periprothetische Fraktur  1 = ja	48>	Wundinfektionstiefe nach den KISS-Definitionen  1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet
		49> ungeplante Folge-OP aufgrund von Komplikationen  0 = nein 1 = ja	

# Datensatz Knieendoprothesenversorgung

BASIS						
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden						
50-61	Basisdokumentation					
50-51.9	Intra- und postoperativer Verlauf					
50	Gab es allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen?	51.9>	sonstige allgemeine behandlungsbedürftige Komplikationen	59	Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a></small>	
	0 = nein 1 = ja		1 = ja		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<b>wenn Feld 50 = 1</b>		52-55 Postoperativer Bewegungsumfang		Schlüssel 1		
51.1>	Pneumonie <small>nach den KISS-Definitionen</small>	52	Wurde das aktive Bewegungsausmaß mit der Neutral-Null-Methode bei Entlassung bestimmt?	60 Entlassungsdiagnose(n) <small>alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen</small> ICD-10-GM <small><a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a></small>		
	1 = ja		0 = nein 1 = ja			
<b>wenn Feld 24 EINSIN (1) und wenn Feld 52 = 1</b>		56-57 Gehfähigkeit bei Entlassung				
51.2>	behandlungsbedürftige kardiovaskuläre Komplikation(en)	53>	Extension/Flexion 1 bei Entlassung			1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = ja		<input type="text"/> <input type="text"/> Grad			2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
51.3>	tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	54>	Extension/Flexion 2 bei Entlassung			3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = ja		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Grad			4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
51.4>	Lungenembolie	55>	Extension/Flexion 3 bei Entlassung			5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = ja		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Grad			6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
51.5>	katheterassoziierte Harnwegsinfektion <small>nach den KISS-Definitionen</small>	56	Gehstrecke bei Entlassung			7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	1 = ja		1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich 3 = auf der Stationsebene mobil (50m werden erreicht) 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil	8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
51.6>	Schlaganfall	57	Gehhilfen bei Entlassung	9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	1 = ja		0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig	10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
51.7>	akute gastrointestinale Blutung	58-61 Entlassung Krankenhaus		30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
	1 = ja	58 Entlassungsdatum Krankenhaus		...		
51.8>	akute Niereninsuffizienz			TT.MM.JJJJ		
	1 = ja			<input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
				61	geriatriische frührehabilitative Komplexbehandlung <small>(OPS 8-550.-)</small>	
					1 = ja <input type="checkbox"/>	

## Datensatz Knieendoprothesenversorgung

### Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)