

# Datensatz Neonatologie

## NEO (Spezifikation 2021 V03)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	<b>Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte</b> Versichertenangabe des Kindes http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}
2	<b>besonderer Personenkreis</b> Versichertenangabe des Kindes § 301-Vereinbarung
3-7.2	Patientenidentifizierende Daten
3	<b>eGK-Versichertennummer</b> Versichertenangabe des Kindes
4	<b>Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer.</b> Versichertenangabe des Kindes  1 = ja
5.1	<b>Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes</b> Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK
5.2	<b>Nachname der Mutter liegt nicht vor</b>  1 = ja
6	<b>Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes</b> Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK
7.1	<b>Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes</b> Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK
7.2	<b>Vorname der Mutter liegt nicht vor</b>  1 = ja
8-15	Basisdokumentation
8	<b>Institutionskennzeichen</b>
9	<b>entlassender Standort</b>
10	<b>aufnehmender Standort</b>
11	<b>Betriebsstätten-Nummer</b>
12	<b>Fachabteilung</b> § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
13	<b>Versorgungsstufe des aufnehmenden Krankenhauses</b>  1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt 5 = sonstiges
14	<b>Identifikationsnummer des Kindes</b>
15	<b>Geschlecht</b>  1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
16-27	Angaben zur Geburt
16	<b>Mehrlingsgeburt</b>  0 = nein 1 = ja
<b>wenn Mehrlingsgeburt</b>	
17>	<b>Anzahl Mehrlinge</b>
18>	<b>laufende Nummer des Mehrlings</b>
19	<b>endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (komplette Wochen)</b>  Wochen
20	<b>endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (plus zusätzliche Tage)</b>
21	<b>Geburtsdatum des Kindes</b> TT.MM.JJJJ
22	<b>Uhrzeit der Geburt</b> hh.mm
23	<b>Gewicht des Kindes bei Geburt</b>  g
24	<b>Wo wurde das Kind geboren?</b>  1 = in Geburtsklinik 2 = in außerklinischer Geburtseinrichtung 3 = zu Hause 9 = sonstiges, z. B. während Transport
<b>wenn Geburtsort = Geburtsklinik</b>	
25>	<b>Transport zur Neonatologie</b>  0 = kein Transport zur Neonatologie 1 = Transport ohne Kraftfahrzeug (Inborn) 2 = Transport mit Kraftfahrzeug (Outborn)
<b>wenn Kind verstorben</b>	
26>	<b>primär palliative Therapie (ab Geburt)</b>  0 = nein 1 = ja

# Datensatz Neonatologie

<b>wenn Feld 26 = 1</b>		36	Gewicht bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> g	<b>wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja</b>	
27>>	Kind im Kreißsaal verstorben <input type="checkbox"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN(0;LEER)</b>		42	Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie <input type="checkbox"/>
0 = nein 1 = ja		37.1	Kopfumfang bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> cm	0 = nein 1 = IVH Grad I 2 = IVH Grad II 3 = IVH Grad III 4 = periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	
28-38.2	<b>Aufnahme</b>	37.2	Kopfumfang bei Aufnahme nicht bekannt <input type="checkbox"/>	<b>wenn Feld 42 IN (1;2;3;4)</b>	
28	Aufnahmedatum (ins Krankenhaus) TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN(0;LEER)</b>		43	Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/>
29	Uhrzeit (Aufnahme ins Krankenhaus) hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>	38.1	Körpertemperatur bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/> °C	1 = IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor	
30	Aufnahmedatum in pädiatrische Abteilung wenn Aufnahmedatum und -uhrzeit = Geburtsdatum und -uhrzeit TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	38.2	Körpertemperatur bei Aufnahme nicht bekannt <input type="checkbox"/>	<b>wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja</b>	
31	Uhrzeit (Aufnahme in pädiatrische Abteilung) hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>39-71 Diagnostik/Therapie</b>		44	Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) <input type="checkbox"/>
32	Aufnahme ins Krankenhaus von <input type="checkbox"/>	39	angeborene Erkrankungen <input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja	
1 = externer Geburtsklinik 2 = externer Kinderklinik 3 = externer Klinik als Rückverlegung 4 = außerklinischer Geburtseinrichtung 5 = zu Hause 6 = eigener Geburtsklinik am gleichen Standort 7 = eigener Geburtsklinik an anderem Standort 8 = sonstiges		<b>wenn Feld 39 = 1</b>		45	Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/>
<b>wenn Aufnahme aus externer Klinik</b>		40>	Diagnose der angeborenen Erkrankung ICD-10-GM <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	1 = PVL ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = PVL lag bereits bei Aufnahme vor	
33>	Aufnahme aus ausländischem Krankenhaus <input type="checkbox"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>		46>>>	ophthalmologische Untersuchung durchgeführt/vorhanden <input type="checkbox"/>
1 = ja		41>>>	Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden <input type="checkbox"/>	0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	
<b>wenn Feld 32 IN (1;2;3) und wenn Feld 33 = LEER</b>		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>		47	Datum der ersten Untersuchung TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
34>>	Institutionskennzeichen des zuverlegenden Krankenhauses <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>		<b>wenn Feld 46 = 1</b>	
<b>wenn Feld 32 IN (1;2;3) und wenn Feld 33 = LEER</b>		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>		48	Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes <input type="checkbox"/>
35>>	entlassender Standort des zuverlegenden Krankenhauses <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>		0 = nein 1 = Stadium 1 (Demarkationslinie) 2 = Stadium 2 (Prominente Leiste) 3 = Stadium 3 (Prominente Leiste und extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen) 4 = Stadium 4 (Partielle Amotio retinae) 5 = Stadium 5 (Totale Amotio retinae)	

## Datensatz Neonatologie

<b>wenn Feld 48 &gt; 0</b> 49 >>>> ROP-Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = ROP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = ROP lag bereits bei Aufnahme vor		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 57>>> Pneumothorax <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten 2 = ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten		<b>wenn Sepsis = ja</b> 64 >>>> Datum des Sepsis-Beginns TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 50>>> Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		<b>wenn Feld 57 IN (1;2)</b> 58 >>>> Ort und Zeitpunkt des Auftretens eines Pneumothorax <input type="checkbox"/> 1 = während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten 2 = bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes 3 = bei Verlegung aus der Neonatologie/Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 65>>> Pneumonie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	
<b>wenn Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme = ja</b> 51 >>>> Beginn TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		59 >>>> Behandlung des Pneumothorax <input type="checkbox"/> 0 = nein, keine Punktion oder Drainage 1 = ja, Einmalpunktion 2 = ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage		<b>wenn Pneumonie = ja</b> 66 >>>> Datum des Pneumonie -Beginns TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>	
52 >>>> endgültige Beendigung TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 67>>> nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 68 >>>> Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = NEK ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = NEK lag bereits bei Aufnahme vor	
<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 53>>> Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt <input type="checkbox"/> 0 = keine Atemhilfe 1 = nur nasale / pharyngeale Beatmung 2 = nur intratracheale Beatmung 3 = nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 60>>> Bronchopulmonale Dysplasie (BPD) mit erhöhtem Sauerstoffbedarf im Alter von 36 Wochen p. m. <input type="checkbox"/> 0 = keine oder milde BPD 1 = ja, moderate BPD 2 = ja, schwere BPD		<b>wenn Feld 67 = 1</b> 69>>> fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	
<b>wenn Beatmung (von &gt; 30 min) durchgeführt</b> 54 >>>> Beginn TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		61>>> perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, ohne therapeutische Hypothermie 2 = ja, mit therapeutischer Hypothermie		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 70 >>>> Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = FIP/SIP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = FIP/SIP lag bereits bei Aufnahme vor	
<b>wenn nur Intratracheale Beatmung oder nasale/pharyngeale und Intratracheale Beatmung durchgeführt</b> 55 >>>> endgültige Beendigung der intratrachealen Beatmung TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		<b>wenn Feld 61 IN (1;2)</b> 62 >>>> HIE (Hypoxisch ischämische Enzephalopathie) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja		<b>wenn Feld 69 = 1</b> 71>>> Neugeborenen-Hörscreening <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	
<b>wenn Beatmung (von &gt; 30 min) durchgeführt</b> 56 >>>> endgültige Beendigung jeglicher Atemhilfe TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>		<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b> 63>>> Sepsis <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja			

## Datensatz Neonatologie

72-73.3	<b>Operation(en) und Prozeduren</b>	77.2 >>> Kopfumfang bei Entlassung nicht bekannt  1 = ja <input type="checkbox"/>	84 <b>weitere (Entlassungs-)Diagnose(n)</b> alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen  ICD-10-GM <a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a>  1. <input type="text"/> . <input type="text"/> 2. <input type="text"/> . <input type="text"/> 3. <input type="text"/> . <input type="text"/> 4. <input type="text"/> . <input type="text"/> 5. <input type="text"/> . <input type="text"/> 6. <input type="text"/> . <input type="text"/> 7. <input type="text"/> . <input type="text"/> 8. <input type="text"/> . <input type="text"/> 9. <input type="text"/> . <input type="text"/> 10. <input type="text"/> . <input type="text"/>  ... 30. <input type="text"/> . <input type="text"/>
72>>>	Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes  0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>	
<b>wenn Operation(en) und Prozeduren während des aktuellen stationären Aufenthaltes = ja</b>		78>>> Entlassung / Verlegung mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf  0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	
73.1 >>>>	OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie)  0 = nein 1 = ja, Lasertherapie oder Kryotherapie 2 = ja, intravitreale Anti-VEGF-Therapie 3 = ja, sonstige <input type="checkbox"/>	79 Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a></small>  Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
73.2 >>>>	OP oder Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis)  0 = nein, keine invasive Intervention 1 = ja, Laparotomie 2 = ja, Drainage/Lavage 3 = ja, Drainage/Lavage und Laparotomie <input type="checkbox"/>	<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER) und wenn Feld 79 IN ('06';'08')</b>	
73.3 >>>>	OP eines Hydrozephalus  0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/>	80>>> Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus  1 = ja <input type="checkbox"/>	
<b>wenn "Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus" &lt;= 1</b>		<b>81 &gt;&gt;&gt;&gt;</b> Institutionskennzeichen des aufnehmenden Krankenhauses <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>74-84 Entlassung / Verlegung</b>		<b>82 &gt;&gt;&gt;&gt;</b> Standort des aufnehmenden Krankenhauses <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
74	Entlassungsdatum Krankenhaus/Todesdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<b>wenn Entlassungsgrund = Tod</b>	
75	Entlassungsurzeit/Todeszeitpunkt <small>hh:mm</small> <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>	83> Todesursache <small><a href="http://www.dimdi.de">http://www.dimdi.de</a></small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	
<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN (0;LEER)</b>		76>>> Körpergewicht bei Entlassung  <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> g	
<b>wenn Feld 19 &gt;= 22 und wenn Feld 27 IN(0;LEER)</b>		77.1 >>> Kopfumfang bei Entlassung  <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> cm	

## Datensatz Neonatologie

### Schlüssel 1

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt