

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

09/4 (Spezifikation 2021 V04)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9]{0,9}
2	besonderer Personenkreis § 301-Vereinbarung
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja
5-15	Basisdokumentation
5	Institutionskennzeichen
6	entlassender Standort
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode
8	Betriebsstätten-Nummer
9	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
10	Identifikationsnummer des Patienten
11	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
12	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
13.1	Körpergröße cm
13.2	Körpergröße unbekannt 1 = ja
14.1	Körpergewicht bei Aufnahme kg
14.2	Körpergewicht unbekannt 1 = ja
15	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
16-21	Präoperative Anamnese/Klinik
16	Herzinsuffizienz NYHA-Klasse unmittelbar vor Implantation 0 = nein 1 = NYHA I 2 = NYHA II 3 = NYHA III 4 = NYHA IV
17	Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt
18.1	linksventrikuläre Ejektionsfraktion %
18.2	LVEF nicht bekannt 1 = ja
19	Diabetes mellitus 0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig
20	Nierenfunktion/Serum Kreatinin 1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt
21	Besteht eine Lebenserwartung von mehr als einem Jahr bei gutem funktionellen Status des Patienten? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
22-36.4	ICD-Anteil
22-23	Indikation
22	indikationsbegründendes klinisches Ereignis 1 = Kammerflimmern 2 = Kammertachykardie, anhaltend (> 30 sec) 3 = Kammertachykardie, nicht anhaltend (<= 30 sec, aber mind. 3 R-R-Zyklen und HF über 100) 4 = Synkope ohne EKG-Dokumentation 5 = kein indikationsbegründendes klinisches Ereignis (Primärprävention) 9 = sonstige

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;9)		wenn Feld 27 = 9		wenn Feld 27 = 6	
23>	führende klinische Symptomatik (der Arrhythmie) <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Herz-Kreislaufstillstand (reanimierter Patient) 2 = Kardiogener Schock 3 = Lungenödem 4 = Synkope 5 = Präsynkope 6 = sehr niedriger Blutdruck (z.B. unter 80 mmHg systolisch) 7 = Angina pectoris 9 = sonstige	29.1>	Wie hoch ist das Risiko für einen plötzlichen Herztod innerhalb der nächsten 5 Jahre (berechnet mit dem HCM-Risiko-SCD-Rechner)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> %	34>	Kammerflimmern induzierbar <input type="checkbox"/> 1 = nein 2 = ja 3 = programmierte Ventrikelstimulation nicht durchgeführt
24-32	Grunderkrankungen	29.2>	Risiko für plötzlichen Herztod (mit HCM-Risiko-SCD-Rechner) nicht berechnet <input type="checkbox"/> 1 = da Leistungssportler 2 = wegen Assoziation mit Stoffwechselerkrankung (z.B. Morbus Fabry, Noonan-Syndrom) 3 = da Sekundärprävention 9 = aus anderen Gründen	35	medikamentöse Herzinsuffizienztherapie (zum Zeitpunkt der ICD-Indikationsstellung) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, seit weniger als 3 Monaten 2 = ja, seit 3 Monaten oder länger
24	KHK <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja, ohne Myokardinfarkt 2 = ja, mit Myokardinfarkt	wenn Feld 22 IN (1;2;3)		wenn Feld 35 IN (1;2)	
wenn Feld 24 = 2		30>	WPW-Syndrom <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	36.1>	Betablocker und/oder Ivabradin <input type="checkbox"/> 1 = ja
25>	Abstand Myokardinfarkt-Implantation ICD <input type="checkbox"/> 1 = <= 28 Tage 2 = > 28 Tage - <= 40 Tage 3 = > 40 Tage	wenn Feld 22 IN (1;2;3)		36.2>	AT-Rezeptor-Blocker / ACE-Hemmer / Angiotensin-Rezeptor-Nepriylsin-Inhibitoren (ARNI) <input type="checkbox"/> 1 = ja
wenn Feld 22 <= 5 und wenn Feld 24 = 2		31>	reversible oder sicher vermeidbare Ursachen der Kammertachykardie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	36.3>	Diuretika <input type="checkbox"/> 1 = ja
26>	indikationsbegründendes klinisches Ereignis innerhalb von 48h nach Infarktbeginn <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 22 IN (2;3)		36.4>	Aldosteronantagonisten <input type="checkbox"/> 1 = ja
27	Herzerkrankung <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Schlüssel 1	32>	behandelbare idiopathische Kammertachykardie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	37-42	
wenn Feld 27 = 6		33-36.4		Stimmulationsbedürftigkeit	
28>	spontanes Brugada-Typ-1-EKG <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	wenn Feld 22 IN (3;4)		37	voraussichtliche atriale Stimmulationsbedürftigkeit <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
		33>	Kammertachykardie induzierbar <input type="checkbox"/> 1 = nein 2 = ja 3 = programmierte Ventrikelstimulation nicht durchgeführt	38	erwarteter Anteil ventrikulärer Stimulation <input type="checkbox"/> 1 = >= 95% 2 = >= 40% bis < 95% 3 = < 40%

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

39-42 EKG-Befunde		44 Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.dimdi.de		48-57 ICD	
39	Vorhoffrhythmus 1 = normofrequenter Sinusrhythmus 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige		1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/>	48	ICD-System 48 System 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges
40	AV-Block 0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung <= 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz 5 = AV-Block III. Grades 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns 7 = AV-Block nach HIS-Bündel-Ablation (geplant/durchgeführt)	45.1-45.3 Zugang des implantierten Systems		49	ICD-Aggregat 49 Aggregatposition 1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere
41	intraventrikuläre Leitungsstörungen 0 = keine 1 = Rechtsschenkelblock (RSB) 2 = Linksanteriorer Hemiblock (LAH) + RSB 3 = Linksposteriorer Hemiblock (LPH) + RSB 4 = Linksschenkelblock 5 = alternierender Schenkelblock 6 = kein Eigenrhythmus 9 = sonstige	45.1	Vena cephalica 1 = ja	50.1-57 Sonden	50.1-51.2 Vorhof
wenn Feld 41 <= 6		45.2	Vena subclavia 1 = ja	wenn Feld 48 IN (2;4;9)	
42>	QRS-Komplex 1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = >= 150 ms	45.3	andere 1 = ja	50.1>	Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms <input type="text"/> , <input type="text"/> v
43-44 Operation		46-47.3 Weitere Angaben zur Operation		50.2>	Reizschwelle nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmerns 9 = aus anderen Gründen
43	OP-Datum TT.MM.JJJJ <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	46	Dauer des Eingriffs Schnitt-Naht-Zeit <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten	wenn Feld 48 IN (2;3;4;9)	
		47.1	Dosis-Flächen-Produkt <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (cGy)* cm ²	51.1>	P-Wellen-Amplitude <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> mV
		47.2	Dosis-Flächen-Produkt nicht bekannt 1 = ja	51.2>	P-Wellen-Amplitude nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmerns 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen
		47.3	keine Durchleuchtung durchgeführt 1 = ja		

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

52-57 Ventrikel		58-61.5 Peri- bzw. postoperative Komplikationen		59.9-> sonstige interventionspflichtige Komplikation	
52 Anzahl		58 peri- bzw. postoperative Komplikation(en)		1 = ja <input type="checkbox"/>	
wenn Feld 48 <= 6		0 = nein 1 = ja		wenn Feld 59.6 <= LEER	
52> Zahl der verwendeten Ventrikelsonden		wenn Feld 58 = 1		60.1>> Sondendislokation der Vorhofsonde	
1 = eine Ventrikelsonde 2 = zwei Ventrikelsonden 3 = drei Ventrikelsonden		59.1> kardiopulmonale Reanimation		1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.1-54.2 Rechtsventrikuläre Sonde		1 = ja <input type="checkbox"/>		60.2>> Sondendislokation der rechtsventrikulären Sonde	
wenn Feld 48 <= 6		59.2> interventionspflichtiger Pneumothorax		1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.1> Reizschwelle		59.3> interventionspflichtiger Hämatothorax		60.3>> Sondendislokation der linksventrikulären Sonde	
intraoperativ, bei 0,5 ms		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	
53.2> Reizschwelle nicht gemessen		59.4> interventionspflichtiger Perikarderguss		60.4>> Sondendislokation einer weiteren Ventrikelsonde	
1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	
54.1> R-Amplitude		59.5> interventionspflichtiges Taschenhämatom		60.5>> Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n)	
□□, □ mV		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	
54.2> R-Amplitude nicht gemessen		59.6> revisionsbedürftige Sondendislokation		wenn Feld 59.7 <= LEER	
1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen		1 = ja <input type="checkbox"/>		61.1>> Sondendysfunktion der Vorhofsonde	
55-57 Linksventrikuläre Sonde		59.7> revisionsbedürftige Sondendysfunktion		1 = ja <input type="checkbox"/>	
55 Linksventrikuläre Sonde aktiv? bei Entlassung		59.8> postoperative Wundinfektion nach den KISS Definitionen		61.2>> Sondendysfunktion der rechtsventrikulären Sonde	
0 = nein 1 = ja		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	
wenn Feld 55 = 1		1 = ja <input type="checkbox"/>		61.3>> Sondendysfunktion der linksventrikulären Sonde	
56> Reizschwelle		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	
intraoperativ, bei 0,5 ms		59.9> sonstige interventionspflichtige Komplikation		1 = ja <input type="checkbox"/>	
57> Reizschwelle nicht gemessen		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	
1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>		1 = ja <input type="checkbox"/>	

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

61.4>>	Sondendysfunktion einer weiteren Ventrikelsonde	<input type="checkbox"/>
	1 = ja	
61.5>>	Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n)	<input type="checkbox"/>
	1 = ja	
62-64	Entlassung	
62	Entlassungsdatum Krankenhaus	
	<small>TT.MM.JJJJ</small>	
		□□.□□.□□□□
63	Entlassungsgrund	
	<small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>	
		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Schlüssel 2	
64	Entlassungsdiagnose(n)	
	<small>alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen</small>	
	<small>ICD-10-GM</small>	
	<small>http://www.dimdi.de</small>	
	1. □□□.□□	
	2. □□□.□□	
	3. □□□.□□	
	4. □□□.□□	
	5. □□□.□□	
	6. □□□.□□	
	7. □□□.□□	
	8. □□□.□□	
	9. □□□.□□	
	10. □□□.□□	
	...	
	30. □□□.□□	

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren-Implantation

Schlüssel 1

- 0 = nein
- 1 = ischämische Kardiomyopathie
- 2 = Dilatative Kardiomyopathie DCM
- 3 = Hypertensive Herzerkrankung
- 4 = erworbener Klappenfehler
- 5 = angeborener Herzfehler
- 6 = Brugada-Syndrom
- 7 = Kurzes QT-Syndrom
- 8 = Langes QT-Syndrom
- 9 = Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM)
- 10 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC)
- 11 = Katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT)
- 12 = short-coupled torsade de pointes VT
- 99 = sonstige Herzerkrankung

Schlüssel 2

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 28 = Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen
- 29 = Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt