

# Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

## Abklärungskolposkopie

ZKA (Spezifikation 2021 PB V04)

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
| <b>BASIS</b>   |  | 11 <b>Abklärungskolposkopie</b>  |  | 18> Liegt ein Normalbefund vor?   |  |
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden   |  | 11 Untersuchungsdatum<br>TT.MM.JJJJ<br><br>□□.□□.□□□□  |  | <input type="checkbox"/><br>0 = nein<br>1 = ja  |  |
| 1 Basisdokumentation   |  | 12-14 <b>Vorbefunde</b>  |  | wenn Feld 18 = 0  |  |
| 1 Programmnummer<br>ZK<br><br>□□   |  | 12 Zytologischer Vorbefund - nach<br>Münchener Nomenklatur III<br>letzter Befund vor der Abklärungskolposkopie<br><br>□□□□□                          |  | 19>> Einstufung der abnormen Befunde<br>bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu<br>berücksichtigen<br><br>1 = Minor Changes<br>2 = Major Changes<br>8 = unspezifisch |  |
| 2-3 <b>Art der Versicherung</b>  |  | 13 Liegt ein Vorbefund eines HPV-Tests<br>vor?<br>letzter Befund vor der Abklärungskolposkopie<br><br>0 = nein<br>1 = ja                             |  | 20>> Lokalisation der abnormen Befunde<br><br>1 = Lokalisation innerhalb TZ<br>2 = Lokalisation außerhalb TZ  |  |
| 2 Institutionskennzeichen der<br>Krankenkasse der Versichertenkarte<br><a href="http://www.arge-ik.de">http://www.arge-ik.de</a><br><br>□□□□□□□□□□ |  | 14> Vorbefund: HPV-Status<br><br>1 = positiv<br>2 = negativ  |  | 21>> Größe der Läsion<br>Anzahl der betroffenen Quadranten<br><br>1 = 1<br>2 = 2<br>3 = 3<br>4 = 4  |  |
| 3 besondere Personengruppe<br><br>KVDT-Datensatzbeschreibung<br><br>□□   |  | 15-25 Kolposkopischer Befund nach<br>IFCPC-Nomenklatur (Rio de Janeiro<br>2011)  |  | 22>> Verdacht auf Invasion<br><br>0 = nein<br>1 = ja  |  |
| 4 <b>Patientenidentifizierende Daten</b>   |  | 15 Kolposkopischer Befund<br><br>0 = inadäquat<br>1 = adäquat  |  | 23 weitere Befunde<br><br>0 = nein<br>1 = ja  |  |
| 4 eGK-Versichertenummer<br><br>□□□□□□□□□□  |  | 16> Sichtbarkeit der Plattenepithel-<br>Zylinderepithel-Grenze (PZG)<br><br>1 = vollständig sichtbar<br>2 = teilweise sichtbar<br>3 = nicht sichtbar |  | wenn Feld 23 = 1<br><br>24.1> kongenitale Anomalie<br><br>1 = ja  |  |
| 5-7 <b>Leistungserbringeridentifizierende<br/>Daten</b>  |  | 17> Typ der Transformationszone (TZ)<br><br>1 = TZ1<br>2 = TZ2<br>3 = TZ3  |  | 24.2> Kondylome (Papillome)<br><br>1 = ja   |  |
| 5 Betriebsstättennummer<br>BSNR<br><br>□□□□□□□□□□  |  |  |  |   |  |
| 6 Nebenbetriebsstättennummer<br>NBSNR<br>[0-9][0-9]<br><br>□□□□□□□□□□  |  |  |  |   |  |
| 7 lebenslange Arztnummer<br>LANR<br><br>□□□□□□□□□□   |  |  |  |   |  |
| 8-10 <b>Patient</b>  |  |  |  |   |  |
| 8 einrichtungsinterne<br>Identifikationsnummer des Patienten<br><br>□□□□□□□□□□□□□□□□   |  |  |  |   |  |
| 9 Geburtsdatum<br>TT.MM.JJJJ<br><br>□□.□□.□□□□   |  |  |  |   |  |
| 10 5-stellige PLZ des Wohnortes<br><br>□□□□□   |  |  |  |   |  |

# Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

## Abklärungskolposkopie

|                       |  |                  |       |   |                  |  |                     |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|-------|---|------------------|--|---------------------|--|------------------|
| 24.3>                 | Endometriose   | □                | 28-30 | Ergebnis der Biopsie/Kürettage  | □□               | wenn Feld 31 = 2                       | 35>                 | Therapieempfehlung   | □                |
|                       |  |                  |       | wenn Feld 26 IN (1;2;4)   |                  |  |                     |  |                  |
| 24.4>                 | Polypen (ektozervikal, endozervikal)   | □                | 28>   | Histologischer Befund<br>der schwerwiegendste Befund ist zu dokumentieren   | □□               |  |                     | 1 = Exzision<br>2 = Sonstige operative Eingriffe<br>8 = Weitere Therapieempfehlungen |                  |
|                       |  |                  |       | 0 = es liegt kein histologischer Befund vor<br>1 = Normalbefund<br>2 = CIN1 (LSIL)<br>3 = CIN2 (HSIL)<br>4 = CIN3 (HSIL)<br>5 = Adenocarcinoma in situ (AIS)<br>6 = Plattenepithelkarzinom<br>7 = Adenokarzinom<br>8 = anderes Karzinom<br>9 = nicht beurteilbar<br>88 = sonstige Befunde |                  | wenn Feld 35 = 2                       | 36>>                | sonstige operative Eingriffe   | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 24.5>                 | Entzündung   | □                |       |   |                  |  |                     |  | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
|                       |  |                  |       | wenn Feld 28 = 8  |                  | wenn Feld 35 = 8                       | 37>>                | weitere Therapieempfehlungen   | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 24.6>                 | Stenose  | □                | 29>>  | Karzinomtyp   | □□□□□□□□□□□□□□□□ |  |                     |  | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
|                       |  |                  |       |   | □□□□□□□□□□□□□□□□ | wenn Feld 35 IN (1;2)                  | 38>>                | Wurde eine Exzision durchgeführt?  | □                |
| 24.7>                 | Postoperative Veränderung  | □                | 30>>  | sonstige Befunde  | □□□□□□□□□□□□□□□□ |  |                     |  |                  |
|                       |  |                  |       |   | □□□□□□□□□□□□□□□□ | wenn Feld 38 = 0                       | 39>>>               | Wurde ein anderer operativer Eingriff durchgeführt?                                  | □                |
| 24.8>                 | sonstige   | □                | 31-39 | Empfohlene Maßnahme   | □                |  |                     |  |                  |
|                       |  |                  | 31    | Empfohlene Maßnahme   |                  |  |                     |  |                  |
| wenn Feld 24.8 = 1    |  |                  |       |   |                  |  |                     |  |                  |
| 25>>                  | sonstige   | □□□□□□□□□□□□□□□□ |       |   |                  |  |                     |  |                  |
|                       |  | □□□□□□□□□□□□□□□□ |       |   |                  |  |                     |  |                  |
| 26-27                 | Durchgeführte Maßnahmen  | □                | 32>   | Welche Kontrolle/Abklärung wird empfohlen?  | □                | 40-53                                  | Operativer Eingriff |  |                  |
| 26                    | Welche Maßnahmen wurden durchgeführt?  | □                |       |   |                  | wenn Feld 38 = 1 oder wenn Feld 39 = 1 |                     |  |                  |
|                       |  |                  |       |   |                  | 40>>>                                  | Operationsdatum     |  |                  |
|                       | 1 = Biopsie<br>2 = endozervikale Kürettage<br>4 = Biopsie und endozervikale Kürettage<br>3 = keine<br>8 = sonstige |                  |       |   |                  |  | TT.MM.JJJJ          | □□.□□.□□□□   |                  |
| wenn Feld 26 IN (1;4) |  |                  |       |   |                  | wenn Feld 38 = 1                       | 41>>>               | Methode  | □                |
| 27>                   | Anzahl der Biopsien  | □□ Anzahl        | 33>>  | Zeithorizont für weitere Kolposkopie  | □                |  |                     |  |                  |
|                       |  |                  |       |   |                  |  |                     |  |                  |
|                       |  |                  |       | 1 = unverzüglich<br>2 = in einem/mehreren Monat/en  |                  |  |                     |  |                  |
| wenn Feld 33 = 2      |  |                  |       |   |                  |  |                     |  |                  |
| 34>>                  | Zeithorizont   | □□ Monate        |       |   |                  |  |                     |  |                  |
|                       |  |                  |       |   |                  |  |                     |  |                  |

# Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen Abklärungskolposkopie

# Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

## Abklärungskolposkopie

|               |           |
|---------------|-----------|
| Schlüssel 1   | IVB = IVB |
| 0 = 0         |           |
| 9 = unbekannt |           |
| I = I         |           |
| II-a = II-a   |           |
| II-e = II-e   |           |
| II-g = II-g   |           |
| II-p = II-p   |           |
| III-e = III-e |           |
| III-g = III-g |           |
| III-p = III-p |           |
| III-x = III-x |           |
| IIID1 = IIID1 |           |
| IIID2 = IIID2 |           |
| IVa-g = IVa-g |           |
| IVa-p = IVa-p |           |
| IVb-g = IVb-g |           |
| IVb-p = IVb-p |           |
| V-e = V-e     |           |
| V-g = V-g     |           |
| V-p = V-p     |           |
| V-x = V-x     |           |

|             |             |
|-------------|-------------|
| Schlüssel 2 | T1 = T1     |
|             | T1a = T1a   |
|             | T1a1 = T1a1 |
|             | T1a2 = T1a2 |
|             | T1b = T1b   |
|             | T1b1 = T1b1 |
|             | T1b2 = T1b2 |
|             | T2 = T2     |
|             | T2a = T2a   |
|             | T2a1 = T2a1 |
|             | T2a2 = T2a2 |
|             | T2b = T2b   |
|             | T3 = T3     |
|             | T3a = T3a   |
|             | T3b = T3b   |
|             | T4 = T4     |
|             | Tis = Tis   |
|             | Tx = Tx     |

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Schlüssel 3 | 9 = nicht bestimmbar |
|             | I = I                |
|             | IA = IA              |
|             | IA1 = IA1            |
|             | IA2 = IA2            |
|             | IB = IB              |
|             | IB1 = IB1            |
|             | IB2 = IB2            |
|             | IB3 = IB3            |
|             | II = II              |
|             | IIA = IIA            |
|             | IIA1 = IIA1          |
|             | IIA2 = IIA2          |
|             | IIB = IIB            |
|             | III = III            |
|             | IIIA = IIIA          |
|             | IIIB = IIIB          |
|             | IIIC = IIIC          |
|             | IIIC1 = IIIC1        |
|             | IIIC2 = IIIC2        |
|             | IV = IV              |
|             | IVA = IVA            |