

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen Abklärungskolposkopie

ZKA (Spezifikation 2021 PB V05)

BASIS		11 Abklärungskolposkopie		18>	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden		11		Liegt ein Normalbefund vor?	
1 Basisdokumentation		Untersuchungsdatum		<input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	
1		TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□		wenn Feld 18 = 0	
2-3 Art der Versicherung		12-14 Vorbefunde		19>>	
2		12		Einstufung der abnormen Befunde	
Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de</small> □□□□□□□□□□		Zytologischer Vorbefund - nach Münchner Nomenklatur III <small>letzter Befund vor der Abklärungskolposkopie</small> Schlüssel 1 □□□□□□		bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu berücksichtigen 1 = Minor Changes 2 = Major Changes 8 = unspezifisch	
3 besondere Personengruppe		13		20>>	
<small>KVDT-Datensatzbeschreibung</small> □□		Liegt ein Vorbefund eines HPV-Tests vor? <small>letzter Befund vor der Abklärungskolposkopie</small> 0 = nein 1 = ja		Lokalisation der abnormen Befunde 1 = Lokalisation innerhalb TZ 2 = Lokalisation außerhalb TZ	
4 Patientenidentifizierende Daten		wenn Feld 13 = 1		21>>	
4		14>		Größe der Läsion	
eGK-Versichertennummer □□□□□□□□□□		Vorbefund: HPV-Status 1 = positiv 2 = negativ		Anzahl der betroffenen Quadranten 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4	
5-7 Leistungserbringeridentifizierende Daten		15-25 Kolposkopischer Befund nach IFCCP-Nomenklatur (Rio de Janeiro 2011)		22>>	
5		15		Verdacht auf Invasion	
Betriebsstättennummer <small>BSNR</small> □□□□□□□□□□		Kolposkopischer Befund 0 = inadäquat 1 = adäquat		0 = nein 1 = ja	
6		wenn Feld 15 = 1		23	
Nebenbetriebsstättennummer <small>NBSNR</small> <small>[0-9]{9}</small> □□□□□□□□□□		16>		weitere Befunde	
7		Sichtbarkeit der Plattenepithel-Zylinderepithel-Grenze (PZG) 1 = vollständig sichtbar 2 = teilweise sichtbar 3 = nicht sichtbar		0 = nein 1 = ja	
8-10 Patient		wenn Feld 23 = 1		24.1>	
8		17>		kongenitale Anomalie	
einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten □□□□□□□□□□□□□□□□□□		Typ der Transformationszone (TZ) 1 = TZ1 2 = TZ2 3 = TZ3		1 = ja	
9		wenn Feld 23 = 1		24.2>	
Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> □□.□□.□□□□				Kondylome (Papillome)	
10				1 = ja	
5-stellige PLZ des Wohnortes □□□□□					

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Zervixkarzinomen

Abklärungskolposkopie

Schlüssel 1

0 = 0
 I = I
 II-a = II-a
 II-p = II-p
 II-g = II-g
 II-e = II-e
 III-p = III-p
 III-g = III-g
 III-e = III-e
 III-x = III-x
 IIID1 = IIID1
 IIID2 = IIID2
 IVa-p = IVa-p
 IVa-g = IVa-g
 IVb-p = IVb-p
 IVb-g = IVb-g
 V-p = V-p
 V-g = V-g
 V-e = V-e
 V-x = V-x
 9 = unbekannt

9 = nicht bestimmbar

Schlüssel 2

Tis = Tis
 T1 = T1
 T1a = T1a
 T1a1 = T1a1
 T1a2 = T1a2
 T1b = T1b
 T1b1 = T1b1
 T1b2 = T1b2
 T2 = T2
 T2a = T2a
 T2a1 = T2a1
 T2a2 = T2a2
 T2b = T2b
 T3 = T3
 T3a = T3a
 T3b = T3b
 T4 = T4
 Tx = Tx

Schlüssel 3

I = I
 IA = IA
 IA1 = IA1
 IA2 = IA2
 IB = IB
 IB1 = IB1
 IB2 = IB2
 IB3 = IB3
 II = II
 IIA = IIA
 IIA1 = IIA1
 IIA2 = IIA2
 IIB = IIB
 III = III
 IIIA = IIIA
 IIIB = IIIB
 IIIC = IIIC
 IIIC1 = IIIC1
 IIIC2 = IIIC2
 IV = IV
 IVA = IVA
 IVB = IVB