

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs Koloskopie

19	Ergebnis der makroskopischen Untersuchung 0 = ohne Befund 1 = mit Befund	wenn Feld 20.1 = 1 oder wenn Feld 24 IN (1;2)		31.3>	Blutung 1 = ja
wenn Feld 19 = 1		25 >>>>	Polypenzahl 1 = 1-2 2 = 3-4 3 = ≥ 5	31.4>	Sonstige 1 = ja
20.1>	Polyp(en) 1 = ja	26 >>>>	Polypenlokalisierung 1 = nur proximal des Sigma 2 = nur Sigma/Rektum 3 = distales und proximales Kolon	wenn Feld 30 = 1	
20.2>	Rektumkarzinom 1 = ja	27 >>>>	Polypenform bei mehreren Polypen, bitte den größten Polypen beschreiben 1 = sessil 2 = gestielt 3 = flach	32>	Wie wurden die interventionspflichtigen Komplikationen behandelt? 1 = konservativ 2 = operativ
20.3>	Kolonkarzinom 1 = ja	28 >>>>	Polypengröße bei mehreren Polypen, bitte den größten Polypen beschreiben 1 = <= 5 mm 2 = > 5 mm bis < 10 mm 3 = >= 10 mm bis < 20 mm 4 = >= 20 mm	33>	Wurde die Behandlung ambulant oder stationär durchgeführt? 1 = ambulant 2 = stationär 3 = ambulant mit stationärer Nachbeobachtung
20.4>	sonstige Befunde 1 = ja	wenn Feld 19 = 1		34>	Ausgang der interventionspflichtigen Komplikationen 1 = Restitutio ad integrum 2 = Folgeschäden 3 = Tod des Patienten bzw. Patientin 9 = unbekannt
wenn Feld 20.1 = 1		29>	Wurde eine Biopsie entnommen? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 24 IN (1;2) oder wenn Feld 29 = 1	
21>>	Wurde eine Polypektomie mittels Schlinge durchgeführt? 0 = nein 1 = ja	30	Traten während der Koloskopie interventionspflichtige Komplikationen auf? 0 = nein 1 = ja	35 >>>>	Histologischer Befund 0 = ohne Befund 1 = mit Befund 9 = es liegt kein histologischer Befund vor
22>>	Wurde eine Zangenabtragung durchgeführt? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 30 = 1		wenn Feld 35 = 1	
23>>	In welchem Umfang wurden die Polypen entfernt? 0 = keiner 1 = alle 2 = ein Teil	31.1>	Perforation 1 = ja	36.1 >>>>	konventionelles Adenom 1 = ja
wenn Feld 23 IN (1;2)		31.2>	kardiopulmonale Komplikationen 1 = ja	36.2 >>>>	serratierte Läsionen 1 = ja
24>>>	Wurden die entfernten Polypen geborgen? 0 = keiner 1 = alle 2 = ein Teil				

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs Koloskopie

36.3 >>>>>	Kolonkarzinom 1 = ja	<input type="checkbox"/>
36.4 >>>>>	Rektumkarzinom 1 = ja	<input type="checkbox"/>
36.5 >>>>>	sonstige benigne Veränderung 1 = ja	<input type="checkbox"/>
36.6 >>>>>	sonstige maligne Veränderung 1 = ja	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 36.1 = 1		
37 >>>>>	konventionelles Adenom <small>bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren</small>	<input type="checkbox"/>
38 >>>>>	Liegt ein konventionelles Adenom mit hochgradiger intraepithelialer Neoplasie/Dysplasie vor? <small>umfasst schwere Dysplasien und Tis</small>	<input type="checkbox"/>
39.1 >>>>>	hyperplastische Polypen 1 = ja	<input type="checkbox"/>
39.2 >>>>>	sessile serratierte Läsionen (Adenome) 1 = ja	<input type="checkbox"/>
39.3 >>>>>	traditionelle serratierte Adenome 1 = ja	<input type="checkbox"/>
39.4 >>>>>	unklassifizierte serratierte Adenome 1 = ja	<input type="checkbox"/>
39.5 >>>>>	nicht näher klassifizierte serratierte Läsionen 1 = ja	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 39.2 = 1		
40 >>>>>	Liegt eine sessile serratierte Läsion (ein sessiles serratiertes Adenom) mit intraepithelialer Neoplasie/Dysplasie vor? <small>bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren</small>	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 39.3 = 1		
41 >>>>>	Liegt ein traditionell serratiertes Adenom mit hochgradiger intraepithelialer Neoplasie/Dysplasie vor? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 36.1 = 1 oder wenn Feld 36.2 = 1		
42 >>>>>	In welchem Umfang wurde(n) die Veränderung(en) - in toto - entfernt? 0 = keine 1 = alle 2 = ein Teil 9 = unklar	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 36.3 = 1 oder wenn Feld 36.4 = 1		
43 >>>>>	Wurde das Karzinom - in toto - entfernt? 0 = nein 1 = ja 9 = unklar	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 19 = 1		
44 >>>>>	Wurden weitere Maßnahmen angeraten? 0 = nein 1 = ja	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 44 = 1		
45.1>>	endoskopische Polypenabtragung - ambulant 1 = ja	<input type="checkbox"/>
45.2>>	endoskopische Polypenabtragung - stationär 1 = ja	<input type="checkbox"/>
45.3>>	Operation 1 = ja	<input type="checkbox"/>
45.4>>	Kontrollkoloskopie 1 = ja	<input type="checkbox"/>
45.5>>	sonstige Maßnahmen 1 = ja	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 45.4 = 1		
46>>>	angeratener Zeitraum bis zur Kontrollkoloskopie <small>Monate</small>	<input type="text"/> <input type="text"/> Monate
wenn Feld 45.3 = 1		
47>>>	Wurde eine Operation durchgeführt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	<input type="checkbox"/>
wenn Feld 47 = 1		
48 >>>>>	Operationsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small>	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
49	Tumorwert (pT) <small>bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren</small>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	Tis = Tis T1 = T1 T2 = T2 T3 = T3 T4 = T4 Tx = Tx	

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs Koloskopie

50	<p>Noduswert (pN) bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>N0 = N0 N1 = N1 N2 = N2 Nx = Nx</p>
51	<p>Metastasenwert (pM) bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>M0 = M0 M1 = M1 9 = kann nicht beurteilt werden</p>
52	<p>Residualtumorwert nach erfolgter Operation bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>R0 = R0 R1 = R1 R2 = R2 Rx = Rx</p>
<p>wenn Feld 43 = 1 und wenn Feld 49 = T1'</p>	
53 >>>> >>	<p>Situation bei – in toto – entferntem Frühkarzinom</p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></p> <p>1 = low risk 2 = high risk 9 = unklar</p>