

Datensatz Neonatologie

NEO (Spezifikation 2025 V01)

BASIS		6-13 Basisdokumentation		16 > laufende Nummer des Mehrlings	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-2 Art der Versicherung		6 Institutionskennzeichen <small>(0-9){9}</small>		□ □	
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>Versichertenangabe des Kindes http://www.arge-ik.de (0-9){9}</small>	7 entlassender Standort <small>77)d(4){0}d(2)</small>		17 endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (komplette Wochen) □ □ Wochen	
2	besonderer Personenkreis <small>Versichertenangabe des Kindes § 301 Vereinbarung</small>	8 aufnehmender Standort <small>77)d(4){0}d(2)</small>		18 endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (plus zusätzliche Tage)	
3.1-5.2 Patientenidentifizierende Daten		9 Betriebsstätten-Nummer <small>(0-9){1,2}</small>		19 Geburtsdatum des Kindes <small>TT.MM.JJJJ</small>	
3.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK</small>	10 Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>		20 Uhrzeit der Geburt <small>hh:mm</small>	
3.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja	11 Versorgungsstufe des aufnehmenden Krankenhauses 1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt 5 = sonstiges		21.1 Geburtsort des Kindes	
4	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK</small>	12 Identifikationsnummer des Kindes		21.2 Geburtsort liegt nicht vor oder Geburt im Ausland 1 = ja	
5.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK</small>	13 Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		22.1 Bundesland des Geburtsortes Schlüssel 1	
5.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja	14-27 Angaben zur Geburt		22.2 Das Bundesland der Geburt liegt nicht vor oder Geburt im Ausland 1 = ja	
		14 Mehrlingsgeburt 0 = nein 1 = ja		23 Gewicht des Kindes bei Geburt □ □ □ □ g	
		wenn wenn Mehrlingsgeburt		24 Wo wurde das Kind geboren? 1 = in Geburtsklinik 2 = in außerklinischer Geburtseinrichtung 3 = zu Hause 9 = sonstiges, z. B. während Transport	
		15 > Anzahl Mehrlinge			

Datensatz Neonatologie

wenn wenn Geburtsort = Geburtsklinik		32	Aufnahme ins Krankenhaus von <input type="checkbox"/>	wenn Feld 37 = 1	
25 >	Transport zur Neonatologie <input type="checkbox"/> 0 = kein Transport zur Neonatologie 1 = Transport ohne Kraftfahrzeug (Inborn) 2 = Transport mit Kraftfahrzeug (Outborn)		1 = externer Geburtsklinik 2 = externer Kinderklinik 3 = externer Klinik als Rückverlegung 4 = außerklinischer Geburtseinrichtung 5 = zu Hause 6 = eigener Geburtsklinik am gleichen Standort 7 = eigener Geburtsklinik an anderem Standort 8 = sonstiges	38 >	Diagnose der angeborenen Erkrankung ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
wenn wenn Kind verstorben		wenn wenn Aufnahme aus externer Klinik		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
26 >	primär palliative Therapie (ab Geburt) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	33 >	Aufnahme aus ausländischem Krankenhaus <input type="checkbox"/> 1 = ja	39 >>>	Schädelsonogramm durchgeführt /vorhanden <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 26 = 1		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN(0;LEER)		wenn wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja	
27 >>	Kind im Kreißsaal verstorben <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja	34	Gewicht bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> g	40 >>>>	Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = IVH Grad I 2 = IVH Grad II 3 = IVH Grad III 4 = periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)
28-36.2	Aufnahme	35.1 >>>	Kopfumfang bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> cm	wenn Feld 40 IN (1;2;3;4)	
28	Aufnahmedatum (ins Krankenhaus) <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	35.2 >>>	Kopfumfang bei Aufnahme nicht bekannt <input type="checkbox"/> 1 = ja	41 >>>>>	Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor
29	Uhrzeit (Aufnahme ins Krankenhaus) <small>hh:mm</small> <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN(0;LEER)		wenn wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja	
30	Aufnahmedatum in pädiatrische Abteilung <small>wenn Aufnahmedatum und -uhrzeit = Geburtsdatum und -uhrzeit</small> <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	36.1 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> °C	42 >>>>>	Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL) <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja
31	Uhrzeit (Aufnahme in pädiatrische Abteilung) <small>hh:mm</small> <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>	36.2 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme nicht bekannt <input type="checkbox"/> 1 = ja	wenn Feld 42 = 1	
		37-70	Diagnostik/Therapie	43 >>>>>	Status bei Aufnahme <input type="checkbox"/> 1 = PVL ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = PVL lag bereits bei Aufnahme vor
		37	angeborene Erkrankungen <input type="checkbox"/> 0 = keine oder leichte 1 = schwere oder letale		

Datensatz Neonatologie

wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
44 >>>	ROP-Screening durchgeführt /vorhanden 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	51 >>>	Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt 0 = keine Atemhilfe 1 = nur nasale / pharyngeale Beatmung 2 = nur intratracheale Beatmung 3 = nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung	58 >>>	moderate oder schwere bronchopulmonale Dysplasie (BPD) 0 = weder moderate noch schwere BPD 2 = moderate BPD 3 = schwere BPD
wenn Feld 44 = 1		wenn wenn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt		wenn Feld 58 IN (2;3)	
45 >>>>	Datum des ersten ROP-Screenings TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	52 >>>>	Beginn TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	59 >>>>	Status bei Aufnahme 1 = BPD ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = BPD lag bereits bei Aufnahme vor
wenn Feld 44 IN (1;2)		wenn wenn nur intratracheale Beatmung oder nasale /pharyngeale und intratracheale Beatmung durchgeführt		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
46 >>>>	Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes 0 = nein 1 = Stadium 1 (Demarkationslinie) 2 = Stadium 2 (Prominente Leiste) 3 = Stadium 3 (Prominente Leiste und extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen) 4 = Stadium 4 (Partielle Amotio retinae) 5 = Stadium 5 (Totale Amotio retinae)	53 >>>>	endgültige Beendigung der intratrachealen Beatmung TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	60 >>>>	perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie) 0 = nein 1 = ja, ohne therapeutische Hypothermie 2 = ja, mit therapeutischer Hypothermie
wenn Feld 46 > 0		wenn wenn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt		wenn Feld 60 IN (1;2)	
47 >>>>>	ROP-Status bei Aufnahme 1 = ROP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = ROP lag bereits bei Aufnahme vor	54 >>>>>	endgültige Beendigung jeglicher Atemhilfe TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	61 >>>>>	HIE (Hypoxisch ischämische Enzephalopathie) 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
48 >>>>	Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten) 0 = nein 1 = ja	55 >>>>>	Pneumothorax 0 = nein 1 = ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten 2 = ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten	62 >>>>>	Sepsis 0 = nein 1 = ja
wenn wenn Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme = ja		wenn Feld 55 IN (1;2)		wenn wenn Sepsis = ja	
49 >>>>>	Beginn TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	56 >>>>>>	Ort und Zeitpunkt des Auftretens eines Pneumothorax 1 = während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten 2 = bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes 3 = bei Verlegung aus der Neonatologie /Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend	63 >>>>>	Datum des Sepsis-Beginns TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
50 >>>>>	endgültige Beendigung TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□	57 >>>>>>	Behandlung des Pneumothorax 0 = nein, keine Punktion oder Drainage 1 = ja, Einmalpunktion 2 = ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
				wenn wenn Pneumonie = ja	
				64 >>>>>	Pneumonie 0 = nein 1 = ja
				65 >>>>>	Datum des Pneumonie-Beginns TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□

Datensatz Neonatologie

wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		72 >>> OP oder sonstige invasive Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis) 0 = nein, keine invasive Intervention 1 = ja, Laparotomie 2 = ja, Drainage/Lavage 3 = ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
66 >>>	nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III) 0 = nein 1 = ja		79 >>>	Entlassung / Verlegung mit zusätzlichem Sauerstoffbedarf 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 68 = 1		73 >>> OP oder sonstige invasive Therapie einer fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP) 0 = nein, keine invasive Intervention 1 = ja, Laparotomie 2 = ja, Drainage/Lavage 3 = ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER) und Feld 81.1 IN Entlassungsgründe außer Tod	
67 >>>>	Status bei Aufnahme 1 = NEK ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = NEK lag bereits bei Aufnahme vor		80 >>>	Ernährung des Kindes bei Entlassung nach Hause / bei Verlegung 1 = ausschließlich mit Frauenmilch ernährt 2 = teilweise mit Frauenmilch ernährt 3 = ausschließlich mit Formula ernährt
wenn Feld 27 IN (0;LEER) und Feld 17 >= 22		74 >>> OP eines posthämorrhagischen Hydrozephalus 0 = nein 1 = ja	81.1 Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 2	
68 >>>	fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) 0 = nein 1 = ja		81.2 nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja	
wenn Feld 68 = 1		75-84 Entlassung / Verlegung		
69 >>>>	Status bei Aufnahme 1 = FIP/SIP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = FIP/SIP lag bereits bei Aufnahme vor	75	Entlassungsdatum Krankenhaus /Todesdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> □□.□□.□□□□	
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		76	Entlassungsurzeit /Todeszeitpunkt <small>hh:mm</small> □□:□□	
70 >>>	Neugeborenen-Hörscreening 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		
71-74 Operation(en) und Prozeduren		77 >>>	Körpergewicht bei Entlassung □□□□ g	
71 >>>	OP oder Therapie einer ROP (Frühgeborenenretinopathie) 0 = nein 1 = ja, Lasertherapie oder Kryotherapie 2 = ja, intravitreale Anti-VEGF-Therapie 3 = ja, sonstige	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		
		78.1 >>>	Kopfumfang bei Entlassung □□,□ cm	
		78.2 >>>	Kopfumfang bei Entlassung nicht bekannt 1 = ja	
		wenn wenn Entlassungsgrund = Tod		
		83 >	Todesursache <small>http://www.bfarm.de</small> 1. □□□□.□□□□	

Datensatz Neonatologie

84	<p>weitere (Entlassungs-)Diagnose(n)</p> <p>alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de</p> <p>1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p style="text-align: center;">...</p> <p>30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/></p>
----	---

Datensatz Neonatologie

Schlüssel 1: Länderkürzel (Bundesländer)

BA = Bayern
 BB = Brandenburg
 BE = Berlin
 BW = Baden-Württemberg
 HB = Bremen
 HE = Hessen
 HH = Hamburg
 MV = Mecklenburg-Vorpommern
 NI = Niedersachsen
 NW = Nordrhein-Westfalen
 RP = Rheinland-Pfalz
 SH = Schleswig-Holstein
 SL = Saarland
 SN = Sachsen
 ST = Sachsen-Anhalt
 TH = Thüringen

Schlüssel 2: Entlassungsgrund

01 = Behandlung regulär beendet
 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
 07 = Tod
 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPFIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
 11 = Entlassung in ein Hospiz
 12 = interne Verlegung
 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPFIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung
 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPFIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
 18 = Rückverlegung
 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung
 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation
 21 = Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme
 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege