

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| 22 | initiale antibiotische Therapie <input type="checkbox"/> 0 = keine antibiotische Therapie 1 = innerhalb der ersten 4 Stunden nach Aufnahme 2 = 4 bis unter 8 Stunden 3 = 8 Stunden und später 4 = Fortsetzung oder Modifikation einer extern begonnenen antibiotischen Therapie | 28 Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> ... 100. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> Siehe Anmerkung 1 | 31 > stabile orale und/oder enterale Nahrungsaufnahme mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 23-26 Verlauf | | | |
| 23 | Beginn der Mobilisation <input type="checkbox"/> mindestens (kumulativ) 20 Minuten außerhalb des Bettes (selbstständig oder mit Hilfe) 0 = keine Mobilisation 1 = innerhalb der ersten 24 Stunden nach Aufnahme 2 = nach 24 Stunden und später | | 32 > spontane Atemfrequenz mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung <input type="checkbox"/> 1 = maximal 24/min 2 = über 24/min 3 = nicht bestimmt 4 = nicht bestimmbar wegen Dauerbeatmung |
| 24 | maschinelle Beatmung <input type="checkbox"/> nicht-invasiv = Maskenbeatmung, Beatmungshelme oder CPAP invasiv = mit endotrachealer Intubation oder mit Trachealkanüle 0 = nein 1 = ja, ausschließlich nicht-invasiv 2 = ja, ausschließlich invasiv 3 = ja, sowohl nicht-invasiv als auch invasiv | | 33 > Herzfrequenz mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung <input type="checkbox"/> 1 = maximal 100/min 2 = über 100/min 3 = nicht bestimmt |
| 25 | Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Krankenhausaufenthalts eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde? <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | 29.1 Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 34 > Temperatur mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung <input type="checkbox"/> 1 = maximal 37,8°C 2 = über 37,8°C 3 = nicht bestimmt |
| | | 29.2 nicht spezifizierter Entlassungsgrund <input type="checkbox"/> 1 = ja | |
| wenn Feld 25 = 1 | | 30-36 Untersuchung von klinischen Stabilitätskriterien vor Entlassung wenn Feld 28.1 IN ('01';'02';'03';'09';'10';'13';'14') | |
| 26 > | Datum des Eintrags in der Patientenakte TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 30 > Desorientierung: Besteht vor der Entlassung eine Bewusstseinstörung (z.B. Somnolenz) oder ein Verlust der Orientierung zu Zeit, Ort oder Person? <input type="checkbox"/> mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung, qualitative Beurteilung 0 = nein 1 = ja, pneumoniebedingt 2 = ja, nicht pneumoniebedingt | 35 > Sauerstoffsättigung mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung <input type="checkbox"/> 1 = unter 90% 2 = mindestens 90% 3 = nicht bestimmt |
| 27-29.2 Entlassung | | | |
| 27 | Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | 36 > Blutdruck systolisch mindestens einmal im Verlauf, möglichst kurzzeitig vor Entlassung <input type="checkbox"/> 1 = unter 90 mmHg 2 = mindestens 90 mmHg 3 = nicht bestimmt |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 18 = Rückverlegung
- 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung
- 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation
- 21 = Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Anmerkung 1 - im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLDIAG) dokumentationspflichtige Codes

- A48.1 = Legionellose mit Pneumonie
- A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis
- B01.2 = Varizellen-Pneumonie
- B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
- B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1
- B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2
- B18.13 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 3
- B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4
- B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet
- B18.2 = Chronische Virushepatitis C
- B18.80 = Chronische Virushepatitis E
- B18.88 = Sonstige chronische Virushepatitis
- B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
- B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]

- B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B23.0 = Akutes HIV-Infektionssyndrom
- B23.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
- B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- C00.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe
- C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe
- C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet
- C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite
- C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite
- C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite
- C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur
- C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet
- C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes
- C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken
- C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand
- C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche
- C02.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet
- C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille
- C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet
- C03.0 = Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch
- C03.1 = Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch
- C03.9 = Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet
- C04.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens
- C04.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens
- C04.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
- C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
- C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen
- C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen
- C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula
- C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet
- C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut
- C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris
- C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion
- C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend
- C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet
- C07 = Bösartige Neubildung der Parotis
- C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis
- C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis
- C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet
- C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris
- C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)
- C09.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend
- C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet
- C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica
- C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis
- C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx
- C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx
- C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang
- C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet
- C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx
- C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx
- C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx
- C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx
- C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet
- C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis
- C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricioidea
- C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite
- C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx
- C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]
- C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus
- C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus
- C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
- C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel
- C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
- C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
- C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet
- C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardia
- C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi
- C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
- C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum
- C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus
- C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet
- C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet
- C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
- C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|---|
| C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum | C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] | C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum | C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] | C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel | C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend | C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet | C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum | C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis | C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis | C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens | C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis | C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe |
| C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel | C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum | C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens | C33 = Bösartige Neubildung der Trachea | C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | C43.5 = Bösartiges Melanom des Rumpfes |
| C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C20 = Bösartige Neubildung des Rektums | C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet | C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C45.0 = Mesotheliom der Pleura |
| C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal | C37 = Bösartige Neubildung des Thymus | C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums |
| C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion | C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz | C45.2 = Mesotheliom des Perikards |
| C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| C22.0 = Leberzellkarzinom | C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet | C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut |
| C22.2 = Hepatoblastom | C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura | C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C22.3 = Angiosarkom der Leber | C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend | C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber | C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet | C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |
| C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems | C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase | C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |
| C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität | C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend | C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax |
| C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet | C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens |
| C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial | C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial | C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen | C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas | | C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | | C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | | C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | | |
| C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet | | |
| C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz | | |
| C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | | |
| C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle | | |
| C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr | | |
| C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|---|--|
| C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet | C56 = Bösartige Neubildung des Ovars | C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita |
| C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet |
| C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium | C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute |
| C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta | C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis | C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis | C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | C60.2 = Bösartige Neubildung: Penischaft | C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C61 = Bösartige Neubildung der Prostata | C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark |
| C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina |
| C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus | C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang | C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus | C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum | C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris | C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| C52 = Bösartige Neubildung der Vagina | C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix | C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark |
| C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix | C66 = Bösartige Neubildung des Ureters | C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet |
| C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae | C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium | C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium | C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri | C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien |
| C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet |
| C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus | C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| | C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| | C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra | C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| | C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse | C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken |
| | C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität |
| | C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität |
| | C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva | |
| | C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea | |
| | C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina | |
| | C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea | |
| | C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper | |
| | C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränenrüse und Tränenwege | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|---|
| C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C88.70 = Bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I | C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II | C90.10 = Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | C90.11 = Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission |
| C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad IIIa | C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb | C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom | C90.30 = Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | C82.6 = Kutanes Follikelzentrumslymphom | C90.31 = Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | C91.00 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | C91.01 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission |
| C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C91.10 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | C83.1 = Mantelzell-Lymphom | C91.11 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission |
| C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C91.30 = Polymorphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom | C91.31 = Polymorphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C83.7 = Burkitt-Lymphom | C91.40 = Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome | C91.41 = Haarzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | C91.50 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | C84.0 = Mycosis fungoides | C91.51 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission |
| C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C84.1 = Sézary-Syndrom | C91.60 = Polymorphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | C91.61 = Polymorphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission |
| C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | C91.70 = Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | C91.71 = Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission |
| C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | C91.80 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | C84.8 = Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C91.81 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission |
| C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C91.90 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | |
| | C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | |
| | C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C86.0 = Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ | |
| | C86.1 = Hepatosplenisches T-Zell-Lymphom | |
| | C86.2 = T-Zell-Lymphom vom Enteropathie-Typ | |
| | C86.3 = Subkutanen pannikulitisches T-Zell-Lymphom | |
| | C86.4 = Blastisches NK-Zell-Lymphom | |
| | C86.5 = Angioimmunoblastisches T-Zell-Lymphom | |
| | C86.6 = Primäre kutane CD30-positive T-Zell-Proliferationen | |
| | C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| | C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission | |
| | C88.20 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | |
| | C88.21 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|---|
| C91.91 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | C94.20 = Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D47.9 = Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C92.00 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.21 = Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission | D70.0 = Angeborene Agranulozytose und Neutropenie |
| C92.01 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission | C94.30 = Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D70.10 = Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase unter 4 Tage |
| C92.10 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.31 = Mastzellenleukämie: In kompletter Remission | D70.11 = Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage |
| C92.11 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission | C94.40 = Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D70.12 = Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 20 Tage und mehr |
| C92.20 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.41 = Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission | D70.13 = Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 4 Tage bis unter 7 Tage |
| C92.21 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission | C94.60 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D70.14 = Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie: Kritische Phase 7 Tage bis unter 10 Tage |
| C92.30 = Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.61 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission | D70.18 = Sonstige Verlaufsformen der arzneimittelinduzierten Agranulozytose und Neutropenie |
| C92.31 = Myelosarkom: In kompletter Remission | C94.70 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D70.19 = Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| C92.40 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.71 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission | D70.3 = Sonstige Agranulozytose |
| C92.41 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission | C94.8 = Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML] | D70.5 = Zyklische Neutropenie |
| C92.50 = Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.00 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D70.6 = Sonstige Neutropenie |
| C92.51 = Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | C95.01 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission | D70.7 = Neutropenie, nicht näher bezeichnet |
| C92.60 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.10 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D71 = Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten |
| C92.61 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission | C95.11 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission | D72.0 = Genetisch bedingte Leukozytenanomalien |
| C92.70 = Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.70 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D76.1 = Hämophagozytäre Lymphohistiozytose |
| C92.71 = Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission | C95.71 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission | D76.2 = Hämophagozytäres Syndrom bei Infektionen |
| C92.80 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.8 = Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie | D76.3 = Sonstige Histozytose-Synonyme |
| C92.81 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission | C95.90 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D80.0 = Hereditäre Hypogammaglobulinämie |
| C92.90 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.91 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | D80.1 = Nichtfamiliäre Hypogammaglobulinämie |
| C92.91 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] | D81.0 = Schwere kombinierter Immundefekt [SCID] mit retikulärer Dysgenese |
| C93.00 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor | D81.1 = Schwere kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger T- und B-Zellen-Zahl |
| C93.01 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission | C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) | D81.2 = Schwere kombinierter Immundefekt [SCID] mit niedriger oder normaler B-Zellen-Zahl |
| C93.10 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose | D81.3 = Adenosinaminase[ADA]-Mangel |
| C93.11 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose | D81.4 = Nezelof-Syndrom |
| C93.30 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | D81.5 = Purinnukleosid-Phosphorylase[PNP]-Mangel |
| C93.31 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | C96.8 = Histiozytisches Sarkom | D81.6 = Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-I-Defekt [MHC-Klasse-I-Defekt] |
| C93.70 = Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | D81.7 = Haupthistokompatibilitäts-Komplex-Klasse-II-Defekt [MHC-Klasse-II-Defekt] |
| C93.71 = Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission | C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | D81.8 = Sonstige kombinierte Immundefekte |
| C93.90 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D45 = Polycythaemia vera | D81.9 = Kombiniertes Immundefekt, nicht näher bezeichnet |
| C93.91 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | D47.0 = Histiozyten- und Mastzelltumor unsicheren oder unbekanntem Verhaltens | D82.0 = Wiskott-Aldrich-Syndrom |
| C94.00 = Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D47.1 = Chronische myeloproliferative Krankheit | D82.1 = Di-George-Syndrom |
| C94.01 = Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission | D47.4 = Osteomyelofibrose | D82.2 = Immundefekt mit disproportioniertem Kleinwuchs |
| | D47.5 = Chronische Eosinophilen-Leukämie [Hypereosinophiles Syndrom] | D82.3 = Immundefekt mit hereditär defekter Reaktion auf Epstein-Barr-Virus |
| | | D82.8 = Immundefekte in Verbindung mit anderen näher bezeichneten schweren Defekten |
| | | D82.9 = Immundefekt in Verbindung mit schwerem Defekt, nicht näher bezeichnet |
| | | D83.0 = Variabler Immundefekt mit überwiegender Abweichungen der B-Zellen-Zahl und -Funktion |
| | | D83.1 = Variabler Immundefekt mit überwiegender immunregulatorischen T-Zell-Störungen |
| | | D83.2 = Variabler Immundefekt mit Autoantikörpern gegen B- oder T-Zellen |
| | | D83.8 = Sonstige variable Immundefekte |
| | | D83.9 = Variabler Immundefekt, nicht näher bezeichnet |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|--|--|
| D84.0 = Lymphozytenfunktion-Antigen-[LFA-1]-Defekt | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplicationen: Als entgleist bezeichnet | E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D84.1 = Defekte im Komplementsystem | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D86.0 = Sarkoidose der Lunge | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| D86.2 = Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| D90 = Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplicationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplicationen: Als entgleist bezeichnet | E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplicationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplicationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplicationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplicationen: Als entgleist bezeichnet | E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplicationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|---|--|
| E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation |
| E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation |
| E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfuktuation |
| E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfuktuation |
| E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom |
| E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom |
| E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F01.0 = Vasculäre Demenz mit akutem Beginn | G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien |
| E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom |
| E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | F01.2 = Subkortikale vasculäre Demenz | G21.4 = Vasculäres Parkinson-Syndrom |
| E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vasculäre Demenz | G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom |
| E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F01.8 = Sonstige vasculäre Demenz | G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | F01.9 = Vasculäre Demenz, nicht näher bezeichnet | G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit | G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea |
| E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | G25.5 = Sonstige Chorea |
| E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington | G30.0 = Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn |
| E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | G30.1 = Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn |
| E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vasculären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | G30.8 = Sonstige Alzheimer-Krankheit |
| E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vasculären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | G30.9 = Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz | G31.1 = Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert |
| E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | F05.1 = Delir bei Demenz | G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol |
| E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | G10 = Chorea Huntington | G31.81 = Mitochondriale Zytopathie |
| E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie | G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit |
| E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie | G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems |
| E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie | G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet |
| E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem | G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie | G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| | G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien | G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose |
| | G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet | G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| | G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| | G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| | G12.2 = Motoneuron-Krankheit | G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| | G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| | G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet | G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| | G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| | G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] |
| | G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem | G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] |
| | G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation |
| | G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | |
| | G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | |
| | G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfuktuation | |
| | G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfuktuation | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|--|
| G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | G45.23 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G37.0 = Diffuse Hirnsklerose | G45.29 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | G45.32 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse | G45.33 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems | G45.39 = Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] | G45.42 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | G45.43 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | G45.49 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | G45.82 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom | G45.83 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | G45.89 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.30 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | G45.92 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.31 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G45.93 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.32 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | G45.99 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.33 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | G46.0 = Arteria-cerebri-media-Syndrom | G82.39 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G46.1 = Arteria-cerebri-anterior-Syndrom | G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G46.2 = Arteria-cerebri-posterior-Syndrom | G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | G46.3 = Hirnstammsyndrom | G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome | G46.4 = Kleinhirnsyndrom | G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | G46.5 = Rein motorisches lakunäres Syndrom | G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | G46.6 = Rein sensorisches lakunäres Syndrom | G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G40.8 = Sonstige Epilepsien | G46.7 = Sonstige lakunäre Syndrome | G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G46.8 = Sonstige Syndrome der Hirngefäße bei zerebrovaskulären Krankheiten | G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G41.0 = Grand-Mal-Status | G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese | G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G41.1 = Petit-Mal-Status | G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese | G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | G81.0 = Schläffe Hemiparese und Hemiplegie | G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 |
| G41.8 = Sonstiger Status epilepticus | G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie | G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 |
| G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 |
| G45.02 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.00 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | |
| G45.03 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.01 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | |
| G45.09 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.02 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | |
| G45.12 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.03 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | |
| G45.13 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.09 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | |
| G45.19 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | | |
| G45.22 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|--|---|
| G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 | I11.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie |
| G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 | I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie |
| G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.21 = Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung |
| G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.22 = Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie |
| G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie |
| G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz |
| G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I34.1 = Mitralklappenprolaps |
| G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose |
| G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz |
| G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet | I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom | I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I35.0 = Aortenklappenstenose |
| G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I35.1 = Aortenklappeninsuffizienz |
| G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet | I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I35.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | I35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten |
| G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | I35.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| H34.0 = Transitorischer arterieller retinaler Gefäßverschluss | I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose |
| H34.1 = Verschluss der A. centralis retinae | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| H34.2 = Sonstiger Verschluss retinaler Arterien | I22.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | I36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| H34.8 = Sonstiger Netzhautgefäßverschluss | I22.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | I36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten |
| H34.9 = Netzhautgefäßverschluss, nicht näher bezeichnet | I22.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I05.0 = Mitralklappenstenose | I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I37.0 = Pulmonalklappenstenose |
| I05.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | I37.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz |
| I05.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz | I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | I37.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten | I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | I37.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten |
| I05.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | I37.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I06.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie | I38 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I06.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz | I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH] | I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | I27.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] | I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I06.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten | I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH] | I39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I06.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | | I39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I07.0 = Trikuspidalklappenstenose | | I39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I07.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz | | I39.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I07.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | | I42.0 = Dilatative Kardiomyopathie |
| I07.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten | | I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie |
| I07.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | | I42.6 = Alkoholische Kardiomyopathie |
| I08.0 = Krankheiten der Mitralklappen- und Aortenklappen, kombiniert | | I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen |
| I08.1 = Krankheiten der Mitralklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | I42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] |
| I08.2 = Krankheiten der Aortenklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | I42.88 = Sonstige Kardiomyopathien |
| I08.3 = Krankheiten der Mitralklappen-, Aortenklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | I42.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet |
| I08.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen | | I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I08.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet | | I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I09.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappen nicht näher bezeichnet | | I50.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| I09.8 = Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten | | I50.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I09.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | | I50.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|--|--|
| I50.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | I65.2 = Verschluss und Stenose der A. carotis | I70.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet |
| I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | I65.3 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien | I70.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien |
| I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | I65.8 = Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien | I70.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose |
| I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung | I65.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie | I71.00 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | I66.0 = Verschluss und Stenose der A. cerebri media | I71.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | I66.1 = Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior | I71.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | I66.2 = Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior | I71.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I60.0 = Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | I66.3 = Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli | I71.04 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I60.1 = Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | I66.4 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien | I71.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
| I60.2 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | I66.6 = Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien | I71.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I60.3 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | I66.8 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie | I71.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| I60.4 = Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | I67.0 = Dissektion zerebraler Arterien | I71.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I60.5 = Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | I67.10 = Zerebrales Aneurysma (erworben) | I71.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I60.6 = Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | I67.11 = Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) | I71.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I60.7 = Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | I67.2 = Zerebrale Atherosklerose | I71.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I60.8 = Sonstige Subarachnoidalblutung | I67.3 = Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | I71.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I60.9 = Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | I67.4 = Hypertensive Enzephalopathie | I71.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I61.0 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | I67.5 = Moyamoya-Syndrom | I71.8 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I61.1 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | I67.6 = Nichtteitrigie Thrombose des intrakraniellen Venensystems | I71.9 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I61.2 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | I67.7 = Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert | I73.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] |
| I61.3 = Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | I67.80 = Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung | I73.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| I61.4 = Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | I67.88 = Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | I73.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I61.5 = Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | I67.9 = Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet | I77.1 = Arterienstriktur |
| I61.6 = Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | I68.0 = Zerebrale Amyloidangiopathie | I79.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I61.8 = Sonstige intrazerebrale Blutung | I68.1 = Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | I79.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I61.9 = Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | I68.2 = Zerebrale Arteriitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | I85.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung |
| I62.00 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut | I68.8 = Sonstige zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I85.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| I62.01 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut | I69.0 = Folgen einer Subarachnoidalblutung | I86.4 = Magenvarizen |
| I62.02 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch | I69.1 = Folgen einer intrazerebralen Blutung | I98.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| I62.09 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet | I69.2 = Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | J10.0 = Grippe mit Pneumonie, saisonale Influenzaviren nachgewiesen |
| I62.1 = Nichttraumatische extradurale Blutung | I69.3 = Folgen eines Hirninfarktes | J11.0 = Grippe mit Pneumonie, Viren nicht nachgewiesen |
| I62.9 = Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet | I69.4 = Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | J12.0 = Pneumonie durch Adenoviren |
| I63.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | I69.8 = Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten | J12.1 = Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| I63.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | I70.0 = Atherosklerose der Aorta | J12.2 = Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| I63.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | I70.1 = Atherosklerose der Nierenarterie | J12.3 = Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| I63.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | I70.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | J12.8 = Pneumonie durch sonstige Viren |
| I63.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I70.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | J12.9 = Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I63.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I70.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | J13 = Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| I63.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichtteilrig | I70.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | J14 = Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| I63.8 = Sonstiger Hirninfarkt | I70.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | J15.0 = Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| I63.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | I70.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | J15.1 = Pneumonie durch Pseudomonas |
| I64 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | I70.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | J15.2 = Pneumonie durch Staphylokokken |
| I65.0 = Verschluss und Stenose der A. vertebralis | | J15.3 = Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| I65.1 = Verschluss und Stenose der A. basilaris | | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|---|---|
| J15.4 = Pneumonie durch sonstige Streptokokken | J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J60 = Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose |
| J15.5 = Pneumonie durch Escherichia coli | J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J61.0 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J15.6 = Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J61.1 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J15.7 = Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J62.0 = Pneumokoniose durch Talkum-Staub |
| J15.8 = Sonstige bakterielle Pneumonie | J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J62.8 = Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub |
| J15.9 = Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J63.0 = Aluminose (Lunge) |
| J16.0 = Pneumonie durch Chlamydien | J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J63.1 = Bauxitfibröse (Lunge) |
| J16.8 = Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J63.2 = Berylliose |
| J18.0 = Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J63.3 = Graphitfibröse (Lunge) |
| J18.1 = Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J63.4 = Siderose |
| J18.2 = Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J63.5 = Stannose |
| J18.8 = Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J63.8 = Pneumokoniose durch sonstige näher bezeichnete anorganische Stäube |
| J18.9 = Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J64 = Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose |
| J43.0 = McLeod-Syndrom | J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J65 = Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose |
| J43.1 = Panlobuläres Emphysem | J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J66.0 = Byssinose |
| J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem | J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J66.1 = Flachsarbeiter-Krankheit |
| J43.8 = Sonstiges Emphysem | J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J66.2 = Cannabiose |
| J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet | J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J66.8 = Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube |
| J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.00 = Farmerlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.01 = Farmerlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.10 = Bagassose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.11 = Bagassose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J67.20 = Vogelzüchterlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J67.21 = Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.30 = Suberose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.31 = Suberose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.40 = Malzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.41 = Malzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.50 = Pilzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J67.51 = Pilzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J67.60 = Ahornrindenschäler-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J46 = Status asthmaticus | J67.61 = Ahornrindenschäler-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | J47 = Bronchiektasen | J67.70 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | | J67.71 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | | J67.80 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| | | J67.81 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| | | J67.90 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation |
| | | J67.91 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation |
| | | J68.4 = Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe |
| | | J69.0 = Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|--|--|
| J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet | M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten | K74.0 = Leberfibrose | M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| J84.00 = Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K74.1 = Lebersklerose | M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| J84.01 = Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose | M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| J84.10 = Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis | M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| J84.11 = Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose | M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| J84.80 = Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| J84.81 = Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| J84.90 = Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A | M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| J84.91 = Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B | M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| J85.1 = Abszess der Lunge mit Pneumonie | K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C | M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K50.0 = Crohn-Krankheit des Dünndarmes | K76.1 = Chronische Stauungsleber | M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K50.1 = Crohn-Krankheit des Dickdarmes | K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose | M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K50.80 = Crohn-Krankheit des Magens | K76.3 = Leberinfarkt | M05.30 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen |
| K50.81 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre | K76.4 = Peliosis hepatis | M05.31 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K50.82 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit | M05.32 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K50.88 = Sonstige Crohn-Krankheit | K76.6 = Portale Hypertonie | M05.33 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K50.9 = Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | K76.7 = Hepatorenales Syndrom | M05.34 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K51.0 = Ulzeröse (chronische) Pankolitis | L94.0 = Scleroderma circumscripta [Morphaea] | M05.35 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K51.2 = Ulzeröse (chronische) Proktitis | L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie | M05.36 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K51.3 = Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | L94.3 = Sklerodaktylie | M05.37 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K51.4 = Inflammatorische Polypen des Kolons | M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | M05.38 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K51.5 = Linksseitige Kolitis | M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.39 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K51.8 = Sonstige Colitis ulcerosa | M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| K51.9 = Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes | M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| K55.9 = Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet | M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose | M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| K70.4 = Alkoholisches Leberversagen | M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | |
| K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis | M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis | M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis | M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| K72.1 = Chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet | M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|--|
| M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M06.06 = Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.07 = Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.08 = Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.09 = Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk] | M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.90 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.91 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.92 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.93 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.94 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.95 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.96 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.97 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.98 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.99 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.00 = Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.01 = Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.02 = Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.03 = Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.04 = Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.05 = Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.90 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| | M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.91 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| | M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|--|
| M06.92 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.36 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.63 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.93 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.37 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.64 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.94 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.38 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.65 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.95 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.39 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.66 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.96 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.40 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | M07.67 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.97 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.41 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.68 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.98 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.42 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.69 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.99 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.43 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.00 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen |
| M07.00 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | M07.44 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.01 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.04 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.45 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.02 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.07 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.46 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.03 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.09 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.47 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.04 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.10 = Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | M07.48 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.05 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.11 = Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.49 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.06 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.12 = Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.50 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | M08.07 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.13 = Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.51 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.08 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.14 = Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.52 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.09 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.15 = Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.53 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.10 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M07.16 = Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.54 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.11 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.17 = Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.55 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.12 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.18 = Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.56 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.13 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.19 = Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.57 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.14 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.2 = Spondylitis psoriatica | M07.58 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.15 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.30 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | M07.59 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.16 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.31 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.60 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | M08.17 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.32 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.61 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M07.33 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.62 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M07.34 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | | |
| M07.35 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|--|---|--|
| M08.18 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.72 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.00 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Mehrere Lokalisationen |
| M08.19 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.73 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.01 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.20 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen | M08.74 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M09.02 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.21 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.75 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M09.03 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.22 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.76 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M09.04 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.23 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.77 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M09.05 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.24 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.78 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M09.06 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.25 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.79 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.07 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.26 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.80 = Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | M09.08 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.27 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.81 = Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M09.09 = Juvenile Arthritis bei Psoriasis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.28 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.82 = Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.10 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M08.29 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.83 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.11 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.3 = Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | M08.84 = Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M09.12 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.40 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | M08.85 = Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M09.13 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.41 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.86 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M09.14 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.42 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.87 = Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M09.15 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.43 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.88 = Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M09.16 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.44 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.89 = Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M09.17 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.45 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.90 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M09.18 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.46 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.91 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M09.19 = Juvenile Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.47 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.92 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M09.20 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M08.48 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.93 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M09.21 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.49 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.94 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M09.22 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.70 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | M08.95 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M09.23 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.71 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.96 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M09.24 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | M08.97 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M09.25 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | M08.98 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M09.26 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | M08.99 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | | |
|---|--|--|
| M09.27 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M36.0 = Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen |
| M09.28 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M09.29 = Juvenile Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M09.80 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen | M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich |
| M09.81 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich |
| M09.82 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich |
| M09.83 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich |
| M09.84 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich |
| M09.85 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M30.0 = Panarteriitis nodosa | M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M09.86 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M09.87 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M30.2 = Juvenile Panarteriitis | M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M09.88 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M09.89 = Juvenile Arthritis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M12.00 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen | M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis | M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M12.01 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie | M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M12.02 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis | M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M12.03 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M31.4 = Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich |
| M12.04 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M31.5 = Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica | M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| M12.05 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M31.6 = Sonstige Riesenzellarteriitis | M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich |
| M12.06 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M31.7 = Mikroskopische Polyangiitis | M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| M12.07 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M31.8 = Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien | M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M12.08 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M31.9 = Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.09 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes | M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen | M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes | M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| | M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet | M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| | M33.0 = Juvenile Dermatomyositis | M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| | M33.1 = Sonstige Dermatomyositis | M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| | M33.2 = Polymyositis | M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich |
| | M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet | M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich |
| | M34.0 = Progressive systemische Sklerose | M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | M34.1 = CR(E)ST-Syndrom | M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | N03.2 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis |
| | M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose | N03.3 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis |
| | M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | N03.4 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis |
| | M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | |
| | M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome | |
| | M35.2 = Behçet-Krankheit | |
| | M35.3 = Polymyalgia rheumatica | |
| | M35.4 = Eosinophile Fasziitis | |
| | M35.5 = Multifokale Fibrosklerose | |
| | M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] | |

Datensatz Ambulant erworbene Pneumonie

| | |
|---|--|
| N03.5 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | T86.81 = Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat |
| N03.6 = Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit | T86.82 = Versagen und Abstoßung: Pankreastransplantat |
| N03.7 = Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | U07.1 = COVID-19, Virus nachgewiesen |
| N05.2 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | U07.2 = COVID-19, Virus nicht nachgewiesen |
| N05.3 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | U69.01 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| N05.4 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse |
| N05.5 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | Z49.2 = Sonstige Dialyse |
| N05.6 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit | Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation |
| N05.7 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | Z94.1 = Zustand nach Herztransplantation |
| N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | Z94.2 = Zustand nach Lungentransplantation |
| N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | Z94.3 = Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation |
| N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation |
| N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | Z94.80 = Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation ohne gegenwärtige Immunsuppression |
| N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | Z94.81 = Zustand nach hämatopoetischer Stammzelltransplantation mit gegenwärtiger Immunsuppression |
| N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung | Z94.88 = Zustand nach sonstiger Organ- oder Gewebetransplantation |
| N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |
| N25.0 = Renale Osteodystrophie | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |
| P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems |
| Q23.0 = Angeborene Aortenklappenstenose | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| Q23.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose | Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | |
| R47.0 = Dysphasie und Aphasie | |
| R56.0 = Fieberkrämpfe | |
| R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | |
| T86.00 = Versagen eines Transplantates hämatopoetischer Stammzellen | |
| T86.01 = Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad I und II | |
| T86.02 = Akute Graft-versus-Host-Krankheit, Grad III und IV | |
| T86.05 = Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, mild | |
| T86.06 = Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, moderat | |
| T86.07 = Chronische Graft-versus-Host-Krankheit, schwer | |
| T86.09 = Graft-versus-Host-Krankheit, nicht näher bezeichnet | |
| T86.10 = Akute Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | |
| T86.11 = Chronische Funktionsverschlechterung eines Nierentransplantates | |
| T86.12 = Verzögerte Aufnahme der Transplantatfunktion | |
| T86.19 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Nierentransplantates | |
| T86.2 = Versagen und Abstoßung eines Herztransplantates | |
| T86.3 = Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates | |
| T86.40 = Akute Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates | |
| T86.41 = Chronische Funktionsverschlechterung eines Lebertransplantates | |
| T86.49 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Funktionsstörung, Versagen und Abstoßung eines Lebertransplantates | |