

Datensatz Cholezystektomie

CHE (Spezifikation 2025 V02)

| BASIS | |
|--|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-13 | Basisdokumentation |
| 1-2 | Art der Versicherung |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2 | besonderer Personenkreis <small>§ 301 Vereinbarung</small> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3 | Patientenidentifizierende Daten |
| 3 | eGK-Versichertennummer <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4-7 | Leistungserbringeridentifizierende Daten |
| 4-7 | Krankenhaus |
| 4 | Institutionskennzeichen <small>[0-9][9]</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 5 | entlassender Standort <small>77d(4)0d(2)</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6 | behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 77d(4)0d(2)</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 7 | Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8-13 | Patient |
| 8 | einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 9 | Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 10 | Geschlecht <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt |
| 11.1 | Körpergröße <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm |
| 11.2 | Körpergröße unbekannt <input type="checkbox"/> 1 = ja |
| 12.1 | Körpergewicht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg |
| 12.2 | Körpergewicht unbekannt <input type="checkbox"/> 1 = ja |
| 13 | Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

Datensatz Cholezystektomie

| PROZEDUR | |
|---|--|
| Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 14-16 | Prozedur(en) während des stationären Aufenthaltes |
| 14 | Wievielte Prozedur? <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 15 | Prozedur während des stationären Aufenthaltes <small>http://www.bfarm.de</small> 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> Siehe Anmerkung 1 |
| 16 | Datum der Prozedur während des stationären Aufenthaltes <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

Datensatz Cholezystektomie

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| BASIS | | wenn Feld 18 EINSIN akute Blutungsanämie | | 27-28.2 Entlassung | |
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | | 21 > | | 27 | |
| 17 Transfusion | | Bestand die akute Blutungsanämie vor der Cholezystektomie? | | Entlassungsdatum Krankenhaus | |
| wenn Feld 15 EINSIN OPS. Transfusionen | | gemäß ICD-10-GM: D62 | | TT.MM.JJJJ | |
| 17 > Transfusion/Transfusionen aufgrund eines cholezystektomiebedingten Blutverlustes? | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> | |
| gemäß OPS: 8-800.- | | wenn Feld 18 EINSIN akute Peritonitis | | <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> | |
| 0 = nein 1 = ja | | 22 > | | 28.1 | |
| 18-26 Diagnose(n) | | Bestand die akute Peritonitis vor der Cholezystektomie? | | Entlassungsgrund | |
| 18 Diagnose(n) | | gemäß ICD-10-GM: K65.00, K65.09 | | § 30I-Vereinbarung: http://www.dkgev.de | |
| alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Verfahren dokumentierten Leistung stehen http://www.bfarm.de | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| 1. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | wenn Feld 18 EINSIN sonstige Peritonitis | | Schlüssel 1 | |
| 2. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | 23 > | | 28.2 | |
| 3. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | Bestand die sonstige oder n.n.bez. Peritonitis vor der Cholezystektomie? | | nicht spezifizierter Entlassungsgrund | |
| 4. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | gemäß ICD-10-GM: K65.8, K65.9 | | 1 = ja | |
| 5. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> | |
| 6. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | wenn Feld 18 EINSIN Leberabszess | | <input type="checkbox"/> | |
| 7. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | 24 > | | <input type="checkbox"/> | |
| 8. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | Bestand der Leberabszess vor der Cholezystektomie? | | <input type="checkbox"/> | |
| 9. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | gemäß ICD-10-GM: K75.0 | | 0 = nein 1 = ja | |
| 10. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> | |
| ... 100. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | wenn Feld 18 EINSIN Perforation des Gallengangs | | <input type="checkbox"/> | |
| Siehe Anmerkung 2 | | 25 > | | <input type="checkbox"/> | |
| wenn Feld 18 EINSIN Streptokokkensepsis | | Bestand die Perforation des Gallengangs vor der Cholezystektomie? | | gemäß ICD-10-GM: K83.2 | |
| 19 > Bestand die Streptokokkensepsis vor der Cholezystektomie? | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> | |
| gemäß ICD-10-GM: A40.0, A40.1, A40.2, A40.3, A40.8, A40.9 | | wenn Feld 18 EINSIN Fistel des Gallengangs | | <input type="checkbox"/> | |
| 0 = nein 1 = ja | | 26 > | | <input type="checkbox"/> | |
| wenn Feld 18 EINSIN sonstige Sepsis | | Bestand die Fistel des Gallengangs vor der Cholezystektomie? | | gemäß ICD-10-GM: K83.3 | |
| 20 > Bestand die sonstige Sepsis vor der Cholezystektomie? | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> | |
| gemäß ICD-10-GM: A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.51, A41.52, A41.58, A41.8, A41.9 | | 0 = nein 1 = ja | | <input type="checkbox"/> | |
| 0 = nein 1 = ja | | | | | |

Datensatz Cholezystektomie

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 16 = externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 18 = Rückverlegung
- 19 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung
- 20 = Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation
- 21 = Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPVV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Anmerkung 1 - im Feld Prozedur während des stationären Aufenthaltes (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Codes

- 5-380.33 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-380.34 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta, Stent
- 5-380.35 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Gefäßprothese
- 5-380.53 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-380.60 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-380.67 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Gefäßprothese
- 5-380.96 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior
- 5-380.97 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-380.98 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-380.9d = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
- 5-380.9k = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-381.33 = Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-381.35 = Endarteriektomie: Aorta: Gefäßprothese
- 5-381.53 = Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-382.33 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-382.53 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-382.60 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-382.96 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. cava superior
- 5-382.97 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-382.98 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-382.9d = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. portae
- 5-382.9k = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-383.60 = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-383.97 = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-383.98 = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-383.9d = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
- 5-383.9k = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-388.33 = Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-388.53 = Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-388.60 = Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-388.96 = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior
- 5-388.97 = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-388.98 = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-388.9d = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
- 5-388.9k = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-389.33 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-389.34 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta, Stent
- 5-389.53 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-389.60 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-389.97 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-389.98 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-389.9d = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
- 5-389.9k = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-433.0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch
- 5-433.1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch
- 5-433.20 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Maßnahmen
- 5-433.23 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion
- 5-433.24 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]
- 5-433.25 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]
- 5-433.2x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Sonstige
- 5-433.30 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation
- 5-433.31 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation
- 5-433.32 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation
- 5-433.33 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation
- 5-433.34 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie
- 5-433.38 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrochemotherapie
- 5-433.3x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige
- 5-433.40 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation
- 5-433.41 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation
- 5-433.42 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation
- 5-433.43 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation
- 5-433.44 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie
- 5-433.48 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Elektrochemotherapie
- 5-433.4x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige
- 5-433.50 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
- 5-433.51 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation
- 5-433.52 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Thermokoagulation

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|---|---|
| 5-433.53 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Kryokoagulation | 5-452.60 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen | 5-452.93 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation |
| 5-433.54 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Photodynamische Therapie | 5-452.63 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion | 5-452.94 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie |
| 5-433.58 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrochemotherapie | 5-452.64 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] | 5-452.9x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige |
| 5-433.5x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige | 5-452.65 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] | 5-452.b0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Exzision ohne weitere Maßnahmen |
| 5-433.x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Sonstige | 5-452.6x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige | 5-452.b3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Mukosaresektion |
| 5-433.y = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: N.n.bez. | 5-452.70 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen | 5-452.b4 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] |
| 5-448.00 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal | 5-452.73 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion | 5-452.b5 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR] |
| 5-448.01 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch thorakal | 5-452.74 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD] | 5-452.bx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-448.02 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch | 5-452.7x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige | 5-452.c0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Elektrokoagulation |
| 5-448.03 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-452.80 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoagulation | 5-452.c1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Laserkoagulation |
| 5-448.0x = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige | 5-452.81 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation | 5-452.c2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Thermokoagulation |
| 5-452.0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch | 5-452.82 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoagulation | 5-452.c3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Kryokoagulation |
| 5-452.1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch | 5-452.83 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation | 5-452.c4 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Photodynamische Therapie |
| 5-452.30 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation | 5-452.84 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie | 5-452.cx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige |
| 5-452.31 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation | 5-452.8x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige | 5-452.x0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation |
| 5-452.32 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation | 5-452.90 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoagulation | 5-452.x1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Laserkoagulation |
| 5-452.33 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation | 5-452.91 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation | 5-452.x2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation |
| 5-452.34 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie | 5-452.92 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoagulation | 5-452.x3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Kryokoagulation |
| 5-452.3x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige | | 5-452.x4 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie |
| 5-452.40 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation | | |
| 5-452.41 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation | | |
| 5-452.42 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation | | |
| 5-452.43 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation | | |
| 5-452.44 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie | | |
| 5-452.4x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|--|---|
| 5-452.xx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige | 5-501.20 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch | 5-501.x1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch |
| 5-452.y = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: N.n.bez. | 5-501.21 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch | 5-501.x2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-467.00 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Duodenum | 5-501.22 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-501.xx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Sonstige |
| 5-467.01 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum | 5-501.23 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Perkutan | 5-501.y = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): N.n.bez. |
| 5-467.02 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum | 5-501.2x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige | 5-502.0 = Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment) |
| 5-467.03 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon | 5-501.81 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Laparoskopisch | 5-502.2 = Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8] |
| 5-467.0x = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige | 5-501.82 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-502.3 = Anatomische (typische) Leberresektion: So genannte Trisegmentektomie [Resektion der Segmente 4 bis 8] |
| 5-469.00 = Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch | 5-501.83 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Perkutan | 5-502.5 = Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen |
| 5-469.10 = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch | 5-501.8x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Sonstige | 5-505.0 = Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung) |
| 5-469.11 = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch | 5-501.90 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Offen chirurgisch | 5-505.1 = Rekonstruktion der Leber: Tamponade |
| 5-469.12 = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-501.91 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Laparoskopisch | 5-505.2 = Rekonstruktion der Leber: Mit Omentumplastik |
| 5-469.1x = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige | 5-501.92 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-505.x = Rekonstruktion der Leber: Sonstige |
| 5-469.20 = Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Offen chirurgisch | 5-501.93 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Perkutan | 5-505.y = Rekonstruktion der Leber: N.n.bez. |
| 5-469.21 = Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Laparoskopisch | 5-501.9x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Sonstige | 5-511.01 = Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-469.22 = Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-501.a0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Offen chirurgisch | 5-511.02 = Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-469.2x = Andere Operationen am Darm: Adhäsilyse: Sonstige | 5-501.a1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Laparoskopisch | 5-511.11 = Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge |
| 5-469.80 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch | 5-501.a2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-511.12 = Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge |
| 5-469.81 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch | 5-501.a3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Perkutan | 5-511.21 = Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-469.82 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-501.ax = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Sonstige | 5-511.22 = Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-469.83 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Endoskopisch | | 5-511.3 = Cholezystektomie: Erweitert |
| 5-469.8x = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige | | 5-511.41 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-469.d0 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Offen chirurgisch | | 5-511.42 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-469.d1 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Laparoskopisch | | 5-511.51 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge |
| 5-469.d2 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | | 5-511.52 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge |
| 5-469.d3 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch | | 5-511.x = Cholezystektomie: Sonstige |
| 5-469.dx = Andere Operationen am Darm: Clippen: Sonstige | | 5-511.y = Cholezystektomie: N.n.bez. |
| 5-469.ex = Andere Operationen am Darm: Injektion: Sonstige | | 5-512.00 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Offen chirurgisch |
| 5-501.00 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch | | 5-512.01 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Laparoskopisch |
| 5-501.01 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch | | 5-512.02 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-501.02 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | | |
| 5-501.0x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Sonstige | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|---|
| 5-512.03 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Endoskopisch | 5-512.x0 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Offen chirurgisch | 5-514.g2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.0x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Sonstige | 5-512.x1 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Laparoskopisch | 5-514.g3 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Perkutan-transhepatisch |
| 5-512.10 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Offen chirurgisch | 5-512.x2 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-514.gx = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige |
| 5-512.11 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Laparoskopisch | 5-512.x3 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Endoskopisch | 5-514.h0 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Offen chirurgisch |
| 5-512.12 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-512.xx = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Sonstige | 5-514.h1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Laparoskopisch |
| 5-512.13 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Endoskopisch | 5-512.y = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): N.n. bez. | 5-514.h2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch |
| 5-512.1x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Sonstige | 5-513.5 = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage | 5-514.h3 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Perkutan-transhepatisch |
| 5-512.20 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Offen chirurgisch | 5-513.a = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation | 5-514.hx = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Sonstige |
| 5-512.21 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Laparoskopisch | 5-513.d = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung | 5-515.0 = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Exzision eines Reststumpfes des Ductus cysticus |
| 5-512.22 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-513.f0 = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese | 5-515.1 = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit End-zu-End-Anastomose |
| 5-512.23 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Endoskopisch | 5-513.fl = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr Prothesen | 5-515.2 = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose |
| 5-512.2x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Sonstige | 5-514.50 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch | 5-515.x = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Sonstige |
| 5-512.30 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Offen chirurgisch | 5-514.51 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Laparoskopisch | 5-515.y = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: N.n.bez. |
| 5-512.31 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Laparoskopisch | 5-514.52 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-516.0 = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung) |
| 5-512.32 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-514.53 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch | 5-516.1 = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Plastische Rekonstruktion |
| 5-512.3x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Sonstige | 5-514.5x = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Sonstige | 5-516.x = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige |
| 5-512.40 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch | 5-514.c1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Laparoskopisch | 5-516.y = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: N.n.bez. |
| 5-512.41 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Laparoskopisch | 5-514.c2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-536.0 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchfortenverschluss |
| 5-512.42 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-514.cx = Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Sonstige | 5-536.10 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material |
| 5-512.4x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Sonstige | 5-514.d0 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Offen chirurgisch | 5-536.11 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenenes oder xenogenes Material |
| | 5-514.d1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Laparoskopisch | 5-536.1x = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchfortenverschluss: Sonstige |
| | 5-514.d2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch | 5-536.44 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| | 5-514.d3 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Perkutan-transhepatisch | 5-536.45 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [POM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm |
| | 5-514.dx = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Sonstige | |
| | 5-514.g0 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch | |
| | 5-514.g1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|--|---|
| 5-536.46 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-536.4m = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-916.a0 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut |
| 5-536.47 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-536.4n = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-916.a3 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen |
| 5-536.48 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-536.4x = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige | 5-916.a5 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums |
| 5-536.49 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-536.x = Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige | 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen |
| 5-536.4a = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-536.y = Verschluss einer Narbenhernie: N.n.bez. | 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel |
| 5-536.4b = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-540.0 = Inzision der Bauchwand: Exploration | 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS |
| 5-536.4c = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm | 5-540.1 = Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale Drainage | 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige |
| 5-536.4d = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-540.2 = Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers | 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez. |
| 5-536.4e = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-540.x = Inzision der Bauchwand: Sonstige | 5-983 = Reoperation |
| 5-536.4f = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-540.y = Inzision der Bauchwand: N.n.bez. | 8-146.0 = Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 5-536.4g = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-541.0 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie | 8-153 = Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle |
| 5-536.4h = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-541.1 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage | 8-154.1 = Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber |
| 5-536.4j = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-541.2 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie | 8-176.0 = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage) |
| 5-536.4k = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr | 5-541.4 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses | 8-176.1 = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage) |
| | 5-545.0 = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz) | 8-176.2 = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage) |
| | 5-545.1 = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Definitiver Verschluss eines temporären Bauchdeckenverschlusses | 8-176.x = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige |
| | 5-545.x = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sonstige | 8-176.y = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: N.n.bez. |
| | 5-545.y = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: N.n. bez. | 8-190.20 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| | 5-549.5 = Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage | 8-190.21 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| | 5-894.0b = Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion | 8-190.22 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| | 5-894.1b = Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion | 8-190.23 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage |
| | 5-894.3b = Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion | 8-190.30 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage |
| | 5-895.0b = Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion | 8-190.31 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage |
| | 5-896.0b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion | 8-190.32 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage |
| | 5-896.1b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion | |
| | 5-896.2b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion | |
| | 5-900.1b = Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|--|
| 8-190.33 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage | 8-800.6a = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6t = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-192.1b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion | 8-800.6b = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6u = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-192.2b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion | 8-800.6c = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6v = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-192.3b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion | 8-800.6d = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6w = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE | 8-800.6e = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6z = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate |
| 8-800.1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TE | 8-800.6g = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1 TE bis unter 6 TE |
| 8-800.60 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat | 8-800.6h = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE |
| 8-800.61 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6j = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE |
| 8-800.62 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6k = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE |
| 8-800.63 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6m = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TE bis unter 32 TE |
| 8-800.64 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6n = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE |
| 8-800.65 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6p = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE |
| 8-800.66 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6q = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE |
| 8-800.67 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.6s = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | 8-800.c8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE |
| 8-800.68 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | | 8-800.c9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE |
| 8-800.69 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate | | 8-800.ca = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE |
| | | 8-800.cb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE |
| | | 8-800.cc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE |
| | | 8-800.cd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE |
| | | 8-800.ce = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|---|
| 8-854.5 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen | 8-854.77 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 8-980.9 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte |
| 8-854.60 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden | 8-854.78 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 8-980.a = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte |
| 8-854.61 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 8-854.79 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 8-980.b = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte |
| 8-854.62 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 8-854.7a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 8-980.c = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte |
| 8-854.63 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 8-854.7b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | Anmerkung 2 – im Feld Diagnose(n) (ENTL/DIAG) dokumentationspflichtige Codes |
| 8-854.64 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 8-854.7c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden | A40.0 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A |
| 8-854.66 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 8-854.8 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000 | A40.1 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B |
| 8-854.67 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden | 8-980.0 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte | A40.2 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken |
| 8-854.68 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden | 8-980.10 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte | A40.3 = Sepsis durch Streptococcus pneumoniae |
| 8-854.69 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 8-980.11 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte | A40.8 = Sonstige Sepsis durch Streptokokken |
| 8-854.6a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 8-980.20 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte | A40.9 = Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet |
| 8-854.6b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 8-980.21 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte | A41.0 = Sepsis durch Staphylococcus aureus |
| 8-854.6c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden | 8-980.30 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte | A41.1 = Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken |
| 8-854.70 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden | 8-980.31 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte | A41.2 = Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken |
| 8-854.71 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden | 8-980.40 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte | A41.3 = Sepsis durch Haemophilus influenzae |
| 8-854.72 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden | 8-980.41 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte | A41.4 = Sepsis durch Anaerobier |
| 8-854.73 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden | 8-980.50 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte | A41.51 = Sepsis: Escherichia coli [E. coli] |
| 8-854.74 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden | 8-980.51 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte | A41.52 = Sepsis: Pseudomonas |
| 8-854.76 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden | 8-980.60 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte | A41.58 = Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger |
| | 8-980.61 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte | A41.8 = Sonstige näher bezeichnete Sepsis |
| | 8-980.7 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte | A41.9 = Sepsis, nicht näher bezeichnet |
| | 8-980.8 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte | A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis |
| | | B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus |
| | | B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1 |
| | | B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2 |
| | | B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4 |
| | | B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet |
| | | B18.2 = Chronische Virushepatitis C |
| | | B18.80 = Chronische Virushepatitis E |
| | | B18.88 = Sonstige chronische Virushepatitis |
| | | B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet |
| | | B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| | | B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| | | B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| | | B23.0 = Akutes HIV-Infektionssyndrom |
| | | B23.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit |
| | | B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] |
| | | C00.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe |
| | | C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe |
| | | C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet |
| | | C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite |
| | | C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite |
| | | C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|--|
| C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur | C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C20 = Bösartige Neubildung des Rektums |
| C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet | C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes | C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricoida | C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion |
| C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken | C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite | C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand | C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx | C22.0 = Leberzellkarzinom |
| C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche | C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C02.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet | C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | C22.2 = Hepatoblastom |
| C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille | C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | C22.3 = Angiosarkom der Leber |
| C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] | C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber |
| C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet | C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C04.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens | C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus | C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C04.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens | C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C04.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus | C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet | C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel | C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen | C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen | C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula | C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet | C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardie | C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut | C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris | C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenteil des Pankreas |
| C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion | C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum | C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas |
| C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend | C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus | C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet | C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet |
| C07 = Bösartige Neubildung der Parotis | C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet |
| C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis | C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz |
| C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis | C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet | C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend | C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum | C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems |
| C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet | C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum | C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle |
| C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris | C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum | C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr |
| C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) | C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel | C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] |
| C09.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] |
| C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet | C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet | C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] |
| C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica | C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum | C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] |
| C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis | C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx | C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens | C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet |
| C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx | C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis |
| C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang | C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum | C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis |
| C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis |
| C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet | C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens | C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel |
| C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx | C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx | C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet |
| C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx | C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | C33 = Bösartige Neubildung der Trachea |
| C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx | C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus |
| | | C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|---|--|
| C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses | C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | C43.5 = Bösartiges Melanom des Rumpfes | C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C37 = Bösartige Neubildung des Thymus | C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz | C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet | C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | C45.0 = Mesotheliom der Pleura | C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums | C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet | C45.2 = Mesotheliom des Perikards | C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura | C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend | C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet | C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut | C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes | C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus |
| C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems | C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens | C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten | C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität | C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen | C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet |
| C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe | C52 = Bösartige Neubildung der Vagina |
| C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet | C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität; nicht näher bezeichnet | C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial | C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial | C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax | C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri |
| C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen | C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens | C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium |
| C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule | C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens | C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium |
| C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen | C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri |
| C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum | C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula | C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen | C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum | C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet |
| C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend | C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums | C56 = Bösartige Neubildung des Ovars |
| C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet | C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet | C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] |
| C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe | C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri |
| C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus | C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri |
| C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges | C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium |
| C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet |
| | C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane |
| | C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| | C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet |
| | C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta |
| | | C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis |
| | | C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis |
| | | C60.2 = Bösartige Neubildung: Penischaft |
| | | C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|--|--|
| C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| C61 = Bösartige Neubildung der Prostata | C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark | C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina | C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] | C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane |
| C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang | C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum | C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet | C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse | C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde | C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark | C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| C66 = Bösartige Neubildung des Ureters | C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet | C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse | C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae | C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse | C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis | C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum | C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere |
| C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse |
| C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet | C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane |
| C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus | C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet | C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards |
| C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals | C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens |
| C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax | C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses |
| C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra | C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen | C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten |
| C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse | C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken | C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen |
| C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität | C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität | C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet |
| C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva | C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet |
| C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea | C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom |
| C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina | C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea | C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper | C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränenrüse und Tränenwege | C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom |
| C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita | C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms |
| C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend | C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet | | C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I |
| C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute | | C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II |
| C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute | | C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet |
| C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet | | C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad IIIa |
| C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | | |
| C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen | | |
| C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen | | |
| C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen | | |
| C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | | |
| C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | | |
| C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum | | |
| C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|---|
| C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIb | C91.00 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.71 = Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission |
| C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom | C91.01 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission | C92.80 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C82.6 = Kutanes Follikelzentrumslymphom | C91.10 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.81 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission |
| C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | C91.11 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission | C92.90 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | C91.30 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.91 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | C91.31 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission | C93.00 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C83.1 = Mantelzell-Lymphom | C91.40 = Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C93.01 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | C91.41 = Haarzellenleukämie: In kompletter Remission | C93.10 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom | C91.50 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission | C93.11 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C83.7 = Burkitt-Lymphom | C91.51 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission | C93.30 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome | C91.60 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C93.31 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission |
| C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | C91.61 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission | C93.70 = Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C84.0 = Mycosis fungoides | C91.70 = Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C93.71 = Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission |
| C84.1 = Sézary-Syndrom | C91.71 = Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission | C93.90 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | C91.80 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C93.91 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | C91.81 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission | C94.00 = Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | C91.90 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.01 = Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission |
| C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | C91.91 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | C94.20 = Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C84.8 = Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C92.00 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.21 = Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission |
| C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C92.01 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission | C94.30 = Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C92.10 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.31 = Mastzellenleukämie: In kompletter Remission |
| C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | C92.11 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission | C94.60 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | C92.20 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.61 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission |
| C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C92.21 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission | C94.70 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C86.0 = Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ | C92.30 = Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.71 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission |
| C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.31 = Myelosarkom: In kompletter Remission | C95.00 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission | C92.40 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.01 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C88.20 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.41 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission | C95.10 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.21 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission | C92.50 = Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.11 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.51 = Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission | C95.70 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission | C92.60 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.71 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission |
| C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C92.61 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission | C95.90 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission | C92.70 = Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C95.91 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission | | |
| C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission | | |
| C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | | |
| C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | | |
| C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | | |
| C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission | | |
| C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | | |
| C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|---|---|
| C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] | D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor | D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) | D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose | D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine | E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose | D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen | E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper | E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| C96.8 = Histiozytisches Sarkom | D68.4 = Erworbenener Mangel an Gerinnungsfaktoren | E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | D68.5 = Primäre Thrombophilie | E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen | D68.6 = Sonstige Thrombophilien | E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| D50.8 = Sonstige Eisenmangelanämien | D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte | E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor | D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura | E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie | D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) | D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie | D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I | E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien | D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet | E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie | D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie | D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien | D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet | E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D53.0 = Eiweißmangelanämie | E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert | E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D53.2 = Skorbutanämie | E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien | E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet | E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D62 = Akute Blutungsanämie | E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D63.0 = Anämie bei Neubildungen | E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D63.8 = Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten | E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | |
| D65.0 = Erworbene Afibrinogenämie | E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | |
| D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIC, DIC] | E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | |
| D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung | E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma | |
| D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet | E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | |
| D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose | |
| D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel | E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben) | |
| D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | E03.5 = Myxödemkoma | |
| D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | |
| D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | |
| D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel | E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel | E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel | E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.22 = Hereditärer Faktor-V-Mangel | | |
| D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel | | |
| D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel | | |
| D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel | | |
| D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel | | |
| D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|---|---|
| E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.88 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| | E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| | E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E40 = Kwashiorkor |
| | E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E41 = Alimentärer Marasmus |
| | | E42 = Kwashiorkor-Marasmus |
| | | E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| | | E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| | | E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| | | E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|---|--|
| E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz |
| E52 = Niazinmangel [Pellagra] | E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz |
| E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz |
| E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet |
| E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz |
| E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F05.1 = Delir bei Demenz |
| E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | E86 = Volumenmangel | F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch |
| E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E87.0 = Hyperosmolalität und Hyponatriämie | F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom |
| E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E87.1 = Hyposmolalität und Hyponatriämie | F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom |
| E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E87.2 = Azidose | F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir |
| E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E87.3 = Alkalose | F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung |
| E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts | F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom |
| E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E87.5 = Hyperkaliämie | F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | E87.6 = Hypokaliämie | F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| | E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss | F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| | E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert | F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| | E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir |
| F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung |
| F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom |
| F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | |

Datensatz Cholezystektomie

- F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch
- F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
- F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom
- F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir
- F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung
- F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom
- F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch
- F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom
- F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom
- F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir
- F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung
- F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom
- F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch
- F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom
- F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom
- F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir
- F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung
- F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom
- F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörungen
- F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch
- F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom
- F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom
- F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir
- F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung
- F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom
- F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch
- F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom
- F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom
- F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir
- F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung
- F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom
- F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch
- F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom
- F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
- F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
- F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
- F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom
- F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F20.0 = Paranoide Schizophrenie
- F20.1 = Hebephrene Schizophrenie
- F20.2 = Katatone Schizophrenie
- F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie
- F20.4 = Postschizophrene Depression
- F20.5 = Schizophrenes Residuum
- F20.6 = Schizophrenia simplex
- F20.8 = Sonstige Schizophrenie
- F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
- F22.0 = Wahnhafte Störung
- F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen
- F22.9 = Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet
- F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
- F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
- F23.2 = Akute schizopreniforme psychotische Störung
- F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen
- F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
- F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
- F24 = Induzierte wahnhaftige Störung
- F25.0 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
- F25.1 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
- F25.2 = Gemischte schizoaffektive Störung
- F25.8 = Sonstige schizoaffektive Störungen
- F25.9 = Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet
- F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
- F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose
- F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen
- F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
- F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|--|
| F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] |
| F32.0 = Leichte depressive Episode | G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] |
| F32.1 = Mittelgradige depressive Episode | G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation | G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom | G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
| F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom |
| F32.8 = Sonstige depressive Episoden | G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | G21.4 = Vaskuläres Parkinson-Syndrom | G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit lokal beginnenden Anfällen |
| F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit lokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea | G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen | G25.5 = Sonstige Chorea | G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol | G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome |
| F34.1 = Dysthymia | G31.81 = Mitochondriale Zytopathie | G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt | G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit | G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| F43.2 = Anpassungsstörungen | G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems | G40.8 = Sonstige Epilepsien |
| G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie | G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| G10 = Chorea Huntington | G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G41.0 = Grand-Mal-Status |
| G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie | G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G41.1 = Petit-Mal-Status |
| G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie | G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie | G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.8 = Sonstiger Status epilepticus |
| G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem | G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie | G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G45.02 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien | G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G45.03 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet | G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G45.09 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G45.12 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | G45.13 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G12.2 = Motoneuron-Krankheit | G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | G45.19 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet |
| G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst] | G45.22 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden |
| G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet | G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation | G45.23 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | |
| G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | G37.0 = Diffuse Hirnsklerose | |
| G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem | G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | |
| G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse | |
| G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | | |
| G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | | |
| G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | | |
| G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|---|
| G45.29 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität |
| G45.32 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet |
| G45.33 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| G45.39 = Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom |
| G45.42 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.30 = Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| G45.43 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.31 = Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| G45.49 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.32 = Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert |
| G45.82 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.33 = Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet |
| G45.83 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.39 = Schlaaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | G94.30 = Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten endokrinen und Stoffwechselkrankheiten |
| G45.89 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G94.31 = Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| G45.92 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden | G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G94.32 = Septische Enzephalopathie |
| G45.93 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | G94.39 = Nicht näher bezeichnete Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| G45.99 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet | G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | I05.0 = Mitralklappenstenose |
| G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie | G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | I05.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz |
| G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese | G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I05.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz |
| G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese | G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten |
| G81.0 = Schlaaffe Hemiparese und Hemiplegie | G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | I05.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie | G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | I06.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose |
| G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | I06.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz |
| G82.00 = Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 | I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| G82.01 = Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 | I06.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten |
| G82.02 = Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 | I06.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| G82.03 = Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 | I07.0 = Trikuspidalklappenstenose |
| G82.09 = Schlaaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 | I07.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | I07.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | I07.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten |
| G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | I07.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | I08.0 = Krankheiten der Mitralklappen- und Aortenklappen, kombiniert |
| G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | I08.1 = Krankheiten der Mitralklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert |
| G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | I08.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert |
| | | I08.3 = Krankheiten der Mitralklappen-, Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert |
| | | I08.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen |
| | | I08.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet |
| | | I09.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| | | I09.8 = Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten |
| | | I09.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| | | I10.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| | | I10.01 = Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| | | I10.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| | | I10.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| | | I10.90 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| | | I10.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| | | I11.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|---|---|
| I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I37.0 = Pulmonalklappenstenose |
| I11.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I37.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz |
| I11.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I37.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | I37.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten |
| I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | I37.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I38 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I12.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie | I39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH] | I39.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] | I42.0 = Dilatative Kardiomyopathie |
| I13.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH] | I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie |
| I13.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie | I42.6 = Alkoholische Kardiomyopathie |
| I15.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.1 = Kyphoskotiische Herzkrankheit | I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen |
| I15.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie | I42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM] |
| I15.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.21 = Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung | I42.88 = Sonstige Kardiomyopathien |
| I15.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.22 = Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie | I42.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet |
| I15.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | I43.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| I15.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I27.8 = Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten | I43.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselerkrankungen |
| I15.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I27.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I43.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten |
| I15.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I28.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße | I43.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I15.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | I44.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I15.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I28.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet | I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz | I44.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| | I34.1 = Mitralklappenprolaps | I45.6 = Präexzitations-Syndrom |
| | I34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose | I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| | I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz | I47.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry |
| | I34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | I47.1 = Supraventrikuläre Tachykardie |
| | I34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie |
| | I35.0 = Aortenklappenstenose | I47.9 = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| | I35.1 = Aortenklappeninsuffizienz | I48.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal |
| | I35.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend |
| | I35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten | I48.2 = Vorhofflimmern, permanent |
| | I35.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I48.3 = Vorhofflattern, typisch |
| | I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose | I48.4 = Vorhofflattern, atypisch |
| | I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | I48.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| | I36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | I49.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern |
| | I36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | I49.1 = Vorhofextrasystolie |
| | I36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I49.2 = AV-junktionale Extrasystolie |
| | | I49.3 = Ventrikuläre Extrasystolie |
| | | I49.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| | | I49.5 = Sick-Sinus-Syndrom |
| | | I49.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| | | I49.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| | | I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| | | I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|--|--|
| I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | I71.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert | J44.12 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | I71.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | J44.13 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes |
| I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | I71.8 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert | J44.19 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | I71.9 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes |
| I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | I73.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von Winiwarter-Buerger] | J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | I73.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten | J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| I63.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | I73.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet | J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes |
| I63.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | I77.1 = Arterienstriktur | J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenerkrankung: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| I63.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | I79.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J44.90 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes |
| I63.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | I79.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J44.91 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes |
| I63.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I80.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | J44.92 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes |
| I63.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I80.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | J44.93 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes |
| I63.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | I82.2 = Embolie und Thrombose der V. cava | J44.99 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet |
| I63.8 = Sonstiger Hirninfarkt | I85.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung | J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I63.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | I85.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung | J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I64 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | I86.4 = Magenvarizen | J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I70.0 = Atherosklerose der Aorta | I98.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| I70.1 = Atherosklerose der Nierenarterie | J18.0 = Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| I70.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | J18.1 = Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| I70.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | J18.2 = Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| I70.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | J18.8 = Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I70.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | J18.9 = Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I70.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I70.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | J41.0 = Einfache chronische Bronchitis | J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| I70.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis | J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| I70.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis | J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| I70.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien | J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| I70.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose | J43.0 = McLeod-Syndrom | J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I71.00 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | J43.1 = Panlobuläres Emphysem | J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I71.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem | J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I71.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | J43.8 = Sonstiges Emphysem | |
| I71.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet | |
| I71.04 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert | J44.00 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | |
| I71.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert | J44.01 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | |
| I71.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert | J44.02 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | |
| I71.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert | J44.03 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | |
| I71.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert | J44.09 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | |
| I71.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | J44.10 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | |
| I71.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert | J44.11 = Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | |
| I71.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | | |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|---|--|
| J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.50 = Pilzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.51 = Pilzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J67.60 = Ahornrindenschäler-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J67.61 = Ahornrindenschäler-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.70 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.71 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.80 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.81 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J67.90 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K29.2 = Alkoholgastritis |
| J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J67.91 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K43.0 = Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän |
| J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | J68.4 = Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe | K43.1 = Narbenhernie mit Gangrän |
| J46 = Status asthmaticus | J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | K43.2 = Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| J47 = Bronchiektasen | J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten | K43.98 = Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| J60 = Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose | J80.01 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | K43.99 = Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| J61.0 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation | J80.02 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| J61.1 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation | J80.03 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS] | K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| J62.0 = Pneumokoniose durch Talkum-Staub | J80.04 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] | K55.9 = Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| J62.8 = Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub | J80.05 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] | K56.0 = Paralytischer Ileus |
| J63.0 = Aluminose (Lunge) | J80.06 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS] | K56.5 = Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion |
| J63.1 = Bauxitfibröse (Lunge) | J80.09 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet | K56.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion |
| J63.2 = Berylliose | J84.10 = Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | K56.7 = Ileus, nicht näher bezeichnet |
| J63.3 = Graphitfibröse (Lunge) | J84.11 = Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | K65.00 = Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut) |
| J63.4 = Siderose | K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung | K65.09 = Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis |
| J63.5 = Stannose | K25.1 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation | K65.8 = Sonstige Peritonitis |
| J63.8 = Pneumokoniose durch sonstige näher bezeichnete anorganische Stäube | K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation | K65.9 = Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| J64 = Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose | K25.3 = Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation | K65.9 = Peritonitis, nicht näher bezeichnet |
| J65 = Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose | K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K70.0 = Alkoholische Fettleber |
| J66.0 = Byssinose | K25.5 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation | K70.1 = Alkoholische Hepatitis |
| J66.1 = Flachsarbeiter-Krankheit | K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber |
| J66.2 = Cannabiose | | K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose |
| J66.8 = Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube | | K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen |
| J67.00 = Farmerlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | | K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen |
| J67.01 = Farmerlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | | K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen |
| J67.10 = Bagassose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | | K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen |
| J67.11 = Bagassose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | | K70.9 = Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| J67.20 = Vogelzüchterlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | | K71.0 = Toxische Leberkrankheit mit Cholestase |
| J67.21 = Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | | K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose |
| J67.30 = Suberose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | | K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis |
| J67.31 = Suberose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | | K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis |
| J67.40 = Malzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | | K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis |
| J67.41 = Malzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation | | K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber |
| | | K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |
| | | K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|---|---|
| K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | K80.51 = Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | L89.07 = Dekubitus, Stadium 1: Ferse |
| K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | K80.80 = Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | L89.08 = Dekubitus, Stadium 1: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | K80.81 = Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion | L89.09 = Dekubitus, Stadium 1: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | K81.0 = Akute Cholezystitis | L89.10 = Dekubitus, Stadium 2: Kopf |
| K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | K81.1 = Chronische Cholezystitis | L89.11 = Dekubitus, Stadium 2: Obere Extremität |
| K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | K81.8 = Sonstige Formen der Cholezystitis | L89.12 = Dekubitus, Stadium 2: Dornfortsätze |
| K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet | K81.9 = Cholezystitis, nicht näher bezeichnet | L89.13 = Dekubitus, Stadium 2: Beckenkamm |
| K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | K82.0 = Verschluss der Gallenblase | L89.14 = Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein |
| K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | K82.1 = Hydrops der Gallenblase | L89.15 = Dekubitus, Stadium 2: Sitzbein |
| K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | K82.2 = Perforation der Gallenblase | L89.16 = Dekubitus, Stadium 2: Trochanter |
| K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | K82.3 = Gallenblasenfistel | L89.17 = Dekubitus, Stadium 2: Ferse |
| K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet | K82.4 = Cholesteatose der Gallenblase | L89.18 = Dekubitus, Stadium 2: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| K74.0 = Leberfibrose | K82.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase | L89.19 = Dekubitus, Stadium 2: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| K74.1 = Lebersklerose | K82.9 = Krankheit der Gallenblase, nicht näher bezeichnet | L89.20 = Dekubitus, Stadium 3: Kopf |
| K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose | K83.00 = Primär sklerosierende Cholangitis | L89.21 = Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität |
| K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis | K83.01 = Sekundär sklerosierende Cholangitis | L89.22 = Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze |
| K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose | K83.08 = Sonstige Cholangitis | L89.23 = Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm |
| K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | K83.09 = Cholangitis, nicht näher bezeichnet | L89.24 = Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein |
| K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | K83.1 = Verschluss des Gallenganges | L89.25 = Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein |
| K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A | K83.2 = Perforation des Gallenganges | L89.26 = Dekubitus, Stadium 3: Trochanter |
| K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B | K83.2 = Perforation des Gallenganges | L89.27 = Dekubitus, Stadium 3: Ferse |
| K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C | K83.3 = Fistel des Gallenganges | L89.28 = Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| K75.0 = Leberabszess | K83.3 = Fistel des Gallenganges | L89.29 = Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| K75.0 = Leberabszess | K83.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege | L89.30 = Dekubitus, Stadium 4: Kopf |
| K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | K83.9 = Krankheit der Gallenwege, nicht näher bezeichnet | L89.31 = Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität |
| K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose | K85.00 = Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | L89.32 = Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze |
| K76.3 = Leberinfarkt | K85.01 = Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | L89.33 = Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm |
| K76.4 = Peliosis hepatis | K85.10 = Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | L89.34 = Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein |
| K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit | K85.11 = Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | L89.35 = Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein |
| K76.6 = Portale Hypertonie | K85.21 = Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | L89.36 = Dekubitus, Stadium 4: Trochanter |
| K76.7 = Hepatorenales Syndrom | K85.31 = Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | L89.37 = Dekubitus, Stadium 4: Ferse |
| K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | K85.80 = Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation | L89.38 = Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | K85.81 = Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation | L89.39 = Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| K80.00 = Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | K85.90 = Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation | L89.90 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kopf |
| K80.01 = Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | K85.91 = Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation | L89.91 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Obere Extremität |
| K80.10 = Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | K91.3 = Postoperativer Darmverschluss | L89.92 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Dornfortsätze |
| K80.11 = Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | K91.81 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen | L89.93 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Beckenkamm |
| K80.20 = Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | K91.84 = Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt | L89.94 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kreuzbein |
| K80.21 = Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | K91.88 = Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | L89.95 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sitzbein |
| K80.30 = Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | L89.00 = Dekubitus, Stadium 1: Kopf | L89.96 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Trochanter |
| K80.31 = Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion | L89.01 = Dekubitus, Stadium 1: Obere Extremität | L89.97 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Ferse |
| K80.40 = Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | L89.02 = Dekubitus, Stadium 1: Dornfortsätze | L89.98 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität |
| K80.41 = Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion | L89.03 = Dekubitus, Stadium 1: Beckenkamm | L89.99 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| K80.50 = Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion | L89.04 = Dekubitus, Stadium 1: Kreuzbein | L94.0 = Scleroderma circumscripta [Morphaea] |
| | L89.05 = Dekubitus, Stadium 1: Sitzbein | L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie |
| | L89.06 = Dekubitus, Stadium 1: Trochanter | L94.3 = Sklerodaktylie |
| | | M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|---|---|
| M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.90 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.91 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.92 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.30 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | M05.93 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.31 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.94 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.32 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.95 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.33 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.96 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.34 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.97 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.35 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.98 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M05.36 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.99 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.37 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.00 = Seronegative chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen |
| M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.38 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.01 = Seronegative chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.39 = Seropositive chronische Polyarthritits mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.02 = Seronegative chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M06.03 = Seronegative chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.04 = Seronegative chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.05 = Seronegative chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.06 = Seronegative chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.07 = Seronegative chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.08 = Seronegative chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.09 = Seronegative chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | | M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | | M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | | M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|--|
| M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.01 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.02 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.03 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.04 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.05 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen | M08.06 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.07 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.08 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.09 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.10 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen |
| M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.11 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.12 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.13 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.14 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.15 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.90 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M08.16 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.91 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.17 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.92 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.18 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.93 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.19 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.94 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.20 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen |
| M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.95 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.21 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.96 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.22 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.97 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.23 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.98 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.24 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | M06.99 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.25 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.00 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen | M08.26 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|---|--|---|
| M08.27 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.83 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen |
| M08.28 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.84 = Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M08.29 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.85 = Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M08.3 = Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form | M08.86 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M08.40 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen | M08.87 = Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M08.41 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.88 = Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M08.42 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.89 = Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M08.43 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M08.90 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M08.44 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M08.91 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M08.45 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M08.92 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M08.46 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M08.93 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M30.0 = Panarteriitis nodosa |
| M08.47 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M08.94 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung |
| M08.48 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M08.95 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M30.2 = Juvenile Panarteriitis |
| M08.49 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M08.96 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] |
| M08.70 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen | M08.97 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände |
| M08.71 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.98 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis |
| M08.72 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M08.99 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie |
| M08.73 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M12.00 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen | M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis |
| M08.74 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M12.01 = Chronische postreumatische Arthritis [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematoses |
| M08.75 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M12.02 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M32.1 = Systemischer Lupus erythematoses mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen |
| M08.76 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M12.03 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematoses |
| M08.77 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M12.04 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M32.9 = Systemischer Lupus erythematoses, nicht näher bezeichnet |
| M08.78 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M12.05 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M33.0 = Juvenile Dermatomyositis |
| M08.79 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M12.06 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M33.1 = Sonstige Dermatomyositis |
| M08.80 = Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen | M12.07 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M33.2 = Polymyositis |
| M08.81 = Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M12.08 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet |
| M08.82 = Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M12.09 = Chronische postreumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M34.0 = Progressive systemische Sklerose |
| | | M34.1 = CRE)ST-Syndrom |
| | | M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert |
| | | M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose |
| | | M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| | | M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] |
| | | M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome |
| | | M35.2 = Behçet-Krankheit |
| | | M35.3 = Polymyalgia rheumatica |
| | | M35.4 = Eosinophile Fasziitis |
| | | M35.5 = Multifokale Fibrosklerose |
| | | M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] |
| | | M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom |
| | | M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes |
| | | M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet |

Datensatz Cholezystektomie

| | | |
|--|--|---|
| M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems |
| M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | N25.0 = Renale Osteodystrophie | Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen | Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse |
| M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | Q23.0 = Angeborene Aortenklappenstenose | Z49.1 = Extrakorporale Dialyse |
| M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | Q23.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | Z49.2 = Sonstige Dialyse |
| M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich | Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose | Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus |
| M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation |
| M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet | Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation |
| M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet | Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts |
| M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | R15 = Stuhlinkontinenz | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich | R18 = Aszites | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |
| M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich | R32 = Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |
| M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich | R47.0 = Dysphasie und Aphasie | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems |
| M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | R56.0 = Fieberkrämpfe | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich | R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich | R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme | Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | R64 = Kachexie | |
| M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | S36.18 = Verletzung: Gallengang | |
| M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol | |
| M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol | |
| M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol | |
| M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl | |
| M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole | |
| M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet | |
| M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | |
| M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | T81.1 = Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | |
| M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | T81.2 = Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | |
| M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | T81.3 = Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | |
| N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | T81.4 = Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | |
| N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | T81.5 = Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | |
| N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | |
| N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes | |
| N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät | |
| N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung | Z43.0 = Versorgung eines Tracheostomas | |
| | Z43.1 = Versorgung eines Gastrostomas | |
| | Z43.2 = Versorgung eines Ileostomas | |
| | Z43.3 = Versorgung eines Kolostomas | |
| | Z43.4 = Versorgung anderer künstlicher Körperöffnungen des Verdauungstraktes | |
| | Z43.5 = Versorgung eines Zystostomas | |
| | Z43.6 = Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen des Harntraktes | |
| | Z43.7 = Versorgung einer künstlichen Vagina | |
| | Z43.80 = Versorgung eines Thorakostomas | |
| | Z43.88 = Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen | |
| | Z43.9 = Versorgung einer nicht näher bezeichneten künstlichen Körperöffnung | |