

Datensatz Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie

PAPSY (Spezifikation 2025 V06)

| BASIS | |
|--|---|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-13 | Basisdokumentation |
| 1 | Abrechnungs- und leistungsbezogene Daten |
| 1 | Status der Leistungserbringung <input type="checkbox"/> 2 = KV Arzt - ambulante Leistungserbringung durch ärztlichen Psychotherapeuten kollektivvertraglich 4 = KV Psychologe - ambulante Leistungserbringung durch psychologischen Psychotherapeuten kollektivvertraglich 5 = SV - ambulante Leistungserbringung durch psychologischen oder ärztlichen Psychotherapeuten im Rahmen von Selektivverträgen |
| 2 | Leistungserbringeridentifizierende Daten |
| 2 | Betriebsstättennummer ambulant <small>BSSNR (ambulant) [0-9][9]</small> <input type="text"/> |
| 3-4 | Art der Versicherung |
| 3 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small> <input type="text"/> |
| 4 | besondere Personengruppe <small>KVDT-Datensatzbeschreibung</small> <input type="checkbox"/> |
| 5 | Patientenidentifizierende Daten |
| 5 | eGK-Versichertennummer <input type="text"/> |
| 6-13 | Patientin/Patient |
| 6 | Beginn dieser Richtlinientherapie <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| 7 | Enddatum dieser Richtlinientherapie <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| 8 | Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> |
| 9 | Behandlung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 10 | einrichtungsinterne Identifikationsnummer der Patientin / des Patienten <input type="text"/> |
| 11 | Welches psychotherapeutische Verfahren wurde angewendet? (GOP für die psychotherapeutische Sitzung und Pseudo-GOP für Therapieende) <small>ausgelöste EBM-Ziffer(n) EBM-Katalog http://www.kbv.de/html/ebm.php</small> 1. <input type="text"/> 2. <input type="text"/> |
| 12 | Diagnose(n) <small>http://www.bfarm.de</small> 1. <input type="text"/> 2. <input type="text"/> 3. <input type="text"/> 4. <input type="text"/> 5. <input type="text"/> 6. <input type="text"/> 7. <input type="text"/> 8. <input type="text"/> 9. <input type="text"/> 10. <input type="text"/> Siehe Anmerkung 1 |
| 13 | Hat die Patientin/ der Patient im Rahmen der gesamten Behandlung an einer ambulanten Gruppentherapie teilgenommen? 1 = ja <input type="checkbox"/> |

Datensatz Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie

| EINZELTHERAPIE | | | | 28 Abschlussphase der Behandlung | |
|--|---|----|--|----------------------------------|---|
| Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden | | | | | |
| 14-15 | Abrechnungs- und leistungsbezogene Daten | 21 | Nachname Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 28 | Grund der Beendigung dieser Richtlinien-therapie <input type="checkbox"/> 1 = einvernehmliche Beendigung ohne Rezidivprophylaxe 2 = einvernehmliche Beendigung mit Rezidivprophylaxe 3 = Stundenkontingent entsprechend der Psychotherapie-Richtlinie erschöpft 4 = Verlängerung wurde von der Krankenkasse abgelehnt 5 = Therapieabbruch durch Patientin/Patienten 6 = Therapieabbruch durch Psychotherapeutin /Psychotherapeut 8 = sonstiger Grund |
| 14 | Wievielter optionaler Teildatensatz? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 22 | Vorname Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 15 | Ort der Leistungserbringung <input type="checkbox"/> 1 = Praxis BSNR für einzelne Psychotherapeutin/ einzelnen Psychotherapeuten 2 = Praxis BSNR für mehrere Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten 3 = MVZ 8 = anderer Ort | 23 | Adresszusatz Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 16 | Leistungserbringeridentifizierende Daten | 24 | Straße und Hausnummer Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 16 | Name der Einrichtung <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 25 | Postleitzahl Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 17-27 | Patientin/Patient | 26 | Wohnort Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 17 | Geschlecht <input type="checkbox"/> 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt 9 = unbekannt | 27 | Land entsprechend den Vorgaben der eGK Länderkennzeichen gemäß Anl. 8, DEUV <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 18 | Titel Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| 19 | Vorsatzwort Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |
| 20 | Namenszusatz Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | |

Datensatz Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie

Anmerkung 1 - Im Feld Diagnose(n) (ENTL/DIAG) dokumentationspflichtige Codes

| | | |
|--|--|--|
| F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir |
| F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung |
| F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch |
| F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom |
| F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch | F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom |
| F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz | F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom | F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir |
| F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom | F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung |
| F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz | F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir | F17.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung | F17.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch |
| F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit | F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F17.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Abhängigkeitssyndrom |
| F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch | F17.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom |
| F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington | F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom | F17.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Entzugssyndrom mit Delir |
| F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | F17.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Psychotische Störung |
| F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir | F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch |
| F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz | F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom |
| F04 = Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch | F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom |
| F05.0 = Delir ohne Demenz | F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir |
| F05.1 = Delir bei Demenz | F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom | F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung |
| F05.8 = Sonstige Formen des Delirs | F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir | F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F05.9 = Delir, nicht näher bezeichnet | F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung | F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F06.0 = Organische Halluzinose | F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| F06.1 = Organische katatonie Störung | F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F06.2 = Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung | F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir |
| F06.3 = Organische affektive Störungen | F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| F06.4 = Organische Angststörung | F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | F20.0 = Paranoide Schizophrenie |
| F06.5 = Organische dissoziative Störung | F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | F20.1 = Hebephrene Schizophrenie |
| F06.6 = Organische emotional labile [asthenische] Störung | F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F20.2 = Katatone Schizophrenie |
| F06.7 = Leichte kognitive Störung | F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie |
| F06.8 = Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | F20.4 = Postschizophrene Depression |
| F06.9 = Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | |
| F07.0 = Organische Persönlichkeitsstörung | | |
| F07.1 = Postenzephalitisches Syndrom | | |
| F07.2 = Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | | |
| F07.8 = Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | | |
| F07.9 = Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | | |
| F09 = Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | | |
| F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | | |
| F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | | |

Datensatz Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie

| | | |
|--|--|--|
| F20.5 = Schizophrenes Residuum | F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | F45.30 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Herz und Kreislaufsystem |
| F20.6 = Schizophrenia simplex | F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | F45.31 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Oberes Verdauungssystem |
| F20.8 = Sonstige Schizophrenie | F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | F45.32 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Unteres Verdauungssystem |
| F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen | F45.33 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Atmungssystem |
| F21 = Schizotype Störung | F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | F45.34 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Urogenitalsystem |
| F22.0 = Wahnhafte Störung | F34.0 = Zykllothymia | F45.37 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Mehrere Organe und Systeme |
| F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen | F34.1 = Dysthymia | F45.38 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Sonstige Organe und Systeme |
| F22.9 = Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet | F34.8 = Sonstige anhaltende affektive Störungen | F45.39 = Somatoforme autonome Funktionsstörung: Nicht näher bezeichnetes Organ oder System |
| F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | F34.9 = Anhaltende affektive Störung, nicht näher bezeichnet | F45.40 = Anhaltende somatoforme Schmerzstörung |
| F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | F38.0 = Andere einzelne affektive Störungen | F45.41 = Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren |
| F23.2 = Akute schizopreniforme psychotische Störung | F38.1 = Andere rezidivierende affektive Störungen | F45.8 = Sonstige somatoforme Störungen |
| F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen | F38.8 = Sonstige näher bezeichnete affektive Störungen | F45.9 = Somatoforme Störung, nicht näher bezeichnet |
| F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen | F39 = Nicht näher bezeichnete affektive Störung | F48.0 = Neurasthenie |
| F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet | F40.00 = Agoraphobie: Ohne Angabe einer Panikstörung | F48.1 = Depersonalisations- und Derealisationssyndrom |
| F24 = Induzierte wahnhaftige Störung | F40.01 = Agoraphobie: Mit Panikstörung | F48.8 = Sonstige neurotische Störungen |
| F25.0 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch | F40.1 = Soziale Phobien | F48.9 = Neurotische Störung, nicht näher bezeichnet |
| F25.1 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv | F40.2 = Spezifische (isolierte) Phobien | F50.00 = Anorexia nervosa, restriktiver Typ |
| F25.2 = Gemischte schizoaffective Störung | F40.8 = Sonstige phobische Störungen | F50.01 = Anorexia nervosa, aktiver Typ |
| F25.8 = Sonstige schizoaffective Störungen | F40.9 = Phobische Störung, nicht näher bezeichnet | F50.08 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Anorexia nervosa |
| F25.9 = Schizoaffective Störung, nicht näher bezeichnet | F41.0 = Panikstörung [episodisch paroxysmale Angst] | F50.1 = Atypische Anorexia nervosa |
| F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | F41.1 = Generalisierte Angststörung | F50.2 = Bulimia nervosa |
| F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt | F50.3 = Atypische Bulimia nervosa |
| F30.0 = Hypomanie | F41.3 = Andere gemischte Angststörungen | F50.4 = Essattacken bei anderen psychischen Störungen |
| F30.1 = Manie ohne psychotische Symptome | F41.8 = Sonstige spezifische Angststörungen | F50.5 = Erbrechen bei anderen psychischen Störungen |
| F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen | F41.9 = Angststörung, nicht näher bezeichnet | F50.8 = Sonstige Essstörungen |
| F30.8 = Sonstige manische Episoden | F42.0 = Vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang | F50.9 = Essstörung, nicht näher bezeichnet |
| F30.9 = Manische Episode, nicht näher bezeichnet | F42.1 = Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] | F51.0 = Nichtorganische Insomnie |
| F31.0 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig hypomanische Episode | F42.2 = Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt | F51.1 = Nichtorganische Hypersomnie |
| F31.1 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode ohne psychotische Symptome | F42.8 = Sonstige Zwangsstörungen | F51.2 = Nichtorganische Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus |
| F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen | F42.9 = Zwangsstörung, nicht näher bezeichnet | F51.3 = Schlafwandeln [Somnambulismus] |
| F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode | F43.0 = Akute Belastungsreaktion | F51.4 = Pavor nocturnus |
| F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | F43.1 = Posttraumatische Belastungsstörung | F51.5 = Alpträume [Angsträume] |
| F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | F43.2 = Anpassungsstörungen | F51.8 = Sonstige nichtorganische Schlafstörungen |
| F31.6 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig gemischte Episode | F43.8 = Sonstige Reaktionen auf schwere Belastung | F51.9 = Nichtorganische Schlafstörung, nicht näher bezeichnet |
| F31.7 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig remittiert | F43.9 = Reaktion auf schwere Belastung, nicht näher bezeichnet | F52.0 = Mangel oder Verlust von sexuellem Verlangen |
| F31.8 = Sonstige bipolare affektive Störungen | F44.0 = Dissoziative Amnesie | F52.1 = Sexuelle Aversion und mangelnde sexuelle Befriedigung |
| F31.9 = Bipolare affektive Störung, nicht näher bezeichnet | F44.1 = Dissoziative Fugue | F52.2 = Versagen genitaler Reaktionen |
| F32.0 = Leichte depressive Episode | F44.2 = Dissoziativer Stupor | F52.3 = Orgasmusstörung |
| F32.1 = Mittelgradige depressive Episode | F44.3 = Trance- und Besessenheitszustände | F52.4 = Ejaculatio praecox |
| F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | F44.4 = Dissoziative Bewegungsstörungen | F52.5 = Nichtorganischer Vaginismus |
| F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | F44.5 = Dissoziative Krampfanfälle | F52.6 = Nichtorganische Dyspareunie |
| F32.8 = Sonstige depressive Episoden | F44.6 = Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen | F52.7 = Gesteigertes sexuelles Verlangen |
| F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | F44.7 = Dissoziative Störungen [Konversionsstörungen], gemischt | F52.8 = Sonstige sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit |
| F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | F44.80 = Ganser-Syndrom | F52.9 = Nicht näher bezeichnete sexuelle Funktionsstörung, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit |
| F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | F44.81 = Multiple Persönlichkeit(störung) | F53.0 = Leichte psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert |
| | F44.82 = Transitorische dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] in Kindheit und Jugend | |
| | F44.88 = Sonstige dissoziative Störungen [Konversionsstörungen] | |
| | F44.9 = Dissoziative Störung [Konversionsstörung], nicht näher bezeichnet | |
| | F45.0 = Somatisierungsstörung | |
| | F45.1 = Undifferenzierte Somatisierungsstörung | |
| | F45.2 = Hypochondrische Störung | |

Datensatz Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie

| | | |
|---|---|--|
| F53.1 = Schwere psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | F63.9 = Abnorme Gewohnheit und Störung der Impulskontrolle, nicht näher bezeichnet | F73.1 = Schwerste Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F53.8 = Sonstige psychische und Verhaltensstörungen im Wochenbett, anderenorts nicht klassifiziert | F64.0 = Transsexualismus | F73.8 = Schwerste Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F53.9 = Psychische Störung im Wochenbett, nicht näher bezeichnet | F64.1 = Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechtsrollen | F73.9 = Schwerste Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F54 = Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | F64.2 = Störung der Geschlechtsidentität des Kindesalters | F74.0 = Dissoziierte Intelligenz: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F55.0 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antidepressiva | F64.8 = Sonstige Störungen der Geschlechtsidentität | F74.1 = Dissoziierte Intelligenz: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F55.1 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Laxanzien | F64.9 = Störung der Geschlechtsidentität, nicht näher bezeichnet | F74.8 = Dissoziierte Intelligenz: Sonstige Verhaltensstörung |
| F55.2 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika | F65.0 = Fetischismus | F74.9 = Dissoziierte Intelligenz: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F55.3 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Antazida | F65.1 = Fetischistischer Transvestitismus | F78.0 = Andere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F55.4 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Vitamine | F65.2 = Exhibitionismus | F78.1 = Andere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F55.5 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Steroide und Hormone | F65.3 = Voyeurismus | F78.8 = Andere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F55.6 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Pflanzen oder Naturheilmittel | F65.4 = Pädophilie | F78.9 = Andere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F55.8 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Sonstige Substanzen | F65.5 = Sadomasochismus | F79.0 = Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung |
| F55.9 = Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Nicht näher bezeichnete Substanz | F65.6 = Multiple Störungen der Sexualpräferenz | F79.1 = Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert |
| F59 = Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren | F65.8 = Sonstige Störungen der Sexualpräferenz | F79.8 = Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung |
| F60.0 = Paranoide Persönlichkeitsstörung | F65.9 = Störung der Sexualpräferenz, nicht näher bezeichnet | F79.9 = Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung |
| F60.1 = Schizoide Persönlichkeitsstörung | F66.0 = Sexuelle Reifungskrise | F80.0 = Artikulationsstörung |
| F60.2 = Dissoziale Persönlichkeitsstörung | F66.1 = Ichdystone Sexualorientierung | F80.1 = Expressive Sprachstörung |
| F60.30 = Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Impulsiver Typ | F66.2 = Sexuelle Beziehungsstörung | F80.20 = Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS] |
| F60.31 = Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ | F66.8 = Sonstige psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung | F80.28 = Sonstige rezeptive Sprachstörung |
| F60.4 = Histrionische Persönlichkeitsstörung | F66.9 = Psychische und Verhaltensstörung in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung, nicht näher bezeichnet | F80.3 = Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom] |
| F60.5 = Anankastische [zwanghafte] Persönlichkeitsstörung | F68.0 = Entwicklung körperlicher Symptome aus psychischen Gründen | F80.8 = Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache |
| F60.6 = Ängstliche (vermeidende) Persönlichkeitsstörung | F68.1 = Artificielle Störung [absichtliches Erzeugen oder Vortäuschen von körperlichen oder psychischen Symptomen oder Behinderungen] | F80.9 = Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet |
| F60.7 = Abhängige (asthenische) Persönlichkeitsstörung | F68.8 = Sonstige näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | F81.0 = Lese- und Rechtschreibstörung |
| F60.8 = Sonstige spezifische Persönlichkeitsstörungen | F69 = Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörung | F81.1 = Isolierte Rechtschreibstörung |
| F60.9 = Persönlichkeitsstörung, nicht näher bezeichnet | F70.0 = Leichte Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F81.2 = Rechenstörung |
| F61 = Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen | F70.1 = Leichte Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F81.3 = Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten |
| F62.0 = Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung | F70.8 = Leichte Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F81.8 = Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten |
| F62.1 = Andauernde Persönlichkeitsänderung nach psychischer Krankheit | F70.9 = Leichte Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | F81.9 = Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet |
| F62.80 = Andauernde Persönlichkeitsänderung bei chronischem Schmerzsyndrom | F71.0 = Mittelgradige Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F82.0 = Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik |
| F62.88 = Sonstige andauernde Persönlichkeitsänderungen | F71.1 = Mittelgradige Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F82.1 = Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik |
| F62.9 = Andauernde Persönlichkeitsänderung, nicht näher bezeichnet | F71.8 = Mittelgradige Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F82.2 = Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik |
| F63.0 = Pathologisches Spielen | F71.9 = Mittelgradige Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | F82.9 = Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet |
| F63.1 = Pathologische Brandstiftung [Pyromanie] | F72.0 = Schwere Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F83 = Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen |
| F63.2 = Pathologisches Stehlen [Kleptomanie] | F72.1 = Schwere Intelligenzminderung: Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert | F84.0 = Frühkindlicher Autismus |
| F63.3 = Trichotillomanie | F72.8 = Schwere Intelligenzminderung: Sonstige Verhaltensstörung | F84.1 = Atypischer Autismus |
| F63.8 = Sonstige abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle | F72.9 = Schwere Intelligenzminderung: Ohne Angabe einer Verhaltensstörung | F84.2 = Rett-Syndrom |
| | F73.0 = Schwerste Intelligenzminderung: Keine oder geringfügige Verhaltensstörung | F84.3 = Andere desintegrative Störung des Kindesalters |
| | | F84.4 = Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien |

Datensatz Patientenbefragung Ambulante Psychotherapie

| | |
|--|--|
| F84.5 = Asperger-Syndrom | F98.80 = Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F84.8 = Sonstige tief greifende Entwicklungsstörungen | F98.88 = Sonstige näher bezeichnete Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F84.9 = Tief greifende Entwicklungsstörung, nicht näher bezeichnet | F98.9 = Nicht näher bezeichnete Verhaltens- oder emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend |
| F88 = Andere Entwicklungsstörungen | F99 = Psychische Störung ohne nähere Angabe |
| F89 = Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung | |
| F90.0 = Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung | |
| F90.1 = Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens | |
| F90.8 = Sonstige hyperkinetische Störungen | |
| F90.9 = Hyperkinetische Störung, nicht näher bezeichnet | |
| F91.0 = Auf den familiären Rahmen beschränkte Störung des Sozialverhaltens | |
| F91.1 = Störung des Sozialverhaltens bei fehlenden sozialen Bindungen | |
| F91.2 = Störung des Sozialverhaltens bei vorhandenen sozialen Bindungen | |
| F91.3 = Störung des Sozialverhaltens mit oppositionellem, aufsässigem Verhalten | |
| F91.8 = Sonstige Störungen des Sozialverhaltens | |
| F91.9 = Störung des Sozialverhaltens, nicht näher bezeichnet | |
| F92.0 = Störung des Sozialverhaltens mit depressiver Störung | |
| F92.8 = Sonstige kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen | |
| F92.9 = Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen, nicht näher bezeichnet | |
| F93.0 = Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters | |
| F93.1 = Phobische Störung des Kindesalters | |
| F93.2 = Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters | |
| F93.3 = Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität | |
| F93.8 = Sonstige emotionale Störungen des Kindesalters | |
| F93.9 = Emotionale Störung des Kindesalters, nicht näher bezeichnet | |
| F94.0 = Elektiver Mutismus | |
| F94.1 = Reaktive Bindungsstörung des Kindesalters | |
| F94.2 = Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung | |
| F94.8 = Sonstige Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit | |
| F94.9 = Störung sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit, nicht näher bezeichnet | |
| F95.0 = Vorübergehende Ticstörung | |
| F95.1 = Chronische motorische oder vokale Ticstörung | |
| F95.2 = Kombinierte vokale und multiple motorische Tics [Tourette-Syndrom] | |
| F95.8 = Sonstige Ticstörungen | |
| F95.9 = Ticstörung, nicht näher bezeichnet | |
| F98.00 = Enuresis nocturna | |
| F98.01 = Enuresis diurna | |
| F98.02 = Enuresis nocturna et diurna | |
| F98.08 = Sonstige und nicht näher bezeichnete nichtorganische Enuresis | |
| F98.1 = Nichtorganische Enkopresis | |
| F98.2 = Fütterstörung im frühen Kindesalter | |
| F98.3 = Pica im Kindesalter | |
| F98.40 = Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Selbstverletzung | |
| F98.41 = Stereotype Bewegungsstörungen: Mit Selbstverletzung | |
| F98.49 = Stereotype Bewegungsstörungen: Ohne Angabe einer Selbstverletzung | |
| F98.5 = Stottern [Stammeln] | |
| F98.6 = Poltern | |