

NEO (Spezifikation 2026 V03)

BASIS		6-13	Basisdokumentation	16 >	laufende Nummer des Mehrlings
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden		6	Institutionskennzeichen		
1-2	Art der Versicherung		[0-9](9)	17	
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der	7		"	endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (komplette Wochen)
	Versichertenkarte Versichertenangabe des Kindes http://www.arge-ik.de		entlassender Standort		
	(0-9)(9)			18	endgültig (postnatal) bestimmtes
2	besonderer Personenkreis	8	aufnehmender Standort 77\d(4)0\d(2)		Gestationsalter (plus zusätzliche Tage)
	Versichertenangabe des Kindes § 301 Vereinbarung				
		9	Betriebsstätten-Nummer	19	Geburtsdatum des Kindes
3.1-5.2	Patientenidentifizierende Daten				TI.HR.3530
3.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK	10	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de	20	Uhrzeit der Geburt
		11	Versorgungsstufe des aufnehmenden Krankenhauses	21.1	Geburtsort des Kindes
3.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor		1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt		
	1 = ja	12	5 = sonstiges	21.2	Geburtsort liegt nicht vor oder
4	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes	12	Identifikationsnummer des Kindes		Geburt im Ausland
	Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK			22.1	1= ja
		13	Geschlecht	22.1	Bundesland des Geburtsortes
5.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt		1 = männlich		Schlüssel 1
	der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK		2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	22.2	Das Bundesland der Geburt liegt nicht vor oder Geburt im Ausland
		14-27	Angaben zur Geburt		
		14	Mehrlingsgeburt		1 = ja
			The immigage built	23	Gewicht des Kindes bei Geburt
5.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor		0 = nein		g
			1 = ja	24	Wo wurde das Kind geboren?
	1 = ja	Wenn W	enn Mehrlingsgeburt		
		15>	Anzahl Mehrlinge		1 = in Geburtsklinik 2 = in außerklinischer Geburtseinrichtung 3 = zu Hause
					9 = sonstiges, z.B. während Transport




wenn wenn Geburtsort = Geburtsklinik		Aufnahme ins Krankenhaus von		wenn Feld 37 = 1		
wenn w	Transport zur Neonatologie 0 = kein Transport zur Neonatologie 1 = Transport ohne Kraftfahrzeug (Inborn) 2 = Transport mit Kraftfahrzeug (Outborn) enn Kind verstorben		1 = externer Geburtsklinik 2 = externer Kinderklinik 3 = externer Klinik als Rückverlegung 4 = außerklinischer Geburtseinrichtung 5 = zu Hause 6 = eigener Geburtsklinik am gleichen Standort	38>	Diagnose der angeborenen Erkrankung ICD-10-GM http://www.bfarm.de	
26 >	primär palliative Therapie (ab Geburt)		7 = eigener Geburtsklinik an anderem Standort 8 = sonstiges		3. 4. •	
			enn Aufnahme aus externer Klinik		5	
	0 = nein 1 = ja	33 >	Aufnahme aus ausländischem Krankenhaus	wenn Fe	eld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
wenn Fe	kind im Kreißsaal verstorben		1= ja	00222	Schädelsonogramm durchgeführt /vorhanden	
	0 = nein	34	Gewicht bei Aufnahme		0 = nein 1 = ja	
	1 = ja	woon Fe	eld 17 >= 22 und Feld 27 IN(0;LEER)	wenn w	enn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja	
28- 36.2 28	Aufnahme Aufnahmedatum (ins	35.1 >>>	Kopfumfang bei Aufnahme	40 >>>>	Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie	
29	Krankenhaus) T.MMJJJJJ Uhrzeit (Aufnahme ins Krankenhaus)	35.2	Kopfumfang bei Aufnahme nicht bekannt		0 = nein 1 = IVH Grad I 2 = IVH Grad II 3 = IVH Grad III 4 = periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	
	hh:mm	wenn Fe	eld 17 >= 22 und Feld 27 IN(0;LEER)	wenn Fe		
30	Aufnahmedatum in pädiatrische Abteilung wenn Aufnahmedatum und -uhrzeit = Geburtsdatum und -uhrzeit TT.MMJJJJJ	36.1 >>> 36.2 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme Körpertemperatur bei Aufnahme nicht bekannt	41	Status bei Aufnahme 1 = IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor	
				wenn w	enn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja	
31	Uhrzeit (Aufnahme in pädiatrische Abteilung)	37-70 37	Diagnostik/Therapie angeborene Erkrankungen	42	Zystische periventrikuläre Leukomalazie (PVL)	
			0 = keine oder leichte	wenn F4	 eld 42 = 1	
			1 = schwere oder letale	43		
				>>>>	Status bei Aufnahme	
					1 = PVL ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten	

2 = PVL lag bereits bei Aufnahme vor



				F-1417 00 / F-1407.W/0 / F-1		
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)		
44>>>	ROP-Screening durchgeführt /vorhanden	51>>>	Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt	58>>>	moderate oder schwere bronchopulmonale Dysplasie (BPD)	
	1 = ja, im aktuellen Aufenthalt		1 = nur nasale / pharyngeale Beatmung		0 = weder moderate noch schwere BPD	
	2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt		2 = nur intratracheale Beatmung		2 = moderate BPD	
			3 = nasale / pharyngeale und intratracheale		3 = schwere BPD	
wenn Fe			Beatmung	woon Fo	id 58 IN (2;3)	
45	Datum des ersten ROP-Screenings	wenn we	enn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt			
	TT.MM.JJJJ	52	Beginn TT.MM.JJJJJ	59 >>>>	Status bei Aufnahme	
wenn Feld 44 IN (1;2)					1 = BPD ist während des stationären Aufenth erstmalig aufgetreten	altes
46	Frühgeborenen-Retinopathie	wenn we	enn nur intratracheale Beatmung oder nasale		2 = BPD lag bereits bei Aufnahme vor	
	(ROP)	/pharyn	geale und intratracheale Beatmung durchgeführt	wenn Fe	eld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
	maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes	53	andaültiga Roandigung dar	60 >>>		
	0 = nein	>>>>	endgültige Beendigung der intratrachealen Beatmung	6U >>>	perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie)	
	1 = Stadium 1 (Demarkationslinie) 2 = Stadium 2 (Prominente Leiste)				0 = nein	
	3 = Stadium 3 (Prominente Leiste und	wenn w	enn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt		1 = ja, ohne therapeutische Hypothermie	
	extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen) 4 = Stadium 4 (Partielle Amotio retinae)	54	endgültige Beendigung jeglicher		2 = ja, mit therapeutischer Hypothermie	
	5 = Stadium 5 (Totale Amotio retinae)		Atemhilfe	wenn Fe	eld 60 IN (1;2)	
wenn Fe	nld 46 > 0		TT.MM.JJJJ	61	HIE (Hypoxisch ischämische	
47	ROP-Status bei Aufnahme			>>>>	Enzephalopathie)	
>>>>	NOF -Status bei Aufflahline	wenn Fe	eld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)			
		55>>>	• • •			
	1 = ROP ist während des stationären Aufenthaltes	55777	Pneumothorax		0 = nein	
	erstmalig aufgetreten				1 = ja	
	2 = ROP lag bereits bei Aufnahme vor		0 = nein	wenn Fe	eld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)			1 = ja, ohne jegliche vorangehende oder	62>>>	Sepsis	
48>>>	Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30		bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten 2 = ja, nach oder unter irgendeiner Form von			
	Minuten)		Atemhilfe/Beatmung aufgetreten		0 = nein	
	- Initiation,	wenn Fe	old 55 IN (1;2)		1 = ja	
		56	Ort und Zeitpunkt des Auftretens	wenn w	enn Sepsis = ja	
	0 = nein 1 = ja	>>>>	eines Pneumothorax	63	Datum des Sepsis-Beginns	
wenn w	enn Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme = ja				TT.MM.JJJJ	
49	Beginn		1 = während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten	_		
	TT.MM.JJJJ		2 = bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der		eld 17 >= 22 und Feld 27 IN (0;LEER)	
			Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes 3 = bei Verlegung aus der Neonatologie	64>>>	Pneumonie	
50	endgültige Beendigung		/Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend		0 = nein	
		57	Dahan diyan daa Dayaa daa		1 = ja	
		>>>>	Behandlung des Pneumothorax	wenn w	enn Pneumonie = ja	
			0 = nein, keine Punktion oder Drainage	65	Datum des Pneumonie-Beginns	6
			1 = ja, Einmalpunktion		TT.MM.JJJJJ	
			2 = ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage			







84	weitere (Entlassungs-)Diagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen. die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de
	1. •
	2. •
	3
	4
	5
	6.
	7. •
	8. •
	9. •
	10. •
	30. •



Schlüssel 1: Länderkürzel (Bundesländer)

- BA = Bayern
- BB = Brandenburg
- BF = Berlin
- BW = Baden-Württemberg
- HB = Bremen
- HE = Hessen
- HH = Hamburg
- MV = Mecklenburg-Vorpommern
- NI = Niedersachsen
- NW = Nordrhein-Westfalen
- RP = Rheinland-Pfalz
- SH = Schleswig-Holstein
- SL = Saarland
- SN = Sachsen
- ST = Sachsen-Anhalt
- TH = Thüringen

Schlüssel 2: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 Pkg.
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege