

#### PNTX (Spezifikation 2026 V03)

BASIS		9	behandelnder Standort (OPS)	16	Geschlecht	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden			gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur			
1-25	Basisdokumentation		77\d{4}0\d{2}		1 = männlich	
1-2	Art der Versicherung				2 = weiblich 3 = divers	
1	nstitutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte		Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de	17	8 = unbestimmt  Körpergröße	
		11-25	Empfängerdaten		cm	
2	besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung	11	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten	19	Körpergewicht bei Aufnahme  renale Grunderkrankung	
3-6	Patientenidentifizierende Daten					
3	eGK-Versichertennummer	12	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren		1 = glomeruläre Nephropathie (ohne diabetische)     2 = vaskuläre/hypertensive Nephropathie     3 = diabetische Nephropathie	
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer		Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET- Nummer) an das Transplantationsregister vor?		4 = interstitielle Nephropathie 5 = Zystennieren 6 = Systemerkrankung (ohne Vaskulitiden) 7 = Vaskulitis	
	1 = ja				8 = kardiorenales Syndrom 9 = Nephropathie bei Harnabflussstörung	
5	ET-Nummer		0 = nein 1 = ja		88 = andere Nierenerkrankung 99 = unbekannt	
	(0-9)(6)	13	Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt?	20	Diabetes mellitus	
6	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Verarbeitung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET- Nummer) in der Bundesauswertungsstelle vor?				0 = nein 1 = ja, diätetisch behandelt 2 = ja, orale Medikation 3 = ja, mit Insulin behandelt 4 = ja, unbehandelt	
	0 = nein		0 = nein	21	Dauer des Diabetes	
	1 = ja		1 = ja 9 = unbekannt	22	Dialysetherapie	
7 10	Leistungserbringeridentifizierende	14			Dialysetherapie	
7-10	Daten		Aufnahmedatum Krankenhaus		0 = nein	
7-10	Krankenhaus				1 = ja	
7	Institutionskennzeichen	15	Geburtsdatum		eld 22 = 1	
	[o-9](e)		TI.MMJJJJJ	23>	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse)	
8	entlassender Standort					



24	Dringlichkeit der Transplantation gemäß Medical Urgency Code ET- Status
	1 = HU (High Urgency)
	2 = ACO (Approved Combined Organ)
	3 = T (Transplantable)
	4 = SU (Special Urgency)
	5 = I (Immunized)
	6 = HI (High Immunized)
25	Blutgruppe des Empfängers
	1 = A
	2 = B
	3 = 0
	4 = AB



TRANSPLANTATION		34	Geschlecht des Spenders	40	Einsatz eines Perfusionssystems
Minde	stens ein Bogen muss ausgefüllt werden				
26-31 26	Transplantation Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?		1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		0 = nein 1 = ja, hypotherm 2 = ja, normotherm 3 = ja, hypotherm und normotherm
27	durchgeführte Transplantation  1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK)		Blutgruppe des Spenders  1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB	wenn F	Abbruch der Transplantation  0 = nein 1 = ja
	3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen	<b>wenn F</b> (36.1 > 36.2 >	Kreatininwert i.S. in mg/dl	42 >	Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation  1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht
28 >	Einzel- oder Doppeltransplantation  1 = isolierte Nierentransplantation (1 Organ)  2 = isolierte Nierentransplantation (2 Organ)		Kreatininwert i.S. in μmol/l letzter vorliegender Wert  wenn Feld 32=1  37> Todesursache		kalte Ischämiezeit Niere Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 2880 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig.
29	Retransplantation Niere  0 = nein 1 = ja	38-44	Spender  Schlüssel 1  Operation	<b>wenn F</b> 6	eld 27 IN (2:3:4:8)  kalte Ischämiezeit Pankreas  Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 2160 ist nur bei
wenn Fe	wievielte Nierentransplantation?	38	OP-Datum TT.MMJJJJJ	45-54	Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig.  Minuten  Postoperativer Verlauf
wenn Fe	eld 30 > 1	39	Operation	wenn F	eld 27 IN (1;2;5) und Feld 41 = 0
31>>	Datum der letzten Nierentransplantation		OPS http://www.bfarm.de  1	45 >	funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung 0 = nein 1 = ja
32-37	Spenderdaten		3		
33	Spendertyp  1 = hirntot 2 = lebend  Spenderalter Alter in Jahren		4. —	<b>46</b> >>	postoperative Funktionsaufnahme des Transplantats  0 = nein 1 = ja



wenn Fo	eld 45 = 1 oder Feld 48 = 1	wenn Feld 51 = 1			
47>>>>	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme	52>>>	Ursache für die Entnahme des Pankreastransplantats		
			1 = arterielle Thrombose		
48>>>	Dauer der postoperativen		2 = venöse Thrombose 3 = Blutung		
	kontinuierlichen Dialysen bis zur		4 = Peritonitis/Abzess		
	Funktionsaufnahme		5 = Nahtinsuffizienz		
			6 = Pankreatitis		
	Stunden		7 = Rejektion		
wenn Fo	eld 41 = 0		9 = andere		
49 >	Komplikation in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation	53	behandlungsbedürftige Abstoßung		
	0 = nein		0 = nein		
	1 = Blutungen, die nicht unter die Clavien-Dindo-		1 = ja, Niere		
	Klassifikation Grad III, IV oder V fallen		2 = ja, Pankreas 3 = ja, Niere und Pankreas		
	2 = Infektionen, die nicht unter die Clavien-Dindo-				
	Klassifikation Grad I, III, IV oder V fallen 3 = Grad III nach Clavien-Dindo (chirurgische,		eld 53 IN (1;2;3)		
	radiologische oder endoskopische Intervention)	54>	Abstoßung durch Biopsie gesichert		
	4 = Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur)				
	aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)		0 = nein		
	5 = Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation)		1 = ja		
	6 = Grad V nach Clavien-Dindo (Tod)				
	8 = sonstige Komplikationen				
wenn Fo	eld 49 IN (1;2;3;4;5)				
50.1>>	Blutung				
	1 = ja				
50.2 >>	Reoperation erforderlich				
	1 = ja				
50.3	sonstige Komplikationen				
	1= ja				
wenn Fe	□ eld 27 IN (2;3;4;6)				
51>	Entnahme des				
	Pankreastransplantats erforderlich				
	0 = nein				
	1 = ja				



BASIS		wenn Fe	nld 59.1 = '07'	
	ı ein Bogen muss ausgefüllt werden	60 >	Todesursache	
55.1- 60	Entlassung Empfänger			
55.1	Kreatininwert i.S. in mg/dl letzter vorliegender Wert vor Entlassung  Kreatininwert i.S. in µmol/l letzter vorliegender Wert vor Entlassung		1 = Infektion 2 = kardiovaskulär 3 = cerebrovaskulär 4 = Malignom 8 = andere 9 = unbekannt	
56	Dational Incil Fuel Income in a plin fue io			
36	Patient bei Entlassung insulinfrei?  0 = nein 1 = ja			
57	Entlassungsdatum Krankenhaus			
58	Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM http://www.bfarm.de  1			
59.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de  Schlüssel 2			
59.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund			
	1 = ja			



#### Schlüssel 1: Todesursache

- 216 = T\_CAPI: Trauma: Schädel
- 217 = T\_OTH: Trauma: Nicht anderweitig klassifizierbar
- 218 = CVA: Zerebrovaskuläres Ereignis, nicht anderweitig klassifizierbar
- 219 = CIRC: Kreislauf, nicht anderweitig klassifizierbar
- 220 = RESP: Atmung, nicht anderweitig klassifizierbar
- 221 = BRAIN: Hirntumor, nicht anderweitig klassifizierbar
- 222 = ANENC: Anenzephalus
- 223 = NAO: Nicht traumatische Todesursache, anderweitig nicht klassifizierbar
- 224 = S\_HEAD: Suizid: Schädel-Hirn-Verletzung
- 225 = S\_DRUG: Suizid: Medikamente / Drogen
- 226 = OTH: Suizid: Anderweitig nicht klassifizierbar
- 228 = MAL: Bösartige Erkrankungen
- 229 = CBL: Intrazerebrale Blutung
- 230 = CID: Ischämischer Insult
- 231 = BRA12: Hirntumor, Astrozytom Grad 1 oder 2
- 232 = BRA3: Hirntumor, Astrozytom Grad 3
- 233 = BRAM: Hirntumor, bösartig
- 234 = SAB: Subarachnoidalblutung
- 235 = SDH: Subdurales Hämatom
- 236 = EDH: Epidurales Hämatom
- 237 = RSA: Atmung: Status Asthmaticus
- 238 = REP: Atmung: Epiglotitis / Laryngitis
- 239 = CIAM: Kreislauf: Akuter Myokardinfarkt
- 240 = CIRM: Kreislauf: Akuter Myokardinfarkt, Rezidiv
- 241 = CICA: Kreislauf: Herzstillstand
- 242 = BRBE: Hirntumor, gutartig
- 243 = CSE: Status Epilepticus
- 244 = CMB: Meningitis: Bakteriell
- 245 = CMV: Meningitis: Viral
- 246 = CMU: Meningitis: Nicht anderweitig klassifizierbar
- 247 = TLA: Trauma: Reiseunfall zu Lande
- 248 = TWA: Trauma: Reiseunfall zu Wasser
- 249 = TFA: Trauma: Sturz
- 250 = TDR: Trauma: Ertrinken
- 251 = TSU: Trauma: Ersticken
- 252 = TGS: Trauma: Exposition gegenüber Gasen / Rauch / Dampf
- 253 = TME: Trauma: Mechanisch
- 254 = SRE: Suizid : Atemwege
- 255 = SJU: Suizid: Sturz
- 256 = MME: Medizinische Komplikation : Medikamente
- 257 = MSU: Medizinische Komplikation : chirurgische / medizinische Behandlung
- 258 = MDI: Medizinische Komplikation : Diagnostische Intervention

#### Schlüssel 2: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Too
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)

- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege