

SEP (Spezifikation 2026 V03)


BASIS		9	Geschlecht	14	Entlassungsdiagnose(n)
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					http://www.bfarm.de
1-2	Art der Versicherung Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de		1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt 9 = unbekannt		1
2	besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung	10	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJJ Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJJ		5. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3	Patientenidentifizierende Daten				9
3	eGK-Versichertennummer Leistungserbringeridentifizierende	12.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1		15. Siehe Anmerkung 1
4-6	Daten	12.2		15	Operationen- und
4	Institutionskennzeichen http://www.arge-ik.de [0-9](9)	12.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund		Prozedurenschlüssel http://www.bfarm.de
5	entlassender Standort 77\d(4\)o\d(2\)	13.1-16	Diagnostik Datum der Sepsisdiagnose am Krankenhaus		3. —
6	entlassende Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de	13.2	Datum der Sepsisdiagnose am Krankenhaus unbekannt		6. —
7-12.2	Patientin/Patient				
7	Einrichtungsinterne Identifikationsnummer der Patientin / des Patienten		1=ja		10. —
8	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ			16	Anzahl der Beatmungsstunden Gemäß § 301 SGB V





17-26.2	Screening mittels Messinstrumenten zur	21.2	Score (Punktwert) des ersten qSOFA unbekannt	26.2 >>	Score (Punktwert) des ersten SOFA unbekannt
17 20.2	Risikoabschätzung				
wenn Fe	-		1 = ja		1 = ja
wenn Feld 13.1 → LEER 17> Wurde am Krankenhaus ein		wenn Feld 19.2 = 1			Blutkulturen vor Beginn der
	Screening zur Risikoabschätzung durchgeführt?	22.1	Datum der ersten Bestimmung des NEWS2-Scores	27- 33.3	antimikrobiellen Therapie der Sepsis
			TT.MM.JJJJ	wenn Fe	eld 13.1 ⇔ LEER
	0 = nein 1 = ja	22.2	Datum der ersten Bestimmung des	27 >	Wurde die Patientin/der Patient aufgrund der Sepsisdiagnose am
wenn Fe	old 17 = 1	>>>>	NEWS2-Scores unbekannt		Krankenhaus antibiotisch und
18 >>	lst das Instrument, mit dem gescreent wurde, bekannt?		1= ja		/oder antimykotisch behandelt?
		wenn Fe	eld 22.1 ⇔ LEER		0 = nein
	0 = nein	23.1	Score (Punktwert) des ersten	_	1 = ja
	1 = ja	>>>>	NEWS2	wenn Fe	eld 27 = 1
19.1 >>>	Wurde mit dem Instrument "qSOFA "gescreent?		Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen	26.1>>	Datum der ersten antibiotischen oder antimykotischen therapeutischen Aktion aufgrund
		23.2	Score (Punktwert) des ersten NEWS2 unbekannt		der Sepsisdiagnose Falls eine antibiotische UND antimykotische Behandlung stattgefunden hat, ist das Datum der früheren Therapieform
	1 = ja				anzugeben TT.MM.JJJJ
19.2	Wurde mit dem Instrument "NEWS2" gescreent?		1= ja		
	"NEWSZ gescreent?	wenn Feld 23.1 = LEER und Feld 21.1 = LEER			
	1 = ja	24>>>	Erfolgte am Krankenhaus die Bestimmung des SOFA?	28.2	Uhrzeit der ersten antibiotischen oder antimykotischen therapeutischen Aktion aufgrund
19.3	Wurde mit einem anderen Instrument als qS0FA oder NEWS2 gescreent?		0 = nein 1 = ja		der Sepsisdiagnose Falls eine antibiotische UND antimykotische Behandlung stattgefunden hat, ist Uhrzeit der früheren Therapieform anzugeben
		wenn Fe	eld 24 = 1		hh:mm
	1 = ja	25.1>>>	Datum der ersten Bestimmung des		
wenn Fe	old 19.1 = 1	>>>>	SOFA-Scores	28.3	Datum und/oder Uhrzeit der
20.1	Datum der ersten Bestimmung des qS0FA-Scores		TT.MMJJJJJ	>>	ersten antibiotischen oder antimykotischen therapeutischen Aktion aufgrund der
	TT.MM3333	25.2>>	Datum der ersten Bestimmung des SOFA-Scores unbekannt		Sepsisdiagnose unbekannt Falls eine antibiotische UND antimykotische Behandlung
20.2	Datum der ersten Bestimmung des qS0FA-Scores unbekannt		1= ja		stattgefunden hat, ist Datum und Uhrzeit der früheren Therapieform anzugeben
		wenn Fe	eld 25.1 ⇔ LEER		1= ja
	1 = ja	26.1>>	Score (Punktwert) des ersten SOFA		
wenn Feld 20.1 ⇔ LEER		>>>>>	Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen		
21.1	Score (Punktwert) des ersten qS0FA				
	Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen				







Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäguivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Anmerkung 1 - im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLDIAG) dokumentationspflichtige Kodes

- A02.1 = Salmonellensepsis
- Δ32.7 = Listeriensensis
- A39.1 = Waterhouse-Friderichsen-Syndrom
- A39.2 = Akute Meningokokkensepsis
- A40.0 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
- A40.1 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
- A40.2 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken
- A40.3 = Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
- A40.8 = Sonstige Sepsis durch Streptokokken
- A40.9 = Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet
- A41.0 = Sepsis durch Staphylococcus aureus
- A41.1 = Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
- A41.2 = Sepsis durch nicht näher bezeichnete
- A41.3 = Sepsis durch Haemophilus influenzae
- A41.4 = Sepsis durch Anaerobier
- A41.51 = Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
- A41.52 = Sepsis: Pseudomonas
- A41.58 = Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
- Δ41.8 = Sonstige näher hezeichnete Sensis
- A41.9 = Sepsis, nicht näher bezeichnet
- A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis
- B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
- B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase
- B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase

- B18.13 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase
- B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase
- B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet
- R18.8 = Sonstine chronische Virushenatitis
- B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
- B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-B22 Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B37.0 = Candida-Stomatitis
- B37.1 = Kandidose der Lunge
- B37.7 = Candida-Sepsis
- B37.88 = Kandidose an sonstigen Lokalisationen
- B38.0 = Akute Kokzidioidomykose der Lunge
- B38.1 = Chronische Kokzidioidomykose der Lunge
- B38.2 = Kokzidioidomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
- B38.3 = Kokzidioidomykose der Haut
- B38.4 = Kokzidioidomykose der Meningen
- B38.70 = Sepsis durch Coccidioides
- B38.78 = Sonstige disseminierte Kokzidioidomykose
- B38.8 = Sonstige Formen der Kokzidioidomykose
- B38.9 = Kokzidioidomykose, nicht näher bezeichnet
- B39.0 = Akute Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum
- B39.1 = Chronische Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum
- B39.2 = Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet
- B39.30 = Sepsis durch Histoplasma capsulatum
- B39.38 = Sonstige disseminierte Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum
- B39.4 = Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet
- B39.5 = Histoplasmose durch Histoplasma duboisii
- B39.9 = Histoplasmose, nicht näher bezeichnet
- B40.0 = Akute Blastomykose der Lunge
- B40.1 = Chronische Blastomykose der Lunge
- B40.2 = Blastomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
- B40.3 = Blastomykose der Haut
- B40.70 = Sepsis durch Blastomyces
- B40.78 = Sonstige disseminierte Blastomykose
- B40.8 = Sonstige Formen der Blastomykose
- B40.9 = Blastomykose, nicht näher bezeichnet
- B48.0 = Lobomykose
- B48.1 = Rhinosporidiose
- B48.2 = Allescheriose
- B48.3 = Geotrichose B48.4 = Penizilliose
- B48.5 = Pneumozystose
- B48.7 = Mykosen durch opportunistisch-pathogene Pilze
- B48 80 = Sensis durch Pilze, anderenorts nicht klassifiziert
- B48.88 = Sonstige näher bezeichnete Mykosen

- COO.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe
- COO.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe
- C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet
- C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite
- C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite
- C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet. Innenseite
- C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur
- C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet
- CO1 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes
- C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken
- C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand
- C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche
- CO2.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet
- CO2.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille
- C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet
- C03.0 = Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch
- CO3.1 = Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch
- C03.9 = Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher hezeichnet
- CO4.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens
- CO4.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des
- = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
- C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher hezeichnet
- C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen
- C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen
- C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula
- C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet
- CO6.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut
- C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris
- C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion
- C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend
- C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet
- CO7 = Bösartige Neubildung der Parotis
- C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis
- CO8.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis
- C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet
- C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris
- CO9.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)
- = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend
- C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet
- C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica
- C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis



- C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx
- C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx
- C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang
- C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet
- C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharvnx
- C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx
- C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx
- C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx
- C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet
- C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis
- C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea
- C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite
- C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx
- C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldever]
- C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus
- C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus
- C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
- C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel
- C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
- C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
- C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet
- C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardia
- C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi
- C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
- C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum
- C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus
- C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet
- C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet
- C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
- C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum
- C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum
- C17.2 = Bösartige Neubildung: lleum
- C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel
- C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend
- C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet
- C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum
- C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis

- C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens
- C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
- C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum
- C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
- C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens
- C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
- C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend
- C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
- C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang
- C20 = Bösartige Neubildung des Rektums
- C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet
- C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal
- C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion
- C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend
- C22.0 = Leberzellkarzinom
- C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom
- C22.2 = Hepatoblastom
- C22.3 = Angiosarkom der Leber
- C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber
- C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber
- C22.9 = Rösartige Neuhildung: Leher, nicht näher bezeichnet
- C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase
- C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
- C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]
- C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend
- C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet
- C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf
- C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper
- C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz
 C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus
- C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des
- Pankreas
- C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas
- C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend
- C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet
- C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet
- C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz
- C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend
- C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems
- C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle
- C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr
- C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]
- C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen]
- C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle]
- C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle]
- C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet
- C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis

- C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis
- C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis
- C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel
- C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet
- C33 = Bösartige Neubildung der Trachea
- C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus
- C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)
- C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)
- C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
- C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
- C37 = Bösartige Neubildung des Thymus
- C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz
- C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum
- C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum
- C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet
- C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura
- C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend
- C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet
- C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems
- C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität
- C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität
- C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren
- Extremität

 C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
 Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren
- C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend
- C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet
- C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial
- C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
- Gelenkknorpels: Unterkieferknochen
 C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
- Gelenkknorpels: Wirbelsäule
 C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
 Gelenkknorpels: Rippen
- C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum
- C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
- Gelenkknorpels: Beckenknochen

 C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel,
 mehrere Teilbereiche überlappend



- C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet
- C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe
- C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus
- C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges
- C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes
- C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und
- C43.50 = Bösartiges Melanom der Perianalhaut
- C43.59 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes
- C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter
- C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
- C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend
- C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet
- C45.0 = Mesotheliom der Pleura
- C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums
- C45.2 = Mesotheliom des Perikards
- C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen
- C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet
- C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut
- C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes
- C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens
- C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten
- C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen
- C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe
- C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet
- C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
- C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter
- C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
- C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax
- C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens
- C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens
- C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet
- C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend
- C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet
- C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum
- C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums
- C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet
- C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend
- C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
- C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter

- C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
- C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax
- C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
- C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens
- C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher
- C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet
- C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof
- C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse
- C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse
- C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse
- C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse
- C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse
- C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse
- C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend
- C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
- C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus
- C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus
- C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris
- C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend
- C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet
- C52 = Bösartige Neubildung der Vagina
- C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix
- C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix
- C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend
- C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
- C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri
- C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium
- C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium
- C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri
- C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend
- C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet
- C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet
- C56 = Bösartige Neubildung des Ovars
- C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio]
- C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri
- C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uter
- C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium
- C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher hezeichnet
- C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane

- C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
- C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan
- C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta
- C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis
- C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis
- C60.2 = Bösartige Neubildung: Penisschaft
- C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend
- C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet
- C61 = Bösartige Neubildung der Prostata
- C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden
- C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden
- C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher
- C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis]
- C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang
- C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum
- C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane
- C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
- C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan,
- C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
- C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens
- C66 = Bösartige Neubildung des Ureters
- C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae
- C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae
- C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand
- C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand
- C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand
- C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals
- C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris
 C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus
- C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend
- C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet
- C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra
- C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse
- C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
- C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet
- C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva
- C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea
- C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina
- C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea
- C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper
- C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege
- C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita
 C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und
 Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche
- C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet
- C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute
- C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute
- C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet



- C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel
- C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen
- C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen
- C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen
- C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen
- C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel
- C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm

überlappend

- C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche
- C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet
- C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark
- C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina
- C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv]
- C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv]
- C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII.
- C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven
- C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend
- C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet
- C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde
- C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark
- C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet
- C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse
- C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse
- C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis
- C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]
- C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum
- C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien
- C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet
- C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet
- C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals
- C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax
- C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter
- Lokalisationen: Becken
- C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität
- C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität
- C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen
- C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
- C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten

- C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten
- C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität
- C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität
- C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten
- C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige
 Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen
- C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet
- C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge
- C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums
- C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung des Fleurastine
- C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane
- C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes
- C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums
- C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
- C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
- C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane
- C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens
- C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnbrage
- C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut
- C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute
- C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems
- C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
- C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars
- C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere
- C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse
- C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane
- C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards
- C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens
- C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses
- C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten
- C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
- C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation
- C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
- C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet
- C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom
- C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-
- C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom
- C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom

- C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom
- C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms
- C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I
- C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II
- C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet
- C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad Illa
- C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb
- C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom
- C82.6 = Kutanes Follikelzentrumslymphom
- C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms
- C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-I ymphom
- C83.1 = Mantelzell-Lymphom
- C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
- C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom
- C83.7 = Burkitt-Lymphom
- C83 8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome
- C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C84.0 = Mycosis fungoides
- C84.1 = Sézary-Syndrom
- C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert
- C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome
- C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv
- C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ
- C84.8 = Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-
- C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodakin-Lymphoms
- C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission
- C88.20 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.21 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission
- C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In
- kompletter Remission

 C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des

 Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes

 [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten
- C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission
- C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten:
 Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission
- C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission



- C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission
- C90.10 = Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C90.11 = Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission
- C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter
 Remission
- C90.30 = Solitäres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C90.31 = Solitäres Plasmozytom: In kompletter Remission
- C91.00 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.01 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission
- C91.10 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.11 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ
 [CLL]: In kompletter Remission
- C91.30 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.31 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission
- C91.40 = Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.41 = Haarzellenleukämie: In kompletter Remission
- C91.50 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.51 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission
- C91.60 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.61 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission
- C91.70 = Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.71 = Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission
- C91.80 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.81 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission
- C91.90 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.91 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C92.00 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.01 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission
- C92.10 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABLpositiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.11 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABLpositiv: In kompletter Remission
- C92.20 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR /ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.21 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR /ABL-negativ: In kompletter Remission
- C92.30 = Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission

- C92.31 = Myelosarkom: In kompletter Remission
- C92.40 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.41 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission
- C92.50 = Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.51 = Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission
- C92.60 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.61 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission
- C92.70 = Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.71 = Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission
- C92.80 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.81 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission
- C92.90 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.91 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C93.00 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.01 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission
- C93.10 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.11 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission
- C93.30 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.31 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission
- C93.70 = Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.71 = Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission
- C93.90 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.91 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission C94.00 = Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer
- kompletten Remission
- C94.01 = Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission
- C94.20 = Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.21 = Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission
- C94.30 = Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.31 = Mastzellenleukämie: In kompletter Remission
- C94.40 = Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.41 = Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission
- C94.60 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.61 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission

- C94.70 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.71 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission
- C94.8 = Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML]
- C95.00 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.01 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission
- C95.10 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.11 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission
- C95.70 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.71 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission
- C95.8 = Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie
- C95.90 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.91 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter
- C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte)
 Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-
- C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor
- C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen)
- C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histinzutose
- C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose
- C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
- C96.8 = Histiozytisches Sarkom
- C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet
- C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen
- D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)
- D50.8 = Sonstige Eisenmangelanämien
- D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet
- D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor
- D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie
- D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie)
- D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie
- D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien
- D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
- D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie
 D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie
- D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien
- D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet D53.0 = Eiweißmangelanämie
- D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert
- D53.2 = Skorbutanämie
- D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien
- D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet
- D65.00 = Erworbene Afibrinogenämie
- D65.01 = Frworbene Hypofibringgenämie



- D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC]
- D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung
- D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet
- D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel
- D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel
- D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom
- D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom
- D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet
- D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel
- D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel
- D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel
- D68.22 = Hereditärer Faktor-V-Mangel
- D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel
- D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel
- D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel
- D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel
- D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren
- D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII
- D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren
- D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)
- D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine
- D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien
- D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper
- D68.4 = Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren
- D68.5 = Primäre Thrombophilie
- D68.6 = Sonstige Thrombophilien
- D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien
- D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet
- D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte
- D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura
- D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I
- D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II
- D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet
- D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als
- D69.61 = Thrombozytopenie, nicht naher bezeichnet, nicht al transfusionsrefraktär bezeichnet
- E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ
- E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser
- E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ
 E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher
 hezeichnet
- E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch)
- E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch)

- E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet
- E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände
- E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose
- E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma
- E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma
- E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen
- E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose
- E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben)
- E03.5 = Myxödemkoma
- E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose
- E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet
- E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen
 Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom,
 nicht als entgleist bezeichnet
- E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet

- E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen:
- E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen:
 Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist
- E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist
- E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen:
 Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet



- E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entoleist bezeichnet
- E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

- E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entaleist bezeichnet
- E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entdleist bezeichnet
- E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entdleist bezeichnet
- E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet

- E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entaleist bezeichnet
- E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entaleist bezeichnet
- E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin
- E40 = Kwashiorkor
- E41 = Alimentärer Marasmus
- E42 = Kwashiorkor-Marasmus
- E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung
- E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung
- E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung
- E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung
- E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Fiweißmangelernährung
- E52 = Niazinmangel [Pellagra]
- E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr:
 Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren
 und älter
- E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr:
 Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren
- E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr:
 Adipositas Grad III (WH0) bei Patienten von 18 Jahren
 und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18
- E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III
 (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, BodyMass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet



- E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer
 Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei
 Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer
 Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und
 Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer
 Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei
 Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index
 [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer
 Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas
 nicht näher bezeichnet
- E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18
- E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad
 III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, BodyMass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E84.0 = Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen

- E84.1 = Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen
- E84.80 = Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation
- E84.87 = Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen
- E84.88 = Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen
- E84.9 = Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet
- E86 = Volumenmangel
- E87.0 = Hyperosmolalität und Hypernatriämie
- E87.1 = Hypoosmolalität und Hyponatriämie
- E87.2 = Azidose
- E87.3 = Alkalose
- E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts
- E87.5 = Hyperkaliämie
- E87.6 = Hypokaliämie
- E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss
- E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert
- E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen
- F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)
- F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)
- F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form
- F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
- F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn
- F01.1 = Multiinfarkt-Demenz
- F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz
- F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre

 Demenz
- F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz
- F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet
- F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit
- F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit
- F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington
- F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom
- F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern
- F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz
- F05.0 = Delir ohne Demenz
- F05.1 = Delir bei Demenz
- F05.8 = Sonstige Formen des Delirs
- F05.9 = Delir, nicht näher bezeichnet
- F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch
- F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
- F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
- F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
- F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung
- F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
- F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung

- F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch
- F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom
- F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom
- F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir
- F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Psychotische Störung
- F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Amnestisches Syndrom
- F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
 Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch
- F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
- Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
- Cannabinoide: Entzugssyndrom
 F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
- Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
- Cannabinoide: Psychotische Störung
 F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
 Cannabinoide: Amnestisches Syndrom
- F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
 Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische
 und Verhaltensstörung
- F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch
- F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
- F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa
- oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir
 F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa
- oder Hypnotika: Psychotische Störung
 F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa
 oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom
- F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung



- F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch
- F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom
- F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain:
 Fntzugssyndrom
- F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir
- F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung
- F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom
- F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch
- F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom
- F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom
- F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir
- F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung
- F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom
- F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch
- F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom
- F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom
- F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir

- F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung
- F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom
- F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter
- F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch
- F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom
- F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom
- F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir
- F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung
- F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom
- F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch
- F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom
- F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
- F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
- F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
- F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom
- F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung

- F20.0 = Paranoide Schizophrenie
- F20.1 = Hebephrene Schizophrenie
- F20.2 = Katatone Schizophrenie
- F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie
- F20.4 = Postschizophrene Depression
- F20.5 = Schizophrenes Residuum
- F20.6 = Schizophrenia simplex
- F20.8 = Sonstige Schizophrenie
- F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
- F22.0 = Wahnhafte Störung
- F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
- F22.9 = Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet
- F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
- F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
- F23.2 = Akute schizophreniforme psychotische Störung
- F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
- F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
- F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
- F24 = Induzierte wahnhafte Störung
- F25.0 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
- F25.1 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
- F25.2 = Gemischte schizoaffektive Störung
- F25.8 = Sonstige schizoaffektive Störungen
- F25.9 = Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet
- F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen
- F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose
- F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen
- F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
- F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode
- F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- F32.0 = Leichte depressive Episode
- F32.1 = Mittelgradige depressive Episode
- F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- F32.8 = Sonstige depressive Episoden
- F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
- F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode
- F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
- F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
- F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig
- F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen
- F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher hezeichnet
- F34.1 = Dysthymia



- F41.2 = Anast und depressive Störung, gemischt
- F43.2 = Anpassungsstörungen
- G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie
- G10 = Chorea Huntington
- G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie
- G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie
- G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie
- G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem
- G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie
- G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien
- G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet
- G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]
- G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie
- G12.2 = Motoneuron-Krankheit
- G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome
- G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet
- G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie
- G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen
- G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem
- G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation
- G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom
- G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
- G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene
 Agenzien
- G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom
- G21.4 = Vaskuläres Parkinson-Syndrom
- G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom
- G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet
- G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea
- G25.5 = Sonstige Chorea
- G30.0 = Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn
- G30.1 = Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn
- G30.8 = Sonstige Alzheimer-Krankheit

- G30.9 = Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
- G31.1 = Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert
- G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
- G31.81 = Mitochondriale Zytopathie
- G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit
- G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems
- G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet
- G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative
 Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts
 klassifizierten Krankheiten
- G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
- G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf:
 Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder
- G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder
- G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet
- G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
- G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]
- G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation
- G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet
- G37.0 = Diffuse Hirnsklerose
- G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum
- G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse
- G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems
- G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom]
- G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]
- G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems
- G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet
- G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom
- G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slowwave sleep]
- G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits]
- G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen
- G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet

- G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
- G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
- G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
- G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
- G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome
- G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
- G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle
- G40.8 = Sonstige Epilepsien
- G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet
- G41.0 = Grand-Mal-Status
- G41.1 = Petit-Mal-Status
- G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
- G41.8 = Sonstiger Status epilepticus
- G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet
- G45.02 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.03 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.09 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.12 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24
- G45.13 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1
- G45.19 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.22 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.23 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.29 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.32 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.33 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.39 = Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.42 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.43 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.49 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.82 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 his 24 Stunden



- G45.83 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.89 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.92 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 his 24 Stunden
- G45.93 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.99 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G46.0 = Arteria-cerebri-media-Syndrom
- G46.1 = Arteria-cerebri-anterior-Syndrom
- G46.2 = Arteria-cerebri-posterior-Syndrom
- G46.3 = Hirnstammsyndrom
- G46.4 = Kleinhirnsyndrom
- G46.5 = Rein motorisches lakunäres Syndrom
- G46.6 = Rein sensorisches lakunäres Syndrom
- G46.7 = Sonstige lakunäre Syndrome
- G46.8 = Sonstige Syndrome der Hirngefäße bei zerebrovaskulären Krankheiten
- G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie
- G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese
- G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese
- G81.0 = Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
- G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie
- G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet G82.00 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute
- komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.01 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.02 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.03 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.09 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Ouerschnittlähmung
- G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet:
 Akute inkomplette Querschnittlähmung
 nichttraumatischer Genese
- G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung

- G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
- G82.30 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer
- G82.31 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.32 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.33 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Ouerschnittlähmung
- G82.39 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Ouerschnittlähmung
- G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
- G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des
- Rückenmarkes: C4-C5
 G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des
- Rückenmarkes: C6-C8 G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des
- Rückenmarkes: T1-T6 G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10
- G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1
- G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1
- G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des
- Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet
 G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten
- G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren
- G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität
- G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet
- G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet

- G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet
- G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert
- G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet
- G94.32 = Septische Enzephalopathie
- H34.0 = Transitorischer arterieller retinaler Gefäßverschluss
- 105.0 = Mitralklappenstenose
- 105.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz
- 105.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz
- I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten
- 105.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 106.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose
- 106.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz
- 106.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz
- 106.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten
- 106.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher
- 107.0 = Trikuspidalklappenstenose
- 107.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz
- 107.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz
- 107.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten
- 107.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 108.0 = Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert
- IO8.1 = Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert
- 108.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert
- 108.3 = Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert
- 108.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen
- 108.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher
- 109.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet
- 109.8 = Sonstige n\u00e4her bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten
- 109.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 110.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I10.01 = Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 110.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- II0.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
 II0.90 = Essentielle Hypertonie, nicht n\u00e4her bezeichnet: Ohne
- Angabe einer hypertensiven Krise

 110.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit
 Angabe einer hypertensiven Krise
- I11.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver)
 Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven
- I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver)
 Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven
- III.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive)
 Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven
- I11.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive)
 Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven
- I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise



- I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit
 Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven
- I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 112.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- II3.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht n\u00e4her herz- und Nierenkrankheit, nicht n\u00e4her hier hypertensiven Krise
- I15.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 115.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen
 Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiver
- 115.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 115.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- II5.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
- I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
- I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
- l21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation
- I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt
- I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt
- l21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt

- 121.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
- 122.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand
- 122.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand
- 122.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
- I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation
- I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend
- 125.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend
 125.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger
- zurückliegend I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet
- 125.5 = Ischämische Kardiomyopathie
- I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor
- I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Corpulmonale
- I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH]
- I27.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH]
- I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH]
- 127.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie
- 127.1 = Kyphoskoliotische Herzkrankheit
- I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie
- I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
- 127.8 = Sonstige n\u00e4her bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten
- 127.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
- l28.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße
- l28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße
- 128.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet
- I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz
- I34.1 = Mitralklappenprolaps
- l34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose
- I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz
- l34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten
- I34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- I35.0 = Aortenklappenstenose
- l35.1 = Aortenklappeninsuffizienz
- I35.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz
- l35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten
- I35.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose
- I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz
- l36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz
- l36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten
- l36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- I37.0 = Pulmonalklappenstenose
- 137.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz

- 137.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz
- 137.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten
- 137.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 138 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
- I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- I39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- l 39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 139.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht n\u00e4her bezeichnet
- I42.0 = Dilatative Kardiomyopathie
- I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie
- 142.6 = Alkoholische Kardiomyopathie
- I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen
- I42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM]
- 142.88 = Sonstige Kardiomyopathien
- 142.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet
- I43.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
- I43.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten
- 143.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten
- 143.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 144.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades
- I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades
- 144.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block
- 145.6 = Präexzitations-Syndrom
- I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher hezeichnet
- 146.0 = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung
- 146.9 = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet
- I47.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry
- 147.1 = Supraventrikuläre Tachvkardie
- I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie
- 147.9 = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet
- 148.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal
- I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend
- I48.2 = Vorhofflimmern, permanent
- 148.3 = Vorhofflattern, typisch
- 148.4 = Vorhofflattern, atypisch
- I48.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet
- 149.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern
- I49.1 = Vorhofextrasystolie
- I49.2 = AV-junktionale Extrasystolie
- I49.3 = Ventrikuläre Extrasystolie
- 149.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie
- I49.5 = Sick-Sinus-Syndrom
- 149.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien
- 149.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet
- ISO OO = Primäre Rechtsherzinsuffizienz
- I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz



- I50.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden
- I50.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
- I50.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung
- I50.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe
- I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden
- I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
- I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
- I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
- I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet
- 150.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet
- 160.0 = Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend
- 160.1 = Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend
- 160.2 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend
- I60.3 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend
- 160.4 = Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend
- 160.5 = Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend
- 160.6 = Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend
- I60.7 = Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend
- 160.8 = Sonstige Subarachnoidalblutung
- 160.9 = Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet
- I61.0 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal
- I61.1 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal
- I61.2 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet
- 161.3 = Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm
- 161.4 = Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn
- I61 5 = Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung
- 161.6 = Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen
- l61.8 = Sonstige intrazerebrale Blutung
- 161.9 = Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet
- 162.00 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut
- 162.01 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut
- 162.02 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch
- l62.09 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet
- 162.1 = Nichttraumatische extradurale Blutung
- I62.9 = Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet
- 163.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
- 163.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
- I63.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
- 163.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
- 163.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
- 163.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
- 163.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig
- 163.8 = Sonstiger Hirninfarkt

- 163.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet
- 164 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet
- 165.0 = Verschluss und Stenose der A. vertebralis
- 165.1 = Verschluss und Stenose der A. basilaris
- 165.2 = Verschluss und Stenose der A. carotis
- I65.3 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien
- 165.8 = Verschluss und Stenose sonstiger pr\u00e4zerebraler Arterien
- 165.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie
- 166.0 = Verschluss und Stenose der A. cerebri media
- 166.1 = Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior
- 166.2 = Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior
- 166.3 = Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli
- I66.4 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger
- 166.8 = Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien
- 166.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie
- 167.0 = Dissektion zerebraler Arterien
- 167.10 = Zerebrales Aneurysma (erworben)
- 167.11 = Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)
- 167.2 = Zerebrale Atherosklerose
- 167.3 = Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie
- 167.4 = Hypertensive Enzephalopathie
- 167.5 = Moyamoya-Syndrom
- 167.6 = Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems
- 167.7 = Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert
- 167.80 = Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung
- 167.88 = Sonstige n\u00e4her bezeichnete zerebrovaskul\u00e4re Krankheiten
- 167.9 = Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet
- 168.0 = Zerebrale Amyloidangiopathie
- 168.1 = Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
- 168.2 = Zerebrale Arteriitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 168.8 = Sonstige zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 169.0 = Folgen einer Subarachnoidalblutung
- I69.1 = Folgen einer intrazerebralen Blutung
- 169.2 = Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung
- 169.3 = Folgen eines Hirninfarktes
- 169.4 = Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder
- 169.8 = Folgen sonstiger und nicht n\u00e4her bezeichneter zerebrovaskul\u00e4rer Krankheiten
- 170.0 = Atherosklerose der Aorta
- 170.1 = Atherosklerose der Nierenarterie
- 170.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden
- I70.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr
- 170.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
- 170.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz

- I70.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
- 170.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
- I70.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
- 170.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht n\u00e4her bezeichnet
- 170.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien
- 170.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose
- 171.00 = Dissektion der Aorta nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer
- 171.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.04 = Dissektion der Aorta nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, rupturiert
- 171.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert
- 171.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert
- 171.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert
- 171.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert
- I71.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert
- 171.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe
- 171.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert
- I71.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.8 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert
- 171.9 = Aortenaneurysma nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
- 173.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]
- 173.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten
- 173.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 177.1 = Arterienstriktur
- 179.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 179.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 185.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung
- I85.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung
- 186.4 = Magenvarizen
- 195.9 = Hypotonie, nicht näher bezeichnet
- 198.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer
- J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
- J41.0 = Einfache chronische Bronchitis
- J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis
- J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis
- J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis
- J43.0 = McLeod-Syndrom
- J43.1 = Panlobuläres Emphysem
- J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem



- J43.8 = Sonstiges Emphysem
- J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet
- J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
- J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes
- J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEVI nicht näher hezeichnet
- J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter
 Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 %
 des Sollwertes
- J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
- J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter
 Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1>=70 %
- J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1>=50 % und <70 % des Sollwertes
- J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1>=70 % des Sollwertes
- J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1>=35 % und <50 % des
- J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
- J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1>=70 % des Sollwertes
- J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet

- J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J46 = Status asthmaticus
- J47 = Bronchiektasen
- J60 = Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose
- J61.0 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J61.1 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J62.0 = Pneumokoniose durch Talkum-Staub
- J62.8 = Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub
- J63.0 = Aluminose (Lunge)
- J63.1 = Bauxitfibrose (Lunge)
- J63.2 = Berylliose
- J63.3 = Graphitfibrose (Lunge)
- J63.4 = Siderose
- J63.5 = Stannose
- J63.8 = Pneumokoniose durch sonstige näher bezeichnete anorganische Stäube
- J64 = Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose

- J65 = Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose
- J66.0 = Byssinose
- J66.1 = Flachsarbeiter-Krankheit
- J66.2 = Cannabiose
- J66.8 = Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube
- J67.00 = Farmerlunge: Ohne Angabe einer akuten
 Exazerbation
- J67.01 = Farmerlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.10 = Bagassose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.11 = Bagassose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.20 = Vogelzüchterlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.21 = Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.30 = Suberose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.31 = Suberose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.40 = Malzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.41 = Malzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.50 = Pilzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.51 = Pilzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.60 = Ahornrindenschäler-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.61 = Ahornrindenschäler-Lunge: Mit Angabe einer akuten
- J67.70 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.71 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.80 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.81 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.90 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.91 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J68.4 = Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe
- J69.0 = Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes
- J69.1 = Pneumonie durch Öle und Extrakte
- J69.8 = Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen
- J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung
- J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten
- J80.01 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
- J80.02 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
- J80.03 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
- J80.09 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet



- J95.1 = Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation
- J95.2 = Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation
- J96.00 = Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]
- J96.01 = Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]
- J96.09 = Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet
- J96.90 = Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ | [hypoxämisch]
- J96.91 = Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet:
- J96.99 = Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet
- K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
- K25.1 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
- K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation
- K25.3 = Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation
- K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung
- K25.5 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation
- K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
- K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K26.0 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung
- K26.1 = Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation
- K26.2 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation
- K26.3 = Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
- K26.4 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung
- K26.5 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation
- K26.6 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
- K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K27.0 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung
- K27.1 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Perforation
- K27.2 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation
- K27.3 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, ohne Blutung oder Perforation
- K27.4 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung
- K27.5 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht n\u00e4her bezeichnet: Chronisch oder nicht n\u00e4her bezeichnet, mit Perforation
- K27.6 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
- K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation

- K28.0 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung
- K28.1 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation
- K28.2 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation
- K28.3 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation
- K28.4 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung
- K28.5 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher
- K28.6 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
- K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K29.2 = Alkoholgastritis
- K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes
- K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes
- K55.9 = Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet
- K70.0 = Alkoholische Fettleber
- K70.1 = Alkoholische Hepatitis
- K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber
- K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose
- K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen
- K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen
- K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen
- K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen
- K70.9 = Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
- K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose
- K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronischpersistierender Hepatitis
- K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver
- Hepatitis
 K71.6 = Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts
- nicht klassifiziert

 K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose
- der Leber
 K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts
- nicht klassifiziert

 K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts
- nicht klassifiziert
 K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches
- K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronische Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
- K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1
- K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2
- K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3
- K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4
- K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet
- K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet
- K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet

- K74.0 = Leberfibrose
- K74.1 = Lebersklerose
- K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose
- K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis
- K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose
- K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet
- K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
- K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A
- K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B
- K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C
- K75.9 = Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
- K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
- K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose
- K76.3 = Leberinfarkt
- K76.4 = Peliosis hepatis
- K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit
- K76.6 = Portale Hypertonie
- K76.7 = Hepatorenales Syndrom
- K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber
- K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
- L94.0 = Sclerodermia circumscripta [Morphaea]
- L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie
- L94.3 = Sklerodaktylie
- M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen
- M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des
- M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirhelsäule]
- M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete
- M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikularqelenk]
- M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]



- M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikularqelenk]
- M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakraloelenk]
- M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.30 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen
- M05.31 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.32 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.33 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.34 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.35 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.36 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.37 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.38 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

- M05.39 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis:

 Oberarm [Humerus, Fllenbogengelenk]
- M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.90 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M05.91 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht n\u00e4her bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.92 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.93 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.94 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.95 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.96 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.97 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht n\u00e4her bezeichnet: Kn\u00f6chel und Fu\u00db [Fu\u00d6wuzzel, Mittelfu\u00d6, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fu\u00dbes
- M05.98 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.99 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.00 = Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M06.01 = Seronegative chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.02 = Seronegative chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.03 = Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.04 = Seronegative chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

- M06.05 = Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.06 = Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.07 = Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.08 = Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.09 = Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere
- M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen
- M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]



- M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete
- M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere
- M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.90 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen

- M06.91 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.92 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet:
 Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.93 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.94 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.95 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.96 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.97 = Chronische Polyarthritis, nicht n\u00e4her bezeichnet: Kn\u00f6chel und Fu\u00db [Fu\u00dbwurzel, Mittelfu\u00db, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fu\u00dbes]
- M06.98 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.99 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.00 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen
- M08.01 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.02 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.03 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.04 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.05 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.06 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.07 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.08 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.09 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.10 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen
- M08.11 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.12 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.13 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.14 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.15 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.16 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

- M08.17 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.18 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.19 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.20 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen
- M08.21 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikularqelenk]
- M08.22 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.23 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.24 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.25 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Illiosakralqelenk]
- M08.26 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.27 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.28 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.29 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete
- M08.3 = Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form
- M08.40 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen
- M08.41 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.42 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form:
 Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.43 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.44 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.45 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.46 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.47 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.48 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.49 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.70 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen



- M08.71 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.72 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.73 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.74 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.75 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.76 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel
- M08.77 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß
 [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige
 Gelenke des Fußes]
- M08.78 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.79 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.80 = Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen
- M08.81 = Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikularqelenk]
- M08.82 = Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.83 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.84 = Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.85 = Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.86 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.87 = Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.88 = Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.89 = Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.90 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M08.91 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akronioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.92 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.93 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.94 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.95 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.96 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.97 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.98 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

- M08.99 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M12.00 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen
- M12.01 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M12.02 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M12.03 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M12.04 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M12.05 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M12.06 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M12.07 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M12.08 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M12.09 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen
- M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M30.0 = Panarteriitis nodosa
- M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung
- M30.2 = Juvenile Panarteriitis
- M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]
- M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände
- M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis
- M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie
- M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis
- M31.5 = Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica
- M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes
- M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen

- M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus ervthematodes
- M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet
- M33.0 = Juvenile Dermatomyositis
- M33.1 = Sonstige Dermatomyositis
- M33.2 = Polymyositis
- M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet
- M34.0 = Progressive systemische Sklerose
- M34.1 = CR(E)ST-Syndrom
- M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert
- M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose
- M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet
- M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]
- M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome
- M35.2 = Behçet-Krankheit
- M35.3 = Polymyalgia rheumatica
- M35.4 = Fosinophile Fasziitis
- M35.5 = Multifokale Fibrosklerose
- M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit]
- M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom
- M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes
- M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet
- M36.0 = Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen
- M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
- M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
- M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich
- M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich
- M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich
- M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich
- M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich
- M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
- M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert
- M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
- M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
- M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich
- M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche
- Spondylopathien: Thorakalbereich M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche
- Spondylopathien: Thorakolumbalbereich M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich
- M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich
- M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich



- M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
- M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
- M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich
- M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich
- M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
- M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
- M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumhalbereich
- M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher
- M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
- M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- NO3.2 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis
- NO3.3 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis
- N03.4 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis
- N03.5 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis
- NO3.6 = Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit
- NO3.7 = Chronisches nephritisches Syndrom:
 Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung
- N05.2 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis
- N05.3 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis
- N05.4 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis
- N05.5 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom:
 Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis
- N05.6 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit
- N05.7 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung
- N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose:
- Stadium 3 N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose:
- Stadium 2 N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose:
- N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2
- N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3
- N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2
- N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3
- N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2
- N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3
- N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1
- N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2

- N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3
- N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4
- N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
- N18.80 = Einseitiae chronische Nierenfunktionsstörung
- N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet
- N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz
- N25.0 = Renale Osteodystrophie
- P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen
- 023.0 = Angeborene Aortenklappenstenose
- 023.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz
- Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose
- Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz
- R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet
- R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet
- R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages
- R09.2 = Atemstillstand
- R17.0 = Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert
- R17.9 = Hyperbilirubinämie ohne Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert
- R40.0 = Somnolenz
- R40.1 = Sopoi
- R40.2 = Koma, nicht näher bezeichnet
- R47.0 = Dysphasie und Aphasie
- R56.0 = Fieberkrämpfe
- R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
- R57.2 = Septischer Schock
- R57.8 = Sonstige Formen des Schocks
- R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme
- R64 = Kachexie
- R65.1 = Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen
- T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol
- T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol
- T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol
- T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl
- T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole
- T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet
- T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät
- U69.80 = Nicht-nosokomiale Sepsis
- U69.81 = Nosokomiale Sepsis
- U69.82 = Sepsis mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme
- U69.83 = Nicht-nosokomialer septischer Schock
- U69.84 = Nosokomialer septischer Schock
- U69.85 = Septischer Schock mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme
- Z21 = Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion]
- Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers
- Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators
- Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems
- Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten

- Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse
- Z49.1 = Extrakorporale Dialyse
- Z49.2 = Sonstige Dialyse
- Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
- Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation
- Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation
- Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts
- Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe
- 795.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe
- Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes
- Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems
- Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems
- Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten
- Z95.9 = Vorhandensein von kardialem oder vaskulärem Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet
- Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei

Anmerkung 2 - im Feld Operationen- und Prozedurenschlüssel (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Kodes

- 1-207.0 = Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)
- l-207.1 = Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)
- 1-207.2 = Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System)
- 1-207.3 = Elektroenzephalographie [EEG]: Mobiles Kassetten-EEG (10-20-System)
- 1-207.x = Elektroenzephalographie [EEG]: Sonstige
- 1-207.y = Elektroenzephalographie [EEG]: N.n.bez.
- 5-311.0 = Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
- 5-311.0 = Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie
- 5-311.1 = Temporäre Tracheostomie:
 Punktionstracheotomie
- 5-311.1 = Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie
- 5-311.2 = Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie
- 5-311.2 = Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie
- 5-311.3 = Temporäre Tracheostomie: Koniotomie
- 5-311.3 = Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie]
- 5-311.x = Temporäre Tracheostomie: Sonstige
- 5-311.x = Temporäre Tracheostomie: Sonstige
- 5-311.y = Temporäre Tracheostomie: N.n.bez.
- 5-311.y = Temporäre Tracheostomie: N.n.bez.
- 5-312.0 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie 5-312.0 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie
- 5-312.1 = Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
- 5-312.1 = Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie
- 5-312.2 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose
- 5-312.2 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit
- 5-312.x = Permanente Tracheostomie: Sonstige
- 5-312.x = Permanente Tracheostomie: Sonstige
- 5-312.y = Permanente Tracheostomie: N.n.bez. 5-312.y = Permanente Tracheostomie: N.n.bez.
- 8-701 = Einfache endotracheale Intubation



- 8-701 = Finfache endotracheale Intubation
- 8-704 = Intubation mit Doppellumentubus
- 8-704 = Intubation mit Doppellumentubus
- 8-706 = Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
- 8-706 = Anlegen einer Maske zur maschinellen Beatmung
- 8-771 = Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
- 8-779 = Andere Reanimationsmaßnahmen
- 8-800.60 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.61 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.62 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.63 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.64 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.65 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.66 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.67 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.68 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.69 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6a = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6b = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6c = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.6d = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31
- bis unter 35 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate
 8-800.6e = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat
- und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6g = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6h = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6j = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6k = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6m = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6n = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6p = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6q = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6s = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6t = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6u = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6v = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene
 Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.6w = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6z = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes
 Apherese-Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.d1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d2 = Transfusion von Vollblut. Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.d7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.d8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.d9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.da = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.db = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.de = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.df = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.dq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ds = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102
 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dt = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.du = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.f0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1Apherese-Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.fl = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: AphereseThrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.f6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.f8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Abherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fa = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Aoherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fe = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Abherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ff = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Abherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fs = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Apherese-Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.ft = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.g1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 2 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 4 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ga = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.ge = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36
- 8-800.gg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate

Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.gh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 70 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gs = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gt = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.h1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.h2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ha = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.he = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.hh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
 Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte
 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hs = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ht = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.j1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.j5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.j7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ja = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.jb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.jc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate

- 8-800.jd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.je = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.jf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.K5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ka = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.kd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ke = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ma = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.mb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.mc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.md = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.me = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.mf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.na = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.ne = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-810.j3 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: Bis unter 1.0 g
- 8-810.j4 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 1,0 q bis unter 2,0 q
- 8-810.j5 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 2,0 g bis unter 3,0 g
- 8-810.j6 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 3,0 g bis unter 4,0 g
- 8-810.j7 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 4,0 g bis unter 5,0 g
- 8-810.j8 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 5,0 g bis unter 6,0 g
- 8-810.j9 = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 6,0 g bis unter 7,0 g
- 8-810.ja = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibringgenkonzentrat: 7.0 g bis unter 8.0 g
- 8-810.jb = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 8,0 g bis unter 9,0 g
- 8-810.jc = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 9,0 g bis unter 10,0 g
- 8-810.jd = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 10.0 g bis unter 12.5 g
- 8-810.je = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 12,5 g bis unter 15,0 g
- 8-810.jf = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 15,0 g bis unter 17,5 g
- 8-810.jg = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 17,5 g bis unter 20,0 g
- 8-810.jh = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 20,0 g bis unter 25,0 g
- 8-810.jj = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 25,0 g bis unter 30,0 g
- 8-810.jk = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 30,0 g bis unter 35,0 g
- 8-810.jm = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 35,0 g bis unter 40,0 g
- 8-810.jn = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 40,0 g bis unter 50,0 g
- 8-810.jp = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 50,0 g bis unter 60,0 g





- 8-810.jq = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 60.0 g bis unter 70.0 g
- 8-810.jr = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 70,0 g bis unter 80,0 g
- 8-810.js = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 80,0 g bis unter 90,0 g
- 8-810.jt = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 90,0 g bis unter 100,0 g
- 8-810.jv = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 100,0 g bis unter 120,0 g
- 8-810.jw = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 120,0 g bis unter 160,0 g
- 8-810.jz = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 160,0 g oder mehr
- 8-810.x = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen:
- 8-812.50 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE
- 8-812.51 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE
- 8-812.52 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE
- 8-812.53 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE
- 8-812.54 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE
- 8-812.55 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE
- 8-812.56 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 6.500 IF bis unter 7.500 IF
- 8-812.57 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE
- 8-812.58 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE
- 8-812.59 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE
- 8-812.5a = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE
- 8-812.5b = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE

- 8-812.5c = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 20.500 IE bis unter 25.500 IF
- 8-812.5d = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 25.500 IE bis unter 30.500
- 8-812.5f = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 30.500 IE bis unter 40.500
- 8-812.5g = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 40.500 IE bis unter 50.500 IF
- 8-812.5h = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 50.500 IE bis unter 60.500 IF
- 8-812.5j = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 60.500 IE bis unter 80.500
- 8-812.5k = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 80.500 IE bis unter 100.500
- 8-812.5m = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 100.500 IE bis unter 120.500
- 8-812.5n = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 120.500 IE bis unter 140.500
- 8-812.5p = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 140.500 IE bis unter 160.500
- 8-812.5q = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 160.500 IE bis unter 200.500 IE
- 8-812.5r = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen:
 Prothrombinkomplex: 200.500 IE oder mehr
- 8-812.60 = Transfusion von Plasma und anderen
 Plasmabestandteilen und gentechnisch
 hergestellten Plasmaproteinen: Normales
 Plasma: 1TE bis unter 6 TE
- 8-812.61 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE
- 8-812.62 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TF his unter 21 TF

- 8-812.63 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE
- 8-812.64 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr
- 8-821.30 = Adsorption und verwandte Verfahren:
 Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]: Selektiv,
 zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrigund/oder mittelmolekular)
- 8-821.31 = Adsorption und verwandte Verfahren: Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]: Selektiv, zur Entfernung sonstiger Substanzen
- 8-821.32 = Adsorption und verwandte Verfahren: Hämoperfusion [Vollblut-Adsorption]: Spezifisch
- 8-853.13 = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden
- 8-853.14 = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-853.15 = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-853.16 = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-853.17 = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-853.19 = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-853.1a = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-853.1b = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-853.1c = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-853.1d = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-853.1e = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-853.1f = Hämofiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.400 Stunden
- 8-853.3 = Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
- 8-853.4 = Hämofiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-853.5 = Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
- 8-853.6 = Hämofiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-853.70 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
- 8-853.71 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-853.72 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-853.73 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-853.74 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden





- 8-853.76 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-853.77 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-853.78 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-853.79 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-853.7a = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-853.7b = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-853.7c = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-853.80 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
- 8-853.81 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-853.82 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-853.83 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-853.84 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-853.86 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-853.87 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-853.88 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-853.89 = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680
- 8-853.8a = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-853.8b = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden

- 8-853.8c = Hämofiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-853.x = Hämofiltration: Sonstige
- 8-853.y = Hämofiltration: N.n.bez.
- 8-854.2 = Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
- 8-854.3 = Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-854.4 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
- 8-854.5 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-854.60 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
- 8-854.61 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 his 72 Stunden
- 8-854.62 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-854.63 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-854.64 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-854.66 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-854.67 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-854.68 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-854.69 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.880 Stunden
- 8-854.6a = Hămodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2,040 Stunden
- 8-854.6b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-854.6c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-854.70 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
- 8-854.71 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-854.72 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden

- 8-854.73 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-854.74 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-854.76 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-854.77 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-854.78 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-854.79 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-854.7a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-854.7b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-854.7c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-854.8 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000
- 8-854.x = Hämodialyse: Sonstige
- 8-854.y = Hämodialyse: N.n.bez.
- 8-855.13 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Bis 24 Stunden
- 8-855.14 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-855.15 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-855.16 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 144 bis 264 Stunden 8-855.17 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös
- (CAVHDF): Mehr als 264 bis 432 Stunden 8-855.19 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös
- 8-855.1a = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 600 bis 960 Stunden

(CAVHDF): Mehr als 432 bis 600 Stunden

- 8-855.1b = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-855.1c = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-855.1d = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-855.1e = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-855.1f = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.400 Stunden
- 8-855.3 = Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
- 8-855.4 = Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen



- 8-855.5 = Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend,
 Antikoagulation mit Heparin oder ohne
 Antikoagulation
- 8-855.6 = Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-855.70 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
- 8-855.71 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-855.72 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-855.73 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-855.74 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 his 432 Stunden
- 8-855.76 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-855.77 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-855.78 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-855.79 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-855.7a = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-855.7b = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-855.7c = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-855.80 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24Stunden
- 8-855.81 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-855.82 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-855.83 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF). Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-855.84 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden

- 8-855.86 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-855.87 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-855.88 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-855.89 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF). Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-855.8a = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-855.8b = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400
- 8-855.8c = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-855.x = Hämodiafiltration: Sonstige
- 8-855.y = Hämodiafiltration: N.n.bez.
- 8-858.0 = Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]: Bei Indikation zur Leberersatztherapie
- 8-858.1 = Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]: Bei Indikation zur Leberersatztherapie und zum Azidoseausgleich
- 8-858.2 = Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]: Bei Indikation zum Azidoseausaleich
- 8-85a.00 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 1 bis 3 Behandlungen
- 8-85a.01 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 4 bis 5 Behandlungen
- 8-85a.02 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 6 bis 10 Behandlungen
- 8-85a.03 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 11 oder mehr Behandlungen
- 8-85a.13 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Bis 24
- 8-85a.14 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-85a.15 = Dialyseverfahren wegen mangelnder
 Funktionsaufnahme und Versagen eines
 Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 72
 bis 144 Stunden
- 8-85a.16 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 144 bis 264 Stunden

- 8-85a.17 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-85a.19 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-85a.1a = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-85a.1b = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-85a.1c = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-85a.1d = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-85a.1e = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-85a.1f = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 2,400 Stunden
- 8-982.0 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage
- 8-982.1 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
- 8-982.2 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
- 8-982.3 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
- 8-98e.0 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage
- 8-98e.1 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage
- 8-98e.2 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage
- 8-98e.3 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage
- 8-98h.00 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden
- 8-98h.01 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden
- 8-98h.02 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 4 bis unter 6 Stunden
- 8-98h.03 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 6 bis unter 9 Stunden
- 8-98h.04 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 9 bis unter 12 Stunden





- 8-98h.05 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 12 bis unter 15 Stunden
- 8-98h.06 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 15 bis unter 20 Stunden
- 8-98h.07 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 20 bis unter 25 Stunden
- 8-98h.08 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 25 bis unter 35 Stunden
- 8-98h.09 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 35 bis unter 45 Stunden
- 8-98h.0a = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 45 bis unter 55 Stunden
- 8-98h.0b = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 55 oder mehr Stunden
- 8-98h.10 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden
- 8-98h.11 = Spezialisierte palliativmedizinische
 Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst:
 Durch einen externen Palliativdienst: 2 bis unter 4
 Stunden
- 8-98h.12 = Spezialisierte palliativmedizinische
 Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst:
 Durch einen externen Palliativdienst: 4 bis unter 6
 Stunden
- 8-98h.13 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 6 bis unter 9 Stunden
- 8-98h.14 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 9 bis unter 12 Stunden
- 8-98h.15 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 12 bis unter 15 Stunden
- 8-98h.16 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 15 bis unter 20 Stunden
- 8-98h.17 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 20 bis unter 25 Stunden
- 8-98h.18 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 25 bis unter 35 Stunden
- 8-98h.19 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 35 bis unter 45 Stunden
- 8-98h.1a = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 45 bis unter 55 Stunden

8-98h.1b = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 55 oder mehr Stunden