

## CHE (Spezifikation 2026 V04)

BASIS				
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden				
1-13	Basisdokumentation			
1-2	Art der Versicherung			
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9](9)			
2	besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung			
3	Patientenidentifizierende Daten			
3	eGK-Versichertennummer			
4-7	Leistungserbringeridentifizierende Daten			
4-7	Krankenhaus			
5	Institutionskennzeichen  (0-9)(9)  entlassender Standort			
	77\d(4)0\d(2)			
6	behandeInder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 77vd(4)0vd(2)			
7	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de			
8-13	Patient			
8	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten			
9	Geburtsdatum IT.MM.JJJJ			

11.2 Körpergröße unbekannt  1 = ja  12.1 Körpergewicht	10	Geschlecht
11.2 Körpergröße unbekannt  1 = ja  12.1 Körpergewicht  12.2 Körpergewicht unbekannt  1 = ja  13 Aufnahmedatum Krankenhaus		2 = weiblich 3 = divers
12.1 Körpergewicht  12.2 Körpergewicht unbekannt  1 = ja  12.3 Aufnahmedatum Krankenhaus	11.1	Körpergröße
12.1 Körpergewicht  12.2 Körpergewicht unbekannt  1 = ja  13 Aufnahmedatum Krankenhaus	11.2	Körpergröße unbekannt
12.2 Körpergewicht unbekannt  1= ja  13 Aufnahmedatum Krankenhaus		1=ja
12.2 Körpergewicht unbekannt  1 = ja  13 Aufnahmedatum Krankenhaus	12.1	Körpergewicht
<sup>13</sup> Aufnahmedatum Krankenhaus	12.2	
Aumanmedatum Krankennaus		1= ja
	13	



PROZEDUR					
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden					
	Prozedur(en) während des				
14-16	stationären Aufenthaltes				
14	Wievielte Prozedur?				
15	Prozedur während des stationären Aufenthaltes				
	1. — . Siehe Anmerkung 1				
16	Datum der Prozedur während des stationären Aufenthaltes				



BASI	s	wenn Fe	eld 18 EINSIN akute Blutungsanämie
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden			Bestand die akute Blutungsanämie
	Transfusion		vor der Cholezystektomie?
17			gemäß ICD-10-GM: D62
17 >	eld 15 EINSIN OPS_Transfusionen		
1/>	Transfusion/Transfusionen		0 = nein
	aufgrund eines cholezystektomiebedingten		1 = ja
	Blutverlustes?	wenn Fe	eld 18 EINSIN akute Peritonitis
	gemäß OPS: 8-800	22 >	Bestand die akute Peritonitis vor
			der Cholezystektomie?
	0 = nein		gemäß ICD-10-GM: K65.00, K65.09
	1 = ja		
18-26	Diagnose(n)		0 = nein
18			1 = ja
	Diagnose(n)	wenn Fe	eld 18 EINSIN sonstige Peritonitis
	alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Verfahren dokumentierten Leistung stehen	23 >	Bestand die sonstige oder n.n.bez.
	http://www.bfarm.de		Peritonitis vor der
	1		Cholezystektomie?
	2.		gemäß ICD-10-GM: K65.8, K65.9
	3		0 = nein
	4		1 = ja
	5	wenn Fe	ld 18 EINSIN Leberabszess
	6.	24 >	Bestand der Leberabszess vor der
			Cholezystektomie?
	/·•		gemäß ICD-10-GM: K75.0
	8		
	9		0 = nein
	10.		1 = ja
	•••		eld 18 EINSIN Perforation des Gallengangs
		25 >	Bestand die Perforation des
	100 • Siehe Anmerkung 2		Gallengangs vor der Cholezystektomie?
woon Fo	eld 18 EINSIN Streptokokkensepsis		gemäß ICD-10-GM: K83.2
19 >			
10 /	Bestand die Streptokokkensepsis vor der Cholezystektomie?		0 = nein
	gemäß ICD-10-GM: A40.0, A40.1, A40.2, A40.3, A40.8, A40.9		1 = ja
		wenn Fe	eld 18 EINSIN Fistel des Gallengangs
	0 = nein	26 >	
	1 = ja	207	Bestand die Fistel des Gallengangs vor der Cholezystektomie?
wenn Fe	eld 18 EINSIN sonstige Sepsis		qemäß ICD-10-GM: K83.3
20>			
207	Bestand die sonstige Sepsis vor der Cholezystektomie?		0 = nein
	gemäß ICD-10-GM: A41.0, A41.1, A41.2, A41.3, A41.4, A41.51, A41.		1 = ja
	52, A41.58, A41.8, A41.9		
	0 = nein		
	1 = ja		

Entlassung
Entlassungsdatum Krankenhaus
Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
Schlüssel 1
nicht spezifizierter Entlassungsgrund
1= ja



#### Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäguivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

#### Anmerkung 1 - im Feld Prozedur während des stationären Aufenthaltes (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Kodes

- 5-380.33 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-380.34 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Aorta, Stent
- 5-380.35 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Aorta: Gefäßprothese
- 5-380.53 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-380.60 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-380.67 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Gefäßprothese
- 5-380.96 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior
- 5-380.97 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-380.98 = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-380.9d = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
- 5-380.9k = Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-381.33 = Endarteriektomie: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-381.35 = Endarteriektomie: Aorta: Gefäßprothese
- 5-381.53 = Endarteriektomie: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-382.33 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-382.53 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis

- 5-382.60 = Resektion von Blutgefäßen mit
  Reanastomosierung: Arterien viszeral: Truncus
  coeliacus
- 5-382.96 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. cava superior
- 5-382.97 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-382.98 = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-382.9d = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. portae
- 5-382.9k = Resektion von Blutgefäßen mit Reanastomosierung: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-383.60 = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-383.97 = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-383.98 = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-383.9d = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
- 5-383.9k = Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-388.33 = Naht von Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-388.53 = Naht von Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-388.60 = Naht von Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-388.96 = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava superior
- 5-388.97 = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
- 5-388.98 = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
- 5-388.9d = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae 5-388.9k = Naht von Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-389.33 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta abdominalis
- 5-389.34 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Aorta: Aorta, Stent
- 5-389.53 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien abdominal und pelvin: A. iliaca communis
- 5-389.60 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Truncus coeliacus
- 5-389.97 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior 5-389.98 = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen:
- Tiefe Venen: V. iliaca communis 5-389.9d = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen:
- Tiefe Venen: V. portae 5-389.9k = Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
- 5-433.0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, offen chirurgisch
- 5-433.1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, laparoskopisch
- 5-433.20 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Exzision ohne weitere Μαβηαhmen
- 5-433.23 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Mukosaresektion
- 5-433.24 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]

- 5-433.25 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]
- 5-433.2x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Exzision, endoskopisch: Sonstige
- 5-433.30 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation
- 5-433.31 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation
- 5-433.32 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation
- 5-433.33 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation
- 5-433.34 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie
- 5-433.38 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Flektrochemotherapie
- 5-433.3x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige
- 5-433.40 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation
- 5-433.41 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation
- 5-433.42 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Thermokoagulation
- 5-433.43 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation
- 5-433.44 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie
- 5-433.48 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Flektrochemotherapie
- 5-433.4x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige
- 5-433.50 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrokoagulation
- 5-433.51 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Laserkoagulation 5-433.52 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem
- Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch:
  Thermokoagulation
  5-433.53 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem
- Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Kryokoagulation
- 5-433.54 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Photodynamische Therapie
- 5-433.58 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Elektrochemotherapie
- 5-433.5x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Destruktion, endoskopisch: Sonstige



- 5-433.x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: Sonstige
- 5-433.y = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Magens: N.n.bez.
- 5-448.00 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch abdominal
- 5-448.01 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Offen chirurgisch thorakal
- 5-448.02 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Laparoskopisch
- 5-448.03 = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-448.0x = Andere Rekonstruktion am Magen: Naht (nach Verletzung): Sonstige
- 5-452.0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, offen chirurgisch
- 5-452.1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, laparoskopisch
- 5-452.30 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Elektrokoagulation
- 5-452.31 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Laserkoagulation
- 5-452.32 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Thermokoagulation
- 5-452.33 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Kryokoagulation
- 5-452.34 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Photodynamische Therapie
- 5-452.3x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, offen chirurgisch: Sonstige
- 5-452.40 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Elektrokoagulation
- 5-452.41 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Laserkoagulation
- 5-452.42 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, Japaroskopisch: Thermokoagulation
- 5-452.43 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Kryokoagulation
- 5-452.44 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Photodynamische Therapie
- 5-452.4x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, laparoskopisch: Sonstige
- 5-452.60 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Exzision ohne weitere Maßnahmen
- 5-452.63 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Mukosaresektion
- 5-452.64 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]

- 5-452.65 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]
- 5-452.6x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige
- 5-452.70 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Exzision ohne weitere Maßnahmen
- 5-452.73 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische Mukosaresektion
- 5-452.74 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Endoskopische submukosale Dissektion [ESD]
- 5-452.7x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstige
- 5-452.80 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Elektrokoaculation
- 5-452.81 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Laserkoagulation
- 5-452.82 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Thermokoaqulation
- 5-452.83 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Kryokoagulation
- 5-452.84 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Photodynamische Therapie
- 5-452.8x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, einfach (Push-Technik): Sonstige
- 5-452.90 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Elektrokoaculation
- 5-452.91 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Laserkoagulation
- 5-452.92 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Thermokoaqulation
- 5-452.93 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Kryokoagulation
- 5-452.94 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Photodynamische Therapie
- 5-452.9x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, Push-and-pull-back-Technik: Sonstiae

- 5-452.b0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Exzision ohne weitere Maßnahmen
- 5-452.b3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Mukosaresektion
- 5-452.b4 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische submukosale Dissektion [FSD]
- 5-452.b5 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Endoskopische Vollwandexzision [EFTR]
- 5-452.bx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Exzision, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Sonstige
- 5-452.c0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Elektrokoagulation
- 5-452.c1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Laserkoagulation
- 5-452.c2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Thermokoagulation
- 5-452.c3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Kryokoaqulation
- 5-452.c4 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie: Photodynamische Therapie
- 5-452.cx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Destruktion, endoskopisch, motorisierte Spiral-Endoskopie:
- 5-452.x0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Elektrokoagulation
- 5-452.x1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Laserkoagulation
- 5-452.x2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Thermokoagulation
- 5-452.x3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Kryokoagulation
- 5-452.x4 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Photodynamische Therapie
- 5-452.xx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: Sonstige: Sonstige
- 5-452.y = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes: N.n.bez. 5-467.00 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach
- Verletzung): Duodenum

  5-467.01 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Jejunum
- 5-467.02 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Ileum
- 5-467.03 = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Kolon





- 5-467.0x = Andere Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung): Sonstige
- 5-469.00 = Andere Operationen am Darm: Dekompression: Offen chirurgisch
- 5-469.10 = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Offen chirurgisch
- 5-469.11 = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Laparoskopisch
- 5-469.12 = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung:
  Umsteigen laparoskopisch offen chirurgisch
- 5-469.1x = Andere Operationen am Darm: Bridenlösung: Sonstige
- 5-469.20 = Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Offen chirurgisch
- 5-469.21 = Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Laparoskopisch
- 5-469.22 = Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-469.2x = Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse: Sonstige
- 5-469.80 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Offen chirurgisch
- 5-469.81 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Laparoskopisch
- 5-469.82 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-469.83 = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Endoskopisch
- 5-469.8x = Andere Operationen am Darm: Umstechung eines Ulkus: Sonstige
- 5-469.d0 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Offen chirurgisch
- 5-469.d1 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Laparoskopisch
- 5-469.d2 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-469.d3 = Andere Operationen am Darm: Clippen: Endoskopisch
- 5-469.dx = Andere Operationen am Darm: Clippen: Sonstige
- 5-469.ex = Andere Operationen am Darm: Injektion: Sonstige
- 5-501.00 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Offen chirurgisch
- 5-501.01 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Laparoskopisch
- 5-501.02 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Umsteigen laparoskopisch – offen chirurgisch
- 5-501.0x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Sonstige
- 5-501.20 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch
- 5-501.21 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch
- 5-501.22 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-501.2x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige

- 5-501.81 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Laparoskopisch
- 5-501.82 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-501.83 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Perkutan
- 5-501.8x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Elektrochemotherapie: Sonstiae
- 5-501.90 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Offen chirurgisch
- 5-501.91 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Laparoskopisch
- 5-501.92 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-501.93 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation:
- 5-501.9x = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Radiofrequenzablation:
- 5-501.a0 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Offen chirurgisch
- 5-501.a1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Laparoskopisch
- 5-501.a2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-501.a3 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destrukten, lokal, durch Mikrowellenablation:
- 5-501.ax = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Destruktion, lokal, durch Mikrowellenablation: Sonstige
- 5-501.c0 = unbekannt
- 5-501.c1 = unbekannt
- 5-501.c2 = unbekannt 5-501.cx = unbekannt
- 5-501.d0 = unbekannt
- 5-501.d1 = unbekannt
- 5-501.d2 = unbekannt
- 5-501.dx = unbekannt
- 5-501.e0 = unbekannt
- 5-501.e1 = unbekannt 5-501.e2 = unbekannt
- 5-501.ex = unbekannt

- 5-501.f0 = unbekannt
- 5-501.f1 = unbekannt
- 5-501.f2 = unbekannt
- 5-501.fx = unbekannt
- 5-501.x1 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch
- 5-501.x2 = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch – offen chirurgisch
- 5-501.xx = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Sonstige
- 5-501.y = Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): N.n.
- 5-502.0 = Anatomische (typische) Leberresektion: Segmentresektion (ein Segment)
- 5-502.2 = Anatomische (typische) Leberresektion: Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 5 bis 8]
- 5-502.3 = Anatomische (typische) Leberresektion:
  Erweiterte Hemihepatektomie rechts [Resektion der Segmente 4 bis 8]
- 5-502.5 = Anatomische (typische) Leberresektion: Resektion sonstiger Segmentkombinationen
- 5-502.9 = Anatomische (typische) Leberresektion:
  Erweiterte Hemihepatektomie links [Resektion der Segmente 2 bis 5 und 8]
- 5-502.a = unbekannt
- 5-505.0 = Rekonstruktion der Leber: Naht und blutstillende Umstechung (nach Verletzung)
- 5-505.1 = Rekonstruktion der Leber: Tamponade
- 5-505.2 = Rekonstruktion der Leber: Mit Omentumplastik
- 5-505.x = Rekonstruktion der Leber: Sonstige
- 5-505.y = Rekonstruktion der Leber: N.n.bez.
- 5-511.01 = Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
- 5-511.02 = Cholezystektomie: Einfach, offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge
- 5-511.11 = Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Ohne laparoskopische Revision der Gallengänge
- 5-511.12 = Cholezystektomie: Einfach, laparoskopisch: Mit laparoskopischer Revision der Gallengänge
- 5-511.21 = Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Ohne operative Revision der Gallengänge
- 5-511.22 = Cholezystektomie: Einfach, Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch: Mit operativer Revision der Gallengänge
- 5-511.3 = Cholezystektomie: Erweitert
- 5-511.41 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
- 5-511.42 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparotomie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge
- 5-511.51 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Ohne operative Revision der Gallengänge
- 5-511.52 = Cholezystektomie: Simultan, während einer Laparoskopie aus anderen Gründen: Mit operativer Revision der Gallengänge
- 5-511.x = Cholezystektomie: Sonstige
- 5-511.y = Cholezystektomie: N.n.bez.





- 5-512.00 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Offen chirurgisch
- 5-512.01 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Laparoskopisch
- 5-512.02 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurdisch
- 5-512.03 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Endoskopisch
- 5-512.0x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Magen: Sonstige
- 5-512.10 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Offen chirurqisch
- 5-512.11 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Laparoskopisch
- 5-512.12 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-512.13 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Duodenum: Endoskopisch
- 5-512.1x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus,
  Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum
  Duodenum: Sonstige
- 5-512.20 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jeiunum: Offen chirurgisch
- 5-512.21 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jeiunum: Laparoskopisch
- 5-512.22 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Umsteigen laparoskopisch - offen chiruroisch
- 5-512.23 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Endoskopisch
- 5-512.2x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum: Sonstige
- 5-512.30 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Offen chirurgisch
- 5-512.31 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Laparoskopisch
- 5-512.32 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus,
  Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum
  Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge:
  Umsteigen laparoskopisch offen chirurgisch
- 5-512.3x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Interposition einer Darmschlinge: Sonstige
- 5-512.40 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Offen chirurgisch
- 5-512.41 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus,
  Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum
  Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose:
  Laparoskopisch

- 5-512.42 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Umsteigen Iaparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-512.4x = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Zum Jejunum, mit Roux-Y-Anastomose: Sonstige
- 5-512.x0 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Offen chirurgisch
- 5-512.x1 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Laparoskopisch
- 5-512.x2 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-512.x3 = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Endoskopisch
- 5-512.xx = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): Sonstige: Sonstige
- 5-512.y = Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym): N.n.
- 5-513.5 = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage
- 5-513.a = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Dilatation
- 5-513.d = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Bougierung
- 5-513.f0 = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 1 Prothese
- 5-513.f1 = Endoskopische Operationen an den Gallengängen: Einlegen von nicht selbstexpandierenden Prothesen: 2 oder mehr
- 5-514.50 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Offen chirurgisch
- 5-514.51 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Laparoskopisch
- 5-514.52 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-514.53 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Perkutan-transhepatisch
- 5-514.5x = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer Drainage: Sonstige
- 5-514.c1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Laparoskopisch
- 5-514.c2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-514.cx = Andere Operationen an den Gallengängen: Blutstillung: Sonstige
- 5-514.d0 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Offen chirurgisch
- 5-514.d1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Laparoskopisch
- 5-514.d2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
- 5-514.d3 = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Perkutantranshepatisch

- 5-514.dx = Andere Operationen an den Gallengängen: Revision (als selbständiger Eingriff): Sonstige
- 5-514.g0 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Offen chirurgisch
- 5-514.g1 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Laparoskopisch
- 5-514.g2 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Umsteigen laparoskopisch – offen chirurgisch
- 5-514.g3 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Perkutan-transhenatisch
- 5-514.gx = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen einer nicht selbstexpandierenden Prothese: Sonstige
- 5-514.h0 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Offen chirurgisch
- 5-514.h1 = Andere Operationen an den Gallengängen:
  Einlegen von zwei oder mehr nicht
  selbstexpandierenden Prothesen: Laparoskopisch
- 5-514.h2 = Andere Operationen an den Gallengängen:
  Einlegen von zwei oder mehr nicht
  selbstexpandierenden Prothesen: Umsteigen
  lanaroskopisch offen chirurgisch
- 5-514.h3 = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Perkutantranshepatisch
- 5-514.hx = Andere Operationen an den Gallengängen: Einlegen von zwei oder mehr nicht selbstexpandierenden Prothesen: Sonstige
- 5-515.0 = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Exzision eines Reststumpfes des Ductus cysticus
- 5-515.1 = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit End-zu-End-Anastomose
- 5-515.2 = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Resektion, mit biliodigestiver Anastomose
- 5-515.x = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: Sonstige
- 5-515.y = Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge: N.n.bez.
- 5-516.0 = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Naht (nach Verletzung)
- 5-516.1 = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Plastische Rekonstruktion
- 5-516.x = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: Sonstige
- 5-516.y = Andere Rekonstruktion der Gallengänge: N.n.bez.
- 5-536.0 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, ohne plastischen Bruchpfortenverschluss
- 5-536.10 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material
- 5-536.11 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Mit Komponentenseparation (nach Ramirez), ohne alloplastisches, allogenes oder xenogenes Material
- 5-536.1x = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit plastischem Bruchpfortenverschluss: Sonstige
- 5-536.44 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm



- 5-536.45 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
- 5-536.46 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10
- 5-536.47 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10
- 5-536.48 = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
- 5-536.49 = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
- 5-536.4a = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
- 5-536.4b = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
- 5-536.4c = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von weniger als 10 cm
- 5-536.4d = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandersatz, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
- 5-536.4e = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM], bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
- 5-536.4f = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder
- 5-536.4g = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Offen chirurgisch als Bauchwandverstärkung, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
- 5-536.4h = Verschluss einer Narbenhernie: Offen chirurgisch, mit Komponentenseparation (nach Ramirez), mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr

- 5-536.4j = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit intraperitonealem Onlay-Mesh [IPOM] bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
- 5-536.4k = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Laparoskopisch transperitoneal, mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
- 5-536.4m = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Onlay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder meh
- 5-536.4n = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Endoskopisch (assistiert), total extraperitoneal mit Sublay-Technik, bei einer horizontalen Defektbreite von 10 cm oder mehr
- 5-536.4x = Verschluss einer Narbenhernie: Mit alloplastischem, allogenem oder xenogenem Material: Sonstige
- 5-536.x = Verschluss einer Narbenhernie: Sonstige
- 5-536.y = Verschluss einer Narbenhernie: N.n.bez.
- 5-540.0 = Inzision der Bauchwand: Exploration
- 5-540.1 = Inzision der Bauchwand: Extraperitoneale
- 5-540.2 = Inzision der Bauchwand: Entfernung eines Fremdkörpers
- 5-540.x = Inzision der Bauchwand: Sonstige
- 5-540.y = Inzision der Bauchwand: N.n.bez.
- 5-541.0 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
- 5-541.1 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
- 5-541.2 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
- 5-541.4 = Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses
- 5-545.0 = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: Sekundärer Verschluss der Bauchwand (bei postoperativer Wunddehiszenz)
- 5-545.1 = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum:
  Definitiver Verschluss eines temporären
  Bauchdeckenverschlusses
- 5-545.x = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum:
- 5-545.y = Verschluss von Bauchwand und Peritoneum: N.n. bez.
- 5-549.5 = Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
- 5-894.0b = Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
- 5-894.1b = Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit primärem Wundverschluss: Bauchregion
- 5-894.3b = Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Mit Transplantation oder lokaler Lappenplastik: Bauchregion
- 5-895.0b = Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Ohne primären Wundverschluss: Bauchregion
- 5-896.0b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion

- 5-896.1b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
- 5-896.2b = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
- 5-900.1b = Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
- 5-916.a0 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: An Haut und Unterhaut
- 5-916.a3 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
- 5-916.a5 = Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Tiefreichend subfaszial an der Bauchwand oder im Bereich von Nähten der Faszien bzw. des Peritoneums
- 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen
- 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am
- 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS
- 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige
- 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez.
- 5-983 = Reoperation
- 8-146.0 = Therapeutische Drainage von Organen des Bauchraumes: Leber
- 8-153 = Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
- 8-154.1 = Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Bauchraumes: Leber
- 8-176.0 = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
- 8-176.1 = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)
- 8-176.2 = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
- 8-176.x = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige
- 8-176.y = Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: N.n.bez.
- 8-190.20 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
- 8-190.21 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
- 8-190.22 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
- 8-190.23 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage





- 8-190.30 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
- 8-190.31 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
- 8-190.32 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
- 8-190.33 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
- 8-192.1b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
- 8-192.2b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
- 8-192.3b = Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion
- 8-800.0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, 1-5 TE
- 8-800.1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Vollblut, mehr als 5 TF
- 8-800.60 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 1 patientenbezogenes Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.61 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 2 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.62 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.63 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.64 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.65 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.66 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.67 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.68 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.69 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6a = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6b = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6c = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6d = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6e = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6g = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6h = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6j = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6k = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6m = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6n = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6p = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6q = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.6s = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6t = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6u = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95 patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6v = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6w = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.6z = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.c0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 1TE bis unter 6 TE
- 8-800.c1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 6 TE bis unter 11 TE
- 8-800.c2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 11 TE bis unter 16 TE
- 8-800.c3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 16 TE bis unter 24 TE
- 8-800.c4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 24 TF bis unter 32 TF
- 8-800.c5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 32 TE bis unter 40 TE
- 8-800.c6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 40 TE bis unter 48 TE
- 8-800.c7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 48 TE bis unter 56 TE
- 8-800.c8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 56 TE bis unter 64 TE
- 8-800.c9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 64 TE bis unter 72 TE
- 8-800.ca = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 72 TE bis unter 80 TE
- 8-800.cb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 80 TE bis unter 88 TE
- 8-800.cc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 88 TE bis unter 104 TE





- 8-800.cd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  - Erythrozytenkonzentrat: 104 TE bis unter 120 TE
- 8-800.ce = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 120 TE bis unter 136 TE
- 8-800.cf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 136 TE bis unter 152 TE
- 8-800.cg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 152 TE bis unter 168 TE
- 8-800.ch = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 168 TE bis unter 184 TE
- 8-800.cj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 184 TE bis unter 200 TE
- 8-800.ck = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 200 TE bis unter 216 TE
- 8-800.cm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 216 TF bis unter 232 TF
- 8-800.cn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 232 TE bis unter 248 TE
- 8-800.cp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 248 TE bis unter 264 TE
- 8-800.cq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:

Ervthrozytenkonzentrat: 264 TE bis unter 280 TE

- 8-800.cr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Erythrozytenkonzentrat: 280 TE oder mehr
- 8-800.d0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes
  Apherese-Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.d1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 pathogeninaktivierte
- Apherese-Thrombozytenkonzentrate

  8-800.d2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat
  und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 3 pathogeninaktivierte
- Apherese-Thrombozytenkonzentrate 8-800.d3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat
- und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.d6 = Transfusion von Vollblut. Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.d7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12
  - pathogeninaktivierte Apherese Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.d8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Apherese-
- 8-800.d9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate

Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.da = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.db = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.de = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Apherese-
- Thrombozytenkonzentrate
  8-800.df = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat
  und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36
  pathogeninaktivierte Apherese-
- Thrombozytenkonzentrate
  8-800.dg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat
  und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Apherese-
  - Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 46 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 pathogeninaktivierte Apherese-

Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.dk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ds = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dt = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.du = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.dv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.dz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes AphereseThrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.f0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 1 Apherese-Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.fl = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 2 Apherese-Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.f2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 3 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 4 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 5 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10
  Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.f9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fa = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Abherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fe = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ff = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36
  Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Apherese-Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.fm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fs = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Aoherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ft = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.fz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Apherese-Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 1 Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.g1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Thrombozytenkonzentrat: 2
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 3 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Thrombozytenkonzentrat: 4
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 5 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.g8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.g9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ga = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 18 bis unter 20 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ge = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 46 bis unter 52 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gs = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.gt = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 102 bis unter 110 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 118 bis unter 126 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.gz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 1 pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.h1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  2 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 3 oathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  4 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 5 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 6 bis unter 8 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 8 bis unter 10 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 10 bis unter 12 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 12 bis unter 14 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.h9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 14 bis unter 16 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ha = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 16 bis unter 18 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  18 bis unter 20 pathogeninaktivierte
  Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.hc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  - Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 20 bis unter 24 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 24 bis unter 28 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.he = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 28 bis unter 32 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 32 bis unter 36 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 36 bis unter 40 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hh = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 40 bis unter 46 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  46 bis unter 52 pathogeninaktivierte
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 52 bis unter 58 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 58 bis unter 64 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 64 bis unter 70 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 70 bis unter 78 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 78 bis unter 86 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 86 bis unter 94 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hs = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 94 bis unter 102 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.ht = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  102 bis unter 110 pathogeninaktivierte
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 110 bis unter 118 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat:
  118 bis unter 126 pathogeninaktivierte
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.hz = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktiviertes Thrombozytenkonzentrat: 126 bis unter 134 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.j8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.j9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ja = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.jb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.jc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.jd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.je = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte AphereseThrombozytenkonzentrate
- 8-800.jf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Abherese-Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.k8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.k9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ka = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Abherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ke = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Abherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.kf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Apherese-Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Apherese-Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.m9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.ma = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.mb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.mc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.md = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.me = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.mf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 134 bis unter 146 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 146 bis unter 158 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 158 bis unter 170 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 170 bis unter 182 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 182 bis unter 194 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 194 bis unter 210 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 210 bis unter 226 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 226 bis unter 242 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 242 bis unter 258 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.n9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 258 bis unter 274 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate





- 8-800.na = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 274 bis unter 294 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 294 bis unter 314 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 314 bis unter 334 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 334 bis unter 354 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ne = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 354 bis unter 374 pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.nf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Weitere pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate: 374 oder mehr pathogeninaktivierte Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p0 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 1
  pathogeninaktiviertes patientenbezogenes
  Thrombozytenkonzentrat
- 8-800.p1 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 2
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p2 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 3 bis unter 5
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p3 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 5 bis unter 7 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p4 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 7 bis unter 9
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p5 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 9 bis unter 11 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p6 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 11 bis unter 13 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.p7 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 13 bis unter 15
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p8 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 15 bis unter 17
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.p9 = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 17 bis unter 19
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pa = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 19 bis unter 23 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pb = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 23 bis unter 27 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pc = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 27 bis unter 31 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pd = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 31 bis unter 35 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pe = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 35 bis unter 39 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pf = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 39 bis unter 43 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pg = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 43 bis unter 47 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ph = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 47 bis unter 51 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pj = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 51 bis unter 55 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate

- 8-800.pk = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 55 bis unter 59 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pm = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 59 bis unter 63 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pn = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 63 bis unter 67 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pp = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 67 bis unter 71
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pq = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 71 bis unter 79
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pr = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 79 bis unter 87 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.ps = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 87 bis unter 95
  pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pt = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate: 95 bis unter 103 pathogeninaktivierte patientenbezogene Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pu = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 103 bis unter 111 pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.pv = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat:
  Pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate: 111 oder mehr pathogeninaktivierte patientenbezogene
  Thrombozytenkonzentrate
- 8-800.x = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat: Sonstige
- $8 \hbox{-} 800.y = Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat } \\ und Thrombozytenkonzentrat: N.n.bez.$
- 8-854.2 = Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation
- 8-854.3 = Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-854.4 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation



- 8-854.5 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen
- 8-854.60 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden
- 8-854.61 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-854.62 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-854.63 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 his 364 Stunden
- 8-854.64 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-854.66 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden
- 8-854.67 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-854.68 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-854.69 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-854.6a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-854.6b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2,040 bis 2,400 Stunden
- 8-854.6c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-854.70 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden
- 8-854.71 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden
- 8-854.72 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden
- 8-854.73 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden
- 8-854.74 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden
- 8-854.76 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden

- 8-854.77 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden
- 8-854.78 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden
- 8-854.79 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden
- 8-854.7a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden
- 8-854.7b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden
- 8-854.7c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden
- 8-854.8 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000
- 8-980.0 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte
- 8-980.10 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte
- 8-980.11 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte
- 8-980.20 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte
- 8-980.21 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte
- 8-980.30 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte
- 8-980.31 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte
- 8-980.40 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte
- 8-980.41 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte
- 8-980.50 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte
- 8-980.51 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte
- 8-980.60 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte
- 8-980.61 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte
- 8-980.7 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte
- 8-980.8 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte

- 8-980.9 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung
  (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte
- 8-980.a = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte
- 8-980.b = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte
- 8-980.c = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte

## Anmerkung 2 - im Feld Diagnose(n) (ENTLDIAG) dokumentationspflichtige Kodes

- A40.0 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
- A40.1 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
- A40.2 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken
- A40.3 = Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
- A40.8 = Sonstige Sepsis durch Streptokokken
- A40.9 = Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet
- A41.0 = Sepsis durch Staphylococcus aureus
- A41.1 = Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
- A41.2 = Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken
- A41.3 = Sepsis durch Haemophilus influenzae
- A41.4 = Sepsis durch Anaerobier
- A41.51 = Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
- A41.52 = Sepsis: Pseudomonas
- A41.58 = Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
- A41.8 = Sonstige näher bezeichnete Sepsis
- A41.9 = Sepsis, nicht näher bezeichnet
- A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis
- B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
- B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1
- B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2
- B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4
- B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet
- B18.2 = Chronische Virushepatitis C
- B18.80 = Chronische Virushepatitis E
- B18.88 = Sonstige chronische Virushepatitis
- B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
- B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B23.0 = Akutes HIV-Infektionssyndrom
- B23.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit
- B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- COO.O = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe
- C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe
- COO.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet
- C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite
- C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite
- C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite





- COO.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur
- C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet
- C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes
- C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken
- C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand
- C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche
- CO2.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge. Bereich nicht näher bezeichnet
- C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille
- CO2.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet
- CO4.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens
- CO4.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens
- CO4.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
- CO4.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
- C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen
- C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen
- C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula
- C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher
- C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut
- C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris
- C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion
- CO6.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend
- C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet
- C07 = Bösartige Neubildung der Parotis
- C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis
- C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis
- CO8.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet
- C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris
- C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)
- CO9.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend
- C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet
- C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica
- C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis
- C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx
- C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx
- C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang
- C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet
- C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx
- C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx
- C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx
- C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx

- C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher
- C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis
- C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea
- C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite
- C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx
- C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere
  Teilbereiche überlappend
- C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]
- C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus
- C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus
- C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
- C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel
- C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
- C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
- C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet
- C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardia
- C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi
- C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi
- C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum
- C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus
- C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet
- C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Kurvatur des Magens, nicht näher bezeichnet
- C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet
- C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum
- C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum
- C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum
- C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel
- C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend
- C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet
- C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum
- C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis
- C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens
- C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]
- C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum
- C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]
- C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens
- C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum
- C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend
- C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet
- C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang

- C20 = Bösartige Neubildung des Rektums
- C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet
- C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal
- C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion
- C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend
- C22.0 = Leberzellkarzinom
- C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom
- C22.2 = Hepatoblastom
- C22.3 = Angiosarkom der Leber
- C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber
- C22.7 = Sonstige näher hezeichnete Karzinome der Leher
- C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet
- C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase
- C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang
- C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]
- C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend
- C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet
- C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf
- C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper
- C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz
- C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus
- C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas
- C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas
- C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend
- C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet
- C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht
- C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz
- C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend
- C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete
  Lokalisationen des Verdauungssystems
- Lokalisationen des Verdauungssys
- C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr
- C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]
- C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis
  [Siebbeinzellen]
- C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle]
- C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis
- C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet
- C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis
- C32.1 = Bösartige Neubildung: Slottis
- C32.1 = Bosartige Neublidung: Supragioti
- C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis
- C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche
- überlappend C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher
- C33 = Bösartige Neubildung der Trachea
- C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus
- C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)



- C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)
- C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)
- C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet
- C37 = Bösartige Neubildung des Thymus
- C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz
- C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum
- C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum
- C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet
- C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura
- C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend
- C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet
- C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlangend
- C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete
- C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität
- C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität
- C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität
- C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren
- C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend
- C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet
- C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial
- C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial
- C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen
- C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule
- C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen
- C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
- Gelenkknorpels: Klavikula

  C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des
- Gelenkknorpels: Beckenknochen
  C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel,
- mehrere Teilbereiche überlappend

  C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel,
  nicht näher bezeichnet
- C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe
- C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus
- C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges
- C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes

- C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses
- C43.50 = Bösartiges Melanom der Perianalhaut
- C43.59 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes
- C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter
- C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
- C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend
- C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet
- C45.0 = Mesotheliom der Pleura
- C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums
- C45.2 = Mesotheliom des Perikards
- C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen
- C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet
- C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut
- C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes
- C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens
- C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten
- C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen
- C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe
- C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet
- C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
- C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter
- C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
- C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax
- C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens
- C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens
- C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet
- C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend
- C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet
- C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum
- C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums
- C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet
- C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend
- C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
- C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter
- C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte
- C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax
- C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens
- C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens

- C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet
- C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet
- C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof
- C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse
- C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse
- C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der
- C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse
- C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der
- C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse
- C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend
- C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet
- C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus
- C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus
- C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris
- C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend
- C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet
- C52 = Bösartige Neubildung der Vagina
- C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix
- C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix
- C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend
- C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
- C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri
- C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium
- C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium
- C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri
- C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend
- C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet
- C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet
- C56 = Bösartige Neubildung des Ovars
- C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio]
- C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri
- C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri
- C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium
- C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet
- C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane
- C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
- C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet
- C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta
- C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis
- C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis



- C60.2 = Bösartige Neubildung: Penisschaft
- C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend
- C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet
- C61 = Bösartige Neubildung der Prostata
- C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden
- C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden
- C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet
- C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis]
- C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang
- C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum
- C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane
- C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
- C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet
- C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken
- C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens
- C66 = Bösartige Neubildung des Ureters
- C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae
- C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae
- C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand
- C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand
- C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand
- C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals
- C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris
- C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus
- C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend
- C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet
- C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra
- C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse
- C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend
- C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet
- C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva
- C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea
- C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea
- C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper
- C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege
- C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita
- C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend
- C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet
- C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute
- C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute
- C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet
- C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel
- C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen
- C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen
- C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen
- C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen
- C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel

- C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum
- C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm
- C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend
- C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet
- C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark
- C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina
- C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnery]
- C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv]
- C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]
- C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven
- C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend
- C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet
- C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde
- C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark
- C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet
- C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse
- C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse
- C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis
- C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]
- C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum
- C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien
- C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet
- C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet
- C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals
- C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax
- C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen
- C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter
   Lokalisationen: Becken

   C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter
- Lokalisationen: Obere Extremität

  C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter
- Lokalisationen: Untere Extremität

  C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau
  bezeichnete Lokalisationen
- C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses
- C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten
- C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten
- C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität
- C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität

- C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten
- C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen
- C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet
- C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge
- C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums
- C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura
- C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane
- C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes
- C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums
- C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums
- C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
- C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane
- C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens
- C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane
- C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut
- C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und
- C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems
- C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes
- C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars
- C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere
- C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse
- C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane
- C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens
- C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses
- C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten
- C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen
- C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation
- C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet
- C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet
- C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom
- C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom
- C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom
- C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom
- C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-
- Lymphoms
- C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I
- C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II
- C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet



- C82.3 = Follikuläres I vmphom Grad Illa
- C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb
- C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom
- C82.6 = Kutanes Follikelzentrumslymphom
- C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms
- C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom
- C83.1 = Mantelzell-Lymphom
- C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom
- C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom
- C83.7 = Burkitt-Lymphom
- C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome
- C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C84 () = Mycosis fungoides
- C84.1 = Sézary-Syndrom
- C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert
- C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome
- C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv
- C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ
- C84.8 = Kutanes T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher hezeichnet
- C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-
- C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms
- C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet
- C86.0 = Extranodales NK/T-Zell-Lymphom, nasaler Typ
- C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission
- C88.20 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.21 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission
- C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission
- C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission
- C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission
- C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission
- C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission

- C91.00 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.01 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter
  Remission
- C91.10 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.11 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission
- C91.30 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.31 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission
- C91.40 = Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.41 = Haarzellenleukämie: In kompletter Remission
- C91.50 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.51 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1assoziiert): In kompletter Remission
- C91.60 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.61 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission
- C91.70 = Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.71 = Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission
- C91.80 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.81 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission
- C91.90 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C91.91 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C92.00 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- Angabe einer kompletten Remission

  C92.01 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In
  kompletter Remission
- C92.10 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABLpositiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.11 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABLpositiv: In kompletter Remission
- C92.20 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR /ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.21 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR /ABL-negativ: In kompletter Remission
- C92.30 = Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.31 = Myelosarkom: In kompletter Remission
- C92.40 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.41 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission
- C92.50 = Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.51 = Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission
- C92.60 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.61 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormität: In kompletter Remission
- C92.70 = Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission

- C92.71 = Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission
- C92.80 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer
  Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.81 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission
- C92.90 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C92.91 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C93.00 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.01 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission
- C93.10 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.11 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission
- C93.30 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.31 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter
- C93.70 = Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.71 = Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter
- C93.90 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C93.91 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission
- C94.00 = Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.01 = Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission
- C94.20 = Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.21 = Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission
- C94.30 = Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.31 = Mastzellenleukämie: In kompletter Remission
- C94.60 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.61 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission
- C94.70 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C94.71 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission
- C95.00 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.01 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission
- C95.10 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten
  Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission
  C95.11 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten
- Zelltyps: In kompletter Remission
  C95.70 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten
  Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.71 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission
- C95.90 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission
- C95.91 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter



- C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte)
  Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-SiweKrankheit]
- C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor
- C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen)
- C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose
- C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose
- C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
- C96.8 = Histiozytisches Sarkom
- C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen,
  blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher
- C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen
- D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)
- D50.8 = Sonstige Fisenmangelanämien
- D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet
- D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor
- D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie
- D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie)
- D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie
- D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien
- D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
- D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie
- D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie
- D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien
- D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet
- D53.0 = Eiweißmangelanämie
- D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert
- D53.2 = Skorbutanämie
- D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien
- D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet
- D62 = Akute Blutungsanämie
- D63.0 = Anämie bei Neubildungen
- D63.8 = Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten
- D65.00 = Erworbene Afibrinogenämie
- D65.01 = Erworbene Hypofibrinogenämie
- D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC]
- D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung
- D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet
- D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel
- D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel
- D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom
- D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom
- D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet
- D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel
- D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel
- D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel
- D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel
- D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel
- D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel
- D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel

- D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren
- D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII
- D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren
- D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)
- D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine
- D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzien
- D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper
- D68.4 = Erworbener Mangel an Gerinnungsfaktoren
- D68.5 = Primäre Thrombophilie
- D68.6 = Sonstige Thrombophilien
- D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien
- D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet
- D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte
- D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura
- D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I
- D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II
- D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet
- D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet
- D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet
- E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ
- E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ
- E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ
- E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet
- E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch)
- E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch)
- E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet
- E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände
- E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose
- E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma
- E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma
- E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen
- E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose
- E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben)
- E03.5 = Myxödemkoma
- E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose
- E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet
- E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet

- E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen:
  Als entgleist bezeichnet
- E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist
- E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entaleist bezeichnet
- E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen
  Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als
  entaleist bezeichnet
- E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist
- E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entoleist bezeichnet
- E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als
- E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen:
  Nicht als entgleist bezeichnet
  E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen:
- Als entgleist bezeichnet
  E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen
- Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
  E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen
  Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet





- E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen
  Komplikationen: Mit sonstigen multiplen
  Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen
  Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom,
  nicht als entgleist bezeichnet
- E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen
  Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als
  entgleist bezeichnet
- E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist hezeichnet
- E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist
- E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet

- E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entoleist bezeichnet
- E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entaleist bezeichnet
- E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet

- E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entaleist bezeichnet
- E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entaleist bezeichnet
- E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist
- E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entdleist bezeichnet
- E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin
- E40 = Kwashiorkor
- E41 = Alimentärer Marasmus
- E42 = Kwashiorkor-Marasmus
- E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung



- E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung
- E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung
- E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung
- E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung
- E52 = Niazinmangel [Pellagra]
- E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr:
  Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren
- E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr:
  Adipositas Grad III (WH0) bei Patienten von 18 Jahren
  und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II
  (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III
  (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, BodyMass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50

- E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer
  Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei
  Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index
  [BMI] von 60 und mehr
- E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter
- E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren
- E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50
- E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60
- E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr
- E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet
- E86 = Volumenmangel
- E87.0 = Hyperosmolalität und Hypernatriämie
- E87.1 = Hypoosmolalität und Hyponatriämie
- E87.2 = Azidose
- E87.3 = Alkalose
- E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts
- E87.5 = Hyperkaliämie
- E87.6 = Hypokaliämie
- E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss
- E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert
- E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen
- F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)
- F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)

- F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form
- F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet
- F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn
- F01.1 = Multiinfarkt-Demenz
- F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz
- F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre
  Demenz
- F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz
- F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet
- F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz
- F05.1 = Delir bei Demenz
- F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch
- F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom
- F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom
- F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir
- F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung
- F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom
- F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und
- F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide:
  Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Schädlicher Gebrauch
- F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Abhängigkeitssyndrom
- F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom
- F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Entzugssyndrom mit Delir F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide:
- Psychotische Störung
  F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide:

Amnestisches Syndrom

- F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch
- F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
- F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom



- F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir
- F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung
- F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom
- F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch
  Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische
  und Verhaltensstörung
- F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch
- F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom
- F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom
- F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir
- F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung
- F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom
- F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch
- F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom
- F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom
- F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir
- F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung
- F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom
- F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher
- F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom

- F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom
- F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir
- F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung
- F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom
- F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch
- F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom
- F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom
- F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir
- F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung
- F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzingene: Amnestisches Syndrom
- F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch
- F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom
- F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom
- F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir
- F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung
- F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom
- F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung

- F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]
- F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch
- F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom
- F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom
- F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir
- F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung
- F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom
- F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung
- F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
- F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung
- F20.0 = Paranoide Schizophrenie
- F20.1 = Hebephrene Schizophrenie
- F20.2 = Katatone Schizophrenie
- F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie
- F20.4 = Postschizophrene Depression
- F20.5 = Schizophrenes Residuum
- F20.6 = Schizophrenia simplex F20.8 = Sonstige Schizophrenie
- F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet
- F22.0 = Wahnhafte Störung
- F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen
- F22.9 = Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet
- F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie
- F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie
- F23.2 = Akute schizophreniforme psychotische Störung
- F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen
- F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen
- F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet
- F24 = Induzierte wahnhafte Störung
- F25.0 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch
- F25.1 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv
- F25.2 = Gemischte schizoaffektive Störung
- F25.8 = Sonstige schizoaffektive Störungen
- F25.9 = Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet
- F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen



- F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose
- F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen
- F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen
- F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode
- F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- F32.0 = Leichte depressive Episode
- F32.1 = Mittelgradige depressive Episode
- F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome
- F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen
- F32.8 = Sonstige depressive Episoden
- F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet
- F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode
- F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
- F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome
- F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen
- F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert
- F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen
- F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet
- F34.1 = Dysthymia
- F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt
- F43.2 = Anpassungsstörungen
- G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie
- G10 = Chorea Huntington
- G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie
- G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie
- G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie
- G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem
- G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie
- G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien
- G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet
- G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]
- G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie
- G12.2 = Motoneuron-Krankheit
- G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome
- G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet
- G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie
- G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen
- G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem
- G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation

- G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation
- G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation
- G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation
- G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom
- G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom
- G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien
- G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom
- G21.4 = Vaskuläres Parkinson-Syndrom
- G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom
- G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet
- G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea
- G25.5 = Sonstige Chorea
- G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
- G31.81 = Mitochondriale Zytopathie
- G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit
- G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems
- G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet
- G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative
  Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts
  klassifizierten Krankheiten
- G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose
- G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf:
  Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder
- G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression
- G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet
- G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]
- G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoenzephalitis [Hurst]

- G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation
- G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher hezeichnet
- G37.0 = Diffuse Hirnsklerose
- G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum
- G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse
- G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems
- G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom]
- G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]
- G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems
- G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet
- G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom
- G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slowwave sleep]
- G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits]
- G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen
- G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet
- G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen
- G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen
- G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome
- G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome
- G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome
- G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)
- G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle
- G40.8 = Sonstige Epilepsien
- G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet
- G41.0 = Grand-Mal-Status
- G41.1 = Petit-Mal-Status
- G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen
- G41.8 = Sonstiger Status epilepticus
- G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet
- G45.02 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von
- G45.03 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.09 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.12 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig):
  Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24
- G45.13 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.19 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbseitig):
  Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet



- G45.22 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.23 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien:
  Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1
  Stunde
- G45.29 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.32 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.33 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb
- G45.39 = Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht
- G45.42 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.43 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]:
  Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1
  Stunde
- G45.49 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.82 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden
- G45.83 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.89 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G45.92 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1
- G45.93 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde
- G45.99 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet
- G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie
- G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese
- G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese
- G81.0 = Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie
- G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie
- G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet
- G82.00 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.01 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.02 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.03 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.09 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese

- G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet:
  Akute komplette Querschnittlähmung
  nichttraumatischer Genese
- G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
- G82.30 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.31 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.32 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Ouerschnittlähmung
- G82.33 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Ouerschnittlähmung
- G82.39 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer
- G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet
- G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese
- G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung
- G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung
- G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet
- G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3
- G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5
- G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8
- G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6
- G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10
- G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1

- G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1
- G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5
- G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet
- G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten
- G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität
- G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität
- G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet
- G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom
- G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet
- G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet
- G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert
- G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet
- G94.30 = Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten endokrinen und Stoffwechselkrankheiten
- G94.31 = Enzephalopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
- G94.32 = Septische Enzephalopathie
- G94.39 = Nicht näher bezeichnete Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 105.0 = Mitralklappenstenose
- 105.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz
- 105.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz
- I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten
- 105.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 106.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose
- 106.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz
- I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz
- IO6.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten
- 106.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 107.0 = Trikuspidalklappenstenose
- 107.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz
- 107.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz
- 107.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten
- 107.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 108.0 = Krankheiten der Mitral- und Aortenklappe, kombiniert
- 108.1 = Krankheiten der Mitral- und Trikuspidalklappe, kombiniert
- 108.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert
- 108.3 = Krankheiten der Mitral-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert
- 108.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen
- 108.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet
- 109.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht n\u00e4her bezeichnet
- 109.8 = Sonstige n\u00e4her bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten
- 109.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
- I10.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I10.01 = Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I10.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise



- 110.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I10.90 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I10.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- III.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver)
  Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven
  Krise
- I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I11.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive)
  Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven
- I11.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive)
  Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven
  Krise
- I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit
  Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven
- I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 112.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsutfizienz und Niereninsutfizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 113.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- II3.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- II3.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 115.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 115.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise

- I15.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- I15.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht n\u00e4her bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise
- 115.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht n\u00e4her bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise
- 121.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand
- I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand
- I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen
- I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation
- I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt
- I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt
- I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt
- 21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet
- I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben
- 125.5 = Ischämische Kardiomyopathie
- I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
- I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor
- I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH]
- 127.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH]
- I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH]
- 127.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie
- 127.1 = Kyphoskoliotische Herzkrankheit
- I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie
- I27.21 = Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung
- 127.22 = Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie
- l27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie
- 127.8 = Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten
- 127.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 128.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße
- I28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße
- 128.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet
- I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz
- I34.1 = Mitralklappenprolaps
- l34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose
- I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz
- I34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten
- l34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- I35.0 = Aortenklappenstenose
- I35.1 = Aortenklappeninsuffizienz
- 135.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz
- l35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten

- 135.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose
- I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz
- l36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit
- I36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten
- I36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht n\u00e4her bezeichnet
- I37.0 = Pulmonalklappenstenose
- I37.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz
- 137.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz
- 137.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten
- 137.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 138 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet
- I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- l39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- I39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- l39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 139.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht n\u00e4her bezeichnet
- 142.0 = Dilatative Kardiomyopathie
- I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie
- 142.6 = Alkoholische Kardiomyopathie
- I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen
- l42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM]
- 142.88 = Sonstige Kardiomyopathien
- I42.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet
- 143.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten
- I43.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten
- 143.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten
- 143.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 144.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades
- 144.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades
- I44.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block
- I45.6 = Präexzitations-Syndrom
- 145.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht n\u00e4her bezeichnet
- 147.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry
- 147.1 = Supraventrikuläre Tachykardie
- I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie
- 147.9 = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet
- I48.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal
- I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend
- I48.2 = Vorhofflimmern, permanent
- 148.3 = Vorhofflattern, typisch
- 148.4 = Vorhofflattern, atypisch148.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher
- bezeichnet
- 149.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern
- I49.1 = Vorhofextrasystolie



- 149.2 = AV-junktionale Extrasystolie
- 149.3 = Ventrikuläre Extrasystolie
- 149.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie
- 149.5 = Sick-Sinus-Syndrom
- 149.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien
- 149.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet
- I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz
- I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz
- I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden
- I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung
- I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichterer Belastung
- I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe
- I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet
- I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet
- 163.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien
- 163.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien
- I63.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien
- 163.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien
- 163.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien
- 163.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien
- 163.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig
- 163.8 = Sonstiger Hirninfarkt
- 163.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet
- 164 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet
- 170.0 = Atherosklerose der Aorta
- 170.1 = Atherosklerose der Nierenarterie
- I70.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden
- 170.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr
- 170.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m
- I70.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz
- 170.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration
- 170.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän
- 170.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien
- 170.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht n\u00e4her bezeichnet
- I70.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien
- 170.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose
- 171.00 = Dissektion der Aorta nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.04 = Dissektion der Aorta nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, rupturiert

- 171.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert
- 171.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert
- 171.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert
- 171.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert
- I71.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer
  Ruptur
- 171.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert
- 71.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur
- 171.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert
- I71.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe
- I71.8 = Aortenaneurysma nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, rupturiert
- 171.9 = Aortenaneurysma nicht n\u00e4her bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur
- 173.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]
- 173.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten
- 173.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet
- 177.1 = Arterienstriktur
- I79.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 179.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
- 180.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V femoralis
- I80.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
- 182.2 = Embolie und Thrombose der V. cava
- 185.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung
- 185.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung
- 186.4 = Magenvarizen
- 198.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung
- J18.0 = Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet
- J18.1 = Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet
- J18.2 = Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet
- J18.8 = Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet
- J18.9 = Pneumonie, nicht näher bezeichnet
- J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet
- J41.0 = Einfache chronische Bronchitis
- J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis
- J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis
- J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis
- J43.0 = McLeod-Syndrom
- J43.1 = Panlobuläres Emphysem
- J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem
- J43.8 = Sonstiges Emphysem
- J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet
- J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
- J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes

- J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes
- J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes
- J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des
- J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes
- J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes
- J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes
- J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1>=50 % und <70 % des
- J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1>=70 % des Sollwertes
- J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet
- J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut
- kontrolliert und nicht schwer bezeichnet

  J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise
  kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise
- kontrolliert und schwer bezeichnet

  J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als
  unkontrolliert und schwer bezeichnet



- J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet
- J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut
- J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet
- J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad
- J46 = Status asthmaticus
- J47 = Bronchiektasen
- J60 = Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose
- J61.0 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J61.1 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J62.0 = Pneumokoniose durch Talkum-Staub
- J62.8 = Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub
- J63.0 = Aluminose (Lunge)
- J63.1 = Bauxitfibrose (Lunge)
- J63.2 = Bervlliose
- J63.3 = Graphitfibrose (Lunge)
- J63.4 = Siderose
- J63.5 = Stannose
- J63.8 = Pneumokoniose durch sonstige näher bezeichnete anorganische Stäube
- J64 = Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose
- J65 = Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose
- J66.0 = Byssinose
- J66.1 = Flachsarbeiter-Krankheit
- J66 2 = Cannahiose
- J66.8 = Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube
- J67.00 = Farmerlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.01 = Farmerlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.10 = Bagassose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.11 = Bagassose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.20 = Vogelzüchterlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.21 = Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation

- J67.30 = Suberose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.31 = Suberose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.40 = Malzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.41 = Malzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.50 = Pilzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.51 = Pilzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.60 = Ahornrindenschäler-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.61 = Ahornrindenschäler-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.70 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.71 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.80 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.81 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.90 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J67.91 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- J68.4 = Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe
- J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung
- J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten
- J80.01 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
- J80.02 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
- J80.03 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]
- J80.04 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS]
- J80.05 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS]
- J80.06 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Kindes und Jugendlichen [ARDS]
- J80.09 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet
- J84.10 = Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation
- J84.11 = Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation
- K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung
- K25.1 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation
- K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation
- K25.3 = Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation

- K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung
- K25.5 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation
- K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation
- K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation
- K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation
- K29.2 = Alkoholgastritis
- K43.0 = Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
- K43.1 = Narbenhernie mit Gangrän
- K43.2 = Narbenhernie ohne Einklemmung und ohne Gangrän
- K43.98 = Sonstige Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
- K43.99 = Nicht näher bezeichnete Hernia ventralis ohne Einklemmung und ohne Gangrän
- K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes
- K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes
- K55.9 = Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet
- K56.0 = Paralytischer lleus
- K56.5 = Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
- K56.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
- K56.7 = Ileus, nicht näher bezeichnet
- K65.00 = Spontane bakterielle Peritonitis [SBP] (akut)
- K65.09 = Sonstige und nicht näher bezeichnete akute Peritonitis
- K65.8 = Sonstige Peritonitis
- K65.9 = Peritonitis, nicht näher bezeichnet
- K70.0 = Alkoholische Fettleber
- K70.1 = Alkoholische Hepatitis
- K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber
- K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose
- K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen
- K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen
- K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen
- K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen
- K70.9 = Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
- K71.0 = Toxische Leberkrankheit mit Cholestase
- K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose
- K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronischpersistierender Hepatitis
- K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis
- K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis



- K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber
- K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts
- K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
- K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert
- K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1
- K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2
- K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3
- K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4
- K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet
- K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet
- K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert
- K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet
- K74.0 = Leberfibrose
- K74.1 = Leberskleros
- K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose
- K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis
- K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose
- K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet
- K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber
- K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A
- K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B
- K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C
- K75.0 = Leberabszess
- K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert
- K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose
- K76.3 = Leberinfarkt
- K76.4 = Peliosis hepatis
- K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit
- K76.6 = Portale Hypertonie
- K76.7 = Hepatorenales Syndrom
- K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber
- K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet
- K80.00 = Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
- K80.01 = Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
- K80.10 = Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
- K80.11 = Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
- K80.20 = Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion K80.21 = Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit
- Gallenwegsobstruktion
  K80.30 = Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer
- Gallenwegsobstruktion

  K80.31 = Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit
- Gallenwegsobstruktion

  K80.40 Gallengangestein mit Cholezystitis: Ohn
- K80.40 = Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion

- K80.41 = Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
- K80.50 = Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
- K80.51 = Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion
- K80.80 = Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion
- K80.81 = Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion
- K81.0 = Akute Cholezystitis
- K81.1 = Chronische Cholezystitis
- K81.8 = Sonstige Formen der Cholezystitis
- K81.9 = Cholezystitis, nicht näher bezeichnet
- K82.0 = Verschluss der Gallenblase
- K82.1 = Hydrops der Gallenblase
- K82.2 = Perforation der Gallenblase
- K82.3 = Gallenblasenfistel
- K82.4 = Cholesteatose der Gallenblase
- K82.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase
- K82.9 = Krankheit der Gallenblase, nicht näher bezeichnet
- K83.00 = Primär sklerosierende Cholangitis
- K83.01 = Sekundär sklerosierende Cholangitis
- K83.08 = Sonstige Cholangitis
- K83.09 = Cholangitis, nicht näher bezeichnet
- K83.1 = Verschluss des Gallenganges
- K83.2 = Perforation des Gallenganges
- K83.3 = Fistel des Gallenganges
- K83.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege
- K83.9 = Krankheit der Gallenwege, nicht näher bezeichnet
- K85.00 = Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
- K85.01 = Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
- K85.10 = Biliäre akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
- K85.11 = Biliäre akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
- K85.21 = Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
- K85.31 = Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
- K85.80 = Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation
- K85.81 = Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation
- K85.90 = Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation
- K85.91 = Akute Pankreatitis, nicht näher bezeichnet: Mit Organkomplikation
- K91.3 = Postoperativer Darmverschluss
- K91.81 = Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen
- K91.84 = Strikturen nach endoskopischen Eingriffen und Operationen am Verdauungstrakt
- K91.88 = Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
- L89.00 = Dekubitus, Stadium 1: Kopf
- L89.01 = Dekubitus, Stadium 1: Obere Extremität
- L89.02 = Dekubitus, Stadium 1: Dornfortsätze
- L89.03 = Dekubitus, Stadium 1: Beckenkamm
- L89.04 = Dekubitus, Stadium 1: Kreuzbein

- L89.05 = Dekubitus, Stadium 1: Sitzbein
- L89.06 = Dekubitus, Stadium 1: Trochanter
- I 89.07 = Dekubitus, Stadium 1: Ferse
- L89.08 = Dekubitus, Stadium 1: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
- L89.09 = Dekubitus, Stadium 1: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
- I 89.10 = Dekubitus, Stadium 2: Kopf
- L89.11 = Dekubitus, Stadium 2: Obere Extremität
- 1 89 12 = Dekubitus Stadium 2: Dornfortsätze
- L89.13 = Dekubitus, Stadium 2: Beckenkamm
- L89.14 = Dekubitus, Stadium 2: Kreuzbein
- L89.15 = Dekubitus, Stadium 2: Sitzbein
- L89.16 = Dekubitus, Stadium 2: Trochanter
- L89.17 = Dekubitus, Stadium 2: Ferse
- L89.18 = Dekubitus, Stadium 2: Sonstige Lokalisationen der
- L89.19 = Dekubitus, Stadium 2: Sonstige und nicht näher
- I 89.20 = Dekubitus, Stadium 3: Kopf
- L89.21 = Dekubitus, Stadium 3: Obere Extremität
- L89.22 = Dekubitus, Stadium 3: Dornfortsätze
- L89.23 = Dekubitus, Stadium 3: Beckenkamm
- L89.24 = Dekubitus, Stadium 3: Kreuzbein
- L89.25 = Dekubitus, Stadium 3: Sitzbein

  1.89.26 = Dekubitus, Stadium 3: Trochanter
- L89.27 = Dekubitus, Stadium 3: Ferse
- L89.28 = Dekubitus, Stadium 3: Sonstige Lokalisationen der
- L89.29 = Dekubitus, Stadium 3: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
- L89.30 = Dekubitus, Stadium 4: Kopf
- | 89.31 = Dekubitus, Stadium 4: Obere Extremität
- L89.32 = Dekubitus, Stadium 4: Dornfortsätze
- L89.33 = Dekubitus, Stadium 4: Beckenkamm
- L89.34 = Dekubitus, Stadium 4: Kreuzbein L89.35 = Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein
- L89.36 = Dekubitus, Stadium 4: Sitzbein
- L89.37 = Dekubitus, Stadium 4: Ferse
- L89.38 = Dekubitus, Stadium 4: Sonstige Lokalisationen der unteren Extremität
- L89.39 = Dekubitus, Stadium 4: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
- L89.90 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Kopf
- L89.91 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Obere
- L89.92 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet:
  Dornfortsätze
- L89.93 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Beckenkamm
- L89.94 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet:
  Kreuzhein
- L89.95 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sitzbein L89.96 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet:
- Trochanter
  L89.97 = Dekubitus. Stadium nicht näher bezeichnet: Ferse
- L89.98 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige
- L89.99 = Dekubitus, Stadium nicht näher bezeichnet: Sonstige und nicht näher bezeichnete Lokalisationen
- L94.0 = Sclerodermia circumscripta [Morphaea]
- L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie



- 1943 = Sklerodaktylie
- M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen
- M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikularoelenk]
- M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]

- M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer
  Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.30 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen
- M05.31 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.32 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.33 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.34 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.35 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.36 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.37 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.38 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M05.39 = Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulardelenk]
- M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]

- M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M05.90 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M05.91 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M05.92 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M05.93 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M05.94 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M05.95 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakraldelenk]
- M05.96 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M05.97 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M05.98 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel. Wirbelsäule]
- M05.99 = Seropositive chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.00 = Seronegative chronische Polyarthritis: Mehrere
- M06.01 = Seronegative chronische Polyarthritis:
  Schulterregion [Klavikula, Skapula,
  Akromioklavikular-, Schulter-,
  Sternoklavikulargelenk]
- M06.02 = Seronegative chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.03 = Seronegative chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.04 = Seronegative chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.05 = Seronegative chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.06 = Seronegative chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.07 = Seronegative chronische Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.08 = Seronegative chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.09 = Seronegative chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen
- M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]



- M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Mehrere
- M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthritis: Nicht näher
- M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen
- M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete
- M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen
- M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]

- M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen
- M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, | Iliosakraldelenk]
- M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische
  Polyarthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß,
  Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M06.90 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M06.91 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M06.92 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M06.93 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M06.94 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M06.95 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M06.96 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M06.97 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M06.98 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M06.99 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.00 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ:
  Mehrere I okalisationen

- M08.01 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.02 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.03 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.04 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.05 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.06 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.07 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.08 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.09 = Juvenile chronische Polyarthritis, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.10 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen
- M08.11 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.12 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Fllenbogengelenk]
- M08.13 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.14 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.15 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.16 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.17 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.18 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.19 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.20 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen
- M08.21 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.22 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.23 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.24 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.25 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.26 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]

# IQTIG

- M08.27 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.28 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.29 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.3 = Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form
- M08.40 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen
- M08.41 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.42 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.43 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.44 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.45 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.46 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.47 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.48 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form:
  Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel,
  Wirbelsäule]
- M08.49 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.70 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen
- M08.71 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.72 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.73 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.74 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.75 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.76 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.77 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.78 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.79 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.80 = Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen
- M08.81 = Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.82 = Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]

- M08.83 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.84 = Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.85 = Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.86 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.87 = Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.88 = Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.89 = Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M08.90 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen
- M08.91 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M08.92 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M08.93 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M08.94 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M08.95 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M08.96 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M08.97 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M08.98 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M08.99 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M12.00 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen
- M12.01 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M12.02 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M12.03 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M12.04 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M12.05 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M12.06 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M12.07 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M12.08 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M12.09 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation

- M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen
- M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]
- M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]
- M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]
- M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]
- M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]
- M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]
- M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]
- M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]
- M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- M30.0 = Panarteriitis nodosa
- M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung
- M30.2 = Juvenile Panarteriitis
- M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]
- M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände
- M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis
- M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie
- M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis
- M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes
- M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen
- M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes
- M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet
- M33.0 = Juvenile Dermatomyositis
- M33.1 = Sonstige Dermatomyositis
- M33.2 = Polymyositis
- M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet
- M34.0 = Progressive systemische Sklerose
- M34.1 = CR(E)ST-Syndrom
- M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert
- M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose
- M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet
- M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]
- M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome
- M35.2 = Behçet-Krankheit
- M35.3 = Polymyalgia rheumatica
- M35.4 = Eosinophile Fasziitis M35.5 = Multifokale Fibrosklerose
- M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit]
- M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom
- M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes
- M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet



- M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
- M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
- M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich
- M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich
- M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich
- M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich
- M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich
- M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich
- M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
- M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete
- M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert
- M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
- M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
- M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich
- M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich
- M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich
- M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich
- M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich
- M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich
- M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
- M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete I okalisation
- M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule
- M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich
- M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich
- M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich
- M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich
- M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich
- M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich
- M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich
- M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich
- M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation
- N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1
- N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2
- N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3
- N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5
- N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung

- N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet
- N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet
- N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz
- N25.0 = Renale Osteodystrophie
- P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen
- 023.0 = Angeborene Aortenklappenstenose
- 023.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz
- 023.2 = Angeborene Mitralklappenstenose
- Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz
- R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet
- R00.0 = Pradykardie, nicht näher bezeichnet
- R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des
- R15 = Stuhlinkontinenz
- R18 = Aszites
- R32 = Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz
- R47.0 = Dysphasie und Aphasie
- R56.0 = Fieberkrämpfe
- R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe
- R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme
- R64 = Kachexie
- S36.18 = Verletzung: Gallengang
- T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol
- T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol
- T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl
- T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole
- T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet
- T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
- T81.1 = Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
- T81.2 = Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
- T81.3 = Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
- T81.4 = Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert
- T81.5 = Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist
- T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
- T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes
- T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät
- Z43.0 = Versorgung eines Tracheostomas
- Z43.1 = Versorgung eines Gastrostomas
- Z43.2 = Versorgung eines Ileostomas
- Z43.3 = Versorgung eines Kolostomas
- Z43.4 = Versorgung anderer künstlicher Körperöffnungen des Verdauungstraktes
- Z43.5 = Versorgung eines Zystostomas
- Z43.6 = Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen
- Z43.7 = Versorgung einer künstlichen Vagina
- Z43.80 = Versorgung eines Thorakostomas
- Z43.88 = Versorgung sonstiger künstlicher Körperöffnungen
   Z43.9 = Versorgung einer nicht n\u00e4her bezeichneten k\u00fcnstlichen K\u00f6rper\u00f6ffnung

- Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers
- Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators
- Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems
- Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten
- Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse
- Z49.1 = Extrakorporale Dialyse
- Z49.2 = Sonstige Dialyse
- Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
- Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation
- Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation
- Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts
- 795.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe
- Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe
- Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes
- 795.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems
- Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems
- Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten
- Z95.9 = Vorhandensein von kardialem oder vaskulärem Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet
- Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz