

Datensatz Geburtshilfe

16/1 (Spezifikation 2026 V05)

MUTTER					
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-2	Art der Versicherung	7	entlassender Standort <small>77(d)(4)(0)d(2)</small>	17	Aufnahmeuhrzeit <small>hh:mm</small>
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small>	8.1	entbindender Standort <small>gemäß auslösendem OPS-Kode 77(d)(4)(0)d(2)</small>	18	Aufnahmediagnose Mutter <small>http://www.bfarm.de</small>
2	besonderer Personenkreis <small>§ 301 Vereinbarung</small>	8.2	diagnostizierender Standort (ICD) <small>gemäß auslösendem ICD-Kode 77(d)(4)(0)d(2)</small>	19	Aufnahmediagnose Mutter kombiniert mit <small>http://www.bfarm.de</small>
3.1-5.2	Patientenidentifizierende Daten	9	Betriebsstätten-Nummer <small>[0-9][1,2]</small>	20	5-stellige PLZ des Wohnortes <small>[0-9][5]</small>
3.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>gemäß eGK Versichertenkarte</small>	10	Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>	21	Anzahl vorausgegangener Schwangerschaften
3.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja	11	Identifikationsnummer des Patienten	wenn Feld 21 > 0	
4	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>gemäß eGK Versichertenkarte</small>	12	Geburtsnummer	22 >	Anzahl Lebendgeburten
5.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes <small>gemäß eGK Versichertenkarte</small>	13	Anzahl Mehrlinge	23 >	Anzahl Totgeburten
5.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja	14	Versorgungsstufe 1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt 4 = Geburtsklinik 5 = sonstiges	24-32	Jetzige Schwangerschaft
6-14	Basisdokumentation	15-23	Basisdokumentation - Mutter	24	Befunde im Mutterpass vorhanden
6	Institutionskennzeichen <small>[0-9][9]</small>	15	Geburtsdatum der Schwangeren <small>TT.MM.JJJJ</small>	0 = nein 1 = ja 2 = Schwangere erscheint ohne Mutterpass	
		16	Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small>		

Datensatz Geburtshilfe

wenn Feld 24 IN (1;2) 25 > Befunde im Mutterpass 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> ... 56. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 1		wenn Feld 25 EINSIN (38) oder Feld 31 = LEER 32 >> Klinisches Gestationsalter <input type="text"/> <input type="text"/> Wochen 33-43 Angaben zur Geburt 33 Aufnahmeart <input type="text"/> 1 = Geburt in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt 2 = Geburt in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde 34 Muttermundsweite bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> cm 35 Antenatale Kortikosteroidtherapie <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik 2 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern wenn Feld 35 = 1 36 > Datum der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 37 > Uhrzeit der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/> 38 Aufnahme-CTG <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja 39 Geburtsrisiken <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 39 = 1 40 > Geburtsrisiko 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> ... 39. <input type="text"/> <input type="text"/> Schlüssel 2 41 Geburtseinleitung <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja 42 Wehenmittel s. p. <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja 43 Episiotomie <input type="text"/> 0 = nein 1 = median 2 = mediolateral 3 = sonstige 44-51.8 Komplikationen bei der Mutter 44 Dammriss <input type="text"/> 0 = nein 1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV 45 Blutung > 1000 ml <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja					
26 Gesamtanzahl Vorsorge-Untersuchung <input type="text"/> <input type="text"/>		wenn Feld 27 = 1 28 > Diagnosetest auffällig <input type="text"/> 0 = nein 1 = ja		29 Körpergewicht bei Erstuntersuchung <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg		30 Körpergröße <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm		31 berechneter, ggf. korrigierter Geburtstermin TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	

Datensatz Geburtshilfe

46	Hysterektomie/Laparotomie 0 = nein 1 = ja	51.5 >	Harnwegsinfektion nach den KISS-Definitionen 1 = ja	53	weitere kombinierte Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/>
47	Sepsis nach den KISS-Definitionen 0 = nein 1 = ja	51.6 >	Wundinfektion/Abszessbildung 1 = ja	54.1	Entlassungsgrund Mutter § 30I-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3
48	Fieber im Wochenbett > 38°C > 2 Tg. 0 = nein 1 = ja	51.7 >	Wundhämatom/Nachblutung 1 = ja	54.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund Mutter 1 = ja
49	Anämie Hb < 10 g/dl < 6,2 mmol/L 0 = nein 1 = ja	51.8 >	sonstige Komplikation 1 = ja	55	Entlassungsdatum Mutter TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
50	allgemeine behandlungsbedürftige postpartale Komplikationen 0 = nein 1 = ja	52-56	Entlassung / Verlegung	56	Tod der Mutter im Zusammenhang mit der Geburt 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 50 = 1		52	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/>		
51.1 >	Pneumonie nach den KISS-Definitionen 1 = ja				
51.2 >	kardiovaskuläre Komplikation(en) 1 = ja				
51.3 >	tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose 1 = ja				
51.4 >	Lungenembolie 1 = ja				

Datensatz Geburtshilfe

KIND		Geburtsmodus		wenn Feld 72 = 1	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden		OPS http://www.bfarm.de		73 > Datum TT.MM.JJJJ	
57-74	Basisdokumentation				
57	lfd. Nr. des Mehrlings			74 > Uhrzeit hh:mm	
58	CTG-Kontrolle	66 Indikation zur operativen Geburt		75-94 Basisdokumentation - Kind	
0 = nein 1 = ja		1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/>		75 Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ	
wenn Feld 58 = 1		Schlüssel 2		76 Uhrzeit der Geburt hh:mm	
59.1 >	externes CTG	wenn Feld 65 IN OPS_Sectio		77.1 Geburtsort des Kindes	
0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion		67 > Kaiserschnittgeburt unter Antibiotika (Mutter)		77.2 Geburtsort liegt nicht vor oder Geburt im Ausland	
59.2 >	internes CTG	0 = nein 1 = ja, prophylaktische Gabe 2 = ja, laufende antibiotische Therapie		78.1 Bundesland des Geburtsortes	
0 = nein 1 = intermittierend 2 = kontinuierlich bis Geburt 3 = kontinuierlich bis Desinfektion		68 > Notsektio		78.2 Das Bundesland der Geburt liegt nicht vor oder Geburt im Ausland	
60	Blutgasanalyse Fetalblut	0 = nein 1 = ja		79 Geschlecht des Kindes	
0 = nein 1 = ja		wenn Feld 68 = 1		1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt	
61 >	Base Excess der Fetalblutanalyse	69 >> Hauptindikation bei Notsektio			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mmol/l		Schlüssel 2			
62 >	pH-Wert der Fetalblutanalyse	70 >> E-E-Zeit bei Notsektio			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten			
63	Lage	71 Pädiater bei Kindsgeburt anwesend			
1 = regelrechte Schädellage 2 = regelwidrige Schädellage 3 = Beckenendlage 4 = Querlage 9 = nicht bestimmt		0 = nein 1 = ja			
64	Geburtsdauer ab Beginn der aktiven Eröffnungsperiode	72 Pädiater nach Kindsgeburt eingetroffen			
<input type="text"/> <input type="text"/> Stunden		0 = nein 1 = ja			

Datensatz Geburtshilfe

80	APGAR nach 1 min <div style="text-align: right;">□ □</div> 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10	wenn Feld 85 IN OPS_Sectio 85 > Allgemeinanästhesie <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja 86 Blutgasanalyse Nabelschnurarterie <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 93 = 1 94 > Art der Fehlbildung <small>http://www.bfarm.de</small> 1. □ □ □ □ • □ □ □ 2. □ □ □ □ • □ □ □ 3. □ □ □ □ • □ □ □ 4. □ □ □ □ • □ □ □ 5. □ □ □ □ • □ □ □
81	APGAR nach 5 min <div style="text-align: right;">□ □</div> 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10	wenn Feld 86 = 1 87 > Base Excess Blutgasanalyse Nabelschnurarterie <div style="text-align: right;">□ □ □ □ , □ mmol/l</div> 88 > pH-Wert Blutgasanalyse Nabelschnurarterie <div style="text-align: right;">□ □ □ , □ □ □</div> 89 Volumensubstitution <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja 90 Pufferung <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja 91 Maskenbeatmung <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja 92 O2-Anreicherung <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja	95-97 Bei Totgeburt 95 Totgeburt <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja wenn Feld 95 = 1 96 > Tod vor Klinikaufnahme bei Totgeburt <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja 97 > Todeszeitpunkt bei Totgeburt <div style="text-align: right;">□</div> 1 = Tod ante partum 2 = Tod sub partu 3 = Todeszeitpunkt unbekannt
82	APGAR nach 10 min <div style="text-align: right;">□ □</div> 0 = 0 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 6 = 6 7 = 7 8 = 8 9 = 9 10 = 10	93 Fehlbildungen vorhanden <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja	98-107 Entlassung / Verlegung wenn Feld 95 = 0 98 > Ernährung des Kindes bei Entlassung nach Hause / bei Verlegung <div style="text-align: right;">□</div> 1 = ausschließlich mit Frauenmilch ernährt 2 = teilweise mit Frauenmilch ernährt 3 = ausschließlich mit Formula ernährt 99 Kind in Kinderklinik verlegt <div style="text-align: right;">□</div> 0 = nein 1 = ja
83	Gewicht des Kindes <div style="text-align: right;">□ □ □ □ g</div>		100 Entlassungs-/Verlegungsdatum aus der Geburtsklinik Kind <small>TT.MM.JJJJ</small> <div style="text-align: right;">□ □ . □ □ . □ □ □ □</div>
84	Kopfumfang des Kindes <div style="text-align: right;">□ □ , □ cm</div>		

Datensatz Geburtshilfe

101	Entlassungs-/Verlegungsurzeit aus der Geburtsklinik Kind <small>hh:mm</small> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/> </div>	107	Datum des Todes - lebendgeborenes Kind <small>TT.MM.JJJJ</small> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> </div>
102	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose aus der Geburtsklinik Kind <small>http://www.bfarm.de</small> <div> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> </div>		
103.1	Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <div> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> Schlüssel 5		
103.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind <div> <input type="checkbox"/> </div> 1 = ja		
wenn wenn Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik = Verlegung in ein anderes Krankenhaus			
104 >	Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus <div> <input type="checkbox"/> </div> 1 = ja		
105	Tod des lebendgeborenen Kindes innerhalb der ersten 7 Tage <div> <input type="checkbox"/> </div> 0 = nein 1 = ja		
106	Todesursache des lebendgeborenen Kindes <small>http://www.bfarm.de</small> <div> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> </div>		

Datensatz Geburtshilfe

Schlüssel 1: Anamnese und allgemeine Befunde (01-26, 54-56) sowie besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf (27-53) (identisch mit Mutterpass)

- 1 = Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten)
- 2 = frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche)
- 3 = Blutungs-/Thromboseneigung
- 4 = Allergie
- 5 = frühere Bluttransfusionen
- 6 = besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche)
- 7 = besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)
- 8 = Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangeg. Schwangersch.)
- 9 = Diabetes mellitus
- 10 = Adipositas
- 11 = Kleinwuchs
- 12 = Skelettanomalien
- 13 = Schwangere unter 18 Jahre
- 14 = Schwangere über 35 Jahre
- 15 = Vielgebärende (mehr als 4 Kinder)
- 16 = Z. n. Sterilitätsbehandlung
- 17 = Z. n. Frühgeburt (Schwangerschaftsalter: Unter 37 vollendete Wochen)
- 18 = Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht unter 2500 g)
- 19 = Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen
- 20 = Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese
- 21 = Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen
- 22 = Komplikationen post partum
- 23 = Z. n. Sectio caesarea
- 24 = Z. n. anderen Uterusoperationen
- 25 = rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr)
- 26 = sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde
- 27 = behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen
- 28 = Dauermedikation
- 29 = Abusus
- 30 = besondere psychische Belastung
- 31 = besondere soziale Belastung
- 32 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: unter 28 vollendete Wochen
- 33 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: 28 vollendete Wochen und mehr
- 34 = Placenta praevia
- 35 = Mehrlingsschwangerschaft
- 36 = Hydramnion
- 37 = Oligohydramnie
- 38 = Terminunklarheit
- 39 = Placentainsuffizienz
- 40 = Isthmozervikale Insuffizienz
- 41 = vorzeitige Wehentätigkeit
- 42 = Anämie
- 43 = Harnwegsinfektion
- 44 = indirekter Coombstest positiv
- 45 = Risiko aus anderen serologischen Befunden
- 46 = Hypertonie (Blutdruck über 140/90)
- 47 = Ausscheidung von 1000 mg Eiweiß pro Liter Urin und mehr
- 48 = Mittelgradige - schwere Ödeme
- 49 = Hypotonie
- 50 = Gestationsdiabetes

- 51 = Lageanomalie
- 52 = sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf
- 53 = Hyperemesis
- 54 = Z. n. HELLP-Syndrom
- 55 = Z. n. Eklampsie
- 56 = Z. n. Hypertonie

Schlüssel 2: Indikationen zur Geburtseinleitung und operativen Geburt, Geburtsrisiken

- 60 = vorzeitiger Blasensprung
- 61 = Übertragung des Termins
- 62 = Fehlbildung
- 63 = Frühgeburt
- 64 = Mehrlingsschwangerschaft
- 65 = Placentainsuffizienz
- 66 = hypertensive Schwangerschaftserkrankung
- 67 = Rh-Inkompatibilität
- 68 = Diabetes mellitus
- 69 = Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen
- 70 = Placenta praevia
- 71 = vorzeitige Plazentalösung
- 72 = sonstige uterine Blutungen
- 73 = Amnioninfektionssyndrom
- 74 = Fieber unter der Geburt
- 75 = mütterliche Erkrankung
- 76 = mangelnde Kooperation der Mutter
- 77 = pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herzöne
- 78 = grünes Fruchtwasser
- 79 = Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)
- 80 = Nabelschnurvorfal
- 81 = sonstige Nabelschnurkomplikationen
- 82 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode
- 83 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode
- 84 = absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken
- 85 = Uterusruptur
- 86 = Querlage/Schräglage
- 87 = Beckenendlage
- 88 = hintere Hinterhauptslage
- 89 = Vorderhauptslage
- 90 = Gesichtslage/Stirnlage
- 91 = tiefer Querstand
- 92 = hoher Geradstand
- 93 = sonstige regelwidrige Schädelagen
- 94 = sonstige
- 95 = HELLP-Syndrom
- 96 = intrauteriner Fruchttod
- 97 = pathologischer Dopplerbefund
- 98 = Schulterdystokie

Schlüssel 3: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers

- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Schlüssel 4: Länderkürzel (Bundesländer)

- BA = Bayern
 BB = Brandenburg
 BE = Berlin
 BW = Baden-Württemberg
 HB = Bremen
 HE = Hessen
 HH = Hamburg
 MV = Mecklenburg-Vorpommern
 NI = Niedersachsen
 NW = Nordrhein-Westfalen
 RP = Rheinland-Pfalz
 SH = Schleswig-Holstein
 SL = Saarland
 SN = Sachsen
 ST = Sachsen-Anhalt
 TH = Thüringen

Schlüssel 5: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen

Datensatz Geburtshilfe

17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den
Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV
oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz
15 KHG

22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen
voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung

30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die
Übergangspflege