

Datensatz Dekubitusprophylaxe

DEK (Spezifikation 2027 V01)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-11.2	Basisdokumentation
1	Institutionskennzeichen [0-9][9]
2	entlassender Standort 77id(4)[0]id(2)
3	Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2]
4	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
5	Identifikationsnummer des Patienten
6	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ . .
7	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt 9 = unbekannt
8	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ . .
9	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung
10	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ . .

11.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1
11.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja

Datensatz Dekubitusprophylaxe

DEKUBITUS	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
12-15	Dekubitus
12	Wievielter Dekubitus? 1 ... 99
13	Stadieneinteilung und Lokalisation des Dekubitus http://www.bfarm.de .
14	Seitenlokalisierung B = beidseitig K = keine Seitenlokalisierung angegeben L = links R = rechts
15	War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission") bezogen auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Stadium 0 = Nein: Dekubitus an dieser Lokalisation war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden 1 = Ja: Dekubitus an dieser Lokalisation war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden 9 = Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation

Datensatz Dekubitusprophylaxe

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
16-26	Risikofaktoren
16	Diabetes Mellitus gemäß ICD-10-GM: E10.-, E11.-, E13.- 0 = nein 1 = ja
17	eingeschränkte Mobilität gemäß ICD-10-GM: G20.-, G81.-, G82.-, G83.-, M24.5, M62.0-, M62.1-, M62.2-, M62.3-, M62.4-, M62.5-, M62.8-, M62.9-, R26.3, R40.-, R46.3, S14.-, S24.-, Z74.0, Z99.3 0 = nein 1 = ja
18	Infektion gemäß ICD-10-GM: A40.-, A41.-, J15.-, J16.-, J17.-, J18.-, J69.-, M72.6, M86.-, R57.2, R65.- 0 = nein 1 = ja
19	Infektion - Pneumonie gemäß ICD-10-GM: J12.-, J13, J14 0 = nein 1 = ja
20	Infektion - ARDS gemäß ICD-10-GM: J80.- 0 = nein 1 = ja
21	Demenz und Vigilanzstörung gemäß ICD-10-GM: F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, G30.- 0 = nein 1 = ja
22	Inkontinenz gemäß ICD-10-GM: N39.-, R15, R32 0 = nein 1 = ja
23	Untergewicht oder Mangelernährung gemäß ICD-10-GM: E41.-, E43.-, E44.-, E46.-, R64 0 = nein 1 = ja
24	Adipositas gemäß ICD-10-GM: E66.06, E66.07, E66.08, E66.16, E66.17, E66.18, E66.26, E66.27, E66.28, E66.86, E66.87, E66.88, E66.96, E66.97, E66.98 0 = nein 1 = ja
25	weitere schwere Erkrankungen gemäß ICD-10-GM: B37.1, B37.7, D50.-, D51.-, D52.-, D53.-, D61.-, D62.-, D63.-, D64.-, D72.8, G63.2, K70.-, K72.-, K74.-, N17.-, N18.4, N18.5, N99.0, R18, R34, R60.-, R77.0, Z99.2 0 = nein 1 = ja
26	Dauer der Beatmung Stunden

Datensatz Dekubitusprophylaxe

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung – § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege