

# Datensatz Sepsis

## SEP (Spezifikation 2027 V01)

| BASIS                                  |                                                                                                                 |         |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden |                                                                                                                 |         |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-2                                    | Art der Versicherung                                                                                            | 9       | Geschlecht                                                                    | 16 | Entlassungsdiagnose(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                                      | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte<br><small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small> |         | 1 = männlich<br>2 = weiblich<br>3 = divers<br>8 = unbestimmt<br>9 = unbekannt |    | <small>http://www.bfarm.de</small><br>1. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>2. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>3. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>4. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>5. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>6. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>7. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>8. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>9. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>10. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>...<br>50. [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]                                                                    |
| 2                                      | besonderer Personenkreis<br><small>§ 301 Vereinbarung</small>                                                   | 10      | Aufnahmedatum Krankenhaus<br><small>TT.MM.JJJJ</small>                        |    | Siehe Anmerkung 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                                      | Patientenidentifizierende Daten                                                                                 | 11      | Aufnahmeuhrzeit Krankenhaus<br><small>hh:mm</small>                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                      | eGK-Versichertennummer                                                                                          | 12      | Aufnahmegrund<br><small>§ 301-Vereinbarung</small>                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4-6                                    | Leistungserbringeridentifizierende Daten                                                                        | 13      | Entlassungsdatum Krankenhaus<br><small>TT.MM.JJJJ</small>                     | 17 | Operationen- und Prozedurenschlüssel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                      | Institutionskennzeichen<br><small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small>                                        | 14.1    | Entlassungsgrund<br><small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>    |    | <small>http://www.bfarm.de</small><br>1. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>2. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>3. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>4. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>5. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>6. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>7. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>8. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>9. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>10. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ]<br>...<br>100. [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] • [ ] [ ] |
| 5                                      | entlassender Standort<br><small>77d(4)(0)d(2)</small>                                                           | 14.2    | nicht spezifizierter Entlassungsgrund<br>1 = ja                               |    | Siehe Anmerkung 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6                                      | entlassende Fachabteilung<br><small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small>                             | 15.1-18 | Diagnostik                                                                    | 18 | Anzahl der Beatmungsstunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7-14.2                                 | Patientin/Patient                                                                                               | 15.1    | Datum der Sepsisdiagnose am Krankenhaus<br><small>TT.MM.JJJJ</small>          |    | <small>Gemäß § 301 SGB V</small><br>[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                                      | Einrichtungsinterne Identifikationsnummer der Patientin / des Patienten                                         | 15.2    | Datum der Sepsisdiagnose am Krankenhaus unbekannt<br>1 = ja                   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8                                      | Geburtsdatum<br><small>TT.MM.JJJJ</small>                                                                       |         |                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 19-32.2                                                                                                                                     | Screening mittels<br>Messinstrumenten zur<br>Risikoabschätzung | 22.2<br>>>>>                                                                                                                      | Datum der ersten Bestimmung des<br>qSOFA-Scores unbekannt<br><br>1 = ja | <b>wenn Feld 28.1 ⇨ LEER</b><br>27.1<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>NEWS<br>Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen                                                       |  |
| <b>wenn Feld 15.1 ⇨ LEER</b><br>19 > Wurde am Krankenhaus ein<br>Screening zur Risikoabschätzung<br>durchgeführt?<br><br>0 = nein<br>1 = ja |                                                                | <b>wenn Feld 22.1 ⇨ LEER</b><br>23.1<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>qSOFA<br>Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen |                                                                         | 27.2<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>NEWS unbekannt<br><br>1 = ja                                                                                                            |  |
| <b>wenn Feld 19 = 1</b><br>20 >> Ist das Instrument, mit dem<br>gescreent wurde, bekannt?<br><br>0 = nein<br>1 = ja                         |                                                                | 23.2<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>qSOFA unbekannt<br><br>1 = ja                                                      |                                                                         | <b>wenn Feld 21.4 = 1</b><br>28.1<br>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>NEWS2-Scores<br>TT.MM.JJJJ                                                                                |  |
| <b>wenn Feld 20 = 1</b><br>21.1<br>>>> Wurde mit dem Instrument qSOFA<br>gescreent?<br><br>1 = ja                                           |                                                                | <b>wenn Feld 21.2 = 1</b><br>24.1<br>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>MEWS-Scores<br>TT.MM.JJJJ                            |                                                                         | 28.2<br>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>NEWS2-Scores unbekannt<br><br>1 = ja                                                                                                 |  |
| 21.2<br>>>> Wurde mit dem Instrument MEWS<br>gescreent?<br><br>1 = ja                                                                       |                                                                | 24.2<br>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>MEWS-Scores unbekannt<br><br>1 = ja                                             |                                                                         | <b>wenn Feld 28.1 ⇨ LEER</b><br>29.1<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>NEWS2<br>Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen                                                      |  |
| 21.3<br>>>> Wurde mit dem Instrument NEWS<br>gescreent?<br><br>1 = ja                                                                       |                                                                | <b>wenn Feld 24.1 ⇨ LEER</b><br>25.1<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>MEWS<br>Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen  |                                                                         | 29.2<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>NEWS2 unbekannt<br><br>1 = ja                                                                                                           |  |
| 21.4<br>>>> Wurde mit dem Instrument<br>NEWS2 gescreent?<br><br>1 = ja                                                                      |                                                                | 25.2<br>>>>>>> Score (Punktwert) des ersten<br>MEWS unbekannt<br><br>1 = ja                                                       |                                                                         | <b>wenn Feld 23.1 = LEER und Feld 25.1 = LEER und Feld 27.1 = LEER und Feld 28.1 = LEER</b><br>30 >>>>>> Erfolgte am Krankenhaus die<br>Bestimmung des SOFA?<br><br>0 = nein<br>1 = ja |  |
| 21.5<br>>>> Wurde mit einem anderen<br>Instrument als qSOFA, MEWS,<br>NEWS oder NEWS2 gescreent?<br><br>1 = ja                              |                                                                | <b>wenn Feld 21.3 = 1</b><br>26.1<br>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>NEWS-Scores<br>TT.MM.JJJJ                          |                                                                         | <b>wenn Feld 30 = 1</b><br>31.1 >>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>SOFA-Scores<br>TT.MM.JJJJ                                                                                  |  |
| <b>wenn Feld 21.1 = 1</b><br>22.1<br>>>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>qSOFA-Scores<br>TT.MM.JJJJ                                 |                                                                | 26.2<br>>>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>NEWS-Scores unbekannt<br><br>1 = ja                                           |                                                                         | 31.2 >>>>>>>> Datum der ersten Bestimmung des<br>SOFA-Scores unbekannt<br><br>1 = ja                                                                                                   |  |

## Datensatz Sepsis

|                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>wenn Feld 31.1 <math>\neq</math> LEER</b> |                                                                                                                                                                             | <b>wenn Feld 34.1 <math>\neq</math> LEER und Feld 34.2 <math>\neq</math> LEER</b> |                                                                                                                                                                             | <b>wenn Feld 37.1 <math>\geq</math> 2</b> |                                                                                                                                                                             |
| 32.1 >>>>>                                   | Score (Punktwert) des ersten SOFA<br>Auch einen Punktwert von 0 ggf. eintragen                                                                                              | 35 >>                                                                             | Wurden Blutkulturen zur Identifizierung des Erregers einer möglichen Sepsis, am Krankenhaus abgenommen und mikrobiologisch analysiert?                                      | 38 >>>>>                                  | War das Ergebnis dieser Erstabnahme positiv?                                                                                                                                |
|                                              | <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                                                                   |                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
|                                              | 0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                          |                                                                                   | 0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                          |                                           | 0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                          |
| 32.2 >>>>>                                   | Score (Punktwert) des ersten SOFA unbekannt                                                                                                                                 | <b>wenn Feld 35 = 1</b>                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>wenn Feld 38 = 1</b>                   |                                                                                                                                                                             |
|                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    | 36.1 >>>                                                                          | Datum der Erstabnahme von Blutkulturen zur Identifizierung des Erregers einer möglichen Sepsis                                                                              | 39.1 >>>>>                                | Datum der Übermittlung des ersten Ergebnisses dieser Erstabnahme                                                                                                            |
|                                              | 1 = ja                                                                                                                                                                      |                                                                                   | TT.MM.JJJJ                                                                                                                                                                  |                                           | TT.MM.JJJJ                                                                                                                                                                  |
| 33-39.3                                      | Blutkulturen vor Beginn der antimikrobiellen Therapie der Sepsis                                                                                                            |                                                                                   | <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |                                           | <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 33                                           | Wurde die Patientin/der Patient aufgrund der Sepsisdiagnose am Krankenhaus antibiotisch und /oder antimykotisch behandelt?                                                  | 36.2 >>>                                                                          | Uhrzeit der Erstabnahme von Blutkulturen zur Identifizierung des Erregers einer möglichen Sepsis                                                                            | 39.2 >>>>>                                | Uhrzeit der Übermittlung des ersten Ergebnisses dieser Erstabnahme                                                                                                          |
|                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |                                                                                   | hh:mm                                                                                                                                                                       |                                           | hh:mm                                                                                                                                                                       |
|                                              | 0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                          |                                                                                   | <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                       |                                           | <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                       |
| <b>wenn Feld 33 = 1</b>                      |                                                                                                                                                                             | 36.3 >>>                                                                          | Datum und/oder Uhrzeit der Erstabnahme von Blutkulturen zur Identifizierung des Erregers einer möglichen Sepsis unbekannt                                                   | 39.3 >>>>>                                | Datum und/oder Uhrzeit der Übermittlung des ersten Ergebnisses dieser Erstabnahme unbekannt                                                                                 |
| 34.1 >                                       | Datum der ersten antibiotischen oder antimykotischen therapeutischen Aktion aufgrund der Sepsisdiagnose                                                                     |                                                                                   | 1 = ja                                                                                                                                                                      |                                           | 1 = ja                                                                                                                                                                      |
|                                              | Falls eine antibiotische UND antimykotische Behandlung stattgefunden hat, ist das Datum der früheren Therapieform anzugeben                                                 | <b>wenn Feld 36.1 <math>\neq</math> LEER und Feld 36.2 <math>\neq</math> LEER</b> |                                                                                                                                                                             | 40                                        | Krankenhaus-Letalität nach Sepsis                                                                                                                                           |
|                                              | TT.MM.JJJJ                                                                                                                                                                  | 37.1 >>>>>                                                                        | Anzahl der abgenommenen Blutkulturen-Sets (bestehend mindestens aus aerober und anaerober Flasche) bei dieser Erstabnahme                                                   | 40                                        | Wurde die Patientin/der Patient aus einem anderen Krankenhaus zuverlegt?                                                                                                    |
|                                              | <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |                                                                                   | <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                                                                   |                                           | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |
| 34.2 >                                       | Uhrzeit der ersten antibiotischen oder antimykotischen therapeutischen Aktion aufgrund der Sepsisdiagnose                                                                   | 37.2 >>>>>                                                                        | Anzahl der abgenommenen Blutkulturen-Sets (bestehend mindestens aus aerober und anaerober Flasche) bei dieser Erstabnahme unbekannt                                         |                                           | 0 = nein<br>1 = ja                                                                                                                                                          |
|                                              | Falls eine antibiotische UND antimykotische Behandlung stattgefunden hat, ist Uhrzeit der früheren Therapieform anzugeben                                                   |                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                              | hh:mm                                                                                                                                                                       |                                                                                   | 1 = ja                                                                                                                                                                      |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                              | <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/>                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                             |
| 34.3 >                                       | Datum und/oder Uhrzeit der ersten antibiotischen oder antimykotischen therapeutischen Aktion aufgrund der Sepsisdiagnose unbekannt                                          |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                              | Falls eine antibiotische UND antimykotische Behandlung stattgefunden hat, ist Datum und Uhrzeit der früheren Therapieform anzugeben                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                              | 1 = ja                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                             |
|                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                           |                                                                                                                                                                             |

## Datensatz Sepsis

### Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

### Anmerkung 1 - Im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLDIAG) dokumentationspflichtige Codes

- A02.1 = Salmonellensepsis
- A32.7 = Listeriensepsis
- A39.1 = Waterhouse-Friderichsen-Syndrom
- A39.2 = Akute Meningokokkensepsis
- A40.0 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A
- A40.1 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B
- A40.2 = Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken
- A40.3 = Sepsis durch Streptococcus pneumoniae
- A40.8 = Sonstige Sepsis durch Streptokokken
- A40.9 = Sepsis durch Streptokokken, nicht näher bezeichnet
- A41.0 = Sepsis durch Staphylococcus aureus
- A41.1 = Sepsis durch sonstige näher bezeichnete Staphylokokken
- A41.2 = Sepsis durch nicht näher bezeichnete Staphylokokken
- A41.3 = Sepsis durch Haemophilus influenzae
- A41.4 = Sepsis durch Anaerobier
- A41.51 = Sepsis: Escherichia coli [E. coli]
- A41.52 = Sepsis: Pseudomonas
- A41.58 = Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger
- A41.8 = Sonstige näher bezeichnete Sepsis
- A41.9 = Sepsis, nicht näher bezeichnet
- A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis
- B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
- B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1
- B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2

- B18.13 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 3
- B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4
- B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet
- B18.2 = Chronische Virushepatitis C
- B18.80 = Chronische Virushepatitis E
- B18.88 = Sonstige chronische Virushepatitis
- B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
- B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B37.0 = Candida-Stomatitis
- B37.1 = Kandidose der Lunge
- B37.7 = Candida-Sepsis
- B37.88 = Kandidose an sonstigen Lokalisationen
- B38.0 = Akute Kokzidioidomykose der Lunge
- B38.1 = Chronische Kokzidioidomykose der Lunge
- B38.2 = Kokzidioidomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
- B38.3 = Kokzidioidomykose der Haut
- B38.4 = Kokzidioidomykose der Meningen
- B38.70 = Sepsis durch Coccidioides
- B38.78 = Sonstige disseminierte Kokzidioidomykose
- B38.8 = Sonstige Formen der Kokzidioidomykose
- B38.9 = Kokzidioidomykose, nicht näher bezeichnet
- B39.0 = Akute Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum
- B39.1 = Chronische Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum
- B39.2 = Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet
- B39.30 = Sepsis durch Histoplasma capsulatum
- B39.38 = Sonstige disseminierte Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum
- B39.4 = Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum, nicht näher bezeichnet
- B39.5 = Histoplasmose durch Histoplasma duboisii
- B39.9 = Histoplasmose, nicht näher bezeichnet
- B40.0 = Akute Blastomykose der Lunge
- B40.1 = Chronische Blastomykose der Lunge
- B40.2 = Blastomykose der Lunge, nicht näher bezeichnet
- B40.3 = Blastomykose der Haut
- B40.70 = Sepsis durch Blastomyces
- B40.78 = Sonstige disseminierte Blastomykose
- B40.8 = Sonstige Formen der Blastomykose
- B40.9 = Blastomykose, nicht näher bezeichnet
- B48.0 = Lobomykose
- B48.1 = Rhinosporidiose
- B48.2 = Allescheriose
- B48.3 = Geotrichose
- B48.4 = Penizilliose
- B48.5 = Pneumozystose
- B48.7 = Mykosen durch opportunistisch-pathogene Pilze
- B48.80 = Sepsis durch Pilze, anderenorts nicht klassifiziert

- B48.88 = Sonstige näher bezeichnete Mykosen
- C00.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe
- C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe
- C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet
- C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite
- C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite
- C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite
- C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur
- C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet
- C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes
- C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken
- C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand
- C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche
- C02.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet
- C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille
- C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet
- C03.0 = Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch
- C03.1 = Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch
- C03.9 = Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet
- C04.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens
- C04.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens
- C04.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
- C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
- C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen
- C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen
- C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula
- C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet
- C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut
- C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris
- C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion
- C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend
- C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet
- C07 = Bösartige Neubildung der Parotis
- C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis
- C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis
- C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet
- C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris
- C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)
- C09.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend
- C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet
- C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica

## Datensatz Sepsis

|                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis                                    | C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis                                         | C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis                                                                             |
| C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx                                      | C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens                                              | C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis                                                                        |
| C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx                                      | C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]                               | C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis                                                                          |
| C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang                                                     | C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum                                            | C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel                                                                       |
| C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                   | C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]                             | C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend                                            |
| C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet                             | C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens                                             | C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet                                                      |
| C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx                                     | C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum                                             | C33 = Bösartige Neubildung der Trachea                                                                            |
| C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx                                     | C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend                      | C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus                                                                       |
| C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx                                     | C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet                                | C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)                                                              |
| C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx                                     | C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang                                       | C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)                                                            |
| C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                  | C20 = Bösartige Neubildung des Rektums                                                     | C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)                                                             |
| C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet                            | C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet                                 | C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend                                |
| C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis                                           | C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal                                                    | C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet                                         |
| C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricioidea                                           | C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion                                                | C37 = Bösartige Neubildung des Thymus                                                                             |
| C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite                  | C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz                                                                                |
| C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx                                     | C22.0 = Leberzellkarzinom                                                                  | C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum                                                                |
| C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend                  | C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom                                               | C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum                                                                |
| C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet                            | C22.2 = Hepatoblastom                                                                      | C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet                                            |
| C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet                                | C22.3 = Angiosarkom der Leber                                                              | C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura                                                                              |
| C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]                            | C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber                                                         | C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend                      |
| C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber                                     | C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet                                         |
| C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus                                           | C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet                                | C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend  |
| C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus                                           | C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase                                                 | C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems                               |
| C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus                                          | C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang                                  | C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität |
| C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel                                      | C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri]                   | C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität             |
| C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel                                   | C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend                 | C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität            |
| C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel                                     | C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet                           | C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität            |
| C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend                    | C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf                                                 | C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend        |
| C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet                              | C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper                                               | C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet                  |
| C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardias                                                        | C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz                                              | C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial                                   |
| C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi                                              | C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus                                          | C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial                                  |
| C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi                                              | C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenanteil des Pankreas                         | C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen                              |
| C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum                                               | C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas                                  | C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule                                     |
| C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus                                                        | C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend                   | C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen                                         |
| C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet             | C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet                             | C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum                                        |
| C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet              | C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet                 | C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula                                      |
| C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend                        | C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz                                                         | C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen                                   |
| C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet                                  | C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend           |                                                                                                                   |
| C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum                                                       | C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems     |                                                                                                                   |
| C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum                                                        | C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle                                                   |                                                                                                                   |
| C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum                                                          | C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr                                                    |                                                                                                                   |
| C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel                                              | C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle]                               |                                                                                                                   |
| C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend                     | C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen]                           |                                                                                                                   |
| C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet                               | C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle]                                 |                                                                                                                   |
| C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum                                                          | C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle]                           |                                                                                                                   |
|                                                                                              | C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend           |                                                                                                                   |
|                                                                                              | C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet                      |                                                                                                                   |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend                           | C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend      |
| C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet                                     | C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax                                   | C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet                |
| C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe                                                                                | C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens                                 | C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta                                                      |
| C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus                                                   | C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens                                  | C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis                                               |
| C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges                                                    | C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet          | C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis                                                    |
| C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes                               | C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend            | C60.2 = Bösartige Neubildung: Penis                                                          |
| C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses                                                    | C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet                      | C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend                        |
| C43.50 = Bösartiges Melanom der Perianalhaut                                                                        | C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof                                                            | C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet                                  |
| C43.59 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes                                | C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse                                               | C61 = Bösartige Neubildung der Prostata                                                      |
| C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter                                           | C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse                                              | C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden                                                 |
| C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                                             | C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse                                             | C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden                                            |
| C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend                                               | C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse                                              | C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet                                  |
| C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet                                                         | C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse                                             | C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis]                                        |
| C45.0 = Mesotheliom der Pleura                                                                                      | C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse                                                   | C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang                                                    |
| C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums                                                                                 | C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend                                        | C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum                                                        |
| C45.2 = Mesotheliom des Perikards                                                                                   | C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet                                                  | C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane             |
| C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen                                                                        | C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus                                                              | C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend      |
| C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet                                                                         | C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus                                                              | C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet                |
| C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut                                                                                      | C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris                                                                  | C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken                               |
| C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes                                                                          | C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend                                             | C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens                                                 |
| C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens                                                                                   | C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet                                                       | C66 = Bösartige Neubildung des Ureters                                                       |
| C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten                                                                               | C52 = Bösartige Neubildung der Vagina                                                                             | C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae                                               |
| C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen                                                                      | C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix                                                                          | C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae                                                   |
| C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe                                                                               | C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix                                                                          | C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand                                        |
| C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet                                                                       | C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                                      | C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand                                         |
| C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses                             | C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet                                                | C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand                                         |
| C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter                       | C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri                                                                       | C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals                                                 |
| C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte                         | C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium                                                                         | C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris                                                |
| C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax                                                           | C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium                                                                          | C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus                                                        |
| C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens                                                         | C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri                                                                        | C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend                    |
| C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens                                                          | C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend                                      | C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet                              |
| C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet                                  | C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet                                                | C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra                                                        |
| C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend         | C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet                                                | C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse                                            |
| C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet                   | C56 = Bösartige Neubildung des Ovars                                                                              | C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend                   |
| C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum                                                                       | C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio]                                                             | C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet                              |
| C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums                                               | C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri                                                                    | C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva                                                    |
| C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet                                                    | C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri                                                                    | C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea                                                         |
| C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend                      | C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium                                                                         | C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina                                                         |
| C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses       | C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet                                              | C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea                                                     |
| C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane                                  | C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper                                                   |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränenrüse und Tränenwege                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita                                                         |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet                                   |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute                                                      |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute                                               |
|                                                                                                                     |                                                                                                                   | C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet                               |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel                                             | C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten                                  | C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom                                                                                                |
| C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen                                                                              | C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität   | C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms                                                                                               |
| C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen                                                                             | C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                                         |
| C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen                                                                             | C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten                                     | C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I                                                                                                                     |
| C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen                                                                            | C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen                                | C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II                                                                                                                    |
| C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel                                                                              | C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet                          | C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet                                                                                           |
| C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum                                                                                 | C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge                                                                                 | C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad IIIa                                                                                                                  |
| C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm                                                                                  | C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums                                                                          | C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb                                                                                                                  |
| C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend                                                   | C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura                                                                                | C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom                                                                                                                |
| C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet                                                             | C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane                                      | C82.6 = Kutanen Follikelzentrumslymphom                                                                                                                 |
| C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark                                                                                 | C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes                                                                            | C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms                                                                                                        |
| C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina                                                                               | C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums                                                            | C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                                    |
| C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv]                                                               | C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums                                                  | C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                                                    |
| C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv]                                                                  | C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge                                            | C83.1 = Mantelzell-Lymphom                                                                                                                              |
| C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]                                                    | C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane                                   | C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                                            |
| C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven                                            | C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens                                                           | C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom                                                                                                                       |
| C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend         | C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane                     | C83.7 = Burkitt-Lymphom                                                                                                                                 |
| C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet                                                | C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut                                                                                  | C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome                                                                                                             |
| C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse                                                                               | C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute                                                             | C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                              |
| C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde                                                                           | C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems                            | C84.0 = Mycosis fungoides                                                                                                                               |
| C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark                                                                            | C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes                                                        | C84.1 = Sézary-Syndrom                                                                                                                                  |
| C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet                                                         | C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars                                                                                 | C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert                                                                                                   |
| C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse                                                                           | C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere                                                                            | C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome                                                                                                         |
| C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse                                                                                  | C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse                                                                           | C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv                                                                                                |
| C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis                                                                  | C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane                                                                        | C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ                                                                                                |
| C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse]                                                 | C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards                                                                            | C84.8 = Kutanen T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                                  |
| C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum                                                                           | C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens                                                                     | C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                          |
| C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien                                                  | C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses                                  | C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                                          |
| C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet                             | C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten                            | C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom                                                                                          |
| C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet                                                    | C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen                                              | C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms                                                                                       |
| C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals                                 | C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                     | C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet                                                                                                     |
| C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax                                                 | C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet                                                      | C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                          |
| C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen                                                | C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet                                                                             | C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission                                                                                         |
| C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken                                                 | C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom                                                                       | C88.20 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                         |
| C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität                                       | C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom                                                                    | C88.21 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission                                                                                        |
| C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität                                      | C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom                                                                           | C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                                   |
| C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen                                                | C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom                                                                           | C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission                                                                                  |
| C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend          |                                                                                                                                  | C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |                                                                                                                                  | C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission                |
| C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten                           |                                                                                                                                  | C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                      |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                  | C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission                                                                     |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                  | C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                         |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission           | C92.31 = Myelosarkom: In kompletter Remission                                                                               | C94.70 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: Ohne Angabe einer kompletten Remission                               |
| C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                          | C92.40 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                         | C94.71 = Sonstige näher bezeichnete Leukämien: In kompletter Remission                                              |
| C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission                                                         | C92.41 = Akute Promyelozyten-Leukämie [PCL]: In kompletter Remission                                                        | C94.8 = Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML]                                                     |
| C90.10 = Plasmazellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                      | C92.50 = Akute myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                             | C95.00 = Akute Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission                   |
| C90.11 = Plasmazellenleukämie: In kompletter Remission                                                     | C92.51 = Akute myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                                                            | C95.01 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission                               |
| C90.20 = Extramedulläres Plasmazytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                               | C92.60 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormalität: Ohne Angabe einer kompletten Remission                           | C95.10 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission              |
| C90.21 = Extramedulläres Plasmazytom: In kompletter Remission                                              | C92.61 = Akute myeloische Leukämie mit 11q23-Abnormalität: In kompletter Remission                                          | C95.11 = Chronische Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission                             |
| C90.30 = Solitäres Plasmazytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                     | C92.70 = Sonstige myeloische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                               | C95.70 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: Ohne Angabe einer kompletten Remission                |
| C90.31 = Solitäres Plasmazytom: In kompletter Remission                                                    | C92.71 = Sonstige myeloische Leukämie: In kompletter Remission                                                              | C95.71 = Sonstige Leukämie nicht näher bezeichneten Zelltyps: In kompletter Remission                               |
| C91.00 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                         | C92.80 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                      | C95.8 = Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie                                                         |
| C91.01 = Akute lymphatische Leukämie [ALL]: In kompletter Remission                                        | C92.81 = Akute myeloische Leukämie mit multilineärer Dysplasie: In kompletter Remission                                     | C95.90 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                   |
| C91.10 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: Ohne Angabe einer kompletten Remission     | C92.90 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                | C95.91 = Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                                                  |
| C91.11 = Chronische lymphatische Leukämie vom B-Zell-Typ [CLL]: In kompletter Remission                    | C92.91 = Myeloische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                                               | C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C91.30 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission                   | C93.00 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                       | C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor                                                                                    |
| C91.31 = Prolymphozytäre Leukämie vom B-Zell-Typ: In kompletter Remission                                  | C93.01 = Akute Monoblasten-/Monozytenleukämie: In kompletter Remission                                                      | C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen)                                                      |
| C91.40 = Haarzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                        | C93.10 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                        | C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose                                                 |
| C91.41 = Haarzellenleukämie: In kompletter Remission                                                       | C93.11 = Chronische myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                                                       | C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose                                                                      |
| C91.50 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): Ohne Angabe einer kompletten Remission     | C93.30 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                          | C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes   |
| C91.51 = Adulte(s) T-Zell-Lymphom/Leukämie (HTLV-1-assoziiert): In kompletter Remission                    | C93.31 = Juvenile myelomonozytäre Leukämie: In kompletter Remission                                                         | C96.8 = Histiozytisches Sarkom                                                                                      |
| C91.60 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission                    | C93.70 = Sonstige Monozytenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                 | C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet        |
| C91.61 = Prolymphozyten-Leukämie vom T-Zell-Typ: In kompletter Remission                                   | C93.71 = Sonstige Monozytenleukämie: In kompletter Remission                                                                | C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen                                            |
| C91.70 = Sonstige lymphatische Leukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                            | C93.90 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                  | D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch)                                                              |
| C91.71 = Sonstige lymphatische Leukämie: In kompletter Remission                                           | C93.91 = Monozytenleukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                                                 | D50.8 = Sonstige Eisenmangelanämien                                                                                 |
| C91.80 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: Ohne Angabe einer kompletten Remission                         | C94.00 = Akute Erythroleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                      | D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet                                                                   |
| C91.81 = Reifzellige B-ALL vom Burkitt-Typ: In kompletter Remission                                        | C94.01 = Akute Erythroleukämie: In kompletter Remission                                                                     | D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor                                                   |
| C91.90 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission             | C94.20 = Akute Megakaryoblastenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                             | D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie                          |
| C91.91 = Lymphatische Leukämie, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission                            | C94.21 = Akute Megakaryoblastenleukämie: In kompletter Remission                                                            | D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie)                                                                          |
| C92.00 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: Ohne Angabe einer kompletten Remission                      | C94.30 = Mastzellenleukämie: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                                         | D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie                                                                |
| C92.01 = Akute myeloblastische Leukämie [AML]: In kompletter Remission                                     | C94.31 = Mastzellenleukämie: In kompletter Remission                                                                        | D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien                                                                          |
| C92.10 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: Ohne Angabe einer kompletten Remission     | C94.40 = Akute Panmyelose mit Myelofibrose: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                          | D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet                                                            |
| C92.11 = Chronische myeloische Leukämie [CML], BCR/ABL-positiv: In kompletter Remission                    | C94.41 = Akute Panmyelose mit Myelofibrose: In kompletter Remission                                                         | D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie                                                                            |
| C92.20 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: Ohne Angabe einer kompletten Remission | C94.60 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie                                                                |
| C92.21 = Atypische chronische myeloische Leukämie, BCR/ABL-negativ: In kompletter Remission                | C94.61 = Myelodysplastische und myeloproliferative Krankheit, nicht klassifizierbar: In kompletter Remission                | D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien                                                                             |
| C92.30 = Myelosarkom: Ohne Angabe einer kompletten Remission                                               |                                                                                                                             | D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet                                                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D53.0 = Eiweißmangelanämie                                                                                          |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert                                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D53.2 = Skorbutanämie                                                                                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien                                                               |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet                                                                   |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D65.00 = Erworbene Afibrinogenämie                                                                                  |
|                                                                                                            |                                                                                                                             | D65.01 = Erworbene Hypofibrinogenämie                                                                               |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC]                                              | E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet                                                                    | E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                               |
| D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung                                                                | E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände                                                       | E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                     |
| D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet                                               | E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose                                                                                               | E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                                |
| D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel                                                                | E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma                                                                                     | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                      |
| D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel                                                                  | E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma                                                                                             | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                      |
| D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom                                                     | E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen                                                                  | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                            |
| D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom                                                      | E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose                                                                                                     | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                               |
| D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet                                         | E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben)                                                                                             | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                     |
| D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel                                                                | E03.5 = Myxödemkoma                                                                                                                     | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                        |
| D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel                                                                | E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose                                                                                         | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                              |
| D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel                                                               | E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet                                                                                            | E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet                   |
| D68.22 = Hereditärer Faktor-V-Mangel                                                                | E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                   | E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                         |
| D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel                                                              | E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                            | E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                              |
| D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel                                                                | E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                             | E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                    |
| D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel                                                              | E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                   | E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                            |
| D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel                                                             | E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                              | E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                  |
| D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren                                         | E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                    | E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                                    |
| D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII                 | E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                          |
| D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                          | E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                |
| D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten)                            | E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                         |
| D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine                                                     | E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet          |
| D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulantien                                    | E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                |
| D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper     | E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet           |
| D68.4 = Erworbenener Mangel an Gerinnungsfaktoren                                                   | E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                 |
| D68.5 = Primäre Thrombophilie                                                                       | E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.6 = Sonstige Thrombophilien                                                                     | E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet       |
| D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien                                                   | E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  |                                                                                                                                                           |
| D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet                                                       | E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          |                                                                                                                                                           |
| D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte                                                             | E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                |                                                                                                                                                           |
| D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura                                                   | E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                  |                                                                                                                                                           |
| D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet                    | E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                        |                                                                                                                                                           |
| D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet              | E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                   |                                                                                                                                                           |
| D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I                                                  | E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                            |                                                                                                                                                           |
| D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch)                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |
| E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch)                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                |
| E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                      |
| E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                        |
| E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                              |
| E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin                                                                                                         |
| E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | E40 = Kwashiorkor                                                                                                                                               |
| E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | E41 = Alimentärer Marasmus                                                                                                                                      |
| E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | E42 = Kwashiorkor-Marasmus                                                                                                                                      |
| E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                  | E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                     |
| E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                        | E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                                               |
| E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                  | E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                       | E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                                              |
| E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                        | E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                                | E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                          |
| E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                                                                                                  | E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                 | E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung                                                                                                |
| E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                                                                                           | E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                       | E52 = Niazinmangel [Pellagra]                                                                                                                                   |
| E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                                            | E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                  | E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                              |
| E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                                  | E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                        | E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                             |
| E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                                             | E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                        | E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                   |
| E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                                   | E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                              | E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                           |
| E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                                   | E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                 | E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                         | E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                       | E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                                            | E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr     |
| E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                                                  | E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet                                                     |
|                                                                                                                                                                                              | E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet     | E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                                       |
|                                                                                                                                                                                              | E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet           | E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                | E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                            |
|                                                                                                                                                                                              | E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                      | E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                    |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50          |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60          |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr              |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                               | E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet                                                              |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                              | E84.1 = Zystische Fibrose mit Darmmanifestationen                                                                    | F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                |
| E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                             | E84.80 = Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation                                                        | F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                   |
| E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                   | E84.87 = Zystische Fibrose mit sonstigen multiplen Manifestationen                                                   | F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                          |
| E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                           | E84.88 = Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen                                                             | F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Schädlicher Gebrauch                                                        |
| E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E84.9 = Zystische Fibrose, nicht näher bezeichnet                                                                    | F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom                                                        |
| E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E86 = Volumenmangel                                                                                                  | F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom                                                              |
| E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr     | E87.0 = Hyperosmolalität und Hyponatriämie                                                                           | F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir                                                    |
| E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet                                                     | E87.1 = Hypoosmolalität und Hyponatriämie                                                                            | F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung                                                        |
| E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                                                               | E87.2 = Azidose                                                                                                      | F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom                                                        |
| E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                                                              | E87.3 = Alkalose                                                                                                     | F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung                  |
| E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                                                    | E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts                                                             | F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                 |
| E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                                            | E87.5 = Hyperkaliämie                                                                                                | F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                    |
| E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50                                  | E87.6 = Hypokaliämie                                                                                                 | F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                    |
| E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60                                  | E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss                                                                                       | F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch                                                  |
| E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr                                      | E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert                     | F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom                                                  |
| E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet                                                                                      | E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen                                                                    | F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom                                                        |
| E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                                                | F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)                                                    | F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir                                              |
| E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter                                                               | F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)                                                    | F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung                                                  |
| E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                                     | F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form                                                | F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom                                                  |
| E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren                                             | F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet                                                       | F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung            |
| E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50                   | F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn                                                                           | F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                           |
| E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60                   | F01.1 = Multiinfarkt-Demenz                                                                                          | F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung              |
| E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr                       | F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz                                                                                | F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                         |
| E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet                                                                       | F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz                                                        | F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch                                       |
| E84.0 = Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen                                                                                                                       | F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz                                                                                    | F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom                                       |
|                                                                                                                                                                           | F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet                                                                     | F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom                                             |
|                                                                                                                                                                           | F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit                                                                                    | F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir                                   |
|                                                                                                                                                                           | F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit                                                                       | F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung                                       |
|                                                                                                                                                                           | F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington                                                                                 | F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom                                       |
|                                                                                                                                                                           | F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom                                                                        | F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
|                                                                                                                                                                           | F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]                                              |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern                                                     |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz                                                                                 |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F05.0 = Delir ohne Demenz                                                                                            |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F05.1 = Delir bei Demenz                                                                                             |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F05.8 = Sonstige Formen des Delirs                                                                                   |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F05.9 = Delir, nicht näher bezeichnet                                                                                |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                         |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch                                       |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom                                       |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom                                             |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir                                   |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung                                       |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom                                       |                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                           | F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |                                                                                                                                      |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                    | F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung                                                                                               | F20.0 = Paranoide Schizophrenie                                                                        |
| F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörungen                     | F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom                                                                                               | F20.1 = Hebephrene Schizophrenie                                                                       |
| F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                              | F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung                                                         | F20.2 = Katatone Schizophrenie                                                                         |
| F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch                                                                            | F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                                                        | F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie                                                                 |
| F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom                                                                            | F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                                                           | F20.4 = Postschizophrene Depression                                                                    |
| F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom                                                                                  | F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                                       | F20.5 = Schizophrenes Residuum                                                                         |
| F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir                                                                        | F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch                                                                                     | F20.6 = Schizophrenia simplex                                                                          |
| F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung                                                                            | F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom                                                                                     | F20.8 = Sonstige Schizophrenie                                                                         |
| F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom                                                                            | F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom                                                                                           | F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet                                                          |
| F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung                                      | F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                                       | F22.0 = Wahnhafte Störung                                                                              |
| F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                                     | F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung                                                                                     | F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhaftige Störungen                                                      |
| F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                                        | F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom                                                                                     | F22.9 = Anhaltende wahnhaftige Störung, nicht näher bezeichnet                                         |
| F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                         | F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung                                               | F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie                        |
| F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch                                       | F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                                                              | F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie                        |
| F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom                                       | F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung                                                 | F23.2 = Akute schizophreniforme psychotische Störung                                                   |
| F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom                                             | F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                         | F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhaftige psychotische Störungen                                   |
| F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir                                   | F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch                                       | F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen                                           |
| F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung                                       | F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom                                       | F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet                              |
| F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom                                       | F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom                                             | F24 = Induzierte wahnhaftige Störung                                                                   |
| F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir                                   | F25.0 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch                                                   |
| F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                | F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung                                       | F25.1 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv                                                 |
| F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom                                       | F25.2 = Gemischte schizoaffective Störung                                                              |
| F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch]                                                       | F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F25.8 = Sonstige schizoaffective Störungen                                                             |
| F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch                                                                     | F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen                | F25.9 = Schizoaffective Störung, nicht näher bezeichnet                                                |
| F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom                                                                     | F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung   | F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen                                                  |
| F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom                                                                           |                                                                                                                                                                                    | F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose                                                 |
| F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir                                                                 |                                                                                                                                                                                    | F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen                                                              |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode          |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome  |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F32.0 = Leichte depressive Episode                                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F32.1 = Mittelgradige depressive Episode                                                               |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome                                          |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen                                         |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F32.8 = Sonstige depressive Episoden                                                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet                                                     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode                                 |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode                           |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen     |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert                                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen                                                   |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet                                      |
|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    | F34.1 = Dysthymia                                                                                      |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt                                                                                | G30.9 = Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                                          | G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen              |
| F43.2 = Anpassungsstörungen                                                                                                   | G31.1 = Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert                                                                                     | G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen              |
| G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie                                                               | G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol                                                                                                         | G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome                                                                          |
| G10 = Chorea Huntington                                                                                                       | G31.81 = Mitochondriale Zytopathie                                                                                                                           | G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome                                                                               |
| G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie                                                                                    | G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit                                                                                                                               | G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome                                                                                                           |
| G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie                                                                                    | G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems                                                                               | G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal)                                                                       |
| G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie                                                                                    | G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet                                                                                     | G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle                                                                         |
| G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem                                                                   | G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                                        | G40.8 = Sonstige Epilepsien                                                                                                                       |
| G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie                                                                                      | G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                    | G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet                                                                                                         |
| G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien                                                                                           | G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose                                                                                                           | G41.0 = Grand-Mal-Status                                                                                                                          |
| G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet                                                                             | G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                   | G41.1 = Petit-Mal-Status                                                                                                                          |
| G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann]                                                        | G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                    | G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen                                                                                            |
| G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie                                                                              | G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                            | G41.8 = Sonstiger Status epilepticus                                                                                                              |
| G12.2 = Motoneuron-Krankheit                                                                                                  | G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                             | G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet                                                                                                |
| G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome                                                               | G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                          | G45.02 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                              |
| G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet                                                                        | G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression                                           | G45.03 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                          |
| G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie                                                                      | G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet                                                                                                            | G45.09 = Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                    |
| G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen                             | G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit]                                                                                                               | G45.12 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbsseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                      |
| G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem                                            | G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoencephalitis [Hurst]                                                                                          | G45.13 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbsseitig): Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                                  |
| G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation                                                                                       | G45.19 = Arteria-carotis-interna-Syndrom (halbsseitig): Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                            |
| G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                    | G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet                                                                                          | G45.22 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden     |
| G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                     | G37.0 = Diffuse Hirnsklerose                                                                                                                                 | G45.23 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde |
| G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                       | G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum                                                                                                         | G45.29 = Multiple und bilaterale Syndrome der extrazerebralen hirnversorgenden Arterien: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet           |
| G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                        | G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse                                                                                                                         | G45.32 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                                                    |
| G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation                                 | G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems                                                                  | G45.33 = Amaurosis fugax: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                                                                |
| G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation                                  | G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom]                                                                                         | G45.39 = Amaurosis fugax: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                                                          |
| G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation                                         | G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit]                                                                                                              | G45.42 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                                   |
| G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation                                          | G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems                                                                    | G45.43 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde                               |
| G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom                                                                                         | G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet                                                                         | G45.49 = Transiente globale Amnesie [amnestische Episode]: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                                         |
| G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom                                                                   | G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom                                                                                                                               | G45.82 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden                  |
| G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien                                                                     | G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep]                                                                                           |                                                                                                                                                   |
| G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom                                                                                | G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits]                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
| G21.4 = Vaskuläres Parkinson-Syndrom                                                                                          | G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen                |                                                                                                                                                   |
| G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom                                                                                | G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |                                                                                                                                                   |
| G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| G25.5 = Sonstige Chorea                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| G30.0 = Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| G30.1 = Alzheimer-Krankheit mit spätem Beginn                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |
| G30.8 = Sonstige Alzheimer-Krankheit                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G45.83 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde | G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet                                           | G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet                                                               |
| G45.89 = Sonstige zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet           | G82.30 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                  | G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert                                             |
| G45.92 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden             | G82.31 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                | G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet                                                               |
| G45.93 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Komplette Rückbildung innerhalb von weniger als 1 Stunde         | G82.32 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                                       | G94.32 = Septische Enzephalopathie                                                                            |
| G45.99 = Zerebrale transitorische Ischämie, nicht näher bezeichnet: Verlauf der Rückbildung nicht näher bezeichnet                   | G82.33 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                     | H34.0 = Transitorischer arterieller retinaler Gefäßverschluss                                                 |
| G46.0 = Arteria-cerebri-media-Syndrom                                                                                                | G82.39 = Schläffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet                                                        | I05.0 = Mitralklappenstenose                                                                                  |
| G46.1 = Arteria-cerebri-anterior-Syndrom                                                                                             | G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                | I05.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz                                                                |
| G46.2 = Arteria-cerebri-posterior-Syndrom                                                                                            | G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese              | I05.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz                                                                 |
| G46.3 = Hirnstammsyndrom                                                                                                             | G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                                     | I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten                                                                     |
| G46.4 = Kleinhirnsyndrom                                                                                                             | G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                   | I05.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                        |
| G46.5 = Rein motorisches lakunäres Syndrom                                                                                           | G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet                                                      | I06.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose                                                                     |
| G46.6 = Rein sensorisches lakunäres Syndrom                                                                                          | G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese   | I06.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz                                                                |
| G46.7 = Sonstige lakunäre Syndrome                                                                                                   | G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz                                                    |
| G46.8 = Sonstige Syndrome der Hirngefäße bei zerebrovaskulären Krankheiten                                                           | G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung                        | I06.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten                                                        |
| G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie                                                                                                      | G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                      | I06.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                           |
| G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese                                                                                        | G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet                                         | I07.0 = Trikuspidalklappenstenose                                                                             |
| G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese                                                                                       | G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3                                                             | I07.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz                                                                        |
| G81.0 = Schläffe Hemiparese und Hemiplegie                                                                                           | G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5                                                             | I07.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz                                                            |
| G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie                                                                                         | G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8                                                             | I07.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten                                                                |
| G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet                                                                            | G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6                                                             | I07.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                   |
| G82.00 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                            | G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10                                                            | I08.0 = Krankheiten der Mitralklappen- und Aortenklappen, kombiniert                                          |
| G82.01 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                          | G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1                                                            | I08.1 = Krankheiten der Mitralklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert                                     |
| G82.02 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                                                 | G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1                                                             | I08.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert                                            |
| G82.03 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                               | G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5                                                             | I08.3 = Krankheiten der Mitralklappen-, Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert                            |
| G82.09 = Schläffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet                                                                  | G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet                                            | I08.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen                                                             |
| G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                          | G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten                                                                        | I08.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet                                                |
| G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese                        | G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität                                                                   | I09.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappen nicht näher bezeichnet                            |
| G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung                                               | G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität                                                                    | I09.8 = Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten                                               |
| G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                             | G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet                                                                    | I09.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                    |
| G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet                                                                | G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom                                                                                 | I10.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                |
| G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese             | G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom                                                                               | I10.01 = Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                 |
| G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese           | G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet                                                                    | I10.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                |
| G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung                                  |                                                                                                                              | I10.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                 |
| G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung                                |                                                                                                                              | I10.90 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              | I10.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              | I11.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              | I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              | I11.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              | I11.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                              | I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise           |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                               | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet                                                                                       | I37.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz                                                     |
| I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                             | I22.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand                                                                                       | I37.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten                                                         |
| I12.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                              | I22.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand                                                                                       | I37.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                            |
| I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                        | I22.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                                                                          | I38 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet                                               |
| I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                         | I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                             | I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                        |
| I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                    | I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend                                                                     | I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                        |
| I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                     | I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend                                                                      | I39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                   |
| I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend                                                                              | I39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                      |
| I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet                                                                                       | I39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                |
| I13.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                   | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie                                                                                                         | I39.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I13.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                    | I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                                 | I42.0 = Dilatative Kardiomyopathie                                                                  |
| I15.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                                                         | I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale                                                                                | I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie                                                        |
| I15.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                                          | I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH]                                                       | I42.6 = Alkoholische Kardiomyopathie                                                                |
| I15.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                             | I27.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] | I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen                         |
| I15.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                              | I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH]                                    | I42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVCM]                                   |
| I15.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                                  | I27.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie                                                                                              | I42.88 = Sonstige Kardiomyopathien                                                                  |
| I15.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                   | I27.1 = Kyphoskoliotische Herzkrankheit                                                                                                     | I42.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet                                                     |
| I15.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                                                    | I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie                                                                                | I43.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten     |
| I15.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                                     | I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie                                                                          | I43.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten                                                 |
| I15.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                                                     | I27.8 = Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten                                                                                | I43.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten                                                 |
| I15.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                                      | I27.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                     | I43.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                       |
| I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand                                                                                        | I28.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße                                                                                               | I44.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades                                                          |
| I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand                                                                                        | I28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße                                                                             | I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades                                                          |
| I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen                                                                           | I28.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet                                                                                  | I44.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block                             |
| I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation                                                              | I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz                                                                                                           | I45.6 = Präexzitations-Syndrom                                                                      |
| I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt                                                                                   | I34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose                                                                                              | I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet                                   |
| I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt                                                                                   | I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz                                                               | I46.0 = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                                             |
| I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt                                                           | I34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten                                                                                | I46.9 = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet                                                      |
|                                                                                                                                                  | I34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                                    | I47.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry                                                      |
|                                                                                                                                                  | I35.0 = Aortenklappenstenose                                                                                                                | I47.1 = Supraventrikuläre Tachykardie                                                               |
|                                                                                                                                                  | I35.1 = Aortenklappeninsuffizienz                                                                                                           | I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie                                                                    |
|                                                                                                                                                  | I35.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz                                                                                               | I47.9 = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                             |
|                                                                                                                                                  | I35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten                                                                                                   | I48.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal                                                                  |
|                                                                                                                                                  | I35.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                      | I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend                                                               |
|                                                                                                                                                  | I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose                                                                                         | I48.2 = Vorhofflimmern, permanent                                                                   |
|                                                                                                                                                  | I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz                                                                                    | I48.3 = Vorhofflattern, typisch                                                                     |
|                                                                                                                                                  | I36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz                                                                        | I48.4 = Vorhofflattern, atypisch                                                                    |
|                                                                                                                                                  | I36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten                                                                            | I48.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet                                   |
|                                                                                                                                                  | I36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                               | I49.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern                                                           |
|                                                                                                                                                  | I37.0 = Pulmonalklappenstenose                                                                                                              | I49.1 = Vorhofextrasystolie                                                                         |
|                                                                                                                                                  | I37.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz                                                                                                         | I49.2 = AV-junktionale Extrasystolie                                                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I49.3 = Ventrikuläre Extrasystolie                                                                  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I49.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie                                          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I49.5 = Sick-Sinus-Syndrom                                                                          |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I49.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                             |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I49.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet                                                 |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz                                                             |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz                                                           |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I50.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden                                                  | I63.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet                                                                                                | I70.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration                          |
| I50.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                           | I64 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                                                                              | I70.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän                             |
| I50.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung                            | I65.0 = Verschluss und Stenose der A. vertebralis                                                                                          | I70.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien                           |
| I50.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe                                           | I65.1 = Verschluss und Stenose der A. basilaris                                                                                            | I70.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet                      |
| I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden                                                  | I65.2 = Verschluss und Stenose der A. carotis                                                                                              | I70.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien                                                                  |
| I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                           | I65.3 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien                                                            | I70.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose                                          |
| I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung                            | I65.8 = Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien                                                                            | I71.00 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur              |
| I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                           | I65.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie                                                        | I71.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                                          |
| I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet                                            | I66.0 = Verschluss und Stenose der A. cerebri media                                                                                        | I71.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                        |
| I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet                                                  | I66.1 = Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior                                                                                     | I71.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur                                  |
| I60.0 = Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend            | I66.2 = Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior                                                                                    | I71.04 = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert                            |
| I60.1 = Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend                                 | I66.3 = Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli                                                                                           | I71.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert                                                        |
| I60.2 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend                          | I66.4 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien                                                               | I71.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert                                                      |
| I60.3 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend                         | I66.8 = Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien                                                                               | I71.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert                                                |
| I60.4 = Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend                                     | I66.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie                                                           | I71.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert                                                          |
| I60.5 = Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend                                   | I67.0 = Dissektion zerebraler Arterien                                                                                                     | I71.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur                                            |
| I60.6 = Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend                   | I67.10 = Zerebrales Aneurysma (erworben)                                                                                                   | I71.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert                                                        |
| I60.7 = Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend     | I67.11 = Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben)                                                                                         | I71.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur                                          |
| I60.8 = Sonstige Subarachnoidalblutung                                                            | I67.2 = Zerebrale Atherosklerose                                                                                                           | I71.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert                                                      |
| I60.9 = Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet                                             | I67.3 = Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie                                                                                 | I71.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur                                        |
| I61.0 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal                             | I67.4 = Hypertensive Enzephalopathie                                                                                                       | I71.8 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert                                  |
| I61.1 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal                                | I67.5 = Moyamoya-Syndrom                                                                                                                   | I71.9 = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur                    |
| I61.2 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet                  | I67.6 = Nichttiefrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems                                                                           | I73.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger]                                     |
| I61.3 = Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm                                                   | I67.7 = Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert                                                                              | I73.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten                                              |
| I61.4 = Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn                                                   | I67.80 = Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung                                                                                             | I73.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                   |
| I61.5 = Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung                                                  | I67.88 = Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten                                                                           | I77.1 = Arterienstriktur                                                                                   |
| I61.6 = Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen                                         | I67.9 = Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                 | I79.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                        |
| I61.8 = Sonstige intrazerebrale Blutung                                                           | I68.0 = Zerebrale Amyloidangiopathie                                                                                                       | I79.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                  |
| I61.9 = Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet                                            | I68.1 = Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten                                       | I85.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung                                                                       |
| I62.00 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut                                                | I68.2 = Zerebrale Arteriitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten                                                         | I85.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung                                                                      |
| I62.01 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut                                             | I68.8 = Sonstige zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten                                                    | I86.4 = Magenvarizen                                                                                       |
| I62.02 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch                                           | I69.0 = Folgen einer Subarachnoidalblutung                                                                                                 | I95.9 = Hypotonie, nicht näher bezeichnet                                                                  |
| I62.09 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet                              | I69.1 = Folgen einer intrazerebralen Blutung                                                                                               | I98.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| I62.1 = Nichttraumatische extradurale Blutung                                                     | I69.2 = Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung                                                                  | J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet                                                 |
| I62.9 = Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet                         | I69.3 = Folgen eines Hirninfarktes                                                                                                         | J41.0 = Einfache chronische Bronchitis                                                                     |
| I63.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien                                        | I69.4 = Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet                                                              | J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis                                                            |
| I63.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien                                          | I69.8 = Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten                                                        | J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis                            |
| I63.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | I70.0 = Atherosklerose der Aorta                                                                                                           | J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis                                                        |
| I63.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien                                           | I70.1 = Atherosklerose der Nierenarterie                                                                                                   | J43.0 = McLeod-Syndrom                                                                                     |
| I63.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien                                             | I70.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden                                                        | J43.1 = Panlobuläres Emphysem                                                                              |
| I63.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien    | I70.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr    | J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem                                                                           |
| I63.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichttiefrig                                   | I70.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |                                                                                                            |
| I63.8 = Sonstiger Hirninfarkt                                                                     | I70.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz                                                         |                                                                                                            |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J43.8 = Sonstiges Emphysem                                                                                                           | J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad          | J65 = Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose                                                                                                                                         |
| J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet                                                                                             | J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet             | J66.0 = Byssinose                                                                                                                                                                         |
| J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes                 | J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet       | J66.1 = Flachsarbeiter-Krankheit                                                                                                                                                          |
| J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes       | J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet               | J66.2 = Cannabiose                                                                                                                                                                        |
| J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes       | J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet                   | J66.8 = Krankheit der Atemwege durch sonstige näher bezeichnete organische Stäube                                                                                                         |
| J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes                 | J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet             | J67.00 = Farmerlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                               |
| J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet               | J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet                     | J67.01 = Farmerlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                                |
| J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes           | J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                | J67.10 = Bagassose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                                 |
| J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet               | J67.11 = Bagassose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                                  |
| J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes | J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet         | J67.20 = Vogelzüchterlunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                         |
| J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes           | J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet                 | J67.21 = Vogelzüchterlunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                          |
| J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet         | J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet                     | J67.30 = Suberose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                                  |
| J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes                                | J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet               | J67.31 = Suberose: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                                   |
| J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes                      | J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet                       | J67.40 = Malzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                        |
| J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes                      | J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad                  | J67.41 = Malzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                         |
| J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥70 % des Sollwertes                                | J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet       | J67.50 = Pilzarbeiter-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                        |
| J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet                              | J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J67.51 = Pilzarbeiter-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                         |
| J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes                                   | J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet         | J67.60 = Ahornrindenschäler-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                  |
| J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes                         | J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet             | J67.61 = Ahornrindenschäler-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                                   |
| J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes                         | J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet       | J67.70 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                         |
| J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes                                   | J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet               | J67.71 = Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                                          |
| J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet                                 | J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad          | J67.80 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                            |
| J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                                 | J46 = Status asthmaticus                                                                                   | J67.81 = Allergische Alveolitis durch organische Stäube: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                                             |
| J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet                           | J47 = Bronchiektasen                                                                                       | J67.90 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation                                                                   |
| J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet                                   | J60 = Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose                                                                     | J67.91 = Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub: Mit Angabe einer akuten Exazerbation                                                                    |
| J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet                                       | J61.0 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern ohne Angabe einer akuten Exazerbation  | J68.4 = Chronische Krankheiten der Atmungsorgane durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe                                                                                       |
| J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet                                 | J61.1 = Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern mit Angabe einer akuten Exazerbation   | J69.0 = Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes                                                                                                                                          |
| J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet                                         | J62.0 = Pneumokoniose durch Talkum-Staub                                                                   | J69.1 = Pneumonie durch Öle und Extrakte                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | J62.8 = Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub                                                           | J69.8 = Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen                                                                                                                            |
|                                                                                                                                      | J63.0 = Aluminose (Lunge)                                                                                  | J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung                                                                                                                  |
|                                                                                                                                      | J63.1 = Bauxitfibrose (Lunge)                                                                              | J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten                                                                                                                |
|                                                                                                                                      | J63.2 = Berylliose                                                                                         | J80.01 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Mildes akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                                                       |
|                                                                                                                                      | J63.3 = Graphitfibrose (Lunge)                                                                             | J80.02 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Moderates akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                                                    |
|                                                                                                                                      | J63.4 = Siderose                                                                                           | J80.03 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Schweres akutes Atemnotsyndrom des Erwachsenen [ARDS]                                                     |
|                                                                                                                                      | J63.5 = Stannose                                                                                           | J80.09 = Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS]: Akutes Atemnotsyndrom des Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen [ARDS], Schweregrad nicht näher bezeichnet |
|                                                                                                                                      | J63.8 = Pneumokoniose durch sonstige näher bezeichnete anorganische Stäube                                 |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                      | J64 = Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose                                                                |                                                                                                                                                                                           |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J95.1 = Akute pulmonale Insuffizienz nach Thoraxoperation                                                                                | K28.0 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung                                                           | K74.0 = Leberfibrose                                                                                                                                                 |
| J95.2 = Akute pulmonale Insuffizienz nach nicht am Thorax vorgenommener Operation                                                        | K28.1 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation                                                       | K74.1 = Lebersklerose                                                                                                                                                |
| J96.00 = Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ I [hypoxämisch]                                        | K28.2 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation                                           | K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose                                                                                                                               |
| J96.01 = Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ II [hyperkapnisch]                                     | K28.3 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                         | K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis                                                                                                                                  |
| J96.09 = Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert: Typ nicht näher bezeichnet                                 | K28.4 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                          | K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose                                                                                                                                   |
| J96.90 = Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ I [hypoxämisch]                                                       | K28.5 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                      | K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet                                                                                                                     |
| J96.91 = Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ II [hyperkapnisch]                                                    | K28.6 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation          | K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber                                                                                                      |
| J96.99 = Respiratorische Insuffizienz, nicht näher bezeichnet: Typ nicht näher bezeichnet                                                | K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                                    | K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A                                                                                                                         |
| K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung                                                                                              | K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B                                                                                                                         |
| K25.1 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation                                                                                          | K29.2 = Alkoholgastritis                                                                                   | K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C                                                                                                                         |
| K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation                                                                              | K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darms                                                              | K75.9 = Entzündliche Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                                          |
| K25.3 = Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                            | K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darms                                                                | K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert                                                                                            |
| K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                                                             | K55.9 = Gefäßkrankheit des Darms, nicht näher bezeichnet                                                   | K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose                                                                                                                         |
| K25.5 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                                                         | K70.0 = Alkoholische Fettleber                                                                             | K76.3 = Leberinfarkt                                                                                                                                                 |
| K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation                                             | K70.1 = Alkoholische Hepatitis                                                                             | K76.4 = Peliosis hepatis                                                                                                                                             |
| K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                                                                       | K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber                                                        | K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit                                                                                                                                |
| K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                                    | K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose                                                                         | K76.6 = Portale Hypertonie                                                                                                                                           |
| K26.0 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung                                                                                                 | K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen                                                  | K76.7 = Hepatorenales Syndrom                                                                                                                                        |
| K26.1 = Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation                                                                                             | K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen                                                           | K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber                                                                                                             |
| K26.2 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation                                                                                 | K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen                                                  | K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                                                                                       |
| K26.3 = Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                                                               | K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen                                | L94.0 = Scleroderma circumscripta [Morphea]                                                                                                                          |
| K26.4 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                                                                | K70.9 = Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                | L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie                                                                                                                        |
| K26.5 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                                                            | K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose                                                           | L94.3 = Sklerodaktylie                                                                                                                                               |
| K26.6 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation                                                | K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis                                    | M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen                                                                                                                       |
| K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                                                                          | K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis                                        | M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                                   |
| K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation                                       | K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis                                            | M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                                          |
| K27.0 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung                                                           | K71.6 = Toxische Leberkrankheit mit Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                             | M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                                          |
| K27.1 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Perforation                                                       | K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber                                         | M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                                       |
| K27.2 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation                                           | K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert                                | M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                                    |
| K27.3 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, ohne Blutung oder Perforation                                         | K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert                               | M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                                    |
| K27.4 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung                          | K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                                      |
| K27.5 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Perforation                      | K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1                                                                 | M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                                   |
| K27.6 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation          | K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2                                                                 | M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                                         |
| K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation                                    | K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3                                                                 | M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen                                                                     |
| K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4                                                                 | M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
|                                                                                                                                          | K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet                                           | M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        |
|                                                                                                                                          | K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet                                                              | M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        |
|                                                                                                                                          | K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                               | M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
|                                                                                                                                          | K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                                     | M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
|                                                                                                                                          | K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                                       |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert                                     |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                          | K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet                                                       |                                                                                                                                                                      |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                          | M05.39 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                             | M06.05 = Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]   |
| M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                            | M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen                                                                                    | M06.06 = Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                   |
| M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                         | M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                | M06.07 = Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]     |
| M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                               | M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                       | M06.08 = Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                  |
| M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen                                                                                                      | M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                       | M06.09 = Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                        |
| M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                  | M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    | M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen                                                                          |
| M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                         | M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]      |
| M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                         | M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 | M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                             |
| M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                      | M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                             |
| M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                   | M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                | M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                          |
| M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                   | M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                      | M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]       |
| M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                     | M05.90 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                     | M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                       |
| M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                  | M05.91 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]         |
| M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                        | M05.92 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        | M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                      |
| M05.30 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen                                                                     | M05.93 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        | M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                            |
| M05.31 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.94 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen                                                                     |
| M05.32 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        | M05.95 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.33 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        | M05.96 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  | M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        |
| M05.34 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | M05.97 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        |
| M05.35 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | M05.98 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M05.36 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  | M05.99 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       | M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M05.37 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | M06.00 = Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen                                                                                             | M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  |
| M05.38 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | M06.01 = Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         | M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
|                                                                                                                                                                                            | M06.02 = Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                | M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 |
|                                                                                                                                                                                            | M06.03 = Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                | M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       |
|                                                                                                                                                                                            | M06.04 = Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                             | M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                         |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  | M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                          | M06.91 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.17 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                              |
| M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                       | M06.92 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        | M08.18 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                           |
| M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                       | M06.93 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        | M08.19 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                 |
| M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                         | M06.94 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | M08.20 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Mehrere Lokalisationen                                                                     |
| M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                      | M06.95 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | M08.21 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                            | M06.96 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  | M08.22 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        |
| M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen                                                                                         | M06.97 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | M08.23 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        |
| M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                     | M06.98 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | M08.24 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     |
| M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                            | M06.99 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       | M08.25 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  |
| M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                            | M08.00 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Mehrere Lokalisationen                                                                       | M08.26 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  |
| M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                         | M08.01 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]   | M08.27 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    |
| M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                      | M08.02 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                          | M08.28 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 |
| M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                      | M08.03 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                          | M08.29 = Juvenile chronische Arthritis, systemisch beginnende Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       |
| M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                        | M08.04 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                       | M08.3 = Juvenile chronische Arthritis (seronegativ), polyartikuläre Form                                                                                       |
| M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                     | M08.05 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]    | M08.40 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Mehrere Lokalisationen                                                                           |
| M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                           | M08.06 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                    | M08.41 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]       |
| M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen                                                                     | M08.07 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]      | M08.42 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                              |
| M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M08.08 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                   | M08.43 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                              |
| M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        | M08.09 = Juvenile chronische Polyarthrit, adulter Typ: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                         | M08.44 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                           |
| M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        | M08.10 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen                                                                                    | M08.45 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]        |
| M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | M08.11 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                | M08.46 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                        |
| M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | M08.12 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                       | M08.47 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]          |
| M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  | M08.13 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                       | M08.48 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                       |
| M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | M08.14 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    | M08.49 = Juvenile chronische Arthritis, oligoartikuläre Form: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                             |
| M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | M08.15 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | M08.70 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Mehrere Lokalisationen                                                                                            |
| M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       | M08.16 = Juvenile Spondylitis ankylosans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 |                                                                                                                                                                |
| M06.90 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M08.71 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]         | M08.99 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                       | M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes                                             |
| M08.72 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                | M12.00 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen                                                                     | M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet                                         |
| M08.73 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                | M12.01 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M33.0 = Juvenile Dermatomyositis                                                                         |
| M08.74 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                             | M12.02 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        | M33.1 = Sonstige Dermatomyositis                                                                         |
| M08.75 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]          | M12.03 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        | M33.2 = Polymyositis                                                                                     |
| M08.76 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                          | M12.04 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet                                             |
| M08.77 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]            | M12.05 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | M34.0 = Progressive systemische Sklerose                                                                 |
| M08.78 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                         | M12.06 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  | M34.1 = CR(E)ST-Syndrom                                                                                  |
| M08.79 = Vaskulitis bei juveniler Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                               | M12.07 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert                     |
| M08.80 = Sonstige juvenile Arthritis: Mehrere Lokalisationen                                                                                    | M12.08 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose                                                        |
| M08.81 = Sonstige juvenile Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                | M12.09 = Chronische post rheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                       | M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet                                                     |
| M08.82 = Sonstige juvenile Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                       | M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen                                                                                                       | M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom]                                                                  |
| M08.83 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                       | M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]                                   | M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome                                                                        |
| M08.84 = Sonstige juvenile Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                    | M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                                                          | M35.2 = Behçet-Krankheit                                                                                 |
| M08.85 = Sonstige juvenile Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                 | M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                                                          | M35.3 = Polymyalgia rheumatica                                                                           |
| M08.86 = Sonstige juvenile Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                 | M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                                                       | M35.4 = Eosinophile Fasziitis                                                                            |
| M08.87 = Sonstige juvenile Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                   | M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]                                    | M35.5 = Multifokale Fibrosklerose                                                                        |
| M08.88 = Sonstige juvenile Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                | M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                                                    | M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit]                                  |
| M08.89 = Sonstige juvenile Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                      | M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]                                      | M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom                                                                          |
| M08.90 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen                                                                     | M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                                                   | M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes                    |
| M08.91 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                                                                         | M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet                         |
| M08.92 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]                                                        | M30.0 = Panarteriitis nodosa                                                                                                                                    | M36.0 = Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen                                                    |
| M08.93 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]                                                        | M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung                                                                                                                     | M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule                                  |
| M08.94 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]                     | M30.2 = Juvenile Panarteriitis                                                                                                                                  | M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich                                           |
| M08.95 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]  | M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit]                                                                                                     | M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich                                                         |
| M08.96 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]                                                  | M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände                                                                                                    | M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich                                                  |
| M08.97 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]    | M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis                                                                                                                              | M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich                                                         |
| M08.98 = Juvenile Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]                                 | M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie                                                                                                                          | M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich                                                    |
|                                                                                                                                                 | M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis                                                                                                                          | M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich                                                           |
|                                                                                                                                                 | M31.5 = Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica                                                                                                         | M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich                                                      |
|                                                                                                                                                 | M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes                                                                                                | M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich                                       |
|                                                                                                                                                 | M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen                                                                         | M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert                                                    |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich          |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich                        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich                 |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich                        |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich                   |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich                          |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich                     |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich      |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation        | N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3                                                             | Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse                                                                              |
| M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule          | N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4                                                             | Z49.1 = Extrakorporale Dialyse                                                                                    |
| M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich                   | N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5                                                             | Z49.2 = Sonstige Dialyse                                                                                          |
| M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich                                 | N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung                                                     | Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus                                                                 |
| M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich                          | N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet                              | Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation                                                                        |
| M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich                            | N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet                                                | Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation                                                                         |
| M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich                            | N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz                                                          | Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts                                                       |
| M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich                                   | N25.0 = Renale Osteodystrophie                                                                            | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe                                                                |
| M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich                              | P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen                                                                | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe                                                                  |
| M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich               | Q23.0 = Angeborene Aortenklappenstenose                                                                   | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes                                                           |
| M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation            | Q23.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz                                                              | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems                                                          |
| N03.2 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                              | Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose                                                                   | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems                             |
| N03.3 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis                   | Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz                                                              | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten                    |
| N03.4 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis              | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet                                                               | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulärem Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet           |
| N03.5 = Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis                       | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet                                                               | Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz                                               |
| N03.6 = Chronisches nephritisches Syndrom: Dichte-deposit-Krankheit                                           | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages                                   |                                                                                                                   |
| N03.7 = Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung                    | R09.2 = Atemstillstand                                                                                    |                                                                                                                   |
| N05.2 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis                 | R17.0 = Hyperbilirubinämie mit Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert                      |                                                                                                                   |
| N05.3 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis      | R17.9 = Hyperbilirubinämie ohne Angabe von Gelbsucht, anderenorts nicht klassifiziert                     |                                                                                                                   |
| N05.4 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | R40.0 = Somnolenz                                                                                         |                                                                                                                   |
| N05.5 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis          | R40.1 = Sopor                                                                                             |                                                                                                                   |
| N05.6 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Dichte-deposit-Krankheit                              | R40.2 = Koma, nicht näher bezeichnet                                                                      |                                                                                                                   |
| N05.7 = Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung       | R47.0 = Dysphasie und Aphasie                                                                             |                                                                                                                   |
| N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2                                                  | R56.0 = Fieberkrämpfe                                                                                     |                                                                                                                   |
| N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3                                                  | R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe                                                      |                                                                                                                   |
| N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2                                            | R57.2 = Septischer Schock                                                                                 |                                                                                                                   |
| N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3                                            | R57.8 = Sonstige Formen des Schocks                                                                       |                                                                                                                   |
| N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2                                                     | R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme                                                                           |                                                                                                                   |
| N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3                                                     | R64 = Kachexie                                                                                            |                                                                                                                   |
| N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2                                                           | R65.1 = Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom [SIRS] infektiöser Genese mit Organkomplikationen |                                                                                                                   |
| N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3                                                           | T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol                                                                         |                                                                                                                   |
| N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2                                             | T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol                                                                        |                                                                                                                   |
| N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3                                             | T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol                                                                      |                                                                                                                   |
| N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1                                                                 | T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl                                                                         |                                                                                                                   |
| N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2                                                                 | T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole                                                               |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet                                                 |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät                                 |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | U69.80 = Nicht-nosokomiale Sepsis                                                                         |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | U69.81 = Nosokomiale Sepsis                                                                               |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | U69.82 = Sepsis mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme                      |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | U69.83 = Nicht-nosokomialer septischer Schock                                                             |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | U69.84 = Nosokomialer septischer Schock                                                                   |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | U69.85 = Septischer Schock mit unklarem Zeitpunkt des Beginns mit Bezug zur Krankenhausaufnahme           |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Z21 = Asymptomatische HIV-Infektion [Humane Immundefizienz-Virusinfektion]                                |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers                                  |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators                                |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems                                       |                                                                                                                   |
|                                                                                                               | Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten                        |                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                                                                                                           | <b>Anmerkung 2 – Im Feld Operationen- und Prozedurenschlüssel ( OPSCHLUESSEL ) dokumentationspflichtige Codes</b> |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 1-207.0 = Elektroenzephalographie [EEG]: Routine-EEG (10-20-System)                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 1-207.1 = Elektroenzephalographie [EEG]: Schlaf-EEG (10-20-System)                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 1-207.2 = Elektroenzephalographie [EEG]: Video-EEG (10-20-System)                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 1-207.3 = Elektroenzephalographie [EEG]: Mobiles Kassetten-EEG (10-20-System)                                     |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 1-207.x = Elektroenzephalographie [EEG]: Sonstige                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 1-207.y = Elektroenzephalographie [EEG]: N.n.bez.                                                                 |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.0 = Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie                                                                   |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.0 = Temporäre Tracheostomie: Tracheotomie                                                                   |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.1 = Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.1 = Temporäre Tracheostomie: Punktionstracheotomie                                                          |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.2 = Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.2 = Temporäre Tracheostomie: Minitracheotomie                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.3 = Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie]                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.3 = Temporäre Tracheostomie: Koniotomie [Interkrikothyreotomie]                                             |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.x = Temporäre Tracheostomie: Sonstige                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.x = Temporäre Tracheostomie: Sonstige                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.y = Temporäre Tracheostomie: N.n.bez.                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-311.y = Temporäre Tracheostomie: N.n.bez.                                                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.0 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.0 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie                                                                  |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.1 = Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.1 = Permanente Tracheostomie: Re-Tracheotomie                                                               |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.2 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.2 = Permanente Tracheostomie: Tracheotomie mit mukokutaner Anastomose                                       |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.x = Permanente Tracheostomie: Sonstige                                                                      |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.x = Permanente Tracheostomie: Sonstige                                                                      |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.y = Permanente Tracheostomie: N.n.bez.                                                                      |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 5-312.y = Permanente Tracheostomie: N.n.bez.                                                                      |
|                                                                                                               |                                                                                                           | 8-701 = Einfache endotracheale Intubation                                                                         |











## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-810.jq = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 60,0 g bis unter 70,0 g                        | 8-812.5c = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 20.500 IE bis unter 25.500 IE   | 8-812.63 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 21 TE bis unter 31 TE                 |
| 8-810.jr = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 70,0 g bis unter 80,0 g                        | 8-812.5d = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 25.500 IE bis unter 30.500 IE   | 8-812.64 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 31 TE oder mehr                       |
| 8-810.js = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 80,0 g bis unter 90,0 g                        | 8-812.5f = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 30.500 IE bis unter 40.500 IE   | 8-821.30 = Adsorption und verwandte Verfahren: Hämo-perfusion [Vollblut-Adsorption]: Selektiv, zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) |
| 8-810.jt = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 90,0 g bis unter 100,0 g                       | 8-812.5g = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 40.500 IE bis unter 50.500 IE   | 8-821.31 = Adsorption und verwandte Verfahren: Hämo-perfusion [Vollblut-Adsorption]: Selektiv, zur Entfernung sonstiger Substanzen                                       |
| 8-810.jv = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 100,0 g bis unter 120,0 g                      | 8-812.5h = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 50.500 IE bis unter 60.500 IE   | 8-821.32 = Adsorption und verwandte Verfahren: Hämo-perfusion [Vollblut-Adsorption]: Spezifisch                                                                          |
| 8-810.jw = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 120,0 g bis unter 160,0 g                      | 8-812.5j = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 60.500 IE bis unter 80.500 IE   | 8-853.13 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Bis 24 Stunden                                                                                          |
| 8-810.jz = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Fibrinogenkonzentrat: 160,0 g oder mehr                              | 8-812.5k = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 80.500 IE bis unter 100.500 IE  | 8-853.14 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                                              |
| 8-810.x = Transfusion von Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Sonstige                                                              | 8-812.5m = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 100.500 IE bis unter 120.500 IE | 8-853.15 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                                             |
| 8-812.50 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 500 IE bis unter 1.500 IE     | 8-812.5n = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 120.500 IE bis unter 140.500 IE | 8-853.16 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                                            |
| 8-812.51 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 1.500 IE bis unter 2.500 IE   | 8-812.5p = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 140.500 IE bis unter 160.500 IE | 8-853.17 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                                            |
| 8-812.52 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 2.500 IE bis unter 3.500 IE   | 8-812.5q = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 160.500 IE bis unter 200.500 IE | 8-853.19 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                                            |
| 8-812.53 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 3.500 IE bis unter 4.500 IE   | 8-812.5r = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 200.500 IE oder mehr            | 8-853.1a = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 600 bis 960 Stunden                                                                            |
| 8-812.54 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 4.500 IE bis unter 5.500 IE   | 8-812.60 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 1 TE bis unter 6 TE                | 8-853.1b = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                                                          |
| 8-812.55 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 5.500 IE bis unter 6.500 IE   | 8-812.61 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 6 TE bis unter 11 TE               | 8-853.1c = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                                                        |
| 8-812.56 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 6.500 IE bis unter 7.500 IE   | 8-812.62 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Normales Plasma: 11 TE bis unter 21 TE              | 8-853.1d = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                                                        |
| 8-812.57 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 7.500 IE bis unter 8.500 IE   |                                                                                                                                                                       | 8-853.1e = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                                                        |
| 8-812.58 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 8.500 IE bis unter 9.500 IE   |                                                                                                                                                                       | 8-853.1f = Hämo-filtration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVH): Mehr als 2.400 Stunden                                                                                  |
| 8-812.59 = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 9.500 IE bis unter 10.500 IE  |                                                                                                                                                                       | 8-853.3 = Hämo-filtration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                        |
| 8-812.5a = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 10.500 IE bis unter 15.500 IE |                                                                                                                                                                       | 8-853.4 = Hämo-filtration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                     |
| 8-812.5b = Transfusion von Plasma und anderen Plasmabestandteilen und gentechnisch hergestellten Plasmaproteinen: Prothrombinkomplex: 15.500 IE bis unter 20.500 IE |                                                                                                                                                                       | 8-853.5 = Hämo-filtration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                             |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 8-853.6 = Hämo-filtration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                          |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 8-853.70 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 8-853.71 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 8-853.72 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden       |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | 8-853.74 = Hämo-filtration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden       |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-853.76 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden     | 8-853.8c = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden                    | 8-854.73 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden     |
| 8-853.77 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden     | 8-853.x = Hämodifiltration: Sonstige                                                                                                                                | 8-854.74 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden     |
| 8-853.78 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   | 8-853.y = Hämodifiltration: N.n.bez.                                                                                                                                | 8-854.76 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden     |
| 8-853.79 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 8-854.2 = Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                                       | 8-854.77 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden     |
| 8-853.7a = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 8-854.3 = Hämodialyse: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                                    | 8-854.78 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   |
| 8-853.7b = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 8-854.4 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                            | 8-854.79 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden |
| 8-853.7c = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden           | 8-854.5 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                         | 8-854.7a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden |
| 8-853.80 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                | 8-854.60 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                   | 8-854.7b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden |
| 8-853.81 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                    | 8-854.61 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden       | 8-854.7c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden           |
| 8-853.82 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                   | 8-854.62 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden      | 8-854.8 = Hämodialyse: Verlängert intermittierend, zur Elimination von Proteinen mit einer Molekularmasse bis 60.000                                   |
| 8-853.83 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                  | 8-854.63 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden     | 8-854.x = Hämodialyse: Sonstige                                                                                                                        |
| 8-853.84 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                  | 8-854.64 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden     | 8-854.y = Hämodialyse: N.n.bez.                                                                                                                        |
| 8-853.86 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden                  | 8-854.66 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden     | 8-855.13 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Bis 24 Stunden                                                                    |
| 8-853.87 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden                  | 8-854.67 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden     | 8-855.14 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 24 bis 72 Stunden                                                        |
| 8-853.88 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                | 8-854.68 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   | 8-855.15 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 72 bis 144 Stunden                                                       |
| 8-853.89 = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden              | 8-854.69 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 8-855.16 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 144 bis 264 Stunden                                                      |
| 8-853.8a = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden              | 8-854.6a = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 8-855.17 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 264 bis 432 Stunden                                                      |
| 8-853.8b = Hämodifiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVH), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden              | 8-854.6b = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 8-855.19 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 432 bis 600 Stunden                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 8-854.6c = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden           | 8-855.1a = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 600 bis 960 Stunden                                                      |
|                                                                                                                                                                         | 8-854.70 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                | 8-855.1b = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 960 bis 1.320 Stunden                                                    |
|                                                                                                                                                                         | 8-854.71 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                    | 8-855.1c = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden                                                  |
|                                                                                                                                                                         | 8-854.72 = Hämodialyse: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHD), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                   | 8-855.1d = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden                                                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 8-855.1e = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden                                                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 8-855.1f = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, arteriovenös (CAVHDF): Mehr als 2.400 Stunden                                                            |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 8-855.3 = Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                    |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | 8-855.4 = Hämodiafiltration: Intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                 |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-855.5 = Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation                                                             | 8-855.86 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 432 bis 600 Stunden     | 8-85a.17 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 264 bis 432 Stunden     |
| 8-855.6 = Hämodiafiltration: Verlängert intermittierend, Antikoagulation mit sonstigen Substanzen                                                                          | 8-855.87 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 600 bis 960 Stunden     | 8-85a.19 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 432 bis 600 Stunden     |
| 8-855.70 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Bis 24 Stunden                   | 8-855.88 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   | 8-85a.1a = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 600 bis 960 Stunden     |
| 8-855.71 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 24 bis 72 Stunden       | 8-855.89 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 8-85a.1b = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   |
| 8-855.72 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 72 bis 144 Stunden      | 8-855.8a = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 8-85a.1c = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden |
| 8-855.73 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 144 bis 264 Stunden     | 8-855.8b = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 8-85a.1d = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden |
| 8-855.74 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 264 bis 432 Stunden     | 8-855.8c = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 2.400 Stunden           | 8-85a.1e = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden |
| 8-855.76 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 432 bis 600 Stunden     | 8-855.x = Hämodiafiltration: Sonstige                                                                                                                         | 8-85a.1f = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 2.400 Stunden           |
| 8-855.77 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 600 bis 960 Stunden     | 8-855.y = Hämodiafiltration: N.n.bez.                                                                                                                         | 8-980.0 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                                               |
| 8-855.78 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 960 bis 1.320 Stunden   | 8-858.0 = Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]: Bei Indikation zur Leberersatztherapie                                                           | 8-980.10 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte                                |
| 8-855.79 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.320 bis 1.680 Stunden | 8-858.1 = Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]: Bei Indikation zur Leberersatztherapie und zum Azidoseausgleich                                  | 8-980.11 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte                                |
| 8-855.7a = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 1.680 bis 2.040 Stunden | 8-858.2 = Extrakorporale Leberersatztherapie [Leberdialyse]: Bei Indikation zum Azidoseausgleich                                                              | 8-980.20 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte                              |
| 8-855.7b = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.040 bis 2.400 Stunden | 8-85a.00 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 1 bis 3 Behandlungen                 | 8-980.21 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte                            |
| 8-855.7c = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit Heparin oder ohne Antikoagulation: Mehr als 2.400 Stunden           | 8-85a.01 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 4 bis 5 Behandlungen                 | 8-980.30 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte                        |
| 8-855.80 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Bis 24 Stunden                                | 8-85a.02 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 6 bis 10 Behandlungen                | 8-980.31 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte                        |
| 8-855.81 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 24 bis 72 Stunden                    | 8-85a.03 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Intermittierend: 11 oder mehr Behandlungen            | 8-980.40 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte                        |
| 8-855.82 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 72 bis 144 Stunden                   | 8-85a.13 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Bis 24 Stunden                        | 8-980.41 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte                        |
| 8-855.83 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 144 bis 264 Stunden                  | 8-85a.14 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 24 bis 72 Stunden            | 8-980.50 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte                        |
| 8-855.84 = Hämodiafiltration: Kontinuierlich, venovenös, pumpengetrieben (CVVHDF), Antikoagulation mit sonstigen Substanzen: Mehr als 264 bis 432 Stunden                  | 8-85a.15 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 72 bis 144 Stunden           | 8-980.51 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte                        |
|                                                                                                                                                                            | 8-85a.16 = Dialyseverfahren wegen mangelnder Funktionsaufnahme und Versagen eines Nierentransplantates: Kontinuierlich: Mehr als 144 bis 264 Stunden          | 8-980.60 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte                        |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               | 8-980.61 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte                        |

## Datensatz Sepsis

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8-980.7 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte                                             | 8-98f.50 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.209 bis 2.484 Aufwandspunkte                 | 8-98h.07 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 20 bis unter 25 Stunden |
| 8-980.8 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte                                             | 8-98f.51 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte: 2.485 bis 2.760 Aufwandspunkte                 | 8-98h.08 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 25 bis unter 35 Stunden |
| 8-980.9 = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte                                             | 8-98f.60 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 2.761 bis 3.220 Aufwandspunkte                 | 8-98h.09 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 35 bis unter 45 Stunden |
| 8-980.a = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte                                             | 8-98f.61 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte: 3.221 bis 3.680 Aufwandspunkte                 | 8-98h.0a = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 45 bis unter 55 Stunden |
| 8-980.b = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte                                            | 8-98f.7 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte                                                  | 8-98h.0b = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 55 oder mehr Stunden    |
| 8-980.c = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte                                           | 8-98f.8 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte                                                  | 8-98h.10 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden     |
| 8-980.d = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte                                           | 8-98f.9 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte                                                  | 8-98h.11 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden   |
| 8-980.e = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte                                           | 8-98f.a = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte                                                  | 8-98h.12 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 4 bis unter 6 Stunden   |
| 8-980.f = Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 19.321 oder mehr Aufwandspunkte                                            | 8-98f.b = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte                                                 | 8-98h.13 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 6 bis unter 9 Stunden   |
| 8-982.0 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage                                                                  | 8-98f.c = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte                                                | 8-98h.14 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 9 bis unter 12 Stunden  |
| 8-982.1 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                                             | 8-98f.d = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte                                                | 8-98h.15 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 12 bis unter 15 Stunden |
| 8-982.2 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                                            | 8-98f.e = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte                                                | 8-98h.16 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 15 bis unter 20 Stunden |
| 8-982.3 = Palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                                             | 8-98f.f = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 19.321 oder mehr Aufwandspunkte                                                 | 8-98h.17 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 20 bis unter 25 Stunden |
| 8-98e.0 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Bis zu 6 Behandlungstage                                        | 8-98h.00 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: Bis unter 2 Stunden     | 8-98h.18 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 25 bis unter 35 Stunden |
| 8-98e.1 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 7 bis höchstens 13 Behandlungstage                   | 8-98h.01 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 2 bis unter 4 Stunden   | 8-98h.19 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 35 bis unter 45 Stunden |
| 8-98e.2 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 14 bis höchstens 20 Behandlungstage                  | 8-98h.02 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 4 bis unter 6 Stunden   | 8-98h.1a = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 45 bis unter 55 Stunden |
| 8-98e.3 = Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage                                   | 8-98h.03 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 6 bis unter 9 Stunden   | 8-98h.1b = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen externen Palliativdienst: 55 oder mehr Stunden    |
| 8-98f.0 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1 bis 184 Aufwandspunkte                                        | 8-98h.04 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 9 bis unter 12 Stunden  |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.10 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 185 bis 368 Aufwandspunkte         | 8-98h.05 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 12 bis unter 15 Stunden |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.11 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 185 bis 552 Aufwandspunkte: 369 bis 552 Aufwandspunkte         | 8-98h.06 = Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen Palliativdienst: Durch einen internen Palliativdienst: 15 bis unter 20 Stunden |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.20 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 553 bis 828 Aufwandspunkte       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.21 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 553 bis 1.104 Aufwandspunkte: 829 bis 1.104 Aufwandspunkte     |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.30 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.105 bis 1.380 Aufwandspunkte |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.31 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte: 1.381 bis 1.656 Aufwandspunkte |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.40 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.657 bis 1.932 Aufwandspunkte |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
| 8-98f.41 = Aufwendige intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur): 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte: 1.933 bis 2.208 Aufwandspunkte |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |