



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Neues in der Spezifikation der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation

Erfassungsjahr 2018

Erstellt im Auftrag des
Gemeinsamen Bundesausschusses

Stand: 01. Oktober 2018

Impressum

Thema:

Neues in der Spezifikation der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation. Erfassungsjahr 2018

Auftraggeber:

Gemeinsamer Bundesausschuss

Datum der Abgabe:

01. Oktober 2018

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0
Telefax: (030) 58 58 26-999

info@iqtig.org

<https://www.iqtig.org>

Inhaltsverzeichnis

1	Spezifikation 2018 V02	5
1.1	Mit 5 Klicks zu Spezifikationsänderungen	5
1.2	Modulspezifische und -übergreifende Änderungen	5
1.2.1	QS-Dokumentation.....	5
1.2.2	XML-Schemata und Precheck.....	6
1.2.3	Datenprüfprogramm (DPP)	6
2	Spezifikation 2018 V01	7
2.1	Modulspezifische und -übergreifende Änderungen	7
2.1.1	Versionskennung „EDOK“	7
2.1.2	QS-Filter.....	7
2.1.3	QS-Dokumentation.....	9

Regelbetrieb für das Erfassungsjahr 2018**Stand:** 01. Oktober 2018**Version:** EDOK 02

Spezifikationskennung	2018_QESUE_EDOK_RB_XML
Aktuelle Version	02
Richtlinie	Qesü-RL
Spezifikation/Erfassungsjahr	2018
Exportformat	XML
Unterlagen/Link	www.iqtig.org

Rückmeldungen und Vorschläge zur Spezifikation können per E-Mail an den Verfahrenssupport übermittelt werden.

Kontakt IQTIG

Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340
Telefax: (030) 58 58 26-341

verfahrenssupport@iqtig.org
<https://www.iqtig.org/>

1 Spezifikation 2018 V02

Die vorliegende Spezifikation beinhaltet Fehlerkorrekturen an der Spezifikationsdatenbank für QS-Dokumentationssoftware, den XML-Schemata, dem Datenprüfprogramm sowie eine Korrektur der Lieferfrist.

1.1 Mit 5 Klicks zu Spezifikationsänderungen

Detaillierte Informationen zu vorgenommenen Änderungen sind den Deltatabellen der Access-Datenbanken zu entnehmen. Um Änderungen an den XML-Schemata darzustellen, kann die aktuelle Version der Schema-Dateien mit der jeweiligen Vorversion verglichen werden.

Informationen zur Nutzung und Anzeige der Delta-Tabellen der Access-Datenbank sowie zum automatisierten Abgleich von XML-Schemata können dem Dokument „Mit 5 Klicks zur Spezifikation“ auf der Website entnommen werden.

- [https://igtig.org/downloads/spezifikation/2019/v01/Mit 5 Klicks zu Spezifikationsaenderungen.pdf](https://igtig.org/downloads/spezifikation/2019/v01/Mit_5_Klicks_zu_Spezifikationsaenderungen.pdf)

1.2 Modulspezifische und -übergreifende Änderungen

Im Folgenden werden die wichtigsten Änderungen kurz zusammengefasst.

1.2.1 QS-Dokumentation

Es werden folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Da die Leistungserbringer die einrichtungsbezogenen Daten nach § 16 Teil 2 Verfahren 2 Qesü-RL für das Erfassungsjahr 2018 bis zum 28. Februar an die entsprechende Datenannahmestelle weiterleiten müssen, wird der Exportzeitraum für die Module NWIEA und NWIES für das Erfassungsjahr 2018 vom 30.04.2019 auf den 28.02.2019 korrigiert. Die nach § 20 Teil 2 Verfahren 2 Qesü-RL definierte Übergangsregelung gilt lediglich für das erste Erfassungsjahr (d.h. für das Erfassungsjahr 2017).
- Da von Leistungserbringern zurückgemeldet wurde, dass es in einzelnen Häusern auch einen sehr hohen Händedesinfektionsmittelverbrauch geben kann, war die bisherige Feldlänge der entsprechenden Datenfelder nicht ausreichend. Die Länge der Felder zum jährlichen Verbrauch an Händedesinfektionsmitteln, DESINFEKTION und DESINFEKTIONOP, wird daher von 6 auf 7 Stellen erhöht.
- Im Modul NWIEA wird das Feld „Wird Ihr OP-Sterilgut mittels Containerverpackung verpackt?“ in die Feldgruppe zum Einmalsterilgut aufgenommen und muss nur noch befüllt werden, wenn im Feld „Nutzen Sie ausschließlich Einmalsterilgut, das nicht wieder aufbereitet wird?“ nicht „ja“ angegeben wurde.
- Es werden zwei entsprechende Plausibilitätsregeln generiert.

1.2.2 XML-Schemata und Precheck

In den XML-Schemata wurden Anpassungen in folgenden 3 Dateien vorgenommen:

- Die unter 1.2.1 beschriebene Änderung der Feldlänge der Felder zum jährlichen Verbrauch an Händedesinfektionsmitteln, `DESINFEKTION` und `DESINFEKTIONOP`, wird analog zur QS-Dokumentation im Schema angepasst.
- `./sqq_datatypes.xsd`
 - Die Typdefinition `enum_spez_type` wird um den Wert "2018 EDOK V02" ergänzt.
- `./interface_LE/module/qs_data_nwiea_type.xsd`
 - Das Feld `STERILGUTPACKCONT` wird vom Muss-Feld zum Kann-Feld
 - Für das Feld `DESINFEKTION` wird die maximale Länge um eine Stelle erhöht (auf fünf Stellen vor und eine Stelle nach dem Komma)
- `./interface_LE/module/qs_data_nwies_type.xsd`
 - Für das Feld `DESINFEKTION` wird die maximale Länge um eine Stelle erhöht (auf fünf Stellen vor und eine Stelle nach dem Komma)
 - Für das Feld `DESINFEKTIONOP` wird die maximale Länge um eine Stelle erhöht (auf fünf Stellen vor und eine Stelle nach dem Komma)

Im Precheck-Ordner war lediglich der Austausch der Datei `sqq_datatypes.xsd` erforderlich.

1.2.3 Datenprüfprogramm (DPP)

Es werden folgende Aktualisierungen vorgenommen:

- Die unter 1.2.1 beschriebene Aufnahme des Datenfeldes „Wird Ihr OP-Sterilgut mittels Containerverpackung verpackt?“ in die Feldgruppe zum Einmalsterilgut, wird analog zur QS-Dokumentation im DPP angepasst.

2 Spezifikation 2018 V01

Die vorliegende Spezifikation beinhaltet insbesondere folgende Änderungen:

- Konkretisierungen von Bogenfeldbezeichnungen, ergänzenden Bezeichnungen und Ausfüllhinweisen.
- Technische Anpassungen in Analogie zur Basisspezifikation
- Anpassungen von Feldgruppen und Plausibilitätsregeln (NWIEA)



Hinweis zu Datenserviceinformationen

Ab dem Erfassungsjahr 2019 stehen alle Datenserviceinformationen in einer separaten Datenbank auf der Website des IQTIG zur Verfügung. Diese wird sowohl die Datenserviceinformationen für die fallbezogene als auch für die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation beinhalten.

Da dies erst ab der Spezifikation 2019 der Fall sein wird, werden die Datenserviceinformationen für die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation 2018 noch in der vorliegenden QSDOK-Datenbank abgebildet.

2.1 Modulspezifische und -übergreifende Änderungen

Im Folgenden werden übergreifende Empfehlungen für das Erfassungsjahr 2018 beschrieben, die für beide Module NWIES und NWIEA gelten.

2.1.1 Versionskennung „EDOK“

Um Datenlieferungen zur Basisspezifikation von Datenlieferungen zur Spezifikation der einrichtungsbezogenen QS-Dokumentation unterscheiden zu können, hat das IQTIG in seinem Verfahrensworkshop vom 22. März 2018 vorgeschlagen, in der Versionskennung einrichtungsbezogener Daten zusätzlich ein eindeutiges Kürzel aufzunehmen. Dieses wird mit der vorliegenden Spezifikation in den Access-Datenbanken (QSDOK und QSF) sowie im XML-Schema eingefügt.

2.1.2 QS-Filter

Die Ein- und Ausschlusslisten des QS-Filters wurden an die aktuellen Codes des DIMDI angepasst. Fehler in den Listen wurden korrigiert.

Analog zur Basisspezifikation 2019 wurde die Syntaxfunktion `formatListe` in die Spezifikation für QS-Filtersoftware aufgenommen. Die Funktion prüft eine Liste von Werten auf ihr Format und liefert als Ergebnis eine reduzierte Liste mit den Werten, die der angegebenen Bedingung entsprechen. Die Funktion kommt in der QSF im Modulauslöser zum Einsatz, an denen ICD-Kodes zunächst auf die kodierte Diagnosesicherheit und dann auf das Vorhandensein in einer Ausschlussliste geprüft werden sollen.

Tabelle 1: Verwendung der Funktion formatListe am Beispiel PCI im QS-Filter

QS-Filterbedingung
<pre> ALTER >= 18 UND (PROZ EINSIN TRACER_OPS_AMB ODER (PROZ EINSIN TRACER_OPS_AMB_Z UND PROZ EINSIN TRACER_OPS_ZB)) UND TeilStrListe(ENTGELTAMB;4;5) EINSIN TRACER_EBM UND (formatListe(DIAG;'[a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([#\+*\+!])?([AVZavz]){1}([RLBrlb])?';FALSCH) KEINSIN TRACER_HD_ICD_EX UND formatListe(DIAG;'[a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([#\+*\+!])?([AVZavz]){1}([RLBrlb])?';FALSCH) KEINSIN TRACER_HD_ND_ICD_EX UND formatListe(DIAG;'[a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([#\+*\+!])?([AVZavz]){1}([RLBrlb])?';FALSCH) KEINSIN TRACER_HD_ICD_ZB_EX UND formatListe(DIAG;'[a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([#\+*\+!])?([AVZavz]){1}([RLBrlb])?';FALSCH) KEINSIN TRACER_HD_ND_ICD_ZB_EX UND (formatListe(DIAG;'[a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([#\+*\+!])?([AVZavz]){1}([RLBrlb])?';FALSCH) KEINSIN TRACER_HD_ICD_Z_ICD_EX ODER formatListe(SEKDIAG;'[a-zA-Z][0-9]{2}(\.[0-9]{1,2})?([#\+*\+!])?([AVZavz]){1}([RLBrlb])?';FALSCH) KEINSIN TRACER_ZB_ICD_EX)) UND PROZ KEINSIN TRACER_OPS_ZB_EX UND TeilStrListe(ENTGELTAMB;4;5) KEINSIN TRACER_EBM_EX UND VERSICHERTENIDNEU <> LEER UND format(VERSICHERTENIDNEU;'[A-Z][0-9]{9}') = WAHR UND LENGTH(KASSEIKNR) = 9 UND LEFT(KASSEIKNR;2) = '10' UND PERSONENKREIS IN('00';LEER) </pre>

2.1.3 QS-Dokumentation

Folgende Änderungen werden an der QS-Dokumentation vorgenommen:

- Analog zur Basisspezifikation wird zusätzlich zum Attribut `zeileAufBogen` das Attribut `gliederungAufBogen` in die Tabelle `Bogenfeld` eingefügt. Diese neue Information dient der Veranschaulichung zusammengehöriger Datenfelder im Dokumentationsbogen.
- Ebenfalls in Analogie zur Basisspezifikation wird in der Tabelle `Feld` das Attribut `funktion` eingefügt. Das Attribut `formatAnweisung` wird auf diese Weise standardisiert und enthält nur noch reguläre Ausdrücke.
- Um zahlreichen Supportanfragen Rechnung zu tragen, wurden in den Modulen `NWIEA` und `NWIES` Bogenfeldbezeichnungen, ergänzende Bezeichnungen und Ausfüllhinweise konkretisiert.
- Im Modul `NWIEA` wird ein neues Feld „Nutzen Sie ausschließlich Einmalsterilgut, das nicht wieder aufbereitet wird?“ eingeführt. Dieses Feld dient als Filterfeld, das die Befüllung der Felder zur Sterilgutaufbereitung regelt. Das Feld soll im Erfassungsjahr 2018 nicht exportiert werden. Da kein Ersatzfeld vorgesehen ist, sind die in diesem Zusammenhang stehenden Regeln nicht nach Export prüfbar. Mehrfachregeln sind für das Erfassungsjahr 2018 nicht vorgesehen.
- Im Modul `NWIEA` wird die Plausibilisierung des Feldes „Wie hoch war der Verbrauch an Händedesinfektionsmitteln im Jahr 2018 in Ihrer Einrichtung (ohne den Verbrauch im OP)?“ dahingehend aufgeweicht, dass das Feld von Vertragsärzten, die kollektivvertragliche Leistungen erbringen, nicht mehr zwingend zu befüllen ist.