

Spezifikation NTXS

Anwenderinformation für das Modul „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation - Nieren- und Pankreas-(Nieren-)Transplantation (Sozialdaten)“

Version

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Spezifikation | 2020_Qesue_SozDat_KK_RB_XML_V03 |
| Erfassungsjahr | 2020 |

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

Beispiel: 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.

Pseudocode der QS-Filter

| | Pseudo-Code | Beschreibung |
|--|--|---|
| Patientenfilter | source(301)@quelle = '301' UND 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.NTX_OPS UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.NTXS_INDEXJAHR | Daten nach § 301 Mindestens eine Prozedur aus der Liste NTX_OPS UND Entlassungsdatum im Erfassungsjahr |
| Zeitfilter (NTXS_INDEXJAHR) | 01.01.2020 – 31.12.2020 | Indexleistung in Erfassungsjahr 2020 |
| Leistungs- und Medikationsfilter | - | - |
| Zeitfilter für Vorlauf/Follow-up (NTXS_ZEITFILTER) | - | - |

Liste der Funktionen

| Funktion | Formel | Beschreibung |
|---------------------|---|--|
| cp_type | „iknr“, wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt | Art des Leistungserbringers |
| inpatient_interrupt | ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst | Unterbrechung des KH-Aufenthaltes |
| sequential_nr | beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1 | Laufende Nummer |
| source | Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('115b', '116b', '117', '118', '119', '295k', '295_140', '295_73b', '295_73c', '300', '301', '302_heil', '302_hilf') | Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles |
| state_key | Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR | Bundeslandschlüssel |

Verwendete Filterlisten

| Filterliste | Beschreibung |
|-------------|--|
| NTX_OPS | Prozeduren (OPS-Kodes) für Indexleistungen von Nierentransplantationen |

Inhalte der Filterlisten

| Filterliste | Kodes |
|-------------|---|
| NTX_OPS | 55281, 55282, 55284, 55285, 55550, 55551, 55552, 55555, 55556, 55557, 55558, 5555x, 5555y |

Plausibilitätsregeln

| id | Bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|----------------------------|--|---------|-----------|---|---|
| 5 | aufndatum > entldatum | Das Aufnahmedatum liegt nach dem Entlassungsdatum | weich | entldatum | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301 |
| | | | | aufndatum | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301 |
| 6 | aufndatum > prozedur.datum | Das OP-Datum liegt vor dem Aufnahmedatum | weich | aufndatum | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301 |
| | | | | datum | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.p rozedur |
| 14 | gebdatum > aufndatum | Das Geburtsdatum liegt nach dem Aufnahmedatum | weich | gebdatum | Stamm@gebdatum | root.body.case.qs_data.NTXS.versichert er |
| | | | | aufndatum | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301 |
| 15 | gebdatum > entldatum | Das Geburtsdatum liegt nach dem Entlassungsdatum Krankenhaus | weich | entldatum | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301 |
| | | | | gebdatum | Stamm@gebdatum | root.body.case.qs_data.NTXS.versichert er |
| 16 | prozedur.datum > entldatum | Entlassungsdatum Krankenhaus liegt vor OP-Datum | weich | entldatum | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301 |
| | | | | datum | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.p rozedur |

| id | Bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|---|--|---------|-------------------|---|--|
| 28 | hauptdiagnose.lokalisierung_sek <> NULL UND hauptdiagnose.icd_sek=NULL | Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Hauptdiagnose) | hart | lokalisierung_sek | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisierung_sek | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.hauptdiagnose |
| | | | | icd_sek | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.hauptdiagnose |
| 29 | nebendiagnose.lokalisierung_sek <> NULL UND nebendiagnose.icd_sek=NULL | Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Nebendiagnose) | hart | icd_sek | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.nebendiagnose |
| | | | | lokalisierung_sek | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisierung_sek | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.nebendiagnose |
| 59 | fall_301.care_provider.art <> 'iknr' | Es ist keine IKNR angegeben (fall_301) | hart | art | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.care_provider |
| 60 | fall_301.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL | Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_301) | hart | art | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.care_provider |
| | | | | bundesland | state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland | root.body.case.qs_data.NTXS.fall_301.care_provider |

Lieferzeiträume

| Lieferquartal | Zeitraum für Erstlieferung | Zeitraum für Korrekturlieferungen |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 3. Quartal 2020 | 2020-07-01 bis 2020-07-15 | 2020-07-16 bis 2020-07-31 |
| 4. Quartal 2020 | 2020-10-01 bis 2020-10-15 | 2020-10-16 bis 2020-10-31 |
| 1. Quartal 2021 | 2021-01-15 bis 2021-01-31 | 2021-02-01 bis 2021-02-15 |
| 2. Quartal 2021 | 2021-04-01 bis 2021-04-15 | 2021-04-16 bis 2021-04-30 |

Verwendete Datenfelder

| Datenquelle | Datenfelder |
|-------------|--|
| Admin | Admin@kasseiknr |
| | sequential_nr(Admin)@lfdnr |
| Stamm | Stamm@gebjahr |
| | Stamm@geschlecht |
| | Stamm@sterbedatum |
| | Stamm@V |
| | Stamm@versicherungsdatum |
| | Stamm@versicherungsstatus |
| 301 | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmegrund@aufngrund |
| | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum |
| | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund@entlgrund |
| | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Fachabteilung@fachabteilung |
| | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd |
| | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek |
| | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum |
| | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops |
| | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum |
| | 301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders@nummer |
| | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd |
| | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek |
| | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art |
| | inpatient_interrupt(301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund)@khunterbrechung |
| | source(301)@quelle |
| | state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland |