

## Spezifikation DIALS

### Anwenderinformation für das Modul „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation - Dialyse (Sozialdaten)“

#### Version

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Spezifikation</b>  | 2021_ SozDat_KK_RB_XML_V03 |
| <b>Erfassungsjahr</b> | 2020                       |

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

**Beispiel:** 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.

## Pseudocode der QS-Filter

|                 | Pseudo-Code   | Beschreibung  |
|-----------------|---|---|
| Patientenfilter | <pre> (   source(295k)@quelle = '295k'   UND   295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN FilterListe.DIALYSE_GOP_INDEX   UND   295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_INDEXJAHR ) ODER (   (source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER source(295s)@quelle = '295_73c')   UND   ebm_295s(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.ABR.8/8.3 Gebührennummer)@ebm EINSIN   FilterListe.DIALYSE_GOP_INDEX   UND   295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des   Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_INDEXJAHR ) ODER (   source(301)@quelle = '301'   UND   (     301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX     ODER     301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX     ODER     301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX     ODER     301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN     FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX   )   UND </pre> | <p>Daten nach § 295 sowie § 295a (kollektiv- und selektivvertraglich) im Betrachtungszeitraum mindestens eine Gebührenordnungsnummer aus der Liste DIALYSE_GOP_INDEX</p> <p>Daten nach § 301<br/>Im Betrachtungszeitraum mindestens eine primäre oder sekundäre Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste DIALYSE_ICD_INDEX in Verbindung mit mindestens einer Prozedur aus der Liste DIALYSE_OPS_INDEX</p> |

|   | Pseudo-Code   | Beschreibung   |
|---|---|--|
|   | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.DIALYSE_OPS_INDEX<br>UND<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_INDEXJAHR<br>)   |  |
| <b>Zeitfilter<br/>(DIALS_INDEXJAHR)</b>     | 01.01.2020 – 31.12.2020   | Indexleistung in Erfassungsjahr 2020   |
| <b>Leistungs- und<br/>Medikationsfilter</b> | ( source(295k)@quelle = '295k'<br>UND<br>295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>UND<br>295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_ZEITFILTER<br>) ODER ( (source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER source(295s)@quelle = '295_73c')<br>UND<br>295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd EINSIN<br>FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>UND<br>295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des<br>Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_ZEITFILTER<br>) ODER ( source(301)@quelle = '301'<br>UND<br>( 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMPL<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br>FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMPL<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMPL<br>ODER ) ) | Daten nach § 295 sowie § 295a<br>(kollektiv- und selektivvertraglich)<br>Im Betrachtungszeitraum<br>mindestens eine Diagnose aus der<br>Liste DIALYSE_ICD_KOMORB<br><br>Daten nach § 301<br>Im Betrachtungszeitraum<br>mindestens eine primäre oder<br>sekundäre Haupt- oder<br>Nebendiagnose aus den Listen<br>DIALYSE_ICD_KOMORB oder<br>DIALYSE_ICD_KOMPL |

|   | Pseudo-Code  | Beschreibung  |
|---|--|---------------|
|   | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br>FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMPL<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br>FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br>FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>)<br>UND<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_ZEITFILTER<br>) |               |
| Zeitfilter für Vorlauf/Follow-up (DIALS_ZEITFILTER) | 01.01.2020 – 31.12.2020  | Zeitraum 2020 |

## Liste der Funktionen

| Funktion            | Formel  | Beschreibung   |
|---------------------|---|--|
| cp_type             | „iknr“, wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt | Art des Leistungserbringers                                  |
| date_gop            | Datum einer GO-Nr. falls an KK übermittelt, sonst Datum aus vorhergehender GO-Nr. beziehen                              | Datum der Leistung   |
| ebm_295s            | EBM, die der selektivvertraglichen Abrechnungsziffer entspricht (sofern eine solche Entsprechung existiert); sonst LEER | EBM-Entsprechung der selektivvertraglichen Abrechnungsnummer |
| inpatient_interrupt | ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst                    | Unterbrechung des KH-Aufenthaltes                            |
| kv_key              | 1. und 2. Stelle der BSNR   | KV-Regionsschlüssel  |

| Funktion      | Formel  | Beschreibung                                   |
|---------------|---|--|
| sequential_nr | beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1   | Laufende Nummer                                |
| source        | Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('115b', '116b', '117', '118', '119', '295k', '295_140', '295_73b', '295_73c', '300', '301', '302_heil', '302_hilf') | Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles |
| state_key     | Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR   | Bundeslandschlüssel                            |

## Verwendete Filterlisten

| Filterliste        | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| DIALYSE_GOP_INDEX  | Gebührenordnungspositionen (EBM-Ziffern) für Indexleistungen vertragsärztlich ambulant durchgeführter Dialysen         |
| DIALYSE_ICD_INDEX  | Diagnosen (ICD-Kodes) als Teil von Indexleistungen (teilstationär) durchgeführter Dialysen am Krankenhaus              |
| DIALYSE_OPS_INDEX  | Diagnosen (ICD-Kodes) für Komorbiditäten zur Risikoadjustierung  |
| DIALYSE_ICD_KOMPL  | Diagnosen (ICD-Kodes) für Komplikationen bei Dialysepatienten, welche stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen |
| DIALYSE_ICD_KOMORB | Prozeduren (OPS-Kodes) als Teil von Indexleistungen (teilstationär) durchgeführter Dialysen am Krankenhaus             |

## Inhalte der Filterlisten

| Filterliste        | Kodes  |
|--------------------|--|
| DIALYSE_GOP_INDEX  | 13602, 13610, 13611, 40815, 40816, 40817, 40818, 40819, 40823, 40824, 40825, 40826, 40827, 40828, 40837, 40838   |
| DIALYSE_ICD_INDEX  | N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.80, N18.89, N18.9, Z49.1  |
| DIALYSE_OPS_INDEX  | 88533, 88534, 88535, 88536, 8853x, 8853y, 88542, 88543, 88544, 88545, 88548, 8854x, 8854y, 88553, 88554, 88555, 88556, 8855x, 8855y, 8856, 88570, 8857x, 8857y   |
| DIALYSE_ICD_KOMPL  | T80.1, T82.4, T82.7, T85.71, T85.75, T85.76, T85.78, T85.88, T85.9   |
| DIALYSE_ICD_KOMORB | A04.7, A08.1, A09.0, A09.9, A41.0, A41.9, A49.0, B15, B15.0, B15.9, B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B17.9, B18, B18.0, B18.1, B18.11, B18.12, B18.14, B18.19, B18.2, B18.8, B18.9, B19, B19.0, B19.9, B20, B21, B22, B23, B23.0, B23.8, B24, B95.2, B95.6, B95.7, B96.2, B96.5, C44.3, C44.9, C50.9, C61, C64, C67.9, C90.00, D50.0, D50.8, D50.9, D62, D63.8, D64.8, D64.9, D68.4, D68.9, D69.53, D69.61, D90, E10, E10.0, E10.01, E10.1, E10.11, E10.2, E10.20, E10.21, E10.3, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.5, E10.50, E10.51, E10.6, E10.60, E10.61, E10.7, E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E10.8, E10.80, E10.81, E10.9, E10.90, E10.91, E11, E11.0, E11.01, E11.1, E11.11, E11.2, E11.20, E11.21, E11.3, E11.30, E11.31, |

| Filterliste | Kodes  |
|-------------|--|
|             | E11.4, E11.40, E11.41, E11.5, E11.50, E11.51, E11.6, E11.60, E11.61, E11.7, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E11.8, E11.80, E11.81, E11.9, E11.90, E11.91, E12, E12.0, E12.01, E12.1, E12.11, E12.2, E12.20, E12.21, E12.3, E12.30, E12.31, E12.4, E12.40, E12.41, E12.5, E12.50, E12.51, E12.6, E12.60, E12.61, E12.7, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E12.8, E12.80, E12.81, E12.9, E12.90, E12.91, E13, E13.0, E13.01, E13.1, E13.11, E13.2, E13.20, E13.21, E13.3, E13.30, E13.31, E13.4, E13.40, E13.41, E13.5, E13.50, E13.51, E13.6, E13.60, E13.61, E13.7, E13.72, E13.73, E13.74, E13.75, E13.8, E13.80, E13.81, E13.9, E13.90, E13.91, E14, E14.0, E14.01, E14.1, E14.11, E14.2, E14.20, E14.21, E14.3, E14.30, E14.31, E14.4, E14.40, E14.41, E14.5, E14.50, E14.51, E14.6, E14.60, E14.61, E14.7, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E14.8, E14.80, E14.81, E14.9, E14.90, E14.91, E21.1, E21.2, E21.3, E46, E66.0, E66.00, E66.01, E66.02, E66.09, E66.89, E66.9, E66.99, E78.0, E78.1, E78.2, E78.4, E78.5, E78.9, E79.0, E83.38, E83.39, E83.58, E86, E87.1, E87.2, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E88.9, F01.9, F03, F06.9, F10.2, F17.1, F17.2, F32.0, F32.1, F32.2, F32.8, F32.9, F33.9, F45.9, F48.0, G20.90, G45, G45.0, G45.02, G45.03, G45.09, G45.1, G45.12, G45.13, G45.19, G45.2, G45.22, G45.23, G45.29, G45.3, G45.32, G45.33, G45.39, G45.4, G45.42, G45.43, G45.49, G45.8, G45.82, G45.83, G45.89, G45.9, G45.92, G45.93, G45.99, G46, G46.0, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, G62.9, G63.2, G63.8, I07.1, I08.0, I08.1, I10, I10.0, I10.00, I10.01, I10.1, I10.10, I10.11, I10.9, I10.90, I10.91, I11, I11.0, I11.00, I11.01, I11.9, I11.90, I11.91, I12, I12.0, I12.00, I12.01, I12.9, I12.90, I12.91, I13, I13.0, I13.00, I13.01, I13.1, I13.10, I13.11, I13.2, I13.20, I13.21, I13.9, I13.90, I13.91, I15, I15.0, I15.00, I15.01, I15.1, I15.10, I15.11, I15.2, I15.20, I15.21, I15.8, I15.80, I15.81, I15.9, I15.90, I15.91, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9, I25, I25.0, I25.1, I25.10, I25.11, I25.12, I25.13, I25.19, I25.2, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I26.9, I27.0, I27.28, I34.0, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I36.1, I42.0, I42.9, I44.0, I44.2, I44.3, I44.7, I45.1, I47.1, I47.2, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49.3, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.00, I50.01, I50.1, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14, I50.19, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I63, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I65.2, I67.2, I67.3, I67.88, I67.9, I70.0, I70.1, I70.2, I70.20, I70.21, I70.22, I70.23, I70.24, I70.25, I70.26, I70.29, I70.8, I70.9, I71.4, I71.9, I73.9, I77.0, I79.2, I95.9, I99, J06.9, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J40, J42, J43.9, J44.19, J44.89, J44.9, J44.99, J45.9, J81, J96.0, J96.1, J96.9, K25.9, K26.9, K52.9, K65.0, K65.00, K65.09, K66.0, K70.3, K74.6, K76.0, K76.8, K76.9, K86.1, K86.8, K92.2, L89.14, L89.99, L97, L98.4, M06.99, M10.09, M10.99, M31.3, M35.0, M81.99, M90.89, N02.8, N03.3, N03.9, N04.9, N05.9, N08.3, N11.9, N12, N13.3, N17.8, N17.9, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.8, N18.80, N18.89, N18.9, N19, N25.0, N25.8, N26, Q60.0, Q61.0, Q61.2, Q61.3, Q61.9, R02, R31, R63.3, R63.4, R64, R65.0, R65.1, R80, T81.0, T81.4, T81.8, T82.3, T82.4, T82.5, T82.7, T82.8, T86.10, T86.11, T86.19, U69.00, U69.01, U69.02, U80, U80.0, U80.00, U80.01, U80.1, U80.10, U80.11, U80.2, U80.20, U80.21, U80.3, U80.30, U80.31, U81, U81.2, U81.20, U81.21, U81.22, U81.23, U81.24, U81.25, U81.26, U81.27, U81.28, U81.3, U81.30, U81.31, U81.4, U81.40, U81.41, U81.42, U81.43, U81.44, U81.45, U81.46, U81.47, U81.48, U81.5, U81.50, U81.51, U81.6, Z21, Z85.0, Z85.4, Z85.5, Z90.5, Z94.0, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.4, Z95.5, Z95.81, Z95.88, Z99.2 |

## Plausibilitätsregeln

| id | bedingung             | meldung                                | strenge | attribut  | eingangskennung  | element                               |
|----|-----------------------|--|---------|-----------|--|---------------------------------------|
| 5  | aufndatum > entldatum | Das<br>Aufnahmedatum<br>liegt nach dem | weich   | entldatum | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der<br>Entlassung/Verlegung@entldatum | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301 |
|    |                       |  |         | aufndatum | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum                           | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301 |

| id | bedingung  | meldung  | strenge | attribut             | eingangskennung   | element   |
|----|--|--|---------|----------------------|---|---|
|    |  | Entlassungsdatum   |         |                      |   |   |
| 6  | aufndatum > prozedur.datum   | Das OP-Datum liegt vor dem Aufnahmedatum   | weich   | datum                | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.p<br>rozedur      |
|    |  |  |         | aufndatum            | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301                   |
| 14 | gebdatum > aufndatum   | Das Geburtsdatum liegt nach dem Aufnahmedatum  | weich   | aufndatum            | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301                   |
|    |  |  |         | gebdatum             | Stamm@gebdatum  | root.body.case.qs_data.DIALS.versichert<br>er           |
| 15 | gebdatum > entldatum   | Das Geburtsdatum liegt nach dem Entlassungsdatum Krankenhaus   | weich   | gebdatum             | Stamm@gebdatum  | root.body.case.qs_data.DIALS.versichert<br>er           |
|    |  |  |         | entldatum            | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301                   |
| 16 | prozedur.datum > entldatum   | Entlassungsdatum Krankenhaus liegt vor OP-Datum  | weich   | entldatum            | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301                   |
|    |  |  |         | datum                | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.p<br>rozedur      |
| 28 | hauptdiagnose.lokalisatio<br>n_sek <> NULL UND<br>hauptdiagnose.icd_sek=NULL | Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Hauptdiagnose) | hart    | lokalisatio<br>n_sek | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisation_sek  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.h<br>auptdiagnose |
|    |  |  |         | icd_sek              | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.h<br>auptdiagnose |
| 29 | nebendiagnose.lokalisati<br>on_sek <> NULL UND<br>nebendiagnose.icd_sek=NULL | Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Nebendiagnose) | hart    | lokalisatio<br>n_sek | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisation_sek  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.n<br>ebendiagnose |
|    |  |  |         | icd_sek              | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.n<br>ebendiagnose |
| 53 | fall_295.quelle <><br>'295_140' UND<br>care_provider.art='iknr'              | Für eine andere Abrechnungsart als nach §140 ist eine IKNR angegeben                                     | hart    | art                  | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.c<br>are_provider |
|    |  |  |         | quelle               | source(295s)@quelle   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295                   |
|    |  |  |         | quelle               | source(295k)@quelle   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295                   |

| id | bedingung  | meldung   | strenge | attribut   | eingangskennung  | element   |
|----|--|---|---------|------------|--|---|
| 54 | fall_295.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL    | Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_295)      | hart    | bundesland | state_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@bundesland | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |  |   |         | art        | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art          | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
| 55 | fall_295.care_provider.art='bsnr' UND kvregion=NULL      | Zu einer BSNR ist keine KV-Region angegeben (fall_295)      | hart    | kvregion   | kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion                                | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |  |   |         | art        | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@art                                    | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |  |   |         | kvregion   | kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |  |   |         | art        | cp_type(295k.INL.1/1.2)@art  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
| 56 | fall_295.care_provider.art='iknr' UND fachgruppe <> NULL | Zu einer IKNR ist eine Fachgruppe angegeben (fall_295)      | hart    | fachgruppe | specialist_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 Lebenslange Arztnummer)@fachgruppe                     | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |  |   |         | art        | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art          | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
| 59 | fall_301.care_provider.art <> 'iknr'                     | Es ist keine IKNR angegeben (fall_301)                      | hart    | art        | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.care_provider |
| 60 | fall_301.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL    | Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_301)      | hart    | bundesland | state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.care_provider |
|    |  |   |         | art        | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.care_provider |
| 66 | quelle = '295k' UND prozedur.datum <> NULL               | Prozedurdatum ist angegeben bei §295 (kollektivvertraglich) | hart    | datum      | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.3 OPS-Datum@datum                                 | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.prozedur      |
|    |  |   |         | quelle     | source(295k)@quelle  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |
| 67 | quelle = '295k' UND                                      | Diagnosedatum ist   | hart    | datum      | 295s.Erbrachte Leistungen /  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.d             |



| id | bedingung  | meldung  | strenge | attribut        | eingangskennung   | element  |
|----|--|--|---------|-----------------|---|--|
|    | diagnose.datum <> NULL   | angegeben bei §295 (kollektivvertraglich)                              |         |                 | Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.4 Diagnosedatum@datum | iagnose  |
|    |  |  |         | quelle          | source(295k)@quelle   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295          |
| 72 | gebdatum > fall_295.leistung.datum   | Das Geburtsdatum liegt nach dem Leistungsdatum                         | weich   | gebdatum        | Stamm@gebdatum  | root.body.case.qs_data.DIALS.versicherter      |
|    |  |  |         | datum           | date_gop(295k.LED.5/5.3.2)@datum                            | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.leistung |
| 79 | quelle = '295k' UND inanspruchnahme NICHTIN ('O', 'V', 'N', 'Z', 'K', 'M') | Unzulässiger Wert der Inanspruchnahme für § 295 (kollektivvertraglich) | hart    | inanspruchnahme | 295k.INF.2/2.3.1@inanspruchnahme                            | root.body.case.qs_data.PCI.fall_295            |
|    |  |  |         | quelle          | source(295k)@quelle   | root.body.case.qs_data.PCI.fall_295            |

## Lieferzeiträume

| Lieferquartal   | Zeitraum für Erstlieferung | Zeitraum für Korrekturlieferungen |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 4. Quartal 2020 | 2020-10-01 bis 2020-10-15  | 2020-10-16 bis 2020-10-31         |
| 1. Quartal 2021 | 2021-01-15 bis 2021-01-31  | 2021-02-01 bis 2021-02-15         |
| 2. Quartal 2021 | 2021-04-01 bis 2021-04-15  | 2021-04-16 bis 2021-04-30         |
| 3. Quartal 2021 | 2021-07-01 bis 2021-07-15  | 2021-07-16 bis 2021-07-31         |
| 4. Quartal 2021 | 2021-10-01 bis 2021-10-15  | 2021-10-16 bis 2021-10-31         |

## Verwendete Datenfelder

| Datenquelle | Datenfelder                |
|-------------|----------------------------|
| Admin       | Admin@kasseiknr            |
|             | sequential_nr(Admin)@lfdnr |

| Datenquelle | Datenfelder  |
|-------------|--|
| Stamm       | Stamm@gebjahr  |
|             | Stamm@geschlecht   |
|             | Stamm@sterbedatum  |
|             | Stamm@V  |
|             | Stamm@versicherungsdatum   |
|             | Stamm@versicherungsstatus  |
| 301         | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmegrund@aufngrund   |
|             | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund@entlgrund                            |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Fachabteilung@fachabteilung                                       |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd                               |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek                       |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum                            |
|             | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops                                 |
|             | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders@nummer   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd                               |
|             | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek                       |
|             | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art                                     |
|             | inpatient_interrupt(301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund)@khunterbrechung |
|             | source(301)@quelle   |
|             | state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland                            |
| 295k        | 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd  |
|             | 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.2@sicherheit   |
|             | 295k.INF.2/2.3.1@inanspruchnahme   |
|             | 295k.INF.2/2.3.3@behandlungsart  |
|             | 295k.INL.1/1.2@nummer  |
|             | 295k.LED.5/5.3.1@ebm   |

| Datenquelle | Datenfelder  |
|-------------|--|
|             | 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops   |
|             | 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.1@beginndatum   |
|             | 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum   |
|             | cp_type(295k.INL.1/1.2)@art  |
|             | date_gop(295k.LED.5/5.3.2)@datum   |
|             | kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion  |
|             | source(295k)@quelle  |
| 295s        | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.2 Diagnosesicherheit@sicherheit                                |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.4 Diagnosedatum@datum  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer@nummer  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.INF.Zusatzinformationen.4/4.4.2 Art der Inanspruchnahme@inanspruchnahme           |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.1 Operationsschlüssel, codiert@ops                  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.3 OPS-Datum@datum                                   |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.1 Erster Tag des Abrechnungszeitraums@beginndatum |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum  |
|             | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@art                                      |
|             | kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion                                  |
|             | source(295s)@quelle  |