

## Anwenderinformation für das Modul „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation - Dialyse (Sozialdaten)“

### Version

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Spezifikation</b>  | 2024_SDAT_KK_RB_XML_V03 |
| <b>Erfassungsjahr</b> | 2024                    |

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

**Beispiel:** 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Das vorliegende Dokument wurde maschinell erstellt und kann kleinere Formatfehler beinhalten.

## Pseudocode der QS-Filter

|                 | Pseudo-Code  | Beschreibung  |
|-----------------|--|---|
| Patientenfilter | <pre>(   source(295k)@quelle = '295k'   UND   295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN FilterListe.DIALYSE_GOP_INDEX   UND   295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB   Wertebereich.DIALS_INDEXJAHR )</pre> <p>ODER</p> <pre>(   (source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER   source(295s)@quelle = '295_73c')   UND   ebm_295s(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.ABR.8/8.3 Gebührennummer)@ebm   EINSIN FilterListe.DIALYSE_GOP_INDEX   UND   295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag   des Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_INDEXJAHR )</pre> <p>ODER</p> <pre>(   source(301)@quelle = '301'   UND   (     301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN     FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX</pre> | <p>Daten nach § 295 sowie § 295a (kollektiv- und selektivvertraglich) im Betrachtungszeitraum mindestens eine Gebührenordnungsnummer aus der Liste DIALYSE_GOP_INDEX</p> <p>Daten nach § 301<br/>Im Betrachtungszeitraum mindestens eine primäre oder sekundäre Haupt- oder Nebendiagnose aus der Liste DIALYSE_ICD_INDEX in Verbindung mit mindestens einer Prozedur aus der Liste DIALYSE_OPS_INDEX</p> |

|   | Pseudo-Code  | Beschreibung  |
|---|--|---|
|   | <p>           ODER<br/>           301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br/>           FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX<br/>           ODER<br/>           301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN<br/>           FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX<br/>           ODER<br/>           301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br/>           FilterListe.DIALYSE_ICD_INDEX<br/>           )<br/>           UND<br/>           301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN<br/>           FilterListe.DIALYSE_OPS_INDEX<br/>           UND<br/>           301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB<br/>           Wertebereich.DIALS_INDEXJAHR<br/>           )         </p> |   |
| <b>Zeitfilter<br/>(DIALS_INDEXJAHR)</b>     | 01.01.2024–31.12.2024  | Indexleistung in<br>Erfassungsjahr 2024   |
| <b>Leistungs- und<br/>Medikationsfilter</b> | <p>           (<br/>           source(295k)@quelle = '295k'<br/>           UND<br/>           295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br/>           UND<br/>           295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB<br/>           Wertebereich.DIALS_ZEITFILTER<br/>           )         </p>  | <p>           Daten nach § 295 sowie § 295a<br/>           (kollektiv- und<br/>           selektivvertraglich)<br/>           Im Betrachtungszeitraum<br/>           mindestens eine Diagnose aus<br/>           der Liste<br/>           DIALYSE_ICD_KOMORB         </p> |

|  | Pseudo-Code   | Beschreibung  |
|--|---|---|
|  | <p>           ODER<br/>           (<br/>             (source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER<br/>             source(295s)@quelle = '295_73c')<br/>             UND<br/>             295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd<br/>             EINSIN FilterListe.DIALYSE_ICD_KOMORB<br/>             UND<br/>             295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag<br/>             des Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.DIALS_ZEITFILTER<br/>           )<br/>           ODER<br/>           (<br/>             source(301)@quelle = '301'<br/>             UND<br/>             (<br/>               301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN<br/>               Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMPL<br/>               ODER<br/>               301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br/>               Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMPL<br/>               ODER<br/>               301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN<br/>               Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMPL<br/>               ODER<br/>               301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br/>               Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMPL<br/>               ODER<br/>               301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN           )         </p> | <p>           Daten nach § 301<br/>           Im Betrachtungszeitraum<br/>           mindestens eine primäre oder<br/>           sekundäre Haupt- oder<br/>           Nebendiagnose aus den Listen<br/>           DIALYSE_ICD_KOMORB oder<br/>           DIALYSE_ICD_KOMPL         </p> |

|   | Pseudo-Code  | Beschreibung  |
|---|--|---------------|
|   | Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br>Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN<br>Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>ODER<br>301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN<br>Filterliste.DIALYSE_ICD_KOMORB<br>)<br>UND<br>301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB<br>Wertebereich.DIALS_ZEITFILTER<br>) |               |
| <b>Zeitfilter für Vorlauf/<br/>Follow-up<br/>(DIALS_ZEITFILTER)</b> | 01.01.2024–31.12.2024  | Zeitraum 2024 |

## Liste der Funktionen<sup>2</sup>

| Funktion | Formel  | Beschreibung         |
|----------|---|----------------------|
| year     | Stelle 1-4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT | Jahr aus einem Datum |

<sup>2</sup> Diese Liste zeigt alle existierenden Funktionen und ist nicht eingeschränkt auf für das jeweilige Modul relevante Funktionen.

| Funktion            | Formel  | Beschreibung   |
|---------------------|---|--|
| source              | Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('115b','116b','117','118','119','295k','295_140','295_73b','295_73c','300','301','302_heil','302_hilf','25a') | Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles               |
| kv_key              | 1. und 2. Stelle der BSNR   | KV-Regionsschlüssel  |
| state_key           | Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR   | Bundeslandschlüssel  |
| specialist_key      | 8. und 9. Stelle der LANR   | Fachgruppenschlüssel   |
| inpatient_interrupt | ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst  | Unterbrechung des KH-Aufenthaltes                            |
| sequential_nr       | beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1   | Laufende Nummer  |
| ebm_kh_ambo         | nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren   | EBM aus Datenquelle §301 AMBO                                |
| cp_type             | "iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt   | Art des Leistungserbringers                                  |
| attending           | 3. Stelle der Entgeltart, wenn 1. und 2. Stelle = '70' (DRG)  | Art der Belegleistung  |
| drg_in_list         | ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste, welche im QS-Filter mittels Semikolon getrennt als zweiter Parameter an die Funktion übergebenen wird, enthalten; nein: sonst   | DRG in Liste enthalten                                       |
| date_gop            | Datum einer GO-Nr. falls an KK übermittelt, sonst Datum aus vorhergehender GO-Nr. beziehen  | Datum der Leistung   |
| ebm_295s            | EBM, die der selektivvertraglichen Abrechnungsziffer entspricht (sofern eine solche Entsprechung existiert); sonst LEER   | EBM-Entsprechung der selektivvertraglichen Abrechnungsnummer |

## Verwendete Filterlisten

| Filterliste       | Beschreibung   |
|-------------------|--|
| DIALYSE_GOP_INDEX | Gebührenordnungspositionen (EBM-Ziffern) für Indexleistungen vertragsärztlich ambulant durchgeführter Dialysen |

| Filterliste        | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| DIALYSE_ICD_INDEX  | Diagnosen (ICD-Kodes) als Teil von Indexleistungen (teilstationär) durchgeführter Dialysen am Krankenhaus              |
| DIALYSE_OPS_INDEX  | Prozeduren (OPS-Kodes) als Teil von Indexleistungen (teilstationär) durchgeführter Dialysen am Krankenhaus             |
| DIALYSE_ICD_KOMPL  | Diagnosen (ICD-Kodes) für Komplikationen bei Dialysepatienten, welche stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen |
| DIALYSE_ICD_KOMORB | Diagnosen (ICD-Kodes) für Komorbiditäten zur Risikoadjustierung  |
| B                  |  |

## Inhalte der Filterlisten

| Filterliste        | Kodes   |
|--------------------|---|
| DIALYSE_GOP_INDEX  | 04562, 04564, 04565, 13602, 13610, 13611, 40815, 40816, 40817, 40818, 40819, 40823, 40824, 40825, 40826, 40827, 40828, 40837, 40838   |
| DIALYSE_ICD_INDEX  | N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.80, N18.89, N18.9, Z49.1, Z49.2  |
| DIALYSE_OPS_INDEX  | 88533, 88534, 88535, 88536, 8853x, 8853y, 88542, 88543, 88544, 88545, 88548, 8854x, 8854y, 88553, 88554, 88555, 88556, 8855x, 8855y, 88570, 8857x, 8857y  |
| DIALYSE_ICD_KOMPL  | T80.1, T82.4, T82.7, T85.71, T85.75, T85.76, T85.78, T85.88, T85.9  |
| DIALYSE_ICD_KOMORB | A04.7, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73, A04.79, A08.1, A09.0, A09.9, A41.0, A41.9, A49.0, B15, B15.0, B15.9, B16, B16.0, B16.1, B16.2, B16.9, B17, B17.0, B17.1, B17.2, B17.8, B17.9, B18, B18.0, B18.1, B18.11, B18.12, B18.13, B18.14, B18.19, B18.2, B18.8, B18.80, B18.88, B18.9, B19, B19.0, B19.9, B20, B21, B22, B23, B23.0, B23.8, B24, B95.2, B95.6, B95.7, B96.2, B96.5, C44.3, C44.9, C50.9, C61, C64, C67.9, C90.00, D50.0, D50.8, D50.9, D62, D63.8, D64.8, D64.9, D68.4, D68.9, D69.53, D69.61, D90, E10, E10.0, E10.01, E10.1, E10.11, E10.2, E10.20, E10.21, E10.3, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.5, E10.50, E10.51, E10.6, E10.60, E10.61, E10.7, E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E10.8, E10.80, E10.81, E10.9, E10.90, E10.91, E11, E11.0, E11.01, E11.1, E11.11, E11.2, E11.20, E11.21, E11.3, E11.30, E11.31, E11.4, E11.40, E11.41, E11.5, E11.50, E11.51, E11.6, E11.60, E11.61, E11.7, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E11.8, E11.80, E11.81, E11.9, E11.90, E11.91, E12, E12.0, E12.01, E12.1, E12.11, E12.2, E12.20, E12.21, E12.3, E12.30, E12.31, E12.4, E12.40, E12.41, E12.5, E12.50, E12.51, E12.6, E12.60, E12.61, E12.7, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E12.8, E12.80, E12.81, E12.9, E12.90, E12.91, E13, E13.0, E13.01, E13.1, E13.11, E13.2, E13.20, E13.21, E13.3, E13.30, E13.31, E13.4, E13.40, E13.41, E13.5, E13.50, E13.51, E13.6, E13.60, E13.61, E13.7, E13.72, E13.73, E13.74, E13.75, E13.8, E13.80, E13.81, E13.9, E13.90, E13.91, E14, E14.0, E14.01, E14.1, E14.11, E14.2, E14.20, E14.21, E14.3, E14.30, E14.31, E14.4, E14.40, E14.41, E14.5, E14.50, E14.51, E14.6, E14.60, E14.61, E14.7, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E14.8, E14.80, E14.81, E14.9, E14.90, E14.91, E21.1, E21.2, E21.3, E46, E66.0, E66.00, E66.01, E66.02, E66.04, E66.05, E66.06, E66.07, E66.08, E66.09, E66.89, E66.9, E66.90, E66.91, E66.92, E66.94, E66.95, E66.96, E66.97, E66.98, E66.99, E78.0, E78.1, |

| Filterliste | Kodes  |
|-------------|--|
|             | E78.2, E78.4, E78.5, E78.9, E79.0, E83.38, E83.39, E83.58, E86, E87.1, E87.2, E87.5, E87.6, E87.7, E87.8, E88.9, F01.9, F03, F06.9, F10.2, F17.1, F17.2, F32.0, F32.1, F32.2, F32.8, F32.9, F33.9, F45.9, F48.0, G20.90, G45, G45.0, G45.02, G45.03, G45.09, G45.1, G45.12, G45.13, G45.19, G45.2, G45.22, G45.23, G45.29, G45.3, G45.32, G45.33, G45.39, G45.4, G45.42, G45.43, G45.49, G45.8, G45.82, G45.83, G45.89, G45.9, G45.92, G45.93, G45.99, G46, G46.0, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, G62.9, G63.2, G63.8, I07.1, I08.0, I08.1, I10, I10.0, I10.00, I10.01, I10.1, I10.10, I10.11, I10.9, I10.90, I10.91, I11, I11.0, I11.00, I11.01, I11.9, I11.90, I11.91, I12, I12.0, I12.00, I12.01, I12.9, I12.90, I12.91, I13, I13.0, I13.00, I13.01, I13.1, I13.10, I13.11, I13.2, I13.20, I13.21, I13.9, I13.90, I13.91, I15, I15.0, I15.00, I15.01, I15.1, I15.10, I15.11, I15.2, I15.20, I15.21, I15.8, I15.80, I15.81, I15.9, I15.90, I15.91, I20, I20.0, I20.1, I20.8, I20.9, I21, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.4, I21.40, I21.41, I21.48, I21.9, I22, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I24, I24.0, I24.1, I24.8, I24.9, I25, I25.0, I25.1, I25.10, I25.11, I25.12, I25.13, I25.14, I25.15, I25.16, I25.19, I25.2, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, I25.3, I25.4, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9, I26.9, I27.0, I27.00, I27.01, I27.02, I27.08, I27.21, I27.22, I27.28, I34.0, I35.0, I35.1, I35.2, I35.8, I36.1, I42.0, I42.9, I44.0, I44.2, I44.3, I44.7, I45.1, I47.1, I47.2, I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9, I49.3, I49.5, I49.8, I49.9, I50, I50.0, I50.00, I50.01, I50.1, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14, I50.19, I50.9, I61, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I63, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I65.2, I67.2, I67.3, I67.88, I67.9, I70.0, I70.1, I70.2, I70.20, I70.21, I70.22, I70.23, I70.24, I70.25, I70.26, I70.29, I70.8, I70.9, I71.4, I71.9, I73.9, I77.0, I79.2, I95.9, I99, J06.9, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J40, J42, J43.9, J44.19, J44.89, J44.9, J44.90, J44.91, J44.92, J44.93, J44.99, J45.9, J81, J96.0, J96.00, J96.01, J96.09, J96.1, J96.10, J96.11, J96.19, J96.9, J96.90, J96.91, J96.99, K25.9, K26.9, K52.9, K65.0, K65.00, K65.09, K66.0, K70.3, K74.6, K76.0, K76.8, K76.9, K86.18, K86.8, K86.80, K86.81, K86.82, K86.83, K86.84, K86.88, K92.2, L89.14, L89.99, L97, L98.4, M06.99, M10.09, M10.99, M31.3, M35.0, M81.99, M90.89, N02.8, N03.3, N03.9, N04.9, N05.9, N08.3, N11.9, N12, N13.3, N17.8, N17.81, N17.82, N17.83, N17.89, N17.9, N17.91, N17.92, N17.93, N17.99, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.8, N18.80, N18.89, N18.9, N19, N25.0, N25.8, N26, Q60.0, Q61.0, Q61.2, Q61.3, Q61.9, R02, R02.00, R02.01, R02.02, R02.03, R02.04, R02.05, R02.06, R02.07, R02.09, R02.8, R31, R63.3, R63.4, R64, R65.0, R65.1, R80, T81.0, T81.4, T81.8, T82.3, T82.4, T82.5, T82.7, T82.8, T86.10, T86.11, T86.19, U69.00, U69.01, U69.04, U80, U80.0, U80.00, U80.01, U80.1, U80.10, U80.11, U80.2, U80.20, U80.21, U80.3, U80.30, U80.31, U80.8, U81, U81.00, U81.01, U81.02, U81.03, U81.04, U81.05, U81.06, U81.07, U81.08, U81.10, U81.11, U81.2, U81.20, U81.21, U81.22, U81.23, U81.24, U81.25, U81.26, U81.27, U81.28, U81.3, U81.30, U81.31, U81.4, U81.40, U81.41, U81.42, U81.43, U81.44, U81.45, U81.46, U81.47, U81.48, U81.5, U81.50, U81.51, U81.6, U81.8, Z21, Z85.0, Z85.4, Z85.5, Z90.5, Z94.0, Z95.0, Z95.1, Z95.2, Z95.4, Z95.5, Z95.81, Z95.88, Z99.2 |

## Plausibilitätsregeln



| id | bedingung                                   | meldung   | strenge | attribut          | eingangskennung   | element   |
|----|---|---|---------|-------------------|---|---|
| 5  | aufndatum > entldatum                       | Das Aufnahmedatum liegt nach dem Entlassungsdatum           | weich   | aufndatum         | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum                                  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301               |
|    |   |   |         | entldatum         | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum           | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301               |
| 6  | aufndatum > prozedur.datum                  | Das OP-Datum liegt vor dem Aufnahmedatum                    | weich   | aufndatum         | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum                                  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301               |
|    |   |   |         | datum             | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum                              | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.prozedur      |
| 14 | gebjahr > aufndatum                         | Das Geburtsjahr liegt nach dem Aufnahmedatum                | weich   | aufndatum         | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum                                  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301               |
|    |   |   |         | gebjahr           | Stamm@gebjahr   | root.body.case.qs_data.DIALS.versicherter           |
| 15 | gebjahr > entldatum                         | Das Geburtsjahr liegt nach dem Entlassungsdatum Krankenhaus | weich   | entldatum         | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum           | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301               |
|    |   |   |         | gebjahr           | Stamm@gebjahr   | root.body.case.qs_data.DIALS.versicherter           |
| 16 | prozedur.datum > entldatum                  | Entlassungsdatum Krankenhaus liegt vor OP-Datum             | weich   | datum             | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum                              | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.prozedur      |
|    |   |   |         | entldatum         | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum           | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301               |
| 28 | hauptdiagnose.lokalisierung_sek <> NULL UND | Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der            | hart    | icd_sek           | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek      | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.hauptdiagnose |
|    |   |   |         | lokalisierung_sek | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisierung_sek | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.hauptdiagnose |

| id | bedingung   | meldung  | strenge | attribut         | eingangskennung   | element   |
|----|---|--|---------|------------------|---|---|
|    | hauptdiagnose.icd_sek=NULL  | sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Hauptdiagnose)  |         |                  |   |   |
| 29 | nebendiagnose.lokalisation_sek <> NULL<br>UND<br>nebendiagnose.icd_sek=NULL | Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Nebendiagnose) | hart    | icd_sek          | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek                          | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.nebendiagnose |
|    |   |  |         | lokalisation_sek | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisation_sek                      | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.nebendiagnose |
| 55 | fall_295.care_provider.art='bsnr' UND<br>kvregion=NULL                      | Zu einer BSNR ist keine KV-Region angegeben (fall_295)   | hart    | art              | cp_type(295k.INL.1/1.2)@art   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | kvregion         | kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | art              | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@art     | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | kvregion         | kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
| 59 | fall_301.care_provider.art <> 'iknr'  | Es ist keine IKNR angegeben (fall_301)   | hart    | art              | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.care_provider |

| id | bedingung  | meldung  | strenge | attribut        | eingangskennung   | element   |
|----|--|--|---------|-----------------|---|---|
| 60 | fall_301.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL    | Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_301)                 | hart    | art             | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art                                | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.care_provider |
|    |  |  |         | bundesland      | state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland                       | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_301.care_provider |
| 66 | quelle = '295k' UND prozedur.datum <> NULL               | Prozedurdatum ist angegeben bei §295 (kollektivvertraglich)            | hart    | quelle          | source(295k)@quelle   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |
| 67 | quelle = '295k' UND diagnose.datum <> NULL               | Diagnosedatum ist angegeben bei §295 (kollektivvertraglich)            | hart    | quelle          | source(295k)@quelle   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |
|    |  |  |         | datum           | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.4 Diagnosedatum@datum | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.diagnose      |
| 72 | gebjahr > fall_295.leistung.datum                        | Das Geburtsjahr liegt nach dem Leistungssdatum                         | weich   | datum           | date_gop(295k.LED.5/5.3.2)@datum  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.leistung      |
|    |  |  |         | gebjahr         | Stamm@gebjahr   | root.body.case.qs_data.DIALS.versicherter           |
| 79 | quelle = '295k' UND inanspruchnahme NICHTIN inanspruchzu | Unzulässiger Wert der Inanspruchnahme für § 295 (kollektivvertraglich) | hart    | inanspruchnahme | 295k.INF.2/2.3.1@inanspruchnahme  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |
|    |  |  |         | quelle          | source(295k)@quelle   | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |

| id | bedingung   | meldung  | strenge | attribut   | eingangskennung  | element   |
|----|---|--|---------|------------|--|---|
| 89 | fall_295.quelle <> '295_140' UND care_provider.art='iknr' | Für eine andere Abrechnungsart als nach §140 ist eine IKNR angegeben | hart    | art        | cp_type(295k.INL.1/1.2)@art  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | quelle     | source(295k)@quelle  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |
|    |   |  |         | art        | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art          | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | quelle     | source(295s)@quelle  | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295               |
| 90 | fall_295.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL     | Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_295)               | hart    | art        | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art          | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | bundesland | state_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@bundesland | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
| 91 | fall_295.care_provider.art='iknr' UND fachgruppe <> NULL  | Zu einer IKNR ist eine Fachgruppe angegeben (fall_295)               | hart    | art        | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art          | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |
|    |   |  |         | fachgruppe | specialist_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 Lebenslange Arztnummer)@fachgruppe                     | root.body.case.qs_data.DIALS.fall_295.care_provider |

## Lieferzeiträume

| Lieferquartal   | Zeitraum für Erstlieferung | Zeitraum für Korrekturlieferungen |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 4. Quartal 2024 | 2024-10-01 bis 2024-10-15  | 2024-10-16 bis 2024-10-31         |
| 1. Quartal 2025 | 2025-01-15 bis 2025-01-31  | 2025-02-01 bis 2025-02-15         |
| 2. Quartal 2025 | 2025-04-01 bis 2025-04-15  | 2025-04-16 bis 2025-04-30         |
| 3. Quartal 2025 | 2025-07-01 bis 2025-07-15  | 2025-07-16 bis 2025-07-31         |
| 4. Quartal 2025 | 2025-10-01 bis 2025-10-15  | 2025-10-16 bis 2025-10-31         |

## Verwendete Datenfelder

| Datenquelle | Datenfelder   |
|-------------|---|
| Stamm       | Stamm@geschlecht  |
|             | Stamm@gebjahr   |
|             | Stamm@sterbedatum   |
|             | Stamm@V   |
|             | Stamm@versicherungsdatum  |
|             | Stamm@versicherungsstatus   |
| Admin       | Admin@dienstleister   |
|             | Admin@versichertenzahl  |
|             | Admin@kasseiknr   |
|             | sequential_nr(Admin)@lfdnr  |
| 301         | source(301)@quelle  |
|             | cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art          |
|             | state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland |
|             | 301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders@nummer                |
|             | 301.Entlassungsanzeige.STA.Standortnummer@stdnummer               |
|             | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum                        |
|             | 301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmegrund@aufngrund                      |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum |

| Datenquelle | Datenfelder  |
|-------------|--|
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund@entlgrund  |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum   |
|             | 301.Entlassungsanzeige.ETL.Fachabteilung@fachabteilung   |
|             | inpatient_interrupt(301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund)@khunterbrechung                                     |
| 295s        | source(295s)@quelle  |
|             | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@art                                      |
|             | kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion                                  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer@nummer  |
|             | cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art            |
|             | state_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@bundesland   |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers@nummer                  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.INF.Zusatzinformationen.4/4.4.2 Art der Inanspruchnahme@inanspruchnahme           |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.1 Erster Tag des Abrechnungszeitraums@beginndatum |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd  |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.2 Diagnosesicherheit@sicherheit                                |
|             | 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.4 Diagnosedatum@datum  |

| Datenquelle | Datenfelder   |
|-------------|---|
|             | ebm_295s(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.ABR.8/8.3 Gebührennummer)@ebm |
| 295k        | source(295k)@quelle   |
|             | cp_type(295k.INL.1/1.2)@art   |
|             | kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion   |
|             | 295k.INL.1/1.2@nummer   |
|             | 295k.INF.2/2.3.1@inanspruchnahme  |
|             | 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.1@beginndatum                                      |
|             | 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum  |
|             | 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd   |
|             | 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.2@sicherheit  |
|             | 295k.LED.5/5.3.1@ebm  |
|             | date_gop(295k.LED.5/5.3.2)@datum  |
|             | 295k.INF.2/2.3.3@behandlungsart   |