

Spezifikation KFEZK

Anwenderinformation für das Modul „Programmbeurteilung zur organisierten Krebsfrüherkennung von Zervixkarzinomen“

Version

| | |
|----------------|-------------------------|
| Spezifikation | 2024_SDAT_KK_RB_XML_V01 |
| Erfassungsjahr | 2023 |

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

Beispiel: 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.¹

¹ Das vorliegende Dokument wurde maschinell erstellt und kann kleinere Formatfehler beinhalten.

Pseudocode der QS-Filter

| | Pseudo-Code | Beschreibung |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patientenfilter | source(25a)@quelle = '25a' UND 25a@programmnummer IN FilterListe.KFEZK_PBNR UND (25a@einladungsdatum INNERHALB Wertebereich.KFEZK_INDEXJAHR ODER 25a@widerspruchsdatum INNERHALB Wertebereich.KFEZK_INDEXJAHR) | Durch den Prozess der Datenselektion sind alle Versicherten aufzugreifen, welche im Rahmen des Programms zur Früherkennung von Zervixkarzinomen innerhalb der vorgegebenen Zeitschranke (KFEZK_INDEXJAHR) zur Teilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung eingeladen worden sind bzw. einer solchen Einladung widersprochen haben. |
| Zeitfilter (KFEZK_INDEXJAHR) | 01.01.2023–31.12.2023 | Indexleistung in Erfassungsjahr 2023 |
| Leistungs- und Medikationsfilter | - | - |
| Zeitfilter für Vorlauf/ Follow-up (KFEZK_ZEITFILTER) | - | - |

Liste der Funktionen²

² Diese Liste zeigt alle existierenden Funktionen und ist nicht eingeschränkt auf für das jeweilige Modul relevante Funktionen.

| Funktion | Formel | Beschreibung |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| year | Stelle 1-4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT | Jahr aus einem Datum |
| source | Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('115b','116b','117','118','119','295k','295_140','295_73b','295_73c','300','301','302_heil','302_hilf','25a') | Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles |
| kv_key | 1. und 2. Stelle der BSNR | KV-Regionsschlüssel |
| state_key | Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR | Bundeslandschlüssel |
| specialist_key | 8. und 9. Stelle der LANR | Fachgruppenschlüssel |
| inpatient_interrupt | ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst | Unterbrechung des KH-Aufenthaltes |
| sequential_nr | beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1 | Laufende Nummer |
| ebm_kh_ambo | nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren | EBM aus Datenquelle §301 AMBO |
| cp_type | "iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt | Art des Leistungserbringers |
| attending | 3. Stelle der Entgeltart, wenn 1. und 2. Stelle = '70' (DRG) | Art der Belegleistung |
| drg_in_list | ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste, welche im QS-Filter mittels Semikolon getrennt als zweiter Parameter an die Funktion übergebenen wird, enthalten; nein: sonst | DRG in Liste enthalten |
| date_gop | Datum einer GO-Nr. falls an KK übermittelt, sonst Datum aus vorhergehender GO-Nr. beziehen | Datum der Leistung |
| ebm_295s | EBM, die der selektivvertraglichen Abrechnungsziffer entspricht (sofern eine solche Entsprechung existiert); sonst LEER | EBM-Entsprechung der selektivvertraglichen Abrechnungsnummer |

Verwendete Filterlisten

| Filterliste | Beschreibung |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| KFEZK_PBNR | Programmnummer zur Früherkennung von Zervixkarzinomen |

Inhalte der Filterlisten

| Filterliste | Kodes |
|-------------|-------|
| KFEZK_PBNR | ZK |

Plausibilitätsregeln

| id | bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 82 | einladungsdatum > KFEZK_INDEXJAH R.max ODER einladungsdatum < KFEZK_INDEXJAH R.min | Einladungsdatum nicht im Gültigkeitszeitraum | hart | einladungsdatum | 25a@einladungsdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| 83 | widerspruchsdatum > KFEZK_INDEXJAH R.max ODER widerspruchsdatum < KFEZK_INDEXJAH R.min | Widerspruchsdatum nicht im Gültigkeitszeitraum | hart | widerspruchsdatum | 25a@widerspruchsdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| 85 | programmnummer NICHTIN KFEZK_PBNR | Programmnummer unbekannt | hart | programmnummer | 25a@programmnummer | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| 86 | widerspruchsdatum < einladungsdatum | Widerspruchsdatum liegt vor dem Einladungsdatum | weich | einladungsdatum | 25a@einladungsdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| | | | | widerspruchsdatum | 25a@widerspruchsdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| 87 | gebdatum > einladungsdatum | Geburtsdatum liegt nach dem Einladungsdatum | hart | einladungsdatum | 25a@einladungsdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| | | | | gebdatum | Stamm@gebdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.versicherter |

| id | bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 88 | gebdatum > widerspruchsdatum | Geburtsdatum liegt nach dem Widerspruchsdatum | hart | widerspruchsdatum | 25a@widerspruchsdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.fall_25a |
| | | | | gebdatum | Stamm@gebdatum | root.body.case.qs_data.KFEZK.versicherter |

Lieferzeiträume

| Lieferquartal | Zeitraum für Erstlieferung | Zeitraum für Korrekturlieferungen |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2. Quartal 2024 | 2024-04-01 bis 2024-04-15 | 2024-04-16 bis 2024-04-30 |
| 4. Quartal 2024 | 2024-10-01 bis 2024-10-15 | 2024-10-16 bis 2024-10-31 |
| 2. Quartal 2025 | 2025-04-01 bis 2025-04-15 | 2025-04-16 bis 2025-04-30 |

Verwendete Datenfelder

| Datenquelle | Datenfelder |
|-------------|----------------------------|
| Stamm | Stamm@geschlecht |
| | Stamm@gebdatum |
| | Stamm@sterbedatum |
| | Stamm@V |
| | Stamm@versicherungsdatum |
| | Stamm@versicherungsstatus |
| Admin | Admin@kasseiknr |
| | sequential_nr(Admin)@lfdnr |
| 25a | source(25a)@quelle |
| | 25a@programmnummer |
| | 25a@einladungsdatum |
| | 25a@widerspruchsdatum |