

17/1 (Spezifikation 2026 V01)

| BASIS | |
|--|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-28 | Basisdokumentation |
| 1-2 | Art der Versicherung |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9][9] <div></div> |
| 2 | besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung <div></div> |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten |
| 3 | eGK-Versichertennummer <div></div> |
| 4 | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja <div></div> |
| 5-9 | Leistungserbringeridentifizierende Daten |
| 5 | Institutionskennzeichen [0-9][9] <div></div> |
| 6 | entlassender Standort 77vd(4)0vd[2] <div></div> |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode 77vd(4)0vd[2] <div></div> |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2] <div></div> |
| 9 | Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de <div></div> |

| | |
|-------|--|
| 10-14 | Patient |
| 10 | Identifikationsnummer des Patienten <div></div> |
| 11 | Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <div></div> |
| 12 | Aufnahmeuhrzeit Krankenhaus hh:mm <div></div> |
| 13 | Geburtsdatum TT.MM.JJJJ <div></div> |
| 14 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt <div></div> |
| 15-28 | Präoperative Anamnese |
| 15 | Wurde bereits vor dem Datum des Eingriffs eine Voroperation am betroffenen Hüftgelenk oder hüftgelenknah durchgeführt? 0 = nein 1 = ja, eine Osteosynthese 2 = ja, eine Endoprothese <div></div> |
| 16 | vorbestehende Koxarthrose 0 = nein 1 = ja <div></div> |
| 17 | Femurfraktur ereignete sich während des Krankenhausaufenthaltes Inhouse-Sturz 0 = nein 1 = ja <div></div> |

| | |
|------------------|---|
| wenn Feld 17 = 1 | |
| 18 > | Datum der Fraktur (nur bei Frakturen während des stationären Krankenhausaufenthaltes) TT.MM.JJJJ <div></div> |
| 19 > | Zeitpunkt der Fraktur hh:mm <div></div> |
| 20 | Frakturlokalisation <div></div> 1 = medial 2 = lateral 3 = pertrochantär 4 = subtrochantär 9 = sonstige |
| wenn Feld 20 = 1 | |
| 21 > | hüftgelenknahe Femurfraktur - Einteilung nach Garden <div></div> 1 = Abduktionsfraktur 2 = unverschoben 3 = verschoben 4 = komplett verschoben |
| 22 | Patient wurde mit antithrombotischer Dauertherapie aufgenommen <div></div> 0 = nein 1 = ja |
| wenn Feld 22 = 1 | |
| 23 > | Thrombozytenaggregationshemmer z.B. Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Acetylsalicylsäure <div></div> 0 = nein 1 = ja |
| 24 > | Vitamin-K-Antagonisten z.B. Phenprocoumon, Warfarin <div></div> 0 = nein 1 = ja |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | | | | |
|-------|---|---|--|---|--|
| 25 > | DOAK/NOAK z.B. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | 31-33 | Operation 31 Datum des Eingriffs TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | 37 | Wunddehiszenz <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 26 > | Sonstige <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | 32 | Beginn des Eingriffs Hautschnitt hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/> | 38 | sekundäre Nekrose der Wundränder <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 27 | Gehstrecke (vor Aufnahme bzw. vor der Fraktur) <input type="checkbox"/> 1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil | 33 | Prozedur(en) http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> Siehe Anmerkung 1 | 39 | postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 28 | verwendete Gehhilfen (vor Aufnahme bzw. vor der Fraktur) <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig | 34-40 | Intra- und postoperativer Verlauf 34 primäre Implantatfehlage <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | wenn Feld 39 = 1 40 > Wundinfektionstiefe nach den KISS-Definitionen <input type="checkbox"/> 1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet | |
| 29-30 | Präoperative Befunde 29 Einstufung nach ASA-Klassifikation Es ist die ASA-Einstufung der Anästhesiedokumentation zu übernehmen. <input type="checkbox"/> 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt | 35 | sekundäre Implantatdislokation <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | 41-42 | Gefähigkeit bei Entlassung 41 Gehstrecke bei Entlassung <input type="checkbox"/> 1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil |
| 30 | Wundkontaminationsklassifikation nach Definition der CDC <input type="checkbox"/> 1 = aseptische Eingriffe 2 = bedingt aseptische Eingriffe 3 = kontaminierte Eingriffe 4 = septische Eingriffe | 36 | revisionsbedürftige prolongierte Wundsekretion, Serom oder Gelenkerguss <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | 42 | Gehhilfen bei Entlassung <input type="checkbox"/> 0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig |
| | | 43-47 Entlassung Krankenhaus 43 Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | | |
|-------------------------|--|---|---|
| 44.1 | Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 48-55 Zeitpunkt der Diagnosestellung wenn Feld 47 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_APOPLEX 48 > Schlaganfall <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | wenn Feld 47 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_THROMBOSE 55 > Bein-/Beckenvenenthrombose <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme |
| 44.2 | nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 47 EINSIN SH_ICD_KOMPL_GELENKINFEKT 49 > Infektion am Gelenk <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | |
| 45 | Entlassung in die geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung <small>gemäß § 109 SGB V</small> 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 47 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_KARDVASK 50 > behandlungsbedürftige kardiale Komplikation(en) <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | |
| wenn Feld 45 = 0 | | wenn Feld 47 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_LUNGENBOLIE 51 > Lungenembolie <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | |
| 46 > | geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung intern durchgeführt <small>gemäß OPS 8-550.-</small> 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 47 EINSIN SH_ICD_KOMPL_MECHAN und Feld 33 EINSIN SH_OPS_FOLGEEINGRIFF 52 > mechanische Komplikation <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | |
| 47 | Entlassungsdiagnose(n) <small>ICD-10-GM http://www.bfarm.de</small> 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ... 100. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Siehe Anmerkung 2 | wenn Feld 47 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_NIERENINSUFF 53 > akute Niereninsuffizienz <input type="checkbox"/> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | |
| | | wenn Feld 47 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_PNEUMONIE 54 > Pneumonie <input type="checkbox"/> <small>nach den KISS-Definitionen</small> 1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Anmerkung 1 – Im Feld Prozedur(en) (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Codes

- | | | |
|---|---|---|
| 5-780.0d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Becken | 5-780.4d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken | 5-780.xg = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Femurschaft |
| 5-780.0e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Schenkelhals | 5-780.4e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals | 5-787.0d = Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Becken |
| 5-780.0f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femur proximal | 5-780.4f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal | 5-787.0e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Schenkelhals |
| 5-780.0g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femurschaft | 5-780.4g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft | 5-787.0f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femur proximal |
| 5-780.1d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Becken | 5-780.5d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken | 5-787.0g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Draht: Femurschaft |
| 5-780.1e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Schenkelhals | 5-780.5e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Schenkelhals | 5-787.1d = Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Becken |
| 5-780.1f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal | 5-780.5f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal | 5-787.1e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Schenkelhals |
| 5-780.1g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft | 5-780.5g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft | 5-787.1f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femur proximal |
| 5-780.2d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Becken | 5-780.6d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken | 5-787.1g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Schraube: Femurschaft |
| 5-780.2e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Schenkelhals | 5-780.6e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals | 5-787.2d = Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Becken |
| 5-780.2f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femur proximal | 5-780.6f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal | 5-787.2e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-780.2g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femurschaft | 5-780.6g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft | 5-787.2f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-780.3d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Becken | 5-780.7d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Becken | 5-787.2g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-780.3e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Schenkelhals | 5-780.7e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Schenkelhals | 5-787.3d = Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Becken |
| 5-780.3f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femur proximal | 5-780.7f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur proximal | 5-787.3e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Schenkelhals |
| 5-780.3g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft | 5-780.7g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft | 5-787.3f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femur proximal |
| | 5-780.8d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken | 5-787.3g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Platte: Femurschaft |
| | 5-780.8e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals | 5-787.4e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals |
| | 5-780.8f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal | 5-787.4f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal |
| | 5-780.8g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft | 5-787.4g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| | 5-780.9d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken | 5-787.5e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Schenkelhals |
| | 5-780.9e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals | 5-787.5f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Femur proximal |
| | 5-780.9f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal | 5-787.5g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Dynamische Kompressionschraube: Femurschaft |
| | 5-780.9g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft | 5-787.6e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Schenkelhals |
| | 5-780.xd = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Becken | 5-787.6f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femur proximal |
| | 5-780.xe = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Schenkelhals | 5-787.6g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel: Femurschaft |
| | 5-780.xf = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Femur proximal | 5-787.7e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| | | 5-787.7f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| | | 5-787.7g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| | | 5-787.8e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Schenkelhals |
| | | 5-787.8f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femur proximal |
| | | 5-787.8g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Verriegelungsnagel: Femurschaft |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|---|
| 5-787.9d = Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Becken | 5-787.g7 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna proximal | 5-787.xd = Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Becken |
| 5-787.9e = Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Schenkelhals | 5-787.g8 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulnaschaft | 5-787.xe = Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-787.9f = Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femur proximal | 5-787.g9 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Ulna distal | 5-787.xf = Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femur proximal |
| 5-787.9g = Entfernung von Osteosynthesematerial: Fixateur externe: Femurschaft | 5-787.ga = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Karpale | 5-787.xg = Entfernung von Osteosynthesematerial: Sonstige: Femurschaft |
| 5-787.cd = Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Becken | 5-787.gb = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metakarpale | 5-789.3d = Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Becken |
| 5-787.ce = Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Schenkelhals | 5-787.gc = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Hand | 5-789.3e = Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Schenkelhals |
| 5-787.cf = Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Femur proximal | 5-787.ge = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Schenkelhals | 5-789.3f = Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femur proximal |
| 5-787.cg = Entfernung von Osteosynthesematerial: Transfixationsnagel: Femurschaft | 5-787.gf = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur proximal | 5-789.3g = Andere Operationen am Knochen: Revision von Osteosynthesematerial ohne Materialwechsel: Femurschaft |
| 5-787.e0 = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Klavikula | 5-787.gg = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft | 5-789.ce = Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Schenkelhals |
| 5-787.ea = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Karpale | 5-787.gh = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femur distal | 5-789.cf = Andere Operationen am Knochen: Stabilisierung einer Pseudarthrose ohne weitere Maßnahmen: Femur proximal |
| 5-787.eb = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Metakarpale | 5-787.gk = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia proximal | 5-790.0d = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Becken |
| 5-787.ec = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Phalangen Hand | 5-787.gm = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibiaschaft | 5-790.0e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.ef = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Femur proximal | 5-787.gn = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tibia distal | 5-790.0e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-787.eh = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Femur distal | 5-787.gp = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula proximal | 5-790.0f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-787.ej = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Patella | 5-787.gq = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibulaschaft | 5-790.0f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-787.ek = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Tibia proximal | 5-787.gr = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Fibula distal | 5-790.0g = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-787.en = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Tibia distal | 5-787.gu = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Tarsale | 5-790.0g = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-787.ep = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Fibula proximal | 5-787.gv = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Metatarsale | 5-790.1d = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Becken |
| 5-787.er = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Fibula distal | 5-787.gw = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Phalangen Fuß | 5-790.1e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-787.es = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Talus | 5-787.gx = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Sonstige | 5-790.1e = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-787.et = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Kalkaneus | 5-787.gz = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Skapula | 5-790.1f = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-787.eu = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Tarsale | 5-787.kd = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Becken | 5-790.1g = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-787.ev = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Metatarsale | 5-787.ke = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Schenkelhals | 5-790.1g = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-787.ew = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Phalangen Fuß | 5-787.kf = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femur proximal | |
| 5-787.ex = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Sonstige | 5-787.kg = Entfernung von Osteosynthesematerial: Winkelstabile Platte: Femurschaft | |
| 5-787.ez = Entfernung von Osteosynthesematerial: (Blount-) Klammern: Skapula | 5-787.md = Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Becken | |
| 5-787.g0 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Klavikula | 5-787.me = Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Schenkelhals | |
| 5-787.g1 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus proximal | 5-787.mf = Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Femur proximal | |
| 5-787.g2 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Femurschaft | 5-787.mg = Entfernung von Osteosynthesematerial: Ringfixateur: Femurschaft | |
| 5-787.g3 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Humerus distal | 5-787.nd = Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Becken | |
| 5-787.g4 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius proximal | 5-787.ne = Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Schenkelhals | |
| 5-787.g5 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radiuschaft | 5-787.nf = Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Femur proximal | |
| 5-787.g6 = Entfernung von Osteosynthesematerial: Intramedullärer Draht: Radius distal | 5-787.ng = Entfernung von Osteosynthesematerial: Bewegungsfixateur: Femurschaft | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|---|
| 5-790.da = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Karpale | 5-790.dv = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metatarsale | 5-790.pf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal |
| 5-790.db = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Metakarpale | 5-790.dw = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Phalangen Fuß | 5-790.pg = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft |
| 5-790.dc = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Phalangen Hand | 5-790.dx = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Sonstige | 5-790.qd = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur interne: Becken |
| 5-790.dd = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Becken | 5-790.dz = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Skapula | 5-790.xd = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Becken |
| 5-790.de = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals | 5-790.kd = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Becken | 5-790.xe = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-790.df = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur proximal | 5-790.ke = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals | 5-790.xf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Femur proximal |
| 5-790.dg = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femurschaft | 5-790.ke = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals | 5-790.xg = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Sonstige: Femurschaft |
| 5-790.dh = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur distal | 5-790.kf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal | 5-791.0g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-790.dj = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Patella | 5-790.kf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal | 5-791.0g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| 5-790.dk = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tibia proximal | 5-790.kg = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft | 5-791.1g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-790.dm = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Tibiaschaft | 5-790.kg = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft | 5-791.1g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| 5-790.dn = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tibia distal | 5-790.md = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Becken | 5-791.2g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-790.dp = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Fibula proximal | 5-790.mf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Femur proximal | 5-791.2g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |
| 5-790.dq = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Fibulaschaft | 5-790.mg = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Ringfixateur: Femurschaft | 5-791.3g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 5-790.dr = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Fibula distal | 5-790.nd = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Becken | 5-791.3g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft |
| 5-790.ds = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Talus | 5-790.ne = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Schenkelhals | 5-791.4g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft |
| 5-790.dt = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Kalkaneus | 5-790.nf = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femur proximal | 5-791.4g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft |
| 5-790.du = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Tarsale | 5-790.ng = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femurschaft | 5-791.5g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| | 5-790.ng = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Platte: Femurschaft | 5-791.5g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft |
| | 5-790.pd = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Becken | 5-791.6g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |
| | 5-790.pe = Geschlossene Reposition einer Fraktur oder Epiphysenlösung mit Osteosynthese: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals | 5-791.6g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|--|---|--|
| 5-791.7g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft | 5-792.1g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft | 5-792.gx = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Sonstige |
| 5-791.7g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft | 5-792.2g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft | 5-792.hg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femurschaft |
| 5-791.8g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft | 5-792.2g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft | 5-792.kg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft |
| 5-791.9g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft | 5-792.3g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft | 5-792.kg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femurschaft |
| 5-791.9g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft | 5-792.3g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft | 5-792.ng = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft |
| 5-791.cg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femurschaft | 5-792.4g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft | 5-792.xg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft |
| 5-791.dg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femurschaft | 5-792.4g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft | 5-793.0e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-791.g2 = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft | 5-792.5g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft | 5-793.0f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-791.g5 = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft | 5-792.5g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft | 5-793.1e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-791.g8 = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft | 5-792.6g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft | 5-793.1e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals |
| 5-791.gg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft | 5-792.6g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft | 5-793.1f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-791.gm = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft | 5-792.7g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft | 5-793.1f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal |
| 5-791.gq = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft | 5-792.7g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft | 5-793.2e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-791.gx = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Sonstige | 5-792.8g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft | 5-793.2e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals |
| 5-791.hg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femurschaft | 5-792.9g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft | 5-793.2f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-791.kg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft | 5-792.9g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft | 5-793.2f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal |
| 5-791.kg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft | 5-792.g2 = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Humerusschaft | 5-793.3e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-791.mg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femurschaft | 5-792.g5 = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Radiuschaft | 5-793.3e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals |
| 5-791.ng = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft | 5-792.g8 = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Ulnaschaft | 5-793.3f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-791.xg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft | 5-792.gg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft | 5-793.3f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal |
| 5-792.0g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft | 5-792.gm = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Tibiaschaft | |
| 5-792.0g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft | 5-792.gq = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Fibulaschaft | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|--|--|--|
| 5-794.2f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal | 5-794.8f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal | 5-794.ge = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-794.2f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal | 5-794.8f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal | 5-794.gf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-794.3e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals | 5-794.8f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal | 5-794.gf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-794.3e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals | 5-794.ae = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals | 5-794.he = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-794.3f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal | 5-794.ae = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals | 5-794.hf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-794.3f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal | 5-794.af = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal | 5-794.ke = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-794.4e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals | 5-794.af = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal | 5-794.ke = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |
| 5-794.4e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals | 5-794.be = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals | 5-794.kf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-794.4f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal | 5-794.be = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals | 5-794.kf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal |
| 5-794.4f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal | 5-794.bf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal | 5-794.me = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Schenkelhals |
| 5-794.4f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal | 5-794.bf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal | 5-794.mf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femur proximal |
| 5-794.5e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Schenkelhals | 5-794.ce = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals | 5-794.ne = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals |
| 5-794.5f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur proximal | 5-794.cf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal | 5-794.nf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal |
| 5-794.6e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals | 5-794.ef = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Femur proximal | 5-794.xe = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Schenkelhals |
| 5-794.6f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals | 5-794.eh = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Femur distal | 5-794.xf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal |
| 5-794.7e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals | 5-794.ej = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Patella | 5-800.0g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk |
| 5-794.7e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals | 5-794.ek = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Tibia proximal | 5-800.1g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk |
| 5-794.7f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal | 5-794.en = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Tibia distal | 5-800.3g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-794.7f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal | 5-794.ep = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Fibula proximal | 5-800.4g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 5-794.8e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals | 5-794.er = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Fibula distal | 5-800.5g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk |
| 5-794.8e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals | 5-794.ex = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Sonstige | 5-800.6g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk |
| 5-794.8e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals | 5-794.ge = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals | 5-800.7g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periartikulärer Verkalkungen: Hüftgelenk |
| | | 5-800.8g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk |
| | | 5-800.ag = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| | | 5-800.cg = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Hüftgelenk |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|--|--|--|
| 5-800.xg = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk | 5-820.82 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) | 5-829.k3 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-820.00 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert | 5-820.92 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert | 5-829.k4 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-820.00 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert | 5-820.92 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert | |
| 5-820.01 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert | 5-820.93 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert | 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen |
| 5-820.01 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert | 5-820.93 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert | 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen |
| 5-820.02 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) | 5-820.94 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert | 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel |
| 5-820.02 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) | 5-820.94 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert | 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel |
| 5-820.20 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert | 5-820.95 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert | 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS |
| 5-820.20 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert | 5-820.95 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert | 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS |
| 5-820.21 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert | 5-820.96 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) | 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige |
| 5-820.21 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert | 5-820.96 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschafft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert) | 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige |
| 5-820.22 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) | 5-820.x0 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert | 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez. |
| 5-820.22 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) | 5-820.x0 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert | 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez. |
| 5-820.30 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert | 5-820.x1 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert | 5-986.x = Minimalinvasive Technik: Sonstige |
| 5-820.30 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert | 5-820.x1 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert | 5-986.y = Minimalinvasive Technik: N.n.bez. |
| 5-820.31 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert | 5-820.x2 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) | 5-987.1 = Anwendung eines OP-Roboters: Roboterarm |
| 5-820.31 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert | 5-820.x2 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert) | 5-987.2 = Anwendung eines OP-Roboters: Miniaturroboter |
| 5-820.40 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert | 5-820.y = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: N.n.bez. | 5-987.3 = Anwendung eines OP-Roboters: Einfacher OP- Roboter, einarmig |
| 5-820.40 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert | | 5-987.x = Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige |
| 5-820.41 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert | | 5-995 = Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt) |
| 5-820.41 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert | | 8-550.0 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten |
| 5-820.50 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Nicht zementiert | 5-829.1 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk | 8-550.1 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten |
| 5-820.51 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkpfannenstützschale: Zementiert | 5-829.2 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone- Resektion am Hüftgelenk, primär | 8-550.2 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten |
| 5-820.70 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Nicht zementiert | 5-829.h = Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk | 9-984.6 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1 |
| 5-820.71 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Zementiert | 5-829.k0 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-) Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannenkomponente | 9-984.7 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2 |
| 5-820.72 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Gelenkschnapp-Pfanne: Hybrid (teilzementiert) | 5-829.k1 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke | 9-984.8 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 |
| 5-820.80 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert | 5-829.k2 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke | 9-984.9 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4 |
| 5-820.80 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert | | 9-984.a = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5 |
| 5-820.81 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert | | 9-984.b = Pflegebedürftigkeit: Erfolgt Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad |
| 5-820.81 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert | | |
| 5-820.82 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

Anmerkung 2 - Im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLDIAG) dokumentationspflichtige Codes

| | | |
|---|---|--|
| A48.1 = Legionellose mit Pneumonie | C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet | C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet |
| A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis | C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut | C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardia |
| B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus | C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris | C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi |
| B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1 | C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion | C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi |
| B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2 | C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend | C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum |
| B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4 | C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet | C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus |
| B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet | C07 = Bösartige Neubildung der Parotis | C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| B18.2 = Chronische Virushepatitis C | C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis | C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet |
| B18.80 = Chronische Virushepatitis E | C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis | C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| B18.88 = Sonstige chronische Virushepatitis | C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend | C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet |
| B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet | C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet | C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum |
| B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris | C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum |
| B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer) | C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum |
| B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C09.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend | C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel |
| B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet | C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C00.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe | C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica | C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet |
| C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe | C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis | C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum |
| C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet | C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx | C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis |
| C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite | C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx | C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens |
| C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite | C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang | C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] |
| C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite | C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum |
| C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur | C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet | C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] |
| C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend | C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx | C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens |
| C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet | C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx | C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum |
| C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes | C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx | C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken | C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx | C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand | C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang |
| C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche | C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet | C20 = Bösartige Neubildung des Rektums |
| C02.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet | C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis | C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet |
| C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille | C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricoidea | C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal |
| C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite | C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion |
| C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet | C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx | C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C03.0 = Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch | C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.0 = Leberzellkarzinom |
| C03.1 = Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch | C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet | C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom |
| C03.9 = Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet | C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet | C22.2 = Hepatoblastom |
| C04.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens | C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer] | C22.3 = Angiosarkom der Leber |
| C04.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens | C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber |
| C04.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus | C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber |
| C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet | C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet |
| C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen | C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus | C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase |
| C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen | C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel | C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang |
| C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula | C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel | C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] |
| C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend | C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel | C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend |
| | C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend | C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet |
| | | C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf |
| | | C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper |
| | | C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz |
| | | C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus |
| | | C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenteil des Pankreas |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|---|
| C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens |
| C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend | C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet | C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet | C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial | C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet |
| C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz | C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial | C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum |
| C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen | C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums |
| C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule | C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet |
| C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle | C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen | C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr | C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum | C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula | C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] | C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen | C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] | C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend | C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax |
| C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet | C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens |
| C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe | C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens |
| C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus | C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet |
| C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis | C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges | C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis | C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet |
| C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis | C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses | C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof |
| C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel | C43.5 = Bösartiges Melanom des Rumpfes | C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse |
| C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse |
| C33 = Bösartige Neubildung der Trachea | C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend | C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet | C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | C45.0 = Mesotheliom der Pleura | C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse |
| C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums | C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | C45.2 = Mesotheliom des Perikards | C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen | C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus |
| C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet | C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus |
| C37 = Bösartige Neubildung des Thymus | C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut | C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris |
| C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz | C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes | C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens | C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet |
| C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten | C52 = Bösartige Neubildung der Vagina |
| C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet | C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen | C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix |
| C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura | C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe | C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix |
| C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend | C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet | C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet | C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | |
| C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter | |
| C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems | C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | |
| C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax | |
| C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität | C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens | |
| C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|--|--|
| C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra | C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet |
| C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse | C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals |
| C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium | C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax |
| C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium | C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet | C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen |
| C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri | C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva | C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken |
| C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea | C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität |
| C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina | C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität |
| C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea | C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen |
| C56 = Bösartige Neubildung des Ovars | C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper | C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege | C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita | C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten |
| C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend | C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten |
| C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium | C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet | C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität |
| C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute | C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität |
| C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkshäute | C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten |
| C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet | C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen |
| C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel | C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet |
| C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta | C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen | C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge |
| C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis | C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen | C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums |
| C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis | C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen | C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura |
| C60.2 = Bösartige Neubildung: Penischaft | C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen | C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane |
| C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel | C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes |
| C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum | C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums |
| C61 = Bösartige Neubildung der Prostata | C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm | C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums |
| C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend | C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge |
| C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet | C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane |
| C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark | C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens |
| C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina | C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane |
| C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang | C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] | C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut |
| C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum | C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] | C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute |
| C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] | C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems |
| C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven | C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes |
| C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend | C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars |
| C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet | |
| C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse | |
| C66 = Bösartige Neubildung des Ureters | C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde | |
| C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark | |
| C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae | C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet | |
| C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse | |
| C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse | |
| C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis | |
| C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] | |
| C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum | |
| C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus | C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | |
| C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet | |
| C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|---|---|
| C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission | D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien |
| C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | C88.20 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | C88.21 = Sonstige Schwerkettenkrankheit: In kompletter Remission | D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie |
| C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie |
| C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission | D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien |
| C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission | D53.0 = Eiweißmangelanämie |
| C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert |
| C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission | D53.2 = Skorbutanämie |
| C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien |
| C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission | D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet |
| C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D65.0 = Erworbene Afibrinogenämie |
| C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission | D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] |
| C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission | D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung |
| C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission | D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet |
| C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] | D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel |
| C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor | D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel |
| C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) | D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I | C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose | D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom |
| C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II | C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose | D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel |
| C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad IIIa | C96.8 = Histiozytisches Sarkom | D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel |
| C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb | C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet | D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel |
| C82.5 = Diffuses Follikelzentrumlymphom | C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen | D68.22 = Hereditärer Faktor-V-Mangel |
| C82.6 = Kutanee Follikelzentrumlymphom | D16.2 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel |
| C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | D16.3 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität | D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel |
| C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) | D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel |
| C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | D50.8 = Sonstige Eisenmangelanämien | D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel |
| C83.1 = Mantelzell-Lymphom | D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet | D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren |
| C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor | D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII |
| C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom | D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie | D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren |
| C83.7 = Burkitt-Lymphom | D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) | D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) |
| C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome | D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie | D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine |
| C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | | D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulantien |
| C84.0 = Mycosis fungoides | | D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper |
| C84.1 = Sézary-Syndrom | | D68.4 = Erworbenener Mangel an Gerinnungsfaktoren |
| C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | | D68.5 = Primäre Thrombophilie |
| C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | | D68.6 = Sonstige Thrombophilien |
| C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | | D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien |
| C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | | D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet |
| C84.8 = Kutanee T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | | D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte |
| C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | | D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura |
| C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | | D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | | D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | | D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I |
| C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | | D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II |
| C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission | | D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet |
| | | D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|--|--|
| D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ | E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ | E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ | E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet | E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) | E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet | E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben) | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E03.5 = Myxödemkoma | E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | |
| E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | | |
| E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | | |
| E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | | |
| E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|---|---|
| E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplicationen: Als entgleist bezeichnet | E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin | E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E40 = Kwashiorkor | E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E41 = Alimentärer Marasmus | E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E42 = Kwashiorkor-Marasmus | E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung | E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung | E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung | E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung | E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung | E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E52 = Niazinmangel [Pellagra] | E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplicationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplicationen: Als entgleist bezeichnet | E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | |
| | E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | |
| | E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | |
| | E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | |
| | E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|--|--|
| E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F06.8 = Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch |
| E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F06.9 = Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit | F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom |
| E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F07.0 = Organische Persönlichkeitsstörung | F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom |
| E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F07.1 = Postenzephalitisches Syndrom | F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir |
| E86 = Volumenmangel | F07.2 = Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma | F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung |
| E87.0 = Hyperosmolalität und Hypernatriämie | F07.8 = Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom |
| E87.1 = Hypoosmolalität und Hyponatriämie | F07.9 = Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns | F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E87.2 = Azidose | F09 = Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung | F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| E87.3 = Alkalose | F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts | F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch | F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E87.5 = Hyperkaliämie | F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom | F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch |
| E87.6 = Hypokaliämie | F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom | F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom |
| E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss | F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir | F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom |
| E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert | F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung | F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir |
| E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom | F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung |
| F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom |
| F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Schädlicher Gebrauch | F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom | F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch |
| F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz | F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom | F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom |
| F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir | F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom |
| F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz | F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung | F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir |
| F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom | F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung |
| F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit | F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom |
| F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington | F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | | F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | | |
| F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz | | |
| F04 = Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | | |
| F05.0 = Delir ohne Demenz | | |
| F05.1 = Delir bei Demenz | | |
| F05.8 = Sonstige Formen des Delirs | | |
| F05.9 = Delir, nicht näher bezeichnet | | |
| F06.0 = Organische Halluzinose | | |
| F06.1 = Organische katatonie Störung | | |
| F06.2 = Organische wahnhafte [schizophreniforme] Störung | | |
| F06.3 = Organische affektive Störungen | | |
| F06.4 = Organische Angststörung | | |
| F06.5 = Organische dissoziative Störung | | |
| F06.6 = Organische emotional labile [asthenische] Störung | | |
| F06.7 = Leichte kognitive Störung | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F25.1 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig depressiv |
| F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F25.2 = Gemischte schizoaffektive Störung |
| F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F25.8 = Sonstige schizoaffektive Störungen |
| F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch | F25.9 = Schizoaffektive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom | F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen |
| F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom | F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose |
| F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir | F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen |
| F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung | F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen |
| F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom | F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode |
| F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F32.0 = Leichte depressive Episode |
| F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom | F20.0 = Paranoide Schizophrenie | F32.1 = Mittelgradige depressive Episode |
| F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir | F20.1 = Hebephrene Schizophrenie | F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome |
| F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | F20.2 = Katatone Schizophrenie | F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen |
| F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom | F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie | F32.8 = Sonstige depressive Episoden |
| F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F20.4 = Postschizophrene Depression | F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet |
| F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F20.5 = Schizophrenes Residuum | F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode |
| F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F20.6 = Schizophrenia simplex | F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode |
| F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F20.8 = Sonstige Schizophrenie | F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome |
| F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet | F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen |
| F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom | F22.0 = Wahnhafte Störung | F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert |
| F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom | F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen | F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen |
| F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir | F22.9 = Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet | F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet |
| F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung | F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie | F34.1 = Dysthymia |
| F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom | F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie | F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt |
| F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F23.2 = Akute schizophreniforme psychotische Störung | F43.2 = Anpassungsstörungen |
| | F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhafte psychotische Störungen | G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie |
| | F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen | G10 = Chorea Huntington |
| | F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet | G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie |
| | F24 = Induzierte wahnhafte Störung | G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie |
| | F25.0 = Schizoaffektive Störung, gegenwärtig manisch | G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie |
| | | G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem |
| | | G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie |
| | | G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien |
| | | G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet |
| | | G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] |
| | | G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie |
| | | G12.2 = Motoneuron-Krankheit |
| | | G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome |
| | | G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet |
| | | G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie |
| | | G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen |
| | | G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem |
| | | G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] | G82.01 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoencephalitis [Hurst] | G82.02 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation | G82.03 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet | G82.09 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.0 = Diffuse Hirnsklerose | G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum | G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse | G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation | G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems | G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom | G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] | G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems | G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet | G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G21.4 = Vaskuläres Parkinson-Syndrom | G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom | G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] | G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet |
| G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] | G82.30 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen | G82.31 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea | G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet | G82.32 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G25.5 = Sonstige Chorea | G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | G82.33 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol | G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen | G82.39 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G31.81 = Mitochondriale Zytopathie | G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome | G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit | G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome | G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems | G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome | G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) | G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle | G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet |
| G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.8 = Sonstige Epilepsien | G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet | G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese |
| G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.0 = Grand-Mal-Status | G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung |
| G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.1 = Petit-Mal-Status | G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung |
| G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen | |
| G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.8 = Sonstiger Status epilepticus | |
| G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet | |
| G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G57.0 = Läsion des N. ischiadicus | |
| G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | G57.2 = Läsion des N. femoralis | |
| | G57.3 = Läsion des N. fibularis (peroneus) communis | |
| | G57.4 = Läsion des N. tibialis | |
| | G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie | |
| | G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese | |
| | G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese | |
| | G81.0 = Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | |
| | G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie | |
| | G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | |
| | G82.00 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|--|--|---|
| G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | I09.2 = Chronische rheumatische Perikarditis | I15.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 | I09.8 = Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten | I15.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 | I09.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I15.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 | I10.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I15.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 | I10.01 = Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I15.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 | I10.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I15.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | I10.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I15.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | I10.90 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I15.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | I10.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I20.0 = Instabile Angina pectoris |
| G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | I11.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I20.1 = Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus |
| G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I20.8 = Sonstige Formen der Angina pectoris |
| G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | I11.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I20.9 = Angina pectoris, nicht näher bezeichnet |
| G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | I11.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand |
| G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet | I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand |
| G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom | I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | I12.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt |
| G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet | I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt |
| G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I05.0 = Mitralklappenstenose | I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I22.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand |
| I05.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I22.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand |
| I05.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz | I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I22.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen |
| I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten | I13.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation |
| I05.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I13.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.0 = Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I06.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose | I15.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.1 = Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I06.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz | I15.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.2 = Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | | I23.3 = Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I06.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten | | I23.4 = Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I06.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | | I23.5 = Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I07.0 = Trikuspidalklappenstenose | | I23.6 = Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt |
| I07.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz | | I23.8 = Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt |
| I07.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | | I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben |
| I07.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten | | I25.10 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen |
| I07.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | | I25.11 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung |
| I08.0 = Krankheiten der Mitralklappen- und Aortenklappen, kombiniert | | |
| I08.1 = Krankheiten der Mitralklappen- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | |
| I08.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | |
| I08.3 = Krankheiten der Mitralklappen-, Aorten- und Trikuspidalklappen, kombiniert | | |
| I08.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen | | |
| I08.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet | | |
| I09.0 = Rheumatische Myokarditis | | |
| I09.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|---|---|
| I25.12 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | I35.1 = Aortenklappeninsuffizienz | I48.2 = Vorhofflimmern, permanent |
| I25.13 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | I35.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | I48.3 = Vorhofflattern, typisch |
| I25.14 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes | I35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten | I48.4 = Vorhofflattern, atypisch |
| I25.15 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen | I35.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I48.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| I25.16 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents | I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose | I49.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern |
| I25.19 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz | I49.1 = Vorhofextrasystolie |
| I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | I36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | I49.2 = AV-junktionale Extrasystolie |
| I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | I36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | I49.3 = Ventrikuläre Extrasystolie |
| I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | I36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I49.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | I37.0 = Pulmonalklappenstenose | I49.5 = Sick-Sinus-Syndrom |
| I25.3 = Herz-(Wand-)Aneurysma | I37.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz | I49.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| I25.4 = Koronararterienaneurysma | I37.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz | I49.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie | I37.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten | I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I25.6 = Stumme Myokardischämie | I37.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| I25.8 = Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | I38 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet | I50.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| I25.9 = Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I50.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I50.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung |
| I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I50.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe |
| I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH] | I39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden |
| I27.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] | I39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |
| I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH] | I39.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet | I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung |
| I27.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie | I42.0 = Dilatative Kardiomyopathie | I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe |
| I27.1 = Kyphoskoliotische Herzkrankheit | I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie | I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet |
| I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie | I42.6 = Alkoholische Kardiomyopathie | I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet |
| I27.21 = Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung | I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen | I60.0 = Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend |
| I27.22 = Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie | I42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVC] | I60.1 = Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend |
| I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | I42.88 = Sonstige Kardiomyopathien | I60.2 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend |
| I27.8 = Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten | I42.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet | I60.3 = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend |
| I27.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I43.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten | I60.4 = Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend |
| I28.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße | I43.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten | I60.5 = Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend |
| I28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | I43.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten | I60.6 = Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend |
| I28.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet | I43.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | I60.7 = Subarachnoidalblutung, von nicht näher bestimmter intrakranieller Arterie ausgehend |
| I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz | I44.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades | I60.8 = Sonstige Subarachnoidalblutung |
| I34.1 = Mitralklappenprolaps | I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades | I60.9 = Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet |
| I34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose | I44.3 = Sonstiger und nicht näher bestimmter atrioventrikulärer Block | I61.0 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal |
| I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz | I44.6 = Sonstiger und nicht näher bestimmter Faszikelblock | I61.1 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal |
| I34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten | I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet | I61.2 = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet |
| I34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | I46.0 = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | I61.3 = Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm |
| I35.0 = Aortenklappenstenose | I46.1 = Plötzlicher Herztod, so beschrieben | I61.4 = Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn |
| | I46.9 = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet | I61.5 = Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung |
| | I47.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | I61.6 = Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen |
| | I47.1 = Supraventrikuläre Tachykardie | I61.8 = Sonstige intrazerebrale Blutung |
| | I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie | I61.9 = Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| | I47.9 = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | I62.00 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut |
| | I48.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal | I62.01 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut |
| | I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend | I62.02 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|--|--|
| I62.09 = Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet | I70.20 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | I82.2 = Embolie und Thrombose der V. cava |
| I62.1 = Nichttraumatische extradurale Blutung | I70.21 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | I85.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung |
| I62.9 = Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet | I70.22 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | I85.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung |
| I63.0 = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | I70.23 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | I86.4 = Magenvarizen |
| I63.1 = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | I70.24 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | I98.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung |
| I63.2 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | I70.25 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | J12.0 = Pneumonie durch Adenoviren |
| I63.3 = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | I70.26 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | J12.1 = Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] |
| I63.4 = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I70.29 = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | J12.2 = Pneumonie durch Parainfluenzaviren |
| I63.5 = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I70.8 = Atherosklerose sonstiger Arterien | J12.3 = Pneumonie durch humanes Metapneumovirus |
| I63.6 = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | I70.9 = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose | J12.8 = Pneumonie durch sonstige Viren |
| I63.8 = Sonstiger Hirninfarkt | I71.00 = Dissektion der Aorta nicht näher bestimmter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | J12.9 = Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I63.9 = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | I71.01 = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | J13 = Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae |
| I64 = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | I71.02 = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | J14 = Pneumonie durch Haemophilus influenzae |
| I65.0 = Verschluss und Stenose der A. vertebralis | I71.03 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | J15.0 = Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae |
| I65.1 = Verschluss und Stenose der A. basilaris | I71.04 = Dissektion der Aorta nicht näher bestimmter Lokalisation, rupturiert | J15.1 = Pneumonie durch Pseudomonas |
| I65.2 = Verschluss und Stenose der A. carotis | I71.05 = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert | J15.2 = Pneumonie durch Staphylokokken |
| I65.3 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien | I71.06 = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert | J15.3 = Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B |
| I65.8 = Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien | I71.07 = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert | J15.4 = Pneumonie durch sonstige Streptokokken |
| I65.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie | I71.1 = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert | J15.5 = Pneumonie durch Escherichia coli |
| I66.0 = Verschluss und Stenose der A. cerebri media | I71.2 = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur | J15.6 = Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien |
| I66.1 = Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior | I71.3 = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert | J15.7 = Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae |
| I66.2 = Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior | I71.4 = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | J15.8 = Sonstige bakterielle Pneumonie |
| I66.3 = Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli | I71.5 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert | J15.9 = Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I66.4 = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien | I71.6 = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur | J16.0 = Pneumonie durch Chlamydien |
| I66.8 = Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien | I71.8 = Aortenaneurysma nicht näher bestimmter Lokalisation, rupturiert | J16.8 = Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger |
| I66.9 = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie | I71.9 = Aortenaneurysma nicht näher bestimmter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur | J17.0 = Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten |
| I67.0 = Dissektion zerebraler Arterien | I73.1 = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] | J17.1 = Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten |
| I67.10 = Zerebrales Aneurysma (erworben) | I73.8 = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten | J17.2 = Pneumonie bei Mykosen |
| I67.11 = Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) | I73.9 = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet | J17.3 = Pneumonie bei parasitären Krankheiten |
| I67.2 = Zerebrale Atherosklerose | I77.1 = Arterienstriktur | J17.8 = Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I67.3 = Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | I79.0 = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J18.0 = Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I67.4 = Hypertensive Enzephalopathie | I79.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J18.1 = Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I67.5 = Moyamoya-Syndrom | I80.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | J18.2 = Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I67.6 = Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems | I80.20 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen | J18.8 = Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet |
| I67.7 = Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert | I80.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | J18.9 = Pneumonie, nicht näher bezeichnet |
| I67.80 = Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung | I80.3 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet | J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet |
| I67.88 = Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | | J41.0 = Einfache chronische Bronchitis |
| I67.9 = Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet | | J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis |
| I69.0 = Folgen einer Subarachnoidalblutung | | J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis |
| I69.1 = Folgen einer intrazerebralen Blutung | | J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis |
| I69.2 = Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung | | J43.0 = McLeod-Syndrom |
| I69.3 = Folgen eines Hirninfarktes | | J43.1 = Panlobuläres Emphysem |
| I69.4 = Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | | J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem |
| I69.8 = Folgen sonstiger und nicht näher bestimmter zerebrovaskulärer Krankheiten | | J43.8 = Sonstiges Emphysem |
| I70.0 = Atherosklerose der Aorta | | J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet |
| I70.1 = Atherosklerose der Nierenarterie | | J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes |
| | | J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes |
| | | J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|--|--|
| J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | K27.2 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation |
| J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | K27.4 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | K27.6 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K28.0 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung |
| J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | K28.2 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | K28.4 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | K28.6 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K29.0 = Akute hämorrhagische Gastritis |
| J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 $<$ 35 % des Sollwertes | J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K29.2 = Alkoholgastritis |
| J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 35 % und $<$ 50 % des Sollwertes | J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | K50.0 = Crohn-Krankheit des Dünndarmes |
| J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 50 % und $<$ 70 % des Sollwertes | J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | K50.1 = Crohn-Krankheit des Dickdarmes |
| J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 \geq 70 % des Sollwertes | J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | K50.80 = Crohn-Krankheit des Magens |
| J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | K50.81 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre |
| J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J46 = Status asthmaticus | K50.82 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend |
| J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J47 = Bronchiektasen | K50.88 = Sonstige Crohn-Krankheit |
| J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J69.0 = Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | K50.9 = Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet |
| J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J69.8 = Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen | K51.0 = Ulzeröse (chronische) Pankolitis |
| J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | K51.2 = Ulzeröse (chronische) Proktitis |
| J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten | K51.3 = Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis |
| J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad | K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung | K51.4 = Inflammatorische Polypen des Kolons |
| J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation | K51.5 = Linksseitige Kolitis |
| J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K51.8 = Sonstige Colitis ulcerosa |
| J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K51.9 = Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet |
| J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K52.0 = Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung |
| | K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K52.1 = Toxische Gastroenteritis und Kolitis |
| | K26.0 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung | K52.2 = Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis |
| | K26.2 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation | K52.30 = Pankolitis indeterminata |
| | K26.4 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K52.31 = Linksseitige Colitis indeterminata |
| | K26.6 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K52.32 = Colitis indeterminata des Rektosigmoids |
| | K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K52.38 = Sonstige Colitis indeterminata |
| | K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K52.8 = Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis |
| | K27.0 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung | K52.9 = Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet |
| | | K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes |
| | | K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darmes |
| | | K55.9 = Gefäßkrankheit des Darmes, nicht näher bezeichnet |
| | | K70.0 = Alkoholische Fettleber |
| | | K70.1 = Alkoholische Hepatitis |
| | | K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber |
| | | K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose |
| | | K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen |
| | | K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen | L40.5 = Psoriasis-Arthropathie | M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen | L94.0 = Scleroderma circumscripta [Morphaea] | M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| K70.9 = Alkoholisches Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie | M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | L94.3 = Sklerodaktylie | M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis | M00.05 = Arthritis und Polyarthrit durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis | M00.15 = Arthritis und Polyarthrit durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis | M00.25 = Arthritis und Polyarthrit durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | M00.85 = Arthritis und Polyarthrit durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M00.95 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen | M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.30 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen |
| K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.31 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.32 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.33 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.34 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet | M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.35 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.36 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.37 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M05.38 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.39 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet | M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| K74.0 = Leberfibrose | M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K74.1 = Lebersklerose | M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose | M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis | M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose | M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | |
| K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | | |
| K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A | | |
| K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B | | |
| K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C | | |
| K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | | |
| K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose | | |
| K76.3 = Leberinfarkt | | |
| K76.4 = Peliosis hepatis | | |
| K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit | | |
| K76.6 = Portale Hypertonie | | |
| K76.7 = Hepatorenales Syndrom | | |
| K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber | | |
| K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | | |
| K92.0 = Hämatemesis | | |
| K92.1 = Meläna | | |
| K92.2 = Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet | | |
| L02.4 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | | |
| L03.11 = Phlegmone an der unteren Extremität | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|--|---|
| M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.08 = Seronegative chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.09 = Seronegative chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen | M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen |
| M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.90 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.91 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.92 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.93 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.94 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.95 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen |
| M05.96 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.97 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.98 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.99 = Seropositive chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.00 = Seronegative chronische Polyarthritits: Mehrere Lokalisationen | M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.01 = Seronegative chronische Polyarthritits: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.02 = Seronegative chronische Polyarthritits: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.03 = Seronegative chronische Polyarthritits: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.04 = Seronegative chronische Polyarthritits: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen | M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthritits: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.05 = Seronegative chronische Polyarthritits: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.90 = Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M06.06 = Seronegative chronische Polyarthritits: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.91 = Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.07 = Seronegative chronische Polyarthritits: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.92 = Chronische Polyarthritits, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |
| | M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| | M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|---|--|
| M06.93 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.37 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.64 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.94 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.38 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.65 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.95 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.39 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.66 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.96 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.40 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen | M07.67 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.97 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.41 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.68 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.98 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.42 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.69 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.99 = Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.43 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M12.00 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen |
| M07.00 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | M07.44 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M12.01 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.04 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.45 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M12.02 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.07 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.46 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M12.03 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.09 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.47 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M12.04 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.10 = Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | M07.48 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M12.05 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.11 = Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.49 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M12.06 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.12 = Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.50 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen | M12.07 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.13 = Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.51 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M12.08 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.14 = Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.52 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M12.09 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.15 = Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.53 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen |
| M07.16 = Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.54 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M07.17 = Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.55 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M07.18 = Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.56 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M07.19 = Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.57 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M07.2 = Spondylitis psoriatica | M07.58 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M07.30 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | M07.59 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M07.31 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.60 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen | M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M07.32 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.61 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M07.33 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.62 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M07.34 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.63 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| M07.35 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | | |
| M07.36 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| M25.05 = Hämarthros: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M36.51 = Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | M60.05 = Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M25.45 = Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M36.52 = Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | M60.15 = Interstitielle Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M30.0 = Panarteriitis nodosa | M36.53 = Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit | M60.85 = Sonstige Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | M36.8 = Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | M60.95 = Myositis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M30.2 = Juvenile Panarteriitis | M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | M62.50 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M62.51 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich | M62.52 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis | M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich | M62.53 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie | M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich | M62.54 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis | M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich | M62.55 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M31.4 = Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich | M62.56 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M31.5 = Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica | M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich | M62.57 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M31.6 = Sonstige Riesenzellarteriitis | M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | M62.58 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M31.7 = Mikroskopische Polyangiitis | M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M62.59 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M31.8 = Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien | M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert | M79.00 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M31.9 = Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | M79.01 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes | M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | M79.02 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich | M79.03 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes | M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich | M79.04 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet | M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich | M79.05 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M33.0 = Juvenile Dermatomyositis | M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich | M79.06 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M33.1 = Sonstige Dermatomyositis | M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich | M79.07 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M33.2 = Polymyositis | M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich | M79.08 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet | M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | M79.09 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M34.0 = Progressive systemische Sklerose | M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.00 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M34.1 = CR(EST)-Syndrom | M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | M80.01 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | |
| M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose | M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich | |
| M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich | |
| M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich | |
| M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome | M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich | |
| M35.2 = Behçet-Krankheit | M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | |
| M35.3 = Polymyalgia rheumatica | M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | |
| M35.4 = Eosinophile Fasziitis | M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | |
| M35.5 = Multifokale Fibrosklerose | M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | |
| M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] | | |
| M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom | | |
| M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | | |
| M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet | | |
| M36.0 = Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen | | |
| M36.1 = Arthropathie bei Neubildungen | | |
| M36.2 = Arthropathia haemophilica | | |
| M36.3 = Arthropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Blutkrankheiten | | |
| M36.4 = Arthropathie bei anderenorts klassifizierten Hypersensitivitätsreaktionen | | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|---|---|---|
| M80.02 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.28 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.49 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.03 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.29 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.50 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.04 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.30 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen | M80.51 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.05 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.31 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.52 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.06 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.32 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.53 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.07 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.33 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.54 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.08 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.34 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.55 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.09 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.35 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.56 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.10 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Mehrere Lokalisationen | M80.36 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.57 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.11 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.37 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.58 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.12 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.38 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.59 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.13 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.39 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.80 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.14 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.40 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M80.81 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.15 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.41 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.82 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.16 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.42 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.83 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.17 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.43 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.84 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.18 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.44 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.85 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.19 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.45 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.86 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.20 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M80.46 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.87 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.21 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.47 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.88 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.22 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.48 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.89 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.23 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | | M80.90 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M80.24 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | | M80.91 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.25 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | | M80.92 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.26 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | | M80.93 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.27 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | | M80.94 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| M80.95 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.22 = Inaktivitätsosteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.48 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.96 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.23 = Inaktivitätsosteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.49 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.97 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.24 = Inaktivitätsosteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.50 = Idiopathische Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M80.98 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.25 = Inaktivitätsosteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.51 = Idiopathische Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.99 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.26 = Inaktivitätsosteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.52 = Idiopathische Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.00 = Postmenopausale Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.27 = Inaktivitätsosteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.53 = Idiopathische Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.01 = Postmenopausale Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.28 = Inaktivitätsosteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.54 = Idiopathische Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.02 = Postmenopausale Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.29 = Inaktivitätsosteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.55 = Idiopathische Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.03 = Postmenopausale Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.30 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen | M81.56 = Idiopathische Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.04 = Postmenopausale Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.31 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.57 = Idiopathische Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.05 = Postmenopausale Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.32 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.58 = Idiopathische Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.06 = Postmenopausale Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.33 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.59 = Idiopathische Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.07 = Postmenopausale Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.34 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.60 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Mehrere Lokalisationen |
| M81.08 = Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.35 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.65 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.09 = Postmenopausale Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.36 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.66 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.10 = Osteoporose nach Ovariectomie: Mehrere Lokalisationen | M81.37 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.80 = Sonstige Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M81.11 = Osteoporose nach Ovariectomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.38 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.81 = Sonstige Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.12 = Osteoporose nach Ovariectomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.39 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.82 = Sonstige Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.13 = Osteoporose nach Ovariectomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.40 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.83 = Sonstige Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.14 = Osteoporose nach Ovariectomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.41 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.84 = Sonstige Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.15 = Osteoporose nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.42 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.85 = Sonstige Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.16 = Osteoporose nach Ovariectomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.43 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.86 = Sonstige Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.17 = Osteoporose nach Ovariectomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.44 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.87 = Sonstige Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.18 = Osteoporose nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.45 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.88 = Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.19 = Osteoporose nach Ovariectomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.46 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.89 = Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.20 = Inaktivitätsosteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.47 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.90 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| M81.21 = Inaktivitätsosteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | | M81.91 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | M81.92 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | M81.93 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | | M81.94 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|--|
| M81.95 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M82.82 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.27 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.96 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M82.83 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.28 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.97 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M82.84 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.29 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.98 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M82.85 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.30 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Mehrere Lokalisationen |
| M81.99 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M82.86 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.31 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.00 = Osteoporose bei Plasmozytom: Mehrere Lokalisationen | M82.87 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.32 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M82.01 = Osteoporose bei Plasmozytom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M82.88 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.33 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.02 = Osteoporose bei Plasmozytom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M82.89 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.34 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.03 = Osteoporose bei Plasmozytom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.10 = Senile Osteomalazie: Mehrere Lokalisationen | M83.35 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.04 = Osteoporose bei Plasmozytom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.11 = Senile Osteomalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.36 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M82.05 = Osteoporose bei Plasmozytom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.12 = Senile Osteomalazie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.37 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M82.06 = Osteoporose bei Plasmozytom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.13 = Senile Osteomalazie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.38 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.07 = Osteoporose bei Plasmozytom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.14 = Senile Osteomalazie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.39 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.08 = Osteoporose bei Plasmozytom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.15 = Senile Osteomalazie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.40 = Aluminiumosteopathie: Mehrere Lokalisationen |
| M82.09 = Osteoporose bei Plasmozytom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.16 = Senile Osteomalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.41 = Aluminiumosteopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M82.10 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Mehrere Lokalisationen | M83.17 = Senile Osteomalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.42 = Aluminiumosteopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M82.11 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.18 = Senile Osteomalazie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.43 = Aluminiumosteopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M82.12 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.19 = Senile Osteomalazie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.44 = Aluminiumosteopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M82.13 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.20 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Mehrere Lokalisationen | M83.45 = Aluminiumosteopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M82.14 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.21 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.46 = Aluminiumosteopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M82.15 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.22 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.47 = Aluminiumosteopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M82.16 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.23 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.48 = Aluminiumosteopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M82.17 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.24 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.49 = Aluminiumosteopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M82.18 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.25 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.50 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen |
| M82.19 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.26 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.51 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|---|
| M83.52 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.97 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 |
| M83.53 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.98 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 |
| M83.54 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.99 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | N17.29 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet |
| M83.55 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M86.15 = Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.81 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 |
| M83.56 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M87.05 = Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 |
| M83.57 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M87.06 = Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 |
| M83.58 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M87.15 = Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.89 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet |
| M83.59 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M87.16 = Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N17.91 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 |
| M83.80 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Mehrere Lokalisationen | M87.25 = Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 |
| M83.81 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M87.26 = Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 |
| M83.82 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M87.35 = Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.99 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet |
| M83.83 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M87.36 = Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 |
| M83.84 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M87.85 = Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 |
| M83.85 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M87.86 = Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| M83.86 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M87.95 = Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| M83.87 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M87.96 = Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| M83.88 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M90.05 = Knochentuberkulose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung |
| M83.89 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.75 = Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| M83.90 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M96.6 = Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte | N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| M83.91 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | N17.01 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 | N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz |
| M83.92 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 | N25.0 = Renale Osteodystrophie |
| M83.93 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | N30.0 = Akute Zystitis |
| M83.94 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | N17.09 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | N30.3 = Trigonumzystitis |
| M83.95 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | N17.11 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 | N30.88 = Sonstige Zystitis |
| M83.96 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 | N30.9 = Zystitis, nicht näher bezeichnet |
| | N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 | N34.0 = Harnröhrenabszess |
| | N17.19 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | N34.1 = Unspezifische Urethritis |
| | N17.21 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 | N34.2 = Sonstige Urethritis |
| | | N34.3 = Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet |
| | | N39.0 = Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| | | N39.81 = Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom |
| | | N39.88 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems |
| | | N39.9 = Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet |
| | | P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen |
| | | Q23.0 = Angeborene Aortenklappenstenose |
| | | Q23.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz |
| | | Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose |
| | | Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz |
| | | Q68.3 = Angeborene Verbiegung des Femurs |
| | | Q68.5 = Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet |
| | | Q74.2 = Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels |
| | | Q74.3 = Arthrogryposis multiplex congenita |
| | | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| | | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| | | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages |
| | | R02.05 = Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel |
| | | R47.0 = Dysphasie und Aphasie |
| | | R56.0 = Fieberkrämpfe |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|---|---|--|
| R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | S12.7 = Multiple Frakturen der Halswirbelsäule | S22.1 = Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule |
| R57.0 = Kardiogener Schock | S12.8 = Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses | S22.20 = Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet |
| R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme | S12.9 = Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | S22.21 = Fraktur des Sternums: Manubrium sterni |
| R64 = Kachexie | S13.0 = Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe | S22.22 = Fraktur des Sternums: Corpus sterni |
| S02.0 = Schädeldachfraktur | S13.10 = Luxation eines Halswirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S22.23 = Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus |
| S02.1 = Schädelbasisfraktur | S13.11 = Luxation von Halswirbeln: C1/C2 | S22.31 = Fraktur der ersten Rippe |
| S02.68 = Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile | S13.12 = Luxation von Halswirbeln: C2/C3 | S22.40 = Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet |
| S02.7 = Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | S13.13 = Luxation von Halswirbeln: C3/C4 | S22.41 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe |
| S02.8 = Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | S13.14 = Luxation von Halswirbeln: C4/C5 | S22.42 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen |
| S02.9 = Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet | S13.15 = Luxation von Halswirbeln: C5/C6 | S22.43 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen |
| S04.0 = Sehnerv- und Sehbahnverletzung | S13.16 = Luxation von Halswirbeln: C6/C7 | S22.44 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen |
| S04.1 = Verletzung des N. oculomotorius | S13.17 = Luxation von Halswirbeln: C7/T1 | S22.5 = Instabiler Thorax |
| S04.2 = Verletzung des N. trochlearis | S13.18 = Luxation von Halswirbeln: Sonstige | S23.0 = Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe |
| S04.3 = Verletzung des N. trigeminus | S14.0 = Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes | S23.10 = Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S04.4 = Verletzung des N. abducens | S14.10 = Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | S23.11 = Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 |
| S04.5 = Verletzung des N. facialis | S14.11 = Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes | S23.12 = Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 |
| S04.6 = Verletzung des N. vestibulocochlearis | S14.12 = Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) | S23.13 = Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 |
| S04.7 = Verletzung des N. accessorius | S14.13 = Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes | S23.14 = Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 |
| S04.8 = Verletzung sonstiger Hirnnerven | S14.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule | S23.15 = Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 |
| S04.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs | S14.3 = Verletzung des Plexus brachialis | S23.16 = Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 |
| S06.1 = Traumatisches Hirnödem | S14.4 = Verletzung peripherer Nerven des Halses | S23.17 = Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 |
| S06.20 = Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | S14.5 = Verletzung zervikaler sympathischer Nerven | S24.0 = Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes |
| S06.21 = Diffuse Hirnkontusionen | S14.6 = Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses | S24.10 = Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| S06.22 = Diffuse Kleinhirnkontusionen | S14.70 = Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | S24.11 = Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S06.23 = Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatoeme | S14.71 = Verletzung des Rückenmarkes: C1 | S24.12 = Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes |
| S06.28 = Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | S14.72 = Verletzung des Rückenmarkes: C2 | S24.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule |
| S06.31 = Umschriebene Hirnkontusion | S14.73 = Verletzung des Rückenmarkes: C3 | S24.3 = Verletzung peripherer Nerven des Thorax |
| S06.32 = Umschriebene Kleinhirnkontusion | S14.74 = Verletzung des Rückenmarkes: C4 | S24.4 = Verletzung thorakaler sympathischer Nerven |
| S06.33 = Umschriebenes zerebrales Hämatom | S14.75 = Verletzung des Rückenmarkes: C5 | S24.5 = Verletzung sonstiger Nerven des Thorax |
| S06.34 = Umschriebenes zerebellares Hämatom | S14.76 = Verletzung des Rückenmarkes: C6 | S24.6 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax |
| S06.38 = Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | S14.77 = Verletzung des Rückenmarkes: C7 | S24.70 = Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S06.4 = Epidurale Blutung | S14.78 = Verletzung des Rückenmarkes: C8 | S24.71 = Verletzung des Rückenmarkes: T1 |
| S06.5 = Traumatische subdurale Blutung | S15.00 = Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet | S24.72 = Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 |
| S06.6 = Traumatische subarachnoidale Blutung | S15.01 = Verletzung: A. carotis communis | S24.73 = Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 |
| S06.71 = Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | S15.02 = Verletzung: A. carotis externa | S24.74 = Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 |
| S06.72 = Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | S15.03 = Verletzung: A. carotis interna | S24.75 = Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 |
| S06.73 = Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | S15.1 = Verletzung der A. vertebralis | S24.76 = Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 |
| S06.8 = Sonstige intrakranielle Verletzungen | S15.2 = Verletzung der V. jugularis externa | S24.77 = Verletzung des Rückenmarkes: T12 |
| S07.0 = Zerquetschung des Gesichtes | S15.3 = Verletzung der V. jugularis interna | S25.0 = Verletzung der Aorta thoracica |
| S07.1 = Zerquetschung des Schädels | S15.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses | S25.1 = Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia |
| S07.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | S17.0 = Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea | S25.2 = Verletzung der V. cava superior |
| S07.9 = Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet | S17.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Halses | S25.3 = Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia |
| S12.0 = Fraktur des 1. Halswirbels | S17.9 = Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet | S25.4 = Verletzung von Pulmonalgefäßen |
| S12.1 = Fraktur des 2. Halswirbels | S18 = Traumatische Amputation in Halshöhe | S25.5 = Verletzung von Interkostalgefäßen |
| S12.21 = Fraktur des 3. Halswirbels | S22.00 = Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S25.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax |
| S12.22 = Fraktur des 4. Halswirbels | S22.01 = Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | S25.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S12.23 = Fraktur des 5. Halswirbels | S22.02 = Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | S25.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S12.24 = Fraktur des 6. Halswirbels | S22.03 = Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | S25.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax |
| S12.25 = Fraktur des 7. Halswirbels | S22.04 = Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | S25.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax |
| | S22.05 = Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | S25.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax |
| | S22.06 = Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| S26.0 = Traumatisches Hämoperikard | S34.10 = Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | S36.10 = Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S26.81 = Prellung des Herzens | S34.11 = Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes | S36.11 = Prellung und Hämatom der Leber |
| S26.82 = Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle | S34.18 = Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes | S36.12 = Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet |
| S26.83 = Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle | S34.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins | S36.13 = Leichte Rissverletzung der Leber |
| S26.88 = Sonstige Verletzungen des Herzens | S34.30 = Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | S36.14 = Mittelschwere Rissverletzung der Leber |
| S26.9 = Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | S34.31 = Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom | S36.15 = Schwere Rissverletzung der Leber |
| S27.0 = Traumatischer Pneumothorax | S34.38 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina | S36.16 = Sonstige Verletzungen der Leber |
| S27.1 = Traumatischer Hämothorax | S34.4 = Verletzung des Plexus lumbosacralis | S36.17 = Verletzung: Gallenblase |
| S27.2 = Traumatischer Hämatothorax | S34.5 = Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion | S36.18 = Verletzung: Gallengang |
| S27.31 = Prellung und Hämatom der Lunge | S34.6 = Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.20 = Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet |
| S27.32 = Rissverletzung der Lunge | S34.70 = Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | S36.21 = Verletzung des Pankreas: Kopf |
| S27.38 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | S34.71 = Verletzung des Rückenmarkes: L1 | S36.22 = Verletzung des Pankreas: Körper |
| S27.4 = Verletzung eines Bronchus | S34.72 = Verletzung des Rückenmarkes: L2 | S36.23 = Verletzung des Pankreas: Schwanz |
| S27.5 = Verletzung der Trachea, Pars thoracica | S34.73 = Verletzung des Rückenmarkes: L3 | S36.29 = Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile |
| S27.6 = Verletzung der Pleura | S34.74 = Verletzung des Rückenmarkes: L4 | S36.3 = Verletzung des Magens |
| S27.7 = Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | S34.75 = Verletzung des Rückenmarkes: L5 | S36.40 = Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S27.81 = Verletzung: Zwerchfell | S34.76 = Verletzung des Rückenmarkes: S1 | S36.41 = Verletzung: Duodenum |
| S27.82 = Verletzung: Ductus thoracicus | S34.77 = Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 | S36.49 = Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes |
| S27.83 = Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | S34.8 = Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.50 = Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet |
| S27.84 = Verletzung: Thymus | S35.0 = Verletzung der Aorta abdominalis | S36.51 = Verletzung: Colon ascendens |
| S27.88 = Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | S35.1 = Verletzung der V. cava inferior | S36.52 = Verletzung: Colon transversum |
| S27.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | S35.2 = Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica | S36.53 = Verletzung: Colon descendens |
| S28.0 = Brustkorbzerquetschung | S35.3 = Verletzung der V. portae oder der V. lienalis | S36.54 = Verletzung: Colon sigmoideum |
| S28.1 = Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | S35.4 = Verletzung von Blutgefäßen der Niere | S36.59 = Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes |
| S32.00 = Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S35.5 = Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion | S36.6 = Verletzung des Rektums |
| S32.01 = Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | S35.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.7 = Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe |
| S32.02 = Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | S35.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.81 = Verletzung: Peritoneum |
| S32.03 = Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | S35.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.82 = Verletzung: Mesenterium |
| S32.04 = Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | S35.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.83 = Verletzung: Retroperitoneum |
| S32.05 = Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | S35.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.88 = Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe |
| S32.1 = Fraktur des Os sacrum | S35.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S36.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs |
| S32.2 = Fraktur des Os coccygis | S36.00 = Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | S37.00 = Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet |
| S32.3 = Fraktur des Os ilium | S36.01 = Hämatom der Milz | S37.01 = Prellung und Hämatom der Niere |
| S32.4 = Fraktur des Acetabulum | S36.02 = Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | S37.02 = Rissverletzung der Niere |
| S32.5 = Fraktur des Os pubis | S36.03 = Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | S37.03 = Komplette Ruptur des Nierenparenchyms |
| S32.7 = Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | S36.04 = Massive Parenchymruptur der Milz | S37.1 = Verletzung des Harnleiters |
| S32.81 = Fraktur: Os ischium | S36.08 = Sonstige Verletzungen der Milz | S37.20 = Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| S32.82 = Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | | S37.21 = Prellung der Harnblase |
| S32.89 = Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens | | S37.22 = Ruptur der Harnblase |
| S33.0 = Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe | | S37.28 = Sonstige Verletzungen der Harnblase |
| S33.10 = Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | | S37.30 = Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet |
| S33.11 = Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | | S37.31 = Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea |
| S33.12 = Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 | | S37.32 = Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa |
| S33.13 = Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 | | S37.33 = Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica |
| S33.14 = Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 | | S37.38 = Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile |
| S33.15 = Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 | | S37.4 = Verletzung des Ovars |
| S33.2 = Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes | | S37.5 = Verletzung der Tuba uterina |
| S33.4 = Traumatische Symphysensprengung | | S37.6 = Verletzung des Uterus |
| S34.0 = Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] | | S37.7 = Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane |
| | | S37.81 = Verletzung: Nebenniere |
| | | S37.82 = Verletzung: Prostata |
| | | S37.83 = Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] |
| | | S37.84 = Verletzung: Samenleiter |
| | | S37.88 = Verletzung: Sonstige Beckenorgane |
| | | S37.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung

| | | |
|--|--|--|
| S38.0 = Zerquetschung der äußeren Genitalorgane | S44.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes | S58.0 = Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk |
| S38.1 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S44.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes | S58.1 = Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk |
| S38.2 = Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane | S44.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes | S58.9 = Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S38.3 = Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S44.3 = Verletzung des N. axillaris | S62.0 = Fraktur des Os scapuloideum der Hand |
| S39.0 = Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S44.4 = Verletzung des N. musculocutaneus | S62.11 = Fraktur: Os lunatum |
| S39.6 = Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane | S44.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes | S62.12 = Fraktur: Os triquetrum |
| S39.7 = Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S45.0 = Verletzung der A. axillaris | S62.13 = Fraktur: Os pisiforme |
| S39.81 = Verletzung lumbosakraler Rückenmarkshäute | S45.1 = Verletzung der A. brachialis | S62.14 = Fraktur: Os trapezium |
| S39.88 = Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S45.2 = Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis | S62.15 = Fraktur: Os trapezoideum |
| S39.9 = Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S45.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes | S62.16 = Fraktur: Os capitatum |
| S42.00 = Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet | S47 = Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes | S62.17 = Fraktur: Os hamatum |
| S42.01 = Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | S48.0 = Traumatische Amputation im Schultergelenk | S62.19 = Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen |
| S42.02 = Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | S48.1 = Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen | S62.20 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.03 = Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | S48.9 = Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet | S62.21 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis |
| S42.09 = Fraktur der Klavikula: Multipel | S52.00 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet | S62.22 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft |
| S42.10 = Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet | S52.01 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon | S62.23 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum |
| S42.11 = Fraktur der Skapula: Korpus | S52.02 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae | S62.24 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf |
| S42.12 = Fraktur der Skapula: Akromion | S52.09 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile | S62.30 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.13 = Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | S52.10 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet | S62.31 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis |
| S42.14 = Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | S52.11 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf | S62.32 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft |
| S42.19 = Fraktur der Skapula: Multipel | S52.12 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum | S62.33 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum |
| S42.20 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | S52.19 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile | S62.34 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf |
| S42.21 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | S52.20 = Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | S62.4 = Multiple Frakturen der Mittelhandknochen |
| S42.22 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | S52.21 = Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes | S62.50 = Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.23 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | S52.30 = Fraktur des distalen Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet | S62.51 = Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx |
| S42.24 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | S52.31 = Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes | S62.52 = Fraktur des Daumens: Distale Phalanx |
| S42.29 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | S52.4 = Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert | S62.60 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet |
| S42.3 = Fraktur des Humeruschaftes | S52.50 = Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet | S62.61 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx |
| S42.40 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | S52.51 = Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur | S62.62 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx |
| S42.41 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | S52.52 = Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur | S62.63 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx |
| S42.42 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | S52.59 = Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile | S62.7 = Multiple Frakturen der Finger |
| S42.43 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | S52.6 = Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert | S62.8 = Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand |
| S42.44 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondylus, nicht näher bezeichnet | S52.7 = Multiple Frakturen des Unterarmes | S63.3 = Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel |
| S42.45 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | S52.8 = Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes | S63.4 = Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk |
| S42.49 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | S52.9 = Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | S64.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S42.7 = Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus | S53.2 = Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale | S64.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S42.8 = Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes | S53.3 = Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare | S64.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| S42.9 = Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet | S54.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes | S64.3 = Verletzung der Nn. digitales des Daumens |
| | S54.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes | S64.4 = Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger |
| | S54.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes | S64.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | S54.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes | S65.0 = Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | S55.0 = Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | S65.1 = Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand |
| | S55.1 = Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | S65.2 = Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis |
| | S55.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | S65.3 = Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus |
| | S57.0 = Zerquetschung des Ellenbogens | S65.4 = Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens |
| | S57.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | |
| | S57.9 = Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | |

Datensatz Hüftgelenknahe Femurfraktur mit osteosynthetischer Versorgung



| | | |
|--|---|---|
| S65.5 = Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger | S74.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T84.8 = Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate |
| S65.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | S75.0 = Verletzung der A. femoralis | T84.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation durch orthopädische Endoprothese, Implantat oder Transplantat |
| S67.0 = Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger | S75.1 = Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T88.2 = Schock durch Anästhesie |
| S67.8 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | S75.2 = Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T88.7 = Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge |
| S68.0 = Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | S75.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | U69.01 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| S68.1 = Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | S75.8 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | U69.04 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt |
| S68.2 = Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | S75.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| S68.3 = Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | S77.0 = Zerquetschung der Hüfte | Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| S68.4 = Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | S77.1 = Zerquetschung des Oberschenkels | Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems |
| S68.8 = Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | S77.2 = Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels | Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten |
| S68.9 = Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | S78.0 = Traumatische Amputation im Hüftgelenk | Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse |
| S72.00 = Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | S78.1 = Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie | Z49.1 = Extrakorporale Dialyse |
| S72.01 = Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | S78.9 = Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet | Z49.2 = Sonstige Dialyse |
| S72.03 = Schenkelhalsfraktur: Subkapital | S85.2 = Verletzung der A. peronea | Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus |
| S72.04 = Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | S85.3 = Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels | Z72.0 = Probleme mit Bezug auf: Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen |
| S72.05 = Schenkelhalsfraktur: Basis | S85.5 = Verletzung der V. poplitea | Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation |
| S72.08 = Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | S85.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels | Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation |
| S72.10 = Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | S87.0 = Zerquetschung des Knies | Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts |
| S72.11 = Femurfraktur: Intertrochantär | S87.8 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| S72.2 = Subtrochantäre Fraktur | T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| S72.40 = Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |
| S72.41 = Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |
| S72.42 = Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterversystems |
| S72.43 = Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| S72.44 = Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| S72.7 = Multiple Frakturen des Femurs | T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | Z96.64 = Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese |
| S72.9 = Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | T81.3 = Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert | Z96.65 = Vorhandensein einer Kniegelenkprothese |
| S73.00 = Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet | T81.5 = Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist | Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz |
| S73.01 = Luxation der Hüfte: Nach posterior | T81.6 = Akute Reaktion auf eine während eines Eingriffes versehentlich zurückgebliebene Fremdschubstanz | |
| S73.02 = Luxation der Hüfte: Nach anterior | T81.7 = Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S73.08 = Luxation der Hüfte: Sonstige | T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | |
| S73.10 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes | |
| S73.11 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Iliofemoral (Band) | T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät | |
| S73.12 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Ischiokapsulär (Band) | T83.5 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt | |
| S73.18 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile | T84.14 = Mechanische Komplikation durch eine interne Osteosynthesevorrichtung an Extremitätenknochen: Beckenregion und Oberschenkel | |
| S74.0 = Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T84.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine interne Osteosynthesevorrichtung [jede Lokalisation] | |
| S74.1 = Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | T84.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | |
| S74.2 = Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | | |
| S74.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | | |
| S74.8 = Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels | | |