

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

09/4 (Spezifikation 2026 V03)

| BASIS | |
|--|---|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-2 | Art der Versicherung |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte <small>http://www.arge-ik.de [0-9][9]</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 2 | besonderer Personenkreis <small>§ 301 Vereinbarung</small> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten |
| 3 | eGK-Versichertennummer <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4 | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 5-15 | Basisdokumentation |
| 5 | Institutionskennzeichen <small>[0-9][9]</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 6 | entlassender Standort <small>77(d)(4)(i)(d)(2)</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) <small>gemäß auslösendem OPS-Kode 77(d)(4)(i)(d)(2)</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer <small>[0-9][1,2]</small> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 9 | Fachabteilung <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 10 | Identifikationsnummer des Patienten <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 11 | Geburtsdatum <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 12 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt <input type="checkbox"/> |
| 13.1 | Körpergröße <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm |
| 13.2 | Körpergröße unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 14.1 | Körpergewicht bei Aufnahme <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg |
| 14.2 | Körpergewicht unbekannt 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 15 | Aufnahmedatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 16-21 | Präoperative Anamnese/Klinik |
| 16 | Herzinsuffizienz <small>NYHA-Klasse unmittelbar vor Implantation</small> 0 = keine Herzinsuffizienz 1 = NYHA I (Beschwerdefreiheit, normale körperliche Belastbarkeit) 2 = NYHA II (Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung) 3 = NYHA III (Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung) 4 = NYHA IV (Beschwerden im Ruhezustand) <input type="checkbox"/> |
| 17 | Einstufung nach ASA-Klassifikation 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt <input type="checkbox"/> |
| 18.1 | linksventrikuläre Ejektionsfraktion <small>indikationsbegründender Befund</small> <input type="text"/> <input type="text"/> % |
| 18.2 | LVEF nicht bekannt 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 19 | Diabetes mellitus 0 = nein 1 = ja, nicht insulinpflichtig 2 = ja, insulinpflichtig <input type="checkbox"/> |
| 20 | Nierenfunktion/Serum Kreatinin 1 = <= 1,5 mg/dl (<= 133 µmol/l) 2 = > 1,5 mg/dl (> 133 µmol/l) bis <= 2,5 mg/dl (<= 221 µmol/l) 3 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), nicht dialysepflichtig 4 = > 2,5 mg/dl (> 221 µmol/l), dialysepflichtig 8 = unbekannt <input type="checkbox"/> |
| 21 | Besteht (nach Implantation eines ICD bzw. CRT-D und optimierter medikamentöser Therapie) eine Lebenserwartung von mehr als einem Jahr? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 22-28.5 | ICD-Anteil |
| 22-23 | Indikation |
| 22 | indikationsbegründendes klinisches Ereignis 1 = Kammerflimmern 2 = Kammerflatter, anhaltend (> 30 sec) 3 = Kammerflatter, nicht anhaltend (<= 30 sec, aber mind. 3 R-R-Zyklen und HF über 100) 4 = Synkope ohne EKG-Dokumentation 5 = kein indikationsbegründendes klinisches Ereignis (Primärprävention) 9 = sonstige <input type="checkbox"/> |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|----------------|---|
| wenn Feld 22 = 3 | | 27-28.5 | Weitere Merkmale | 30 | AV-Block |
| 23 > | führende klinische Symptomatik (der Arrhythmie) | 27 | medikamentöse Herzinsuffizienztherapie (zum Zeitpunkt der ICD-Indikationsstellung) | | |
| | 0 = keine 1 = Herz-Kreislaufstillstand (reanimierter Patient) 2 = Kardiogener Schock 3 = Lungenödem 4 = Synkope 5 = Präsynkope 6 = sehr niedriger Blutdruck (z.B. unter 80 mmHg systolisch) 7 = Angina pectoris 9 = sonstige | | 0 = nein 1 = ja, seit weniger als 3 Monaten 2 = ja, seit 3 Monaten oder länger | | 0 = keiner 1 = AV-Block I. Grades, Überleitung ≤ 300 ms 2 = AV-Block I. Grades, Überleitung > 300 ms 3 = AV-Block II. Grades, Typ Wenckebach 4 = AV-Block II. Grades, Typ Mobitz (oder infranodal 2:1) 5 = AV-Block III. Grades (oder hochgradiger AV-Block) 7 = AV-Block nach AV-Knoten-Ablation (geplant / durchgeführt) 6 = nicht beurteilbar wegen Vorhofflimmerns |
| 24-26 | | wenn Feld 27 IN (1;2) | | 31 | QRS-Komplex |
| 24 | Herzerkrankung | 28.1 > | Betablocker und/oder Ivabradin | | 0 = kein Eigenrhythmus 1 = < 120 ms 2 = 120 bis < 130 ms 3 = 130 bis < 140 ms 4 = 140 bis < 150 ms 5 = ≥ 150 ms |
| | 0 = nein 1 = ischämische Kardiomyopathie 2 = Dilatative Kardiomyopathie DCM 3 = Hypertensive Herzerkrankung 4 = erworbener Klappenfehler 5 = angeborener Herzfehler 6 = Brugada-Syndrom 7 = Kurzes QT-Syndrom 8 = Langes QT-Syndrom 9 = Hypertrophe Kardiomyopathie (HCM) 10 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie (ARVC) 11 = Katecholaminerge polymorphe ventrikuläre Tachykardie (CPVT) 12 = short-coupled torsade de pointes VT 99 = sonstige Herzerkrankung | 28.2 > | AT-Rezeptor-Blocker / ACE-Hemmer / Angiotensin-Rezeptor-Nepriylsin-Inhibitoren (ARNI) | | |
| | | 28.3 > | Diuretika (außer Aldosteronantagonisten) | | |
| | | 28.4 > | Aldosteronantagonisten | | |
| | | 28.5 > | SGLT2-Inhibitoren | | |
| wenn Feld 22 IN (1;2;3) | | 29-31 | Schrittmacheranteil | 32-33 | Operation |
| 25 > | reversible oder sicher vermeidbare Ursachen der Kammertachykardie | 29-31 | EKG-Befunde | 32 | OP-Datum |
| | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | 29 | Vorhoffrhythmus | TT.MM.JJJJ | |
| wenn Feld 22 IN (2;3) | | | 1 = normofrequenter Sinusrhythmus (permanent) 2 = Sinusbradykardie/SA-Blockierungen (persistierend oder intermittierend) 3 = paroxysmales/ persistierendes Vorhofflimmern/-flattern 4 = permanentes Vorhofflimmern (d.h., die Wiederherstellung des Sinusrhythmus ist nicht mehr möglich oder nicht geplant) 5 = Wechsel zwischen Sinusbradykardie und Vorhofflimmern (BTS) 9 = sonstige | | |
| 26 > | behandelbare idiopathische Kammertachykardie | | | | |
| | 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt | | | | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 34.1- 34.4 | Zugang des implantierten Systems | 38.1- 44.2 | Sonden | 42 | Linksventrikuläre Sonde |
| wenn Feld 33 KEINSIN Implantation eines S-ICD | | 38.1- 39.2 | Vorhof | wenn Feld 38 = 0 | |
| 34.1 > | Vena cephalica 1 = ja <input type="checkbox"/> | 38.1 > | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> v | 42 >> | Linksventrikuläre Sonde implantiert und aktiv? bei Entlassung <input type="checkbox"/> 0 = nicht implantiert 1 = implantiert und aktiv 2 = implantiert, aber nicht aktiv wegen geplanter AV-Knoten-Ablation 3 = implantiert, aber nicht aktiv aus anderen Gründen |
| 34.2 > | Vena subclavia 1 = ja <input type="checkbox"/> | 38.2 > | Reizschwelle nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmern 9 = aus anderen Gründen <input type="checkbox"/> | 43.1- 44.2 | Sonde am Leitungssystem (Left Bundle Branch Area Pacing) |
| 34.3 > | Vena axillaris 1 = ja <input type="checkbox"/> | wenn Feld 35 IN (2;3;4;9) | | wenn Feld 38 = 2 | |
| 34.4 > | andere 1 = ja <input type="checkbox"/> | 39.1 > | P-Wellen-Amplitude intraoperativ, gemäß OP-Bericht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV | 43.1 >> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> v |
| 35- 44.2 | ICD | 39.2 > | P-Wellen-Amplitude nicht gemessen 1 = wegen Vorhofflimmern 2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen <input type="checkbox"/> | 43.2 >> | Reizschwelle nicht gemessen 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 35-36 | ICD-System | 40.1- 42 | Ventrikel | 44.1 >> | R-Amplitude intraoperativ, gemäß OP-Bericht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV |
| 35 | System 1 = VVI 2 = DDD 3 = VDD 4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde 5 = CRT-System ohne Vorhofsonde 6 = subkutaner ICD 9 = sonstiges <input type="checkbox"/> | 40.1- 41.2 | Rechtsventrikuläre Sonde | 44.2 >> | R-Amplitude nicht gemessen 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen <input type="checkbox"/> |
| wenn Feld 35 IN (4;5;9) oder Feld 33 EINSIN OPS_ICD_BIVEN | | wenn Feld 35 < 8 und Feld 38 IN (0;LEER) | | 45- 48.5 | |
| 36 > | Sonde am Leitungssystem implantiert (Conduction System Pacing) 0 = nein 1 = am HIS-Bündel (His Bundle Pacing) 2 = im Bereich des linken Tawara-Schenkels (Left Bundle Branch Area Pacing) <input type="checkbox"/> | 40.1 >> | Reizschwelle intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> v | peri- bzw. postoperative Komplikationen | |
| 37 | ICD-Aggregat | 40.2 >> | Reizschwelle nicht gemessen 1 = ja <input type="checkbox"/> | 45 peri- bzw. postoperative Komplikation(en) bis zur Entlassung <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja | |
| 37 | Aggregatposition 1 = infraclaviculär subcutan 2 = infraclaviculär subfaszial 3 = infraclaviculär submuskulär 4 = abdominal 9 = andere <input type="checkbox"/> | 41.1 >> | R-Amplitude intraoperativ, gemäß OP-Bericht <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV | wenn Feld 45 = 1 | |
| | | 41.2 >> | R-Amplitude nicht gemessen 1 = kein Eigenrhythmus 9 = aus anderen Gründen <input type="checkbox"/> | 46.1 > | |
| | | | | kardiopulmonale Reanimation 1 = ja <input type="checkbox"/> | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 46.2 > | interventionspflichtiger Pneumothorax 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.3 > | interventionspflichtiger Hämatothorax 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.4 > | interventionspflichtiger Perikarderguss 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.5 > | interventionspflichtiges Taschenhämatom 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.6 > | revisionsbedürftige Sondendislokation 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.7 > | revisionsbedürftige Sondendysfunktion 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.8 > | postoperative Wundinfektion <small>nach den KISS Definitionen</small> 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 46.9 > | sonstige interventionspflichtige Komplikation 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| wenn Feld 46.8 ◊ LEER | | |
| 47.1 >> | Sondendislokation der Vorhofsonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 47.2 >> | Sondendislokation der rechtsventrikulären Sonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 47.3 >> | Sondendislokation der linksventrikulären Sonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 47.4 >> | Sondendislokation einer weiteren Ventrikelsonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 47.5 >> | Sondendislokation der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| wenn Feld 46.7 ◊ LEER | | |
| 48.1 >> | Sondendysfunktion der Vorhofsonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 48.2 >> | Sondendysfunktion der rechtsventrikulären Sonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 48.3 >> | Sondendysfunktion der linksventrikulären Sonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 48.4 >> | Sondendysfunktion einer weiteren Ventrikelsonde 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 48.5 >> | Sondendysfunktion der anderen Defibrillationssonde(n) 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 49-51 Entlassung | | |
| 49 | Entlassungsdatum Krankenhaus <small>TT.MM.JJJJ</small> □□.□□.□□□□ | |
| 50.1 | Entlassungsgrund <small>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</small> Schlüssel 1 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 50.2 | nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja | <input type="checkbox"/> |
| 51 | Entlassungsdiagnose(n) <small>http://www.bfarm.de</small> 1. □□□□. □□□□ 2. □□□□. □□□□ 3. □□□□. □□□□ 4. □□□□. □□□□ 5. □□□□. □□□□ 6. □□□□. □□□□ 7. □□□□. □□□□ 8. □□□□. □□□□ 9. □□□□. □□□□ 10. □□□□. □□□□ ... 100. □□□□. □□□□ Siehe Anmerkung 2 | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Anmerkung 1 – Im Feld Operation (OPSCHLUESSEL) dokumentationspflichtige Codes

- 1-842 = Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]
- 1-844 = Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
- 5-340.0 = Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
- 5-340.1 = Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie
- 5-340.a = Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch
- 5-340.b = Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch
- 5-340.c = Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung
- 5-340.d = Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung
- 5-340.x = Inzision von Brustwand und Pleura: Sonstige
- 5-340.y = Inzision von Brustwand und Pleura: N.n.bez.
- 5-35a.05 = Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär
- 5-35a.06 = Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal
- 5-370.0 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage
- 5-370.1 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie
- 5-370.2 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsiolese am Perikard
- 5-370.3 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie
- 5-371.30 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation

- 5-371.31 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation
- 5-371.32 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation
- 5-371.33 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation
- 5-371.34 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Mikrowellenablation
- 5-371.35 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation
- 5-371.36 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Laserablation
- 5-371.3x = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen
- 5-371.40 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation
- 5-371.41 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation
- 5-371.42 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation
- 5-371.43 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation
- 5-371.44 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation
- 5-371.45 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation
- 5-371.46 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation
- 5-371.4x = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen
- 5-371.50 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation
- 5-371.51 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation
- 5-371.52 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation
- 5-371.53 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation
- 5-371.54 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation
- 5-371.55 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation
- 5-371.56 = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation
- 5-371.5x = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen
- 5-371.x = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige
- 5-371.y = Chirurgische ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez.
- 5-375.0 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop
- 5-375.0 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop
- 5-375.1 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz)
- 5-375.1 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz)
- 5-375.2 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc)
- 5-375.2 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc)
- 5-375.3 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.3 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.4 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.4 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.y = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez.
- 5-375.y = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez.
- 5-377.1 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem
- 5-377.2 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde
- 5-377.30 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
- 5-377.31 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation
- 5-377.40 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode
- 5-377.41 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode
- 5-377.50 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion
- 5-377.51 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | |
|--|--|---|
| 5-377.6 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 5-378.0g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit subkutaner Elektrode | 5-378.3a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.70 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode | 5-378.18 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Schrittmacher | 5-378.3b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-377.71 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode | 5-378.19 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Defibrillator | 5-378.3c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-377.c0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, offen chirurgisch: Epikardial, linksventrikulär | 5-378.1a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Synchronisationssystem | 5-378.3d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-377.g0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Linksventrikulär | 5-378.21 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem | 5-378.3e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.j0 = unbekannt | 5-378.22 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem | 5-378.3f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-377.k0 = unbekannt | 5-378.25 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 5-378.3g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-377.k0 = unbekannt | 5-378.2a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.3h = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Intrakardialer Impulsgenerator |
| 5-377.k1 = unbekannt | 5-378.2b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode | 5-378.41 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Einkammersystem |
| 5-377.k1 = unbekannt | 5-378.2c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion | 5-378.42 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-377.n0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 2 Elektroden | 5-378.2d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion | 5-378.45 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-377.n1 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 3 Elektroden | 5-378.2e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | 5-378.4a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-377.n2 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 1 Elektrode | 5-378.2f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | 5-378.4b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.01 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem | 5-378.2g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit subkutaner Elektrode | 5-378.4c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.02 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem | 5-378.2h = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Intrakardialer Impulsgenerator | 5-378.4d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.05 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 5-378.31 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem | 5-378.4e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.0a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.32 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem | 5-378.4f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.0b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode | 5-378.35 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | |
| 5-378.0c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion | | |
| 5-378.0d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion | | |
| 5-378.0e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | | |
| 5-378.0f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | |
|---|--|---|
| 5-378.bb = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | 5-378.c7 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion | 5-378.d0 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, Einkammersystem |
| 5-378.bc = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | 5-378.c8 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion | 5-378.d1 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem |
| 5-378.bc = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | 5-378.c9 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 5-378.d2 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.bd = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode | 5-378.ca = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Herzschrittmacher, Einkammersystem | 5-378.d3 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode |
| 5-378.bd = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode | 5-378.cb = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem | 5-378.d4 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion |
| 5-378.be = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialen Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf intrakardialen Impulsgenerator | 5-378.cc = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.d5 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion |
| 5-378.c0 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 5-378.cd = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode | 5-378.d6 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.c1 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | 5-378.ce = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode | 5-378.d7 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.c2 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Einkammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | 5-378.cf = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion | 5-378.d8 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode |
| 5-378.c3 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion | 5-378.cg = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion | 5-378.d9 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung intrakardialer Impulsgenerator auf Herzschrittmacher oder Defibrillator: Intrakardialer Impulsgenerator auf Defibrillator mit subkutaner Elektrode |
| 5-378.c4 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion | 5-378.ch = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation | 5-892.06 = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 5-378.c5 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | 5-378.cj = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode | 5-892.06 = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Schulter und Axilla |
| 5-378.c6 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | 5-378.ck = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator mit subkutaner Elektrode auf Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode | 5-892.0a = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| | 5-378.cm = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Systemumstellung Defibrillator auf Defibrillator, Herzschrittmacher oder intrakardialen Impulsgenerator: Defibrillator auf intrakardialen Impulsgenerator | 5-892.0a = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken |
| | | 5-892.16 = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla |
| | | 5-892.1a = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken |
| | | 5-896.06 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |
| | | 5-896.06 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

- 5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
- 5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken
- 5-896.16 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
- 5-896.16 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla
- 5-896.1a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
- 5-896.1a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken
- 5-896.26 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla
- 5-896.2a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken
- 5-983 = Reoperation
- 5-983 = Reoperation
- 8-144.0 = Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig
- 8-144.1 = Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem
- 8-144.2 = Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter
- 8-152.0 = Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard
- 8-152.1 = Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle
- 8-190.20 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
- 8-190.21 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
- 8-190.22 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
- 8-190.23 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
- 8-190.30 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage
- 8-190.31 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage
- 8-190.32 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage
- 8-190.33 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage
- 8-641 = Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus

- 8-771 = Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation
- 8-835.21 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten
- 8-835.31 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten
- 8-835.41 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: AV-Knoten
- 8-835.a1 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: AV-Knoten
- 8-835.b1 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: AV-Knoten
- 8-835.k1 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: AV-Knoten

Anmerkung 2 – Im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLADIAG) dokumentationspflichtige Codes

- E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet
- E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet
- E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet
- E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet
- E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet
- E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet
- E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet
- E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | |
|--|---|---|
| E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.60 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bestimmten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.80 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bestimmten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.61 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bestimmten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.81 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bestimmten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bestimmten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.72 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bestimmten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.73 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E14.91 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E13.74 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E13.75 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E13.80 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bestimmten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E13.81 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bestimmten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bestimmten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.90 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bestimmten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.91 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.01 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.11 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.01 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E14.20 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.11 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E14.21 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.20 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.30 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E13.21 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.31 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| E13.30 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.40 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.31 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.41 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| E13.40 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.50 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| E13.41 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.51 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| E13.50 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.60 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bestimmten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| E13.51 = Sonstiger näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.61 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bestimmten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |
| | E14.72 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| | E14.73 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| | E14.74 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| | E14.75 = Nicht näher bestimmter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | | |
|---|---|---|
| E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | I25.9 = Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I30.0 = Akute unspezifische idiopathische Perikarditis |
| E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | I30.1 = Infektiöse Perikarditis |
| E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | I22.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | I30.8 = Sonstige Formen der akuten Perikarditis |
| E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | I22.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | I30.9 = Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet |
| E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | I22.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I31.0 = Chronische adhäsive Perikarditis |
| E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I31.1 = Chronische konstriktive Perikarditis |
| E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | I23.0 = Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I31.2 = Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert |
| E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | I23.1 = Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I31.3 = Perikarderguss (nichtentzündlich) |
| I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.2 = Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I31.80 = Herzbeutel tamponade |
| I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.3 = Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I31.88 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards |
| I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.4 = Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I31.9 = Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet |
| I12.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.5 = Papillarmuskeleruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I33.0 = Akute und subakute infektiöse Endokarditis |
| I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.6 = Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I33.9 = Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet |
| I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.8 = Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt | I44.0 = Atrioventrikulärer Block 1. Grades |
| I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I24.0 = Koronar thrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt | I44.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I24.1 = Postmyokardinfarkt-Syndrom | I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I24.8 = Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit | I44.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I24.9 = Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I44.4 = Linksanteriorer Faszikelblock |
| I13.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | I44.5 = Linksposteriorer Faszikelblock |
| I13.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.10 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | I44.6 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock |
| I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I25.11 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | I44.7 = Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet |
| I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I25.12 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | I45.0 = Rechtsfaszikulärer Block |
| I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I25.13 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | I45.1 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock |
| I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I25.14 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes | I45.2 = Bifaszikulärer Block |
| I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | I25.15 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen | I45.3 = Trifaszikulärer Block |
| | I25.16 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents | I45.4 = Unspezifischer intraventrikulärer Block |
| | I25.19 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | I45.5 = Sonstiger näher bezeichneter Herzblock |
| | I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | I45.6 = Präexzitations-Syndrom |
| | I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | I45.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen |
| | I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |
| | I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | I46.0 = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung |
| | I25.3 = Herz-(Wand-)Aneurysma | I46.9 = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet |
| | I25.4 = Koronararterienaneurysma | I47.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry |
| | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie | I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie |
| | I25.6 = Stumme Myokardischämie | I48.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal |
| | I25.8 = Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend |
| | | I48.2 = Vorhofflimmern, permanent |
| | | I48.3 = Vorhofflattern, typisch |
| | | I48.4 = Vorhofflattern, atypisch |
| | | I48.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet |
| | | I49.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern |
| | | I49.1 = Vorhofextrasystolie |
| | | I49.2 = AV-junktionale Extrasystolie |
| | | I49.3 = Ventrikuläre Extrasystolie |
| | | I49.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie |
| | | I49.5 = Sick-Sinus-Syndrom |
| | | I49.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien |
| | | I49.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet |
| | | I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz |
| | | I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz |
| | | I50.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden |
| | | I50.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung |

Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Implantation

| | |
|---|---|
| I50.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 |
| I50.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 |
| I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 |
| I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung |
| I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet |
| I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet |
| I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet |
| J86.00 = Pyothorax mit Fistel des Lungenparenchyms | R00.2 = Palpitationen |
| J86.01 = Pyothorax mit Fistel des Bronchus und der Trachea | R00.3 = Pulslose elektrische Aktivität, anderenorts nicht klassifiziert |
| J86.02 = Pyothorax mit Fistel der Thoraxwand | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages |
| J86.03 = Pyothorax mit ösophagotrachealer Fistel | R57.0 = Kardiogener Schock |
| J86.04 = Pyothorax mit ösophagopleuraler Fistel | T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| J86.05 = Pyothorax mit sonstiger ösophagealer Fistel | T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| J86.08 = Pyothorax mit sonstiger Fistel | T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes |
| J86.09 = Pyothorax mit Fistel, nicht näher bezeichnet | T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| J93.0 = Spontaner Spannungspneumothorax | T82.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese |
| J93.1 = Sonstiger Spontanpneumothorax | T82.70 = Infektion und entzündliche Reaktion durch ein kardiales elektronisches Gerät |
| J93.8 = Sonstiger Pneumothorax | T82.71 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Implantat und Transplantat im Herzen |
| J93.9 = Pneumothorax, nicht näher bezeichnet | T82.72 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Herzunterstützungssystem und künstliches Herz |
| J94.2 = Hämatothorax | T82.73 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Gefäßimplantat und Gefäßtransplantat |
| J94.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura | T82.74 = Infektion und entzündliche Reaktion durch zentralen Gefäßkatheter und Dialysekatheter |
| J94.9 = Pleurakrankheit, nicht näher bezeichnet | T82.75 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Port |
| N17.01 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 | T82.8 = Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |
| N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 | Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers |
| N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators |
| N17.09 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Z92.1 = Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese |
| N17.11 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 | Z95.1 = Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses |
| N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe |
| N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe |
| N17.19 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes |
| N17.21 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 | Z95.5 = Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik |
| N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems |
| N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterversweilsystems |
| N17.29 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten |
| N17.81 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | |
| N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | |
| N17.89 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N17.91 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | |
| N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | |
| N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | |
| N17.99 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | |
| N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | |
| N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | |