

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

HEP (Spezifikation 2026 V03)

| BASIS | | 10-15 | Patient | 16-18 | Präoperative Anamnese |
|--|---|-------|---|-------|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | | 10 | einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten □□□□□□□□□□□□□□ | 16 | Gehstrecke (vor Aufnahme bzw. vor der Fraktur) 1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil |
| 1-20 | Basisdokumentation | 11 | Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ | 17 | verwendete Gehhilfen (vor Aufnahme bzw. vor der Fraktur) 0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig |
| 1-2 | Art der Versicherung | 12 | Aufnahmeuhrzeit Krankenhaus hh:mm □□:□□ | | |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9][9] □□□□□□□□□□ | 13.1 | Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung 01 = Krankenhausbehandlung, vollstationär 02 = Krankenhausbehandlung, vollstationär mit vorausgegangener vorstationärer Behandlung 05 = stationäre Entbindung 06 = Geburt 07 = Wiederaufnahme wegen Komplikationen (Fallpauschale) nach KFPV 2003 08 = stationäre Aufnahme zur Organentnahme 12 = Krankenhausbehandlung nach § 115f SGB V (Hybrid-DRG) | 18 | Treppensteigen vor Aufnahme nicht auszufüllen, wenn im Aufenthalt eine Femurfraktur behandelt wurde 1 = steigt ohne Aufsicht oder personelle Hilfe (ggf. inkl. Stöcken/Gehstützen) mindestens ein Stockwerk hinauf und hinunter, wobei der Patient den Handlauf benutzen kann 2 = steigt mit Aufsicht oder Laienhilfe mind. ein Stockwerk hinauf und hinunter 3 = erfüllt die Voraussetzungen in den anderen Einstufungskriterien nicht 9 = Information liegt nicht vor |
| 2 | besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung □□ | 13.2 | nicht spezifizierter Aufnahmegrund 1 = ja | | |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten | 14 | Geburtsdatum TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□ | | |
| 3 | eGK-Versichertennummer □□□□□□□□□□ | 15 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt | | |
| 4 | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer. 1 = ja | | | | |
| 5-9 | Leistungserbringeridentifizierende Daten | | | | |
| 5 | Institutionskennzeichen http://www.arge-ik.de [0-9][9] □□□□□□□□□□ | | | | |
| 6 | entlassender Standort 777d(4)01d(2) □□□□□□□□□□ | | | | |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 777d(4)01d(2) □□□□□□□□□□ | | | | |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2] □□ | | | | |
| 9 | Fachabteilung § 301-Vereinbarung; http://www.dkgev.de □□□□ | | | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| 19-20 | Auslösende OPS-Kodes |
|-------|--|
| 19 | <p>teildatensatzsteuernde OPS-Kodes</p> <p>http://www.bfarm.de</p> <p>1. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>2. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>4. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>5. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>6. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>7. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>8. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>9. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>10. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">...</p> <p>30. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>Siehe Anmerkung 1</p> |
| 20 | <p>sonstige OPS-Kodes</p> <p>http://www.bfarm.de</p> <p>1. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>2. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>3. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>4. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>5. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>6. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>7. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>8. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>9. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>10. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">...</p> <p>100. <input type="text"/>-<input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/>.<input type="text"/><input type="text"/></p> <p>Siehe Anmerkung 2</p> |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| PROZEDUR | |
|---|---|
| Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 21-28 | Prozedur |
| 21 | Eingriff |
| 21 | Wievielter operativer Eingriff während dieses Aufenthaltes? <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 22-24 | Präoperative Befunde |
| wenn Feld 68 EINSIN HEP_ICD_FRAK | |
| 22 > | initial/vor dem Eingriff vorliegende Acetabulumfraktur <input type="checkbox"/> 0 = nein 1 = ja |
| 23 | Einstufung nach ASA-Klassifikation Es ist die ASA-Einstufung der Anästhesiedokumentation zu übernehmen. <input type="checkbox"/> 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt |
| 24 | Wundkontaminationsklassifikation nach Definition der CDC <input type="checkbox"/> 1 = aseptische Eingriffe 2 = bedingt aseptische Eingriffe 3 = kontaminierte Eingriffe 4 = septische Eingriffe |
| 25-28 | Operation |
| 25 | Art des Eingriffs <input type="checkbox"/> 1 = endoprothetische Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur 2 = elektive Hüftendoprothesen-Erstimplantation 3 = Reimplantation im Rahmen eines einzeitigen Wechsels 4 = Reimplantation im Rahmen eines zweizeitigen Wechsels |
| 26 | Datum des Eingriffs TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |

| | |
|----|---|
| 27 | Beginn des Eingriffs Hautschnitt hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 28 | Prozedur(en) alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs inkl. möglicher Zusatzkodierungen z.B. minimalinvasiver Eingriffe http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| HÜFTGELENKNAHE FEMURFRAKTUR | |
|--|--|
| Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden | |
| 29-41 | Hüftgelenknahe Femurfraktur |
| 29 | Anzahl der Eingriffe |
| 29 | Wieviele endoprothetische Versorgung einer hüftgelenknahen Femurfraktur während dieses Aufenthaltes? <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 30-41 | Präoperative Anamnese |
| 30 | Koxarthrose 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 31 | Wurde eine Voroperation am betroffenen Hüftgelenk oder hüftgelenknah durchgeführt? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 32 | Femurfraktur ereignete sich während des Krankenhausaufenthaltes Inhouse-Sturz 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| wenn Feld 32 = 1 | |
| 33 > | Datum der Fraktur (nur bei Frakturen während des stationären Krankenhausaufenthaltes) TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 34 > | Zeitpunkt der Fraktur hh:mm <input type="text"/> <input type="text"/> : <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 35 | Frakturlokalisation 1 = medial 2 = lateral 3 = pertrochantär 4 = subtrochantär 9 = sonstige <input type="checkbox"/> |
| wenn Feld 35 = 1 | |
| 36 > | hüftgelenknahe Femurfraktur - Einteilung nach Garden 1 = Abduktionsfraktur 2 = unverschoben 3 = verschoben 4 = komplett verschoben <input type="checkbox"/> |
| 37 | Patient wurde mit antithrombotischer Dauertherapie aufgenommen 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| wenn Feld 37 = 1 | |
| 38 > | Thrombozytenaggregationshemmer z.B. Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, Acetylsalicylsäure 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 39 > | Vitamin-K-Antagonisten z.B. Phenprocoumon, Warfarin 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 40 > | DOAK/NOAK z.B. Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 41 > | Sonstige 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| ELEKTIVE HÜFTENDOPROTHESEN- ERSTIMPLANTATION | |
|---|--|
| Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden | |
| 42-43 | Elektive Hüftendoprothesen- Erstimplantation |
| 42 | Anzahl der Eingriffe |
| 42 | Wievielte elektive Hüftendoprothesen- Erstimplantation während dieses Aufenthaltes? <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> <input type="text"/> </div> |
| 43 | Präoperative Anamnese |
| 43 | Wurde eine Voroperation am betroffenen Hüftgelenk oder hüftgelenknah durchgeführt? <div style="text-align: right;"> <input type="text"/> </div> 0 = nein 1 = ja |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| WECHSEL BZW. KOMONENTENWECHSEL | |
|--|--|
| Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden | |
| 44-51 | Wechsel bzw. Komponentenwechsel |
| 44 | Anzahl der Eingriffe |
| 44 | Wievielte Wechsel-Operation während dieses Aufenthaltes? <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 45-51 | Röntgendiagnostik/Klinische Befunde |
| 45 | Implantatbruch 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 46 | Implantatabrieb/-verschleiß 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 47 | Implantatfehlage der Pfanne 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 48 | Implantatfehlage des Schafts 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 49 | Lockerung der Pfannenkomponente 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 50 | Lockerung der Schaftkomponente 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> |

51 Gelenkpfannenentzündung mit Defekt des Knorpels (Cotyloiditis) z. B. nach Duokopfprothesenimplantation ☐

0 = nein
1 = ja

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| PROZEDUR | |
|---|--|
| Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 52-58 | Prozedur |
| 52-58 | Intra- und postoperativer Verlauf |
| 52 | primäre Implantatfehlage fehlerhafter Einbau der Endoprothese mit Notwendigkeit einer Reoperation <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja |
| 53 | sekundäre Implantatdislokation nach Beendigung des Eingriffs <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja |
| 54 | revisionsbedürftige prolongierte Wundsekretion oder Serom <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja |
| 55 | Wunddehiszenz <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja |
| 56 | sekundäre Nekrose der Wundränder <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja |
| 57 | postoperative Wundinfektion nach den KISS-Definitionen <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 0 = nein 1 = ja |
| wenn Feld 57 = 1 | |
| 58 > | Wundinfektionstiefe nach den KISS-Definitionen <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 1 = A1 - postoperative, oberflächliche Wundinfektion 2 = A2 - postoperative, tiefe Wundinfektion 3 = A3 - Infektion von Organen und Körperhöhlen im Operationsgebiet |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| BASIS | |
|--|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 59-75 | Basisdokumentation |
| 59-61 | Gehfähigkeit bei Entlassung |
| 59 | <p>Gehstrecke bei Entlassung</p> <p>1 = unbegrenzt (> 500m) 2 = Gehen am Stück bis 500m möglich (Nahbereich) 3 = Gehen am Stück bis 50m möglich 4 = im Zimmer mobil 5 = immobil</p> |
| 60 | <p>Gehhilfen bei Entlassung</p> <p>0 = keine 1 = Unterarmgehstützen/Gehstock 2 = Rollator/Gehbock 3 = Rollstuhl 4 = bettlägerig</p> |
| 61 | <p>Treppensteigen bei Entlassung</p> <p>nicht auszufüllen, wenn im Aufenthalt eine Femurfraktur behandelt wurde</p> <p>1 = steigt ohne Aufsicht oder personelle Hilfe (ggf. inkl. Stöcken/Gehstützen) mindestens ein Stockwerk hinauf und hinunter, wobei der Patient den Handlauf benutzen kann 2 = steigt mit Aufsicht oder Laienhilfe mind. ein Stockwerk hinauf und hinunter 3 = erfüllt die Voraussetzungen in den anderen Einstufungskriterien nicht</p> |
| 62-66 | Entlassung Krankenhaus |
| 62 | <p>Entlassungsdatum Krankenhaus</p> <p>TT.MM.JJJJ</p> |
| 63.1 | <p>Entlassungsgrund</p> <p>§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de</p> <p>Schlüssel 1</p> |
| 63.2 | <p>nicht spezifizierter Entlassungsgrund</p> <p>1 = ja</p> |
| 64 | <p>Entlassung in die geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung</p> <p>gemäß § 109 SGB V</p> <p>0 = nein 1 = ja</p> |
| wenn Feld 64 = 0 | |
| 65 > | <p>geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung intern durchgeführt</p> <p>(OPS 8-550.-)</p> <p>1 = ja</p> |
| 66 | <p>Entlassungsdiagnose(n)</p> <p>ICD-10-GM http://www.bfarm.de</p> <p>1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ... 100. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Siehe Anmerkung 3</p> |
| 67-75 | Zeitpunkt der Diagnosestellung |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_APOPLEX | |
| 67 > | <p>Schlaganfall</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN HEP_ICD_KOMPL_GELENKINFEKT | |
| 68 > | <p>Infektion am Gelenk</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_KARDVASK | |
| 69 > | <p>behandlungsbedürftige kardiale Komplikation(en)</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_LUNGEMBOLIE | |
| 70 > | <p>Lungenembolie</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN HEP_ICD_KOMPL_MECHAN und Feld 20 EINSIN HEP_OPS_FOLGEINGRIFF | |
| 71 > | <p>Mechanische Komplikation</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_NIERENINSUFF | |
| 72 > | <p>akute Niereninsuffizienz</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_PNEUMONIE | |
| 73 > | <p>Pneumonie</p> <p>nach den KISS-Definitionen</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN HEP_SH_ICD_KOMPL_PROTHLUXATION und Feld 20 EINSIN HEP_OPS_REPOSITION | |
| 74 > | <p>Endoprothesen(sub)luxation</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |
| wenn Feld 25 EINSNICHTIN (2) und Feld 66 EINSIN ORTHO_ICD_KOMPL_THROMBOSE | |
| 75 > | <p>Bein- /Beckenvenenthrombose</p> <p>1 = postoperativ erworben 2 = bei Aufnahme</p> |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Anmerkung 1 – Im Feld teildatensatzsteuernde OPS-Kodes (OPSCHLUEAUSL) dokumentationspflichtige Kodes

- 5-820.00 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert
- 5-820.01 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert
- 5-820.02 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert)
- 5-820.20 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert
- 5-820.21 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert
- 5-820.22 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert)
- 5-820.30 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert
- 5-820.31 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert
- 5-820.40 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert
- 5-820.41 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert
- 5-820.80 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert
- 5-820.81 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert
- 5-820.82 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert)
- 5-820.92 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert
- 5-820.93 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert
- 5-820.94 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, nicht zementiert
- 5-820.95 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, zementiert
- 5-820.96 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Mit Pfannenprothese, hybrid (teilzementiert)
- 5-820.x0 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Nicht zementiert
- 5-820.x1 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Zementiert
- 5-820.x2 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige: Hybrid (teilzementiert)
- 5-821.10 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, nicht zementiert
- 5-821.11 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Femurkopfprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.12 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
- 5-821.13 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.14 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)
- 5-821.15 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
- 5-821.16 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: In Duokopfprothese
- 5-821.1x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Femurkopfprothese: Sonstige
- 5-821.20 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert
- 5-821.22 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.24 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, nicht zementiert, mit Wechsel des Aufsteckkopfes
- 5-821.25 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Gelenkpfannenprothese, zementiert oder n.n.bez., mit Wechsel des Aufsteckkopfes
- 5-821.26 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
- 5-821.27 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.28 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)
- 5-821.29 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
- 5-821.2x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Gelenkpfannenprothese: Sonstige
- 5-821.30 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
- 5-821.31 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.32 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)
- 5-821.33 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
- 5-821.3x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer zementierten Totalendoprothese: Sonstige
- 5-821.40 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert
- 5-821.41 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.42 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)
- 5-821.43 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese
- 5-821.4x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer nicht zementierten Totalendoprothese: Sonstige
- 5-821.50 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, nicht zementiert
- 5-821.51 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez.
- 5-821.52 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert)
- 5-821.53 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): In Totalendoprothese, Sonderprothese
- 5-821.5x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert): Sonstige

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|--|
| 5-821.60 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-821.j0 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-780.5d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Becken |
| 5-821.61 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | 5-821.j1 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. | 5-780.5e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Schenkelhals |
| 5-821.62 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, hybrid (teilzementiert) | 5-821.j2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-780.5f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-821.63 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-821.jx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: Sonstige | 5-780.5g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| 5-821.6x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Totalendoprothese, Sonderprothese: Sonstige | 5-829.n = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation | 5-780.6d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Becken |
| 5-821.f0 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, nicht zementiert | | 5-780.6e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Schenkelhals |
| 5-821.f1 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Duokopfprothese, zementiert oder n.n.bez. | Anmerkung 2 - Im Feld sonstige OPS-Kodes (OPSCHLUESON) dokumentationspflichtige Kodes | 5-780.6f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femur proximal |
| 5-821.f2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-780.0d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Becken | 5-780.6g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Debridement: Femurschaft |
| 5-821.f3 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, zementiert oder n.n.bez. | 5-780.0e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Schenkelhals | 5-780.7d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Becken |
| 5-821.f4 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-780.0f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femur proximal | 5-780.7e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Schenkelhals |
| 5-821.fx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Duokopfprothese: Sonstige | 5-780.0g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Exploration von Knochengewebe: Femurschaft | 5-780.7f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femur proximal |
| 5-821.g0 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-780.1d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Becken | 5-780.7g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie: Femurschaft |
| 5-821.g1 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese, zementiert | 5-780.1e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Schenkelhals | 5-780.8d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken |
| 5-821.g2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese, hybrid (teilzementiert) | 5-780.1f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femur proximal | 5-780.8e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals |
| 5-821.g3 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-780.1g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Knochenbohrung: Femurschaft | 5-780.8f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| 5-821.g4 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. | 5-780.2d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Becken | 5-780.8g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sequesterotomie mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| 5-821.g5 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-780.2e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Schenkelhals | 5-780.9d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Becken |
| 5-821.gx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: Sonstige | 5-780.2f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femur proximal | 5-780.9e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals |
| | 5-780.2g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Drainage: Femurschaft | 5-780.9f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal |
| | 5-780.3d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Becken | 5-780.9g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Kombination einer anderen Inzision mit Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft |
| | 5-780.3e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Schenkelhals | 5-780.xd = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Becken |
| | 5-780.3f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femur proximal | 5-780.xe = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Schenkelhals |
| | 5-780.3g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Entfernung eines Fremdkörpers: Femurschaft | 5-780.xf = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Femur proximal |
| | 5-780.4d = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Becken | 5-780.xg = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Sonstige: Femurschaft |
| | 5-780.4e = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Schenkelhals | 5-791.0g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft |
| | 5-780.4f = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femur proximal | 5-791.1g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft |
| | 5-780.4g = Inzision am Knochen, septisch und aseptisch: Einlegen eines Medikamententrägers: Femurschaft | 5-791.2g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|---|
| 5-791.3g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft | 5-792.6g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft | 5-793.5f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal |
| 5-791.4g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft | 5-792.7g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft | 5-793.6e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Schenkelhals |
| 5-791.5g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft | 5-792.8g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft | 5-793.6f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur proximal |
| 5-791.6g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femurschaft | 5-792.9g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft | 5-793.7e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-791.7g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Verriegelungsnagel: Femurschaft | 5-792.gg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft | 5-793.7f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-791.8g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femurschaft | 5-792.hg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femurschaft | 5-793.8e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals |
| 5-791.9g = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femurschaft | 5-792.kg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft | 5-793.8f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal |
| 5-791.cg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femurschaft | 5-792.mg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femurschaft | 5-793.9e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals |
| 5-791.dg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femurschaft | 5-792.ng = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft | 5-793.9f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal |
| 5-791.gg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femurschaft | 5-792.xg = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft | 5-793.ae = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals |
| 5-791.hg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femurschaft | 5-793.0e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Schenkelhals | 5-793.af = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal |
| 5-791.kg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femurschaft | 5-793.0f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Offene Reposition einer Epiphysenlösung ohne Osteosynthese: Femur proximal | 5-793.be = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals |
| 5-791.mg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femurschaft | 5-793.1e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals | 5-793.bf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal |
| 5-791.ng = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femurschaft | 5-793.1f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal | 5-793.ce = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals |
| 5-791.xg = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femurschaft | 5-793.2e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals | 5-793.cf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal |
| 5-792.0g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femurschaft | 5-793.2f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal | 5-793.ef = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Femur proximal |
| 5-792.1g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femurschaft | 5-793.3e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals | 5-793.ge = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals |
| 5-792.2g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femurschaft | 5-793.3f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal | 5-793.gf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal |
| 5-792.3g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femurschaft | 5-793.4e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals | 5-793.he = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Schenkelhals |
| 5-792.4g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femurschaft | 5-793.4f = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal | 5-793.hf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femur proximal |
| 5-792.5g = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Schaftbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femurschaft | 5-793.5e = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals | 5-793.ke = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|---|
| 5-793.kf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal | 5-794.7e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Schenkelhals | 5-794.xf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal |
| 5-793.me = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Schenkelhals | 5-794.7f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen: Femur proximal | 5-79b.hg = Offene Reposition einer Gelenkluxation: Ohne Osteosynthese: Hüftgelenk |
| 5-793.mf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femur proximal | 5-794.8e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Schenkelhals | 5-800.0g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Arthrotomie: Hüftgelenk |
| 5-793.ne = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals | 5-794.8f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Materialkombinationen mit Rekonstruktion der Gelenkfläche: Femur proximal | 5-800.1g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, aseptisch: Hüftgelenk |
| 5-793.nf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal | 5-794.ae = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Schenkelhals | 5-800.2g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkspülung mit Drainage, septisch: Hüftgelenk |
| 5-793.xe = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Schenkelhals | 5-794.af = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel mit Gelenkkomponente: Femur proximal | 5-800.3g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Debridement: Hüftgelenk |
| 5-793.xf = Offene Reposition einer einfachen Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Femur proximal | 5-794.be = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Schenkelhals | 5-800.4g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, partiell: Hüftgelenk |
| 5-794.0e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Schenkelhals | 5-794.bf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Marknagel: Femur proximal | 5-800.5g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Synovialektomie, total: Hüftgelenk |
| 5-794.0f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Schraube: Femur proximal | 5-794.ce = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Schenkelhals | 5-800.6g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Gelenkmobilisation [Arthrolyse]: Hüftgelenk |
| 5-794.1e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Schenkelhals | 5-794.cf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Transfixationsnagel: Femur proximal | 5-800.7g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung periarthraler Verkalkungen: Hüftgelenk |
| 5-794.1f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Draht oder Zuggurtung/Cerclage: Femur proximal | 5-794.ef = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch (Blount-)Klammern: Femur proximal | 5-800.8g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Entfernung freier Gelenkkörper: Hüftgelenk |
| 5-794.2e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Schenkelhals | 5-794.ge = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Schenkelhals | 5-800.9g = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Zystenexstirpation: Hüftgelenk |
| 5-794.2f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Platte: Femur proximal | 5-794.gf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch intramedullären Draht: Femur proximal | 5-800.ag = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Einlegen eines Medikamententrägers: Hüftgelenk |
| 5-794.3e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Schenkelhals | 5-794.he = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Schenkelhals | 5-800.cg = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Resektion von Bandanteilen und/oder Bandresten: Hüftgelenk |
| 5-794.3f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Winkelplatte/Kondylenplatte: Femur proximal | 5-794.hf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Ohne Osteosynthese: Femur proximal | 5-800.xg = Offen chirurgische Operation eines Gelenkes: Sonstige: Hüftgelenk |
| 5-794.4e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Schenkelhals | 5-794.ke = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Schenkelhals | 5-820.00 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Nicht zementiert |
| 5-794.4f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch dynamische Kompressionsschraube: Femur proximal | 5-794.kf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch winkelstabile Platte: Femur proximal | 5-820.01 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Zementiert |
| 5-794.5e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Schenkelhals | 5-794.me = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Schenkelhals | 5-820.02 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| 5-794.5f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe: Femur proximal | 5-794.mf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Ringfixateur: Femur proximal | 5-820.20 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Nicht zementiert |
| 5-794.6e = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Schenkelhals | 5-794.ne = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Schenkelhals | 5-820.21 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Zementiert |
| 5-794.6f = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Fixateur externe mit interner Osteosynthese: Femur proximal | 5-794.nf = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Durch Bewegungsfixateur: Femur proximal | 5-820.22 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Totalendoprothese, Sonderprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| | 5-794.xe = Offene Reposition einer Mehrfragment-Fraktur im Gelenkbereich eines langen Röhrenknochens: Sonstige: Schenkelhals | 5-820.30 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Nicht zementiert |
| | | 5-820.31 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Femurkopfprothese: Zementiert |
| | | 5-820.40 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Nicht zementiert |
| | | 5-820.41 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Duokopfprothese: Zementiert |
| | | 5-820.80 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Nicht zementiert |
| | | 5-820.81 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Zementiert |
| | | 5-820.82 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Oberflächenersatzprothese: Hybrid (teilzementiert) |
| | | 5-820.92 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, nicht zementiert |
| | | 5-820.93 = Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk: Kurzschaft-Femurkopfprothese: Ohne Pfannenprothese, zementiert |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|---|---|
| 5-821.g1 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, zementiert | 5-821.j2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-829.h = Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 5-821.g2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Oberflächenersatzprothese, hybrid (teilzementiert) | 5-821.jx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: Sonstige | 5-829.h = Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannenbodenplastik am Hüftgelenk |
| 5-821.g2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese, hybrid (teilzementiert) | 5-821.jx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: Sonstige | 5-829.j0 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandhaltern: Mit Medikamentenbeschichtung |
| 5-821.g3 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-821.k = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese] | 5-829.jx = Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von beschichteten Endoprothesen oder beschichteten Abstandhaltern: Mit sonstiger Beschichtung |
| 5-821.g3 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-821.x = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Sonstige | 5-829.k0 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-) Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-821.g4 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. | 5-821.y = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: N.n.bez. | 5-829.k0 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-) Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannenkomponente |
| 5-821.g4 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n.bez. | 5-829.00 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Einfache Osteotomie | 5-829.k1 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-821.g5 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-829.00 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Einfache Osteotomie | 5-829.k1 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-821.g5 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-829.01 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Tripelosteotomie | 5-829.k2 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-821.gx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: Sonstige | 5-829.01 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Tripelosteotomie | 5-829.k2 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-821.gx = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer Oberflächenersatzprothese: Sonstige | 5-829.02 = unbekannt | 5-829.k2 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Schaftkomponente mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-821.h = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Entfernung einer Oberflächenersatzprothese | 5-829.02 = unbekannt | 5-829.k3 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-821.j0 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-829.0x = Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Sonstige | 5-829.k3 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-821.j0 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, nicht zementiert | 5-829.0x = Andere gelenkplastische Eingriffe: Arthroplastik am Hüftgelenk mit Osteotomie des Beckens: Sonstige | 5-829.k3 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft ohne eine dem Knochendefekt entsprechende Länge und Dicke |
| 5-821.j1 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n. bez. | 5-829.1 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk | 5-829.k4 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-821.j1 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, zementiert, hybrid oder n.n. bez. | 5-829.1 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Pfannendachplastik am Hüftgelenk | 5-829.k4 = Implantation einer modularen Endoprothese oder (Teil-)Wechsel in eine modulare Endoprothese bei knöcherner Defektsituation und ggf. Knochen(teil) ersatz: Pfannen- und Schaftkomponente, Schaft mit einer dem Knochendefekt entsprechenden Länge und Dicke |
| 5-821.j2 = Revision, Wechsel und Entfernung einer Endoprothese am Hüftgelenk: Wechsel einer schenkelhalserhaltenden Femurkopfprothese [Kurzschafft-Femurkopfprothese]: In Totalendoprothese, Sonderprothese | 5-829.2 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär | 5-829.m = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat bei knöcherner Defektsituation oder angeborener oder erworbener Deformität |
| | 5-829.2 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Girdlestone-Resektion am Hüftgelenk, primär | |
| | 5-829.9 = Andere gelenkplastische Eingriffe: Einbringen von Abstandshaltern (z.B. nach Entfernung einer Endoprothese) | |
| | 5-829.a = Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Erstimplantation einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke | |
| | 5-829.b = Andere gelenkplastische Eingriffe: Komplexe Wechseloperationen einer Gelenkendoprothese in Verbindung mit Knochenersatz und/oder dem Ersatz benachbarter Gelenke | |
| | 5-829.c = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation oder Wechsel einer Tumorendoprothese | |
| | 5-829.e = Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung von hypoallergenem Knochenersatz- und/oder Osteosynthesematerial | |
| | 5-829.f = Andere gelenkplastische Eingriffe: Wechsel von Abstandshaltern | |
| | 5-829.g = Andere gelenkplastische Eingriffe: Entfernung von Abstandshaltern | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

- 5-829.n = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation einer Endoprothese nach vorheriger Explantation
- 5-829.p = Andere gelenkplastische Eingriffe: Implantation von oder (Teil-)Wechsel in ein patientenindividuell hergestelltes Implantat ohne knöcherne Defektsituation oder angeborene oder erworbene Deformität
- 5-829.q = Andere gelenkplastische Eingriffe: Verwendung einer vollkeramischen Endoprothese
- 5-86a.4 = Zusatzinformationen zu Operationen an den Bewegungsorganen: Computergestützte intraoperative biomechanische Ausrichtung des Implantates
- 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen
- 5-982.0 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen
- 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel
- 5-982.1 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am Gesichtsschädel
- 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS
- 5-982.2 = Versorgung bei Polytrauma: Operationen an Bewegungsorganen, an Organen des Bauchraumes und Thoraxraumes und am ZNS
- 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige
- 5-982.x = Versorgung bei Polytrauma: Sonstige
- 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez.
- 5-982.y = Versorgung bei Polytrauma: N.n.bez.
- 5-986.x = Minimalinvasive Technik: Sonstige
- 5-986.y = Minimalinvasive Technik: N.n.bez.
- 5-987.1 = Anwendung eines OP-Roboters: Roboterarm
- 5-987.2 = Anwendung eines OP-Roboters: Miniaturroboter
- 5-987.3 = Anwendung eines OP-Roboters: Einfacher OP-Roboter, einarmig
- 5-987.x = Anwendung eines OP-Roboters: Sonstige
- 5-995 = Vorzeitiger Abbruch einer Operation (Eingriff nicht komplett durchgeführt)
- 8-201.g = Geschlossene Reposition einer Gelenkluxation ohne Osteosynthese: Hüftgelenk
- 8-550.0 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 7 Behandlungstage und 10 Therapieeinheiten
- 8-550.1 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 14 Behandlungstage und 20 Therapieeinheiten
- 8-550.2 = Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung: Mindestens 21 Behandlungstage und 30 Therapieeinheiten
- 9-984.6 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 1
- 9-984.7 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 2
- 9-984.8 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3
- 9-984.9 = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 4
- 9-984.a = Pflegebedürftigkeit: Pflegebedürftig nach Pflegegrad 5
- 9-984.b = Pflegebedürftigkeit: Erfolfter Antrag auf Einstufung in einen Pflegegrad

Anmerkung 3 – Im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLDA0) dokumentationspflichtige Codes

- A48.1 = Legionellose mit Pneumonie
- A52.0 = Kardiovaskuläre Syphilis
- B18.0 = Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus
- B18.11 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 1
- B18.12 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 2
- B18.14 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase 4
- B18.19 = Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus, Phase nicht näher bezeichnet
- B18.2 = Chronische Virushepatitis C
- B18.80 = Chronische Virushepatitis E
- B18.88 = Sonstige chronische Virushepatitis
- B18.9 = Chronische Virushepatitis, nicht näher bezeichnet
- B20 = Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B21 = Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B22 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- B24 = Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
- C00.0 = Bösartige Neubildung: Äußere Oberlippe
- C00.1 = Bösartige Neubildung: Äußere Unterlippe
- C00.2 = Bösartige Neubildung: Äußere Lippe, nicht näher bezeichnet
- C00.3 = Bösartige Neubildung: Oberlippe, Innenseite
- C00.4 = Bösartige Neubildung: Unterlippe, Innenseite
- C00.5 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet, Innenseite
- C00.6 = Bösartige Neubildung: Lippenkommissur
- C00.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, mehrere Teilbereiche überlappend
- C00.9 = Bösartige Neubildung: Lippe, nicht näher bezeichnet
- C01 = Bösartige Neubildung des Zungengrundes
- C02.0 = Bösartige Neubildung: Zungenrücken
- C02.1 = Bösartige Neubildung: Zungenrand
- C02.2 = Bösartige Neubildung: Zungenunterfläche
- C02.3 = Bösartige Neubildung: Vordere zwei Drittel der Zunge, Bereich nicht näher bezeichnet
- C02.4 = Bösartige Neubildung: Zungentonsille
- C02.8 = Bösartige Neubildung: Zunge, mehrere Teilbereiche überlappend
- C02.9 = Bösartige Neubildung: Zunge, nicht näher bezeichnet
- C03.0 = Bösartige Neubildung: Oberkieferzahnfleisch
- C03.1 = Bösartige Neubildung: Unterkieferzahnfleisch
- C03.9 = Bösartige Neubildung: Zahnfleisch, nicht näher bezeichnet
- C04.0 = Bösartige Neubildung: Vorderer Teil des Mundbodens
- C04.1 = Bösartige Neubildung: Seitlicher Teil des Mundbodens
- C04.8 = Bösartige Neubildung: Mundboden, mehrere Teilbereiche überlappend
- C04.9 = Bösartige Neubildung: Mundboden, nicht näher bezeichnet
- C05.0 = Bösartige Neubildung: Harter Gaumen
- C05.1 = Bösartige Neubildung: Weicher Gaumen
- C05.2 = Bösartige Neubildung: Uvula
- C05.8 = Bösartige Neubildung: Gaumen, mehrere Teilbereiche überlappend

- C05.9 = Bösartige Neubildung: Gaumen, nicht näher bezeichnet
- C06.0 = Bösartige Neubildung: Wangenschleimhaut
- C06.1 = Bösartige Neubildung: Vestibulum oris
- C06.2 = Bösartige Neubildung: Retromolarregion
- C06.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes, mehrere Teilbereiche überlappend
- C06.9 = Bösartige Neubildung: Mund, nicht näher bezeichnet
- C07 = Bösartige Neubildung der Parotis
- C08.0 = Bösartige Neubildung: Glandula submandibularis
- C08.1 = Bösartige Neubildung: Glandula sublingualis
- C08.8 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüsen, mehrere Teilbereiche überlappend
- C08.9 = Bösartige Neubildung: Große Speicheldrüse, nicht näher bezeichnet
- C09.0 = Bösartige Neubildung: Fossa tonsillaris
- C09.1 = Bösartige Neubildung: Gaumenbogen (vorderer) (hinterer)
- C09.8 = Bösartige Neubildung: Tonsille, mehrere Teilbereiche überlappend
- C09.9 = Bösartige Neubildung: Tonsille, nicht näher bezeichnet
- C10.0 = Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica
- C10.1 = Bösartige Neubildung: Vorderfläche der Epiglottis
- C10.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Oropharynx
- C10.3 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Oropharynx
- C10.4 = Bösartige Neubildung: Kiemengang
- C10.8 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C10.9 = Bösartige Neubildung: Oropharynx, nicht näher bezeichnet
- C11.0 = Bösartige Neubildung: Obere Wand des Nasopharynx
- C11.1 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Nasopharynx
- C11.2 = Bösartige Neubildung: Seitenwand des Nasopharynx
- C11.3 = Bösartige Neubildung: Vorderwand des Nasopharynx
- C11.8 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C11.9 = Bösartige Neubildung: Nasopharynx, nicht näher bezeichnet
- C12 = Bösartige Neubildung des Recessus piriformis
- C13.0 = Bösartige Neubildung: Regio postcricioidea
- C13.1 = Bösartige Neubildung: Aryepiglottische Falte, hypopharyngeale Seite
- C13.2 = Bösartige Neubildung: Hinterwand des Hypopharynx
- C13.8 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C13.9 = Bösartige Neubildung: Hypopharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.0 = Bösartige Neubildung: Pharynx, nicht näher bezeichnet
- C14.2 = Bösartige Neubildung: Lymphatischer Rachenring [Waldeyer]
- C14.8 = Bösartige Neubildung: Lippe, Mundhöhle und Pharynx, mehrere Teilbereiche überlappend
- C15.0 = Bösartige Neubildung: Zervikaler Ösophagus
- C15.1 = Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus
- C15.2 = Bösartige Neubildung: Abdominaler Ösophagus
- C15.3 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, oberes Drittel
- C15.4 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mittleres Drittel
- C15.5 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, unteres Drittel
- C15.8 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, mehrere Teilbereiche überlappend

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|---|--|
| C15.9 = Bösartige Neubildung: Ösophagus, nicht näher bezeichnet | C25.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige Teile des Pankreas | C40.3 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C16.0 = Bösartige Neubildung: Kardias | C25.8 = Bösartige Neubildung: Pankreas, mehrere Teilbereiche überlappend | C40.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitäten, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C16.1 = Bösartige Neubildung: Fundus ventriculi | C25.9 = Bösartige Neubildung: Pankreas, nicht näher bezeichnet | C40.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel einer Extremität, nicht näher bezeichnet |
| C16.2 = Bösartige Neubildung: Corpus ventriculi | C26.0 = Bösartige Neubildung: Intestinaltrakt, Teil nicht näher bezeichnet | C41.01 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial |
| C16.3 = Bösartige Neubildung: Antrum pyloricum | C26.1 = Bösartige Neubildung: Milz | C41.02 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial |
| C16.4 = Bösartige Neubildung: Pylorus | C26.8 = Bösartige Neubildung: Verdauungssystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C41.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen |
| C16.5 = Bösartige Neubildung: Kleine Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | C26.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Verdauungssystems | C41.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsäule |
| C16.6 = Bösartige Neubildung: Große Krümmung des Magens, nicht näher bezeichnet | C30.0 = Bösartige Neubildung: Nasenhöhle | C41.30 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen |
| C16.8 = Bösartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche überlappend | C30.1 = Bösartige Neubildung: Mittelohr | C41.31 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum |
| C16.9 = Bösartige Neubildung: Magen, nicht näher bezeichnet | C31.0 = Bösartige Neubildung: Sinus maxillaris [Kieferhöhle] | C41.32 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula |
| C17.0 = Bösartige Neubildung: Duodenum | C31.1 = Bösartige Neubildung: Sinus ethmoidalis [Siebbeinzellen] | C41.4 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen |
| C17.1 = Bösartige Neubildung: Jejunum | C31.2 = Bösartige Neubildung: Sinus frontalis [Stirnhöhle] | C41.8 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C17.2 = Bösartige Neubildung: Ileum | C31.3 = Bösartige Neubildung: Sinus sphenoidalis [Keilbeinhöhle] | C41.9 = Bösartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, nicht näher bezeichnet |
| C17.3 = Bösartige Neubildung: Meckel-Divertikel | C31.8 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhlen, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.0 = Bösartiges Melanom der Lippe |
| C17.8 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, mehrere Teilbereiche überlappend | C31.9 = Bösartige Neubildung: Nasennebenhöhle, nicht näher bezeichnet | C43.1 = Bösartiges Melanom des Augenlides, einschließlich Kanthus |
| C17.9 = Bösartige Neubildung: Dünndarm, nicht näher bezeichnet | C32.0 = Bösartige Neubildung: Glottis | C43.2 = Bösartiges Melanom des Ohres und des äußeren Gehörganges |
| C18.0 = Bösartige Neubildung: Zäkum | C32.1 = Bösartige Neubildung: Supraglottis | C43.3 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes |
| C18.1 = Bösartige Neubildung: Appendix vermiformis | C32.2 = Bösartige Neubildung: Subglottis | C43.4 = Bösartiges Melanom der behaarten Kopfhaut und des Halses |
| C18.2 = Bösartige Neubildung: Colon ascendens | C32.3 = Bösartige Neubildung: Larynxknorpel | C43.50 = Bösartiges Melanom der Perianalhaut |
| C18.3 = Bösartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica] | C32.8 = Bösartige Neubildung: Larynx, mehrere Teilbereiche überlappend | C43.59 = Bösartiges Melanom sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes |
| C18.4 = Bösartige Neubildung: Colon transversum | C32.9 = Bösartige Neubildung: Larynx, nicht näher bezeichnet | C43.6 = Bösartiges Melanom der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C18.5 = Bösartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis] | C33 = Bösartige Neubildung der Trachea | C43.7 = Bösartiges Melanom der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C18.6 = Bösartige Neubildung: Colon descendens | C34.0 = Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | C43.8 = Bösartiges Melanom der Haut, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C18.7 = Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum | C34.1 = Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | C43.9 = Bösartiges Melanom der Haut, nicht näher bezeichnet |
| C18.8 = Bösartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche überlappend | C34.2 = Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | C45.0 = Mesotheliom der Pleura |
| C18.9 = Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet | C34.3 = Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | C45.1 = Mesotheliom des Peritoneums |
| C19 = Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang | C34.8 = Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | C45.2 = Mesotheliom des Perikards |
| C20 = Bösartige Neubildung des Rektums | C34.9 = Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | C45.7 = Mesotheliom sonstiger Lokalisationen |
| C21.0 = Bösartige Neubildung: Anus, nicht näher bezeichnet | C37 = Bösartige Neubildung des Thymus | C45.9 = Mesotheliom, nicht näher bezeichnet |
| C21.1 = Bösartige Neubildung: Analkanal | C38.0 = Bösartige Neubildung: Herz | C46.0 = Kaposi-Sarkom der Haut |
| C21.2 = Bösartige Neubildung: Kloakenregion | C38.1 = Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | C46.1 = Kaposi-Sarkom des Weichteilgewebes |
| C21.8 = Bösartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche überlappend | C38.2 = Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | C46.2 = Kaposi-Sarkom des Gaumens |
| C22.0 = Leberzellkarzinom | C38.3 = Bösartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht näher bezeichnet | C46.3 = Kaposi-Sarkom der Lymphknoten |
| C22.1 = Intrahepatisches Gallengangskarzinom | C38.4 = Bösartige Neubildung: Pleura | C46.7 = Kaposi-Sarkom sonstiger Lokalisationen |
| C22.2 = Hepatoblastom | C38.8 = Bösartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche überlappend | C46.8 = Kaposi-Sarkom mehrerer Organe |
| C22.3 = Angiosarkom der Leber | C39.0 = Bösartige Neubildung: Obere Atemwege, Teil nicht näher bezeichnet | C46.9 = Kaposi-Sarkom, nicht näher bezeichnet |
| C22.4 = Sonstige Sarkome der Leber | C39.8 = Bösartige Neubildung: Atmungsorgane und sonstige intrathorakale Organe, mehrere Teilbereiche überlappend | C47.0 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Kopfes, des Gesichtes und des Halses |
| C22.7 = Sonstige näher bezeichnete Karzinome der Leber | C39.9 = Bösartige Neubildung: Ungenau bezeichnete Lokalisationen des Atmungssystems | C47.1 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der oberen Extremität, einschließlich Schulter |
| C22.9 = Bösartige Neubildung: Leber, nicht näher bezeichnet | C40.0 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremität | C47.2 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven der unteren Extremität, einschließlich Hüfte |
| C23 = Bösartige Neubildung der Gallenblase | C40.1 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremität | |
| C24.0 = Bösartige Neubildung: Extrahepatischer Gallengang | C40.2 = Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität | |
| C24.1 = Bösartige Neubildung: Ampulla hepatopancreatica [Ampulla Vateri] | | |
| C24.8 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, mehrere Teilbereiche überlappend | | |
| C24.9 = Bösartige Neubildung: Gallenwege, nicht näher bezeichnet | | |
| C25.0 = Bösartige Neubildung: Pankreaskopf | | |
| C25.1 = Bösartige Neubildung: Pankreaskörper | | |
| C25.2 = Bösartige Neubildung: Pankreasschwanz | | |
| C25.3 = Bösartige Neubildung: Ductus pancreaticus | | |
| C25.4 = Bösartige Neubildung: Endokriner Drüsenteil des Pankreas | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|--|
| C47.3 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Thorax | C53.0 = Bösartige Neubildung: Endozervix | C67.8 = Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.4 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Abdomens | C53.1 = Bösartige Neubildung: Ektozervix | C67.9 = Bösartige Neubildung: Harnblase, nicht näher bezeichnet |
| C47.5 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Beckens | C53.8 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C68.0 = Bösartige Neubildung: Urethra |
| C47.6 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C53.9 = Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet | C68.1 = Bösartige Neubildung: Paraurethrale Drüse |
| C47.8 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, mehrere Teilbereiche überlappend | C54.0 = Bösartige Neubildung: Isthmus uteri | C68.8 = Bösartige Neubildung: Harnorgane, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C47.9 = Bösartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem, nicht näher bezeichnet | C54.1 = Bösartige Neubildung: Endometrium | C68.9 = Bösartige Neubildung: Harnorgan, nicht näher bezeichnet |
| C48.0 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum | C54.2 = Bösartige Neubildung: Myometrium | C69.0 = Bösartige Neubildung: Konjunktiva |
| C48.1 = Bösartige Neubildung: Näher bezeichnete Teile des Peritoneums | C54.3 = Bösartige Neubildung: Fundus uteri | C69.1 = Bösartige Neubildung: Kornea |
| C48.2 = Bösartige Neubildung: Peritoneum, nicht näher bezeichnet | C54.8 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | C69.2 = Bösartige Neubildung: Retina |
| C48.8 = Bösartige Neubildung: Retroperitoneum und Peritoneum, mehrere Teilbereiche überlappend | C54.9 = Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet | C69.3 = Bösartige Neubildung: Chorioidea |
| C49.0 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C55 = Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet | C69.4 = Bösartige Neubildung: Ziliarkörper |
| C49.1 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der oberen Extremität, einschließlich Schulter | C56 = Bösartige Neubildung des Ovars | C69.5 = Bösartige Neubildung: Tränendrüse und Tränenwege |
| C49.2 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe der unteren Extremität, einschließlich Hüfte | C57.0 = Bösartige Neubildung: Tuba uterina [Fallopio] | C69.6 = Bösartige Neubildung: Orbita |
| C49.3 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | C57.1 = Bösartige Neubildung: Lig. latum uteri | C69.8 = Bösartige Neubildung: Auge und Augenanhangsgebilde, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C49.4 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Abdomens | C57.2 = Bösartige Neubildung: Lig. teres uteri | C69.9 = Bösartige Neubildung: Auge, nicht näher bezeichnet |
| C49.5 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Beckens | C57.3 = Bösartige Neubildung: Parametrium | C70.0 = Bösartige Neubildung: Hirnhäute |
| C49.6 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Rumpfes, nicht näher bezeichnet | C57.4 = Bösartige Neubildung: Uterine Adnexe, nicht näher bezeichnet | C70.1 = Bösartige Neubildung: Rückenmarkhäute |
| C49.8 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, mehrere Teilbereiche überlappend | C57.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete weibliche Genitalorgane | C70.9 = Bösartige Neubildung: Meningen, nicht näher bezeichnet |
| C49.9 = Bösartige Neubildung: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe, nicht näher bezeichnet | C57.8 = Bösartige Neubildung: Weibliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.0 = Bösartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel |
| C50.0 = Bösartige Neubildung: Brustwarze und Warzenhof | C57.9 = Bösartige Neubildung: Weibliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C71.1 = Bösartige Neubildung: Frontallappen |
| C50.1 = Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | C58 = Bösartige Neubildung der Plazenta | C71.2 = Bösartige Neubildung: Temporallappen |
| C50.2 = Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | C60.0 = Bösartige Neubildung: Praeputium penis | C71.3 = Bösartige Neubildung: Parietallappen |
| C50.3 = Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | C60.1 = Bösartige Neubildung: Glans penis | C71.4 = Bösartige Neubildung: Okzipitallappen |
| C50.4 = Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C60.2 = Bösartige Neubildung: Penischaft | C71.5 = Bösartige Neubildung: Hirnventrikel |
| C50.5 = Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | C60.8 = Bösartige Neubildung: Penis, mehrere Teilbereiche überlappend | C71.6 = Bösartige Neubildung: Zerebellum |
| C50.6 = Bösartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrüse | C60.9 = Bösartige Neubildung: Penis, nicht näher bezeichnet | C71.7 = Bösartige Neubildung: Hirnstamm |
| C50.8 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | C61 = Bösartige Neubildung der Prostata | C71.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C50.9 = Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | C62.0 = Bösartige Neubildung: Dystoper Hoden | C71.9 = Bösartige Neubildung: Gehirn, nicht näher bezeichnet |
| C51.0 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium majus | C62.1 = Bösartige Neubildung: Deszendierter Hoden | C72.0 = Bösartige Neubildung: Rückenmark |
| C51.1 = Bösartige Neubildung der Vulva: Labium minus | C62.9 = Bösartige Neubildung: Hoden, nicht näher bezeichnet | C72.1 = Bösartige Neubildung: Cauda equina |
| C51.2 = Bösartige Neubildung der Vulva: Klitoris | C63.0 = Bösartige Neubildung: Nebenhoden [Epididymis] | C72.2 = Bösartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv] |
| C51.8 = Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | C63.1 = Bösartige Neubildung: Samenstrang | C72.3 = Bösartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv] |
| C51.9 = Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | C63.2 = Bösartige Neubildung: Skrotum | C72.4 = Bösartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] |
| C52 = Bösartige Neubildung der Vagina | C63.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete männliche Genitalorgane | C72.5 = Bösartige Neubildung: Sonstige und nicht näher bezeichnete Hirnnerven |
| | C63.8 = Bösartige Neubildung: Männliche Genitalorgane, mehrere Teilbereiche überlappend | C72.8 = Bösartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche überlappend |
| | C63.9 = Bösartige Neubildung: Männliches Genitalorgan, nicht näher bezeichnet | C72.9 = Bösartige Neubildung: Zentralnervensystem, nicht näher bezeichnet |
| | C64 = Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken | C73 = Bösartige Neubildung der Schilddrüse |
| | C65 = Bösartige Neubildung des Nierenbeckens | C74.0 = Bösartige Neubildung: Nebennierenrinde |
| | C66 = Bösartige Neubildung des Ureters | C74.1 = Bösartige Neubildung: Nebennierenmark |
| | C67.0 = Bösartige Neubildung: Trigonum vesicae | C74.9 = Bösartige Neubildung: Nebenniere, nicht näher bezeichnet |
| | C67.1 = Bösartige Neubildung: Apex vesicae | C75.0 = Bösartige Neubildung: Nebenschilddrüse |
| | C67.2 = Bösartige Neubildung: Laterale Harnblasenwand | C75.1 = Bösartige Neubildung: Hypophyse |
| | C67.3 = Bösartige Neubildung: Vordere Harnblasenwand | C75.2 = Bösartige Neubildung: Ductus craniopharyngealis |
| | C67.4 = Bösartige Neubildung: Hintere Harnblasenwand | C75.3 = Bösartige Neubildung: Epiphyse [Glandula pinealis] [Zirbeldrüse] |
| | C67.5 = Bösartige Neubildung: Harnblasenhals | C75.4 = Bösartige Neubildung: Glomus caroticum |
| | C67.6 = Bösartige Neubildung: Ostium ureteris | |
| | C67.7 = Bösartige Neubildung: Urachus | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|---|---|
| C75.5 = Bösartige Neubildung: Glomus aorticum und sonstige Paraganglien | C79.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | C85.9 = Non-Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet |
| C75.8 = Bösartige Neubildung: Beteiligung mehrerer endokriner Drüsen, nicht näher bezeichnet | C79.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Ovars | C88.00 = Makroglobulinämie Waldenström: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C75.9 = Bösartige Neubildung: Endokrine Drüse, nicht näher bezeichnet | C79.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | C88.01 = Makroglobulinämie Waldenström: In kompletter Remission |
| C76.0 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Kopf, Gesicht und Hals | C79.81 = Sekundäre bösartige Neubildung der Brustdrüse | C88.20 = Sonstige Schwerkettenerkrankung: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.1 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Thorax | C79.82 = Sekundäre bösartige Neubildung der Genitalorgane | C88.21 = Sonstige Schwerkettenerkrankung: In kompletter Remission |
| C76.2 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen | C79.83 = Sekundäre bösartige Neubildung des Perikards | C88.30 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.3 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Becken | C79.84 = Sonstige sekundäre bösartige Neubildung des Herzens | C88.31 = Immunproliferative Dünndarmkrankheit: In kompletter Remission |
| C76.4 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Obere Extremität | C79.85 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe des Halses | C88.40 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.5 = Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Untere Extremität | C79.86 = Sekundäre bösartige Neubildung des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe der Extremitäten | C88.41 = Extranodales Marginalzonen-B-Zell-Lymphom des Mukosa-assoziierten lymphatischen Gewebes [MALT-Lymphom]: In kompletter Remission |
| C76.7 = Bösartige Neubildung: Sonstige ungenau bezeichnete Lokalisationen | C79.88 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | C88.70 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C76.8 = Bösartige Neubildung: Sonstige und ungenau bezeichnete Lokalisationen, mehrere Teilbereiche überlappend | C79.9 = Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation | C88.71 = Sonstige bösartige immunproliferative Krankheiten: In kompletter Remission |
| C77.0 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | C80.0 = Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet | C88.90 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.1 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | C80.9 = Bösartige Neubildung, nicht näher bezeichnet | C88.91 = Bösartige immunproliferative Krankheit, nicht näher bezeichnet: In kompletter Remission |
| C77.2 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten | C81.0 = Noduläres lymphozytenprädominantes Hodgkin-Lymphom | C90.00 = Multiples Myelom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.3 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Axilläre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremität | C81.1 = Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.01 = Multiples Myelom: In kompletter Remission |
| C77.4 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremität | C81.2 = Gemischtzelliges (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.20 = Extramedulläres Plasmozytom: Ohne Angabe einer kompletten Remission |
| C77.5 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten | C81.3 = Lymphozytenarmes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C90.21 = Extramedulläres Plasmozytom: In kompletter Remission |
| C77.8 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen | C81.4 = Lymphozytenreiches (klassisches) Hodgkin-Lymphom | C96.0 = Multifokale und multisystemische (disseminierte) Langerhans-Zell-Histiozytose [Abt-Letterer-Siwe-Krankheit] |
| C77.9 = Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten, nicht näher bezeichnet | C81.7 = Sonstige Typen des (klassischen) Hodgkin-Lymphoms | C96.2 = Bösartiger Mastzelltumor |
| C78.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | C81.9 = Hodgkin-Lymphom, nicht näher bezeichnet | C96.4 = Sarkom der dendritischen Zellen (akzessorische Zellen) |
| C78.1 = Sekundäre bösartige Neubildung des Mediastinums | C82.0 = Follikuläres Lymphom Grad I | C96.5 = Multifokale und unisystemische Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C78.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | C82.1 = Follikuläres Lymphom Grad II | C96.6 = Unifokale Langerhans-Zell-Histiozytose |
| C78.3 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | C82.2 = Follikuläres Lymphom Grad III, nicht näher bezeichnet | C96.7 = Sonstige näher bezeichnete bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes |
| C78.4 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dünndarmes | C82.3 = Follikuläres Lymphom Grad IIIa | C96.8 = Histiozytisches Sarkom |
| C78.5 = Sekundäre bösartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums | C82.4 = Follikuläres Lymphom Grad IIIb | C96.9 = Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, nicht näher bezeichnet |
| C78.6 = Sekundäre bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums | C82.5 = Diffuses Follikelzentrumslymphom | C97 = Bösartige Neubildungen als Primärtumore an mehreren Lokalisationen |
| C78.7 = Sekundäre bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge | C82.6 = Kutanen Follikelzentrumslymphom | D16.2 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremität |
| C78.8 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Verdauungsorgane | C82.7 = Sonstige Typen des follikulären Lymphoms | D16.3 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremität |
| C79.0 = Sekundäre bösartige Neubildung der Niere und des Nierenbeckens | C82.9 = Follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | D16.8 = Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Knöchernes Becken |
| C79.1 = Sekundäre bösartige Neubildung der Harnblase sowie sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane | C83.0 = Kleinzelliges B-Zell-Lymphom | D50.0 = Eisenmangelanämie nach Blutverlust (chronisch) |
| C79.2 = Sekundäre bösartige Neubildung der Haut | C83.1 = Mantelzell-Lymphom | D50.8 = Sonstige Eisenmangelanämien |
| C79.3 = Sekundäre bösartige Neubildung des Gehirns und der Hirnhäute | C83.3 = Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom | D50.9 = Eisenmangelanämie, nicht näher bezeichnet |
| C79.4 = Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Nervensystems | C83.5 = Lymphoblastisches Lymphom | D51.0 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch Mangel an Intrinsic-Faktor |
| | C83.7 = Burkitt-Lymphom | |
| | C83.8 = Sonstige nicht follikuläre Lymphome | |
| | C83.9 = Nicht follikuläres Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C84.0 = Mycosis fungoides | |
| | C84.1 = Sézary-Syndrom | |
| | C84.4 = Peripheres T-Zell-Lymphom, nicht spezifiziert | |
| | C84.5 = Sonstige reifzellige T/NK-Zell-Lymphome | |
| | C84.6 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-positiv | |
| | C84.7 = Anaplastisches großzelliges Lymphom, ALK-negativ | |
| | C84.8 = Kutanen T-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C84.9 = Reifzelliges T/NK-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C85.1 = B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | |
| | C85.2 = Mediastinales (thymisches) großzelliges B-Zell-Lymphom | |
| | C85.7 = Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|---|
| D51.1 = Vitamin-B12-Mangelanämie durch selektive Vitamin-B12-Malabsorption mit Proteinurie | D69.58 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| D51.2 = Transcobalamin-II-Mangel (-Anämie) | D69.59 = Sekundäre Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D51.3 = Sonstige alimentäre Vitamin-B12-Mangelanämie | D69.60 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D51.8 = Sonstige Vitamin-B12-Mangelanämien | D69.61 = Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D51.9 = Vitamin-B12-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | E00.0 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, neurologischer Typ | E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D52.0 = Alimentäre Folsäure-Mangelanämie | E00.1 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, myxödematöser Typ | E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| D52.1 = Arzneimittelinduzierte Folsäure-Mangelanämie | E00.2 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, gemischter Typ | E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| D52.8 = Sonstige Folsäure-Mangelanämien | E00.9 = Angeborenes Jodmangelsyndrom, nicht näher bezeichnet | E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D52.9 = Folsäure-Mangelanämie, nicht näher bezeichnet | E01.0 = Jodmangelbedingte diffuse Struma (endemisch) | E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.0 = Eiweißmangelanämie | E01.1 = Jodmangelbedingte mehrknotige Struma (endemisch) | E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D53.1 = Sonstige megaloblastäre Anämien, anderenorts nicht klassifiziert | E01.2 = Jodmangelbedingte Struma (endemisch), nicht näher bezeichnet | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.2 = Skorbutanämie | E01.8 = Sonstige jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D53.8 = Sonstige näher bezeichnete alimentäre Anämien | E02 = Subklinische Jodmangel-Hypothyreose | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D53.9 = Alimentäre Anämie, nicht näher bezeichnet | E03.0 = Angeborene Hypothyreose mit diffuser Struma | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D65.00 = Erworbene Afibrinogenämie | E03.1 = Angeborene Hypothyreose ohne Struma | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D65.01 = Erworbene Hypofibrinogenämie | E03.2 = Hypothyreose durch Arzneimittel oder andere exogene Substanzen | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D65.1 = Disseminierte intravasale Gerinnung [DIG, DIC] | E03.3 = Postinfektiöse Hypothyreose | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D65.2 = Erworbene Fibrinolyseblutung | E03.4 = Atrophie der Schilddrüse (erworben) | E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| D65.9 = Defibrinationssyndrom, nicht näher bezeichnet | E03.5 = Myxödemkoma | E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| D66 = Hereditärer Faktor-VIII-Mangel | E03.8 = Sonstige näher bezeichnete Hypothyreose | E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| D67 = Hereditärer Faktor-IX-Mangel | E03.9 = Hypothyreose, nicht näher bezeichnet | E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| D68.00 = Hereditäres Willebrand-Jürgens-Syndrom | E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.01 = Erworbenes Willebrand-Jürgens-Syndrom | E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.09 = Willebrand-Jürgens-Syndrom, nicht näher bezeichnet | E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| D68.1 = Hereditärer Faktor-XI-Mangel | E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| D68.20 = Hereditärer Faktor-I-Mangel | E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet |
| D68.21 = Hereditärer Faktor-II-Mangel | E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet |
| D68.22 = Hereditärer Faktor-V-Mangel | E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.23 = Hereditärer Faktor-VII-Mangel | E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| D68.24 = Hereditärer Faktor-X-Mangel | E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.25 = Hereditärer Faktor-XII-Mangel | E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| D68.26 = Hereditärer Faktor-XIII-Mangel | E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.28 = Hereditärer Mangel an sonstigen Gerinnungsfaktoren | E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | |
| D68.31 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen Faktor VIII | E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.32 = Hämorrhagische Diathese durch Vermehrung von Antikörpern gegen sonstige Gerinnungsfaktoren | E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | |
| D68.33 = Hämorrhagische Diathese durch Cumarine (Vitamin-K-Antagonisten) | E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | |
| D68.34 = Hämorrhagische Diathese durch Heparine | | |
| D68.35 = Hämorrhagische Diathese durch sonstige Antikoagulanzen | | |
| D68.38 = Sonstige hämorrhagische Diathese durch sonstige und nicht näher bezeichnete Antikörper | | |
| D68.4 = Erworbenener Mangel an Gerinnungsfaktoren | | |
| D68.5 = Primäre Thrombophilie | | |
| D68.6 = Sonstige Thrombophilien | | |
| D68.8 = Sonstige näher bezeichnete Koagulopathien | | |
| D68.9 = Koagulopathie, nicht näher bezeichnet | | |
| D69.1 = Qualitative Thrombozytendefekte | | |
| D69.3 = Idiopathische thrombozytopenische Purpura | | |
| D69.40 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| D69.41 = Sonstige primäre Thrombozytopenie, nicht als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |
| D69.52 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ I | | |
| D69.53 = Heparin-induzierte Thrombozytopenie Typ II | | |
| D69.57 = Sonstige sekundäre Thrombozytopenien, als transfusionsrefraktär bezeichnet | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|---|
| E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet |
| E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet |
| E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
| E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet |
| E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E22.2 = Syndrom der inadäquaten Sekretion von Adiuretin |
| E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet | E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E40 = Kwashiorkor |
| E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet | E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E41 = Alimentärer Marasmus |
| E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E42 = Kwashiorkor-Marasmus |
| E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E43 = Nicht näher bezeichnete erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E44.0 = Mäßige Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E44.1 = Leichte Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet | E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E45 = Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet | E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E46 = Nicht näher bezeichnete Energie- und Eiweißmangelernährung |
| E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E52 = Niazinmangel [Pellagra] |
| | E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| | E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter |
| | E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.04 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| | E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet | E66.05 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren |
| | E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
| | | E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
| | | E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr |
| | | E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|--|
| E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F06.1 = Organische katatone Störung |
| E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E66.94 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F06.2 = Organische wahnhaft [schizophreniforme] Störung |
| E66.14 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.95 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F06.3 = Organische affektive Störungen |
| E66.15 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F06.4 = Organische Angststörung |
| E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F06.5 = Organische dissoziative Störung |
| E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F06.6 = Organische emotional labile [asthenische] Störung |
| E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F06.7 = Leichte kognitive Störung |
| E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | E86 = Volumenmangel | F06.8 = Sonstige näher bezeichnete organische psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E87.0 = Hyperosmolalität und Hypernatriämie | F06.9 = Nicht näher bezeichnete organische psychische Störung aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit |
| E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E87.1 = Hypoosmolalität und Hyponatriämie | F07.0 = Organische Persönlichkeitsstörung |
| E66.24 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E87.2 = Azidose | F07.1 = Postenzephalitisches Syndrom |
| E66.25 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | E87.3 = Alkalose | F07.2 = Organisches Psychosyndrom nach Schädelhirntrauma |
| E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | E87.4 = Gemischte Störung des Säure-Basen-Gleichgewichts | F07.8 = Sonstige organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | E87.5 = Hyperkaliämie | F07.9 = Nicht näher bezeichnete organische Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns |
| E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | E87.6 = Hypokaliämie | F09 = Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störung |
| E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | E87.7 = Flüssigkeitsüberschuss | F10.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E87.8 = Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, anderenorts nicht klassifiziert | F10.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Schädlicher Gebrauch |
| E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | E89.0 = Hypothyreose nach medizinischen Maßnahmen | F10.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| E66.84 = Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F00.0 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2) | F10.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| E66.85 = Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren | F00.1 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1) | F10.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom mit Delir |
| E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | F00.2 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form | F10.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Psychotische Störung |
| E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | F00.9 = Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet | F10.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Amnestisches Syndrom |
| E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr | F01.0 = Vaskuläre Demenz mit akutem Beginn | F10.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet | F01.1 = Multiinfarkt-Demenz | F10.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter | F01.2 = Subkortikale vaskuläre Demenz | F10.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| | F01.3 = Gemischte kortikale und subkortikale vaskuläre Demenz | F11.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| | F01.8 = Sonstige vaskuläre Demenz | F11.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Schädlicher Gebrauch |
| | F01.9 = Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | F11.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Abhängigkeitssyndrom |
| | F02.0 = Demenz bei Pick-Krankheit | F11.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom |
| | F02.1 = Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit | F11.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Entzugssyndrom mit Delir |
| | F02.2 = Demenz bei Chorea Huntington | F11.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Psychotische Störung |
| | F02.3 = Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom | F11.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Amnestisches Syndrom |
| | F02.4 = Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit] | F11.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| | F02.8 = Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern | |
| | F03 = Nicht näher bezeichnete Demenz | |
| | F04 = Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt | |
| | F05.0 = Delir ohne Demenz | |
| | F05.1 = Delir bei Demenz | |
| | F05.8 = Sonstige Formen des Delirs | |
| | F05.9 = Delir, nicht näher bezeichnet | |
| | F06.0 = Organische Halluzinose | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| F11.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F14.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F18.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom mit Delir |
| F11.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F14.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F18.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Psychotische Störung |
| F12.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F15.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F18.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Amnestisches Syndrom |
| F12.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Schädlicher Gebrauch | F15.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Schädlicher Gebrauch | F18.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F12.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom | F15.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Abhängigkeitssyndrom | F18.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F12.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom | F15.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom | F18.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F12.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom mit Delir | F15.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Entzugssyndrom mit Delir | F19.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Akute Intoxikation [akuter Rausch] |
| F12.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Psychotische Störung | F15.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Psychotische Störung | F19.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Schädlicher Gebrauch |
| F12.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Amnestisches Syndrom | F15.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Amnestisches Syndrom | F19.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom |
| F12.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F15.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F19.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom |
| F12.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F15.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F19.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Entzugssyndrom mit Delir |
| F12.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F15.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich Koffein: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F19.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Psychotische Störung |
| F13.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F16.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F19.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Amnestisches Syndrom |
| F13.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Schädlicher Gebrauch | F16.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Schädlicher Gebrauch | F19.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung |
| F13.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Abhängigkeitssyndrom | F16.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Abhängigkeitssyndrom | F19.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen |
| F13.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom | F16.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom | F19.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung |
| F13.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Entzugssyndrom mit Delir | F16.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Entzugssyndrom mit Delir | F20.0 = Paranoide Schizophrenie |
| F13.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Psychotische Störung | F16.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Psychotische Störung | F20.1 = Hebephrene Schizophrenie |
| F13.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Amnestisches Syndrom | F16.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Amnestisches Syndrom | F20.2 = Katatone Schizophrenie |
| F13.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F16.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | F20.3 = Undifferenzierte Schizophrenie |
| F13.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F16.8 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Sonstige psychische und Verhaltensstörungen | F20.4 = Postschizophrene Depression |
| F13.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F16.9 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene: Nicht näher bezeichnete psychische und Verhaltensstörung | F20.5 = Schizophrenes Residuum |
| F14.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F18.0 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Akute Intoxikation [akuter Rausch] | F20.6 = Schizophrenia simplex |
| F14.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Schädlicher Gebrauch | F18.1 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Schädlicher Gebrauch | F20.8 = Sonstige Schizophrenie |
| F14.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Abhängigkeitssyndrom | F18.2 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Abhängigkeitssyndrom | F20.9 = Schizophrenie, nicht näher bezeichnet |
| F14.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom | F18.3 = Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel: Entzugssyndrom | F22.0 = Wahnhafte Störung |
| F14.4 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Entzugssyndrom mit Delir | | F22.8 = Sonstige anhaltende wahnhafte Störungen |
| F14.5 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Psychotische Störung | | F22.9 = Anhaltende wahnhafte Störung, nicht näher bezeichnet |
| F14.6 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Amnestisches Syndrom | | F23.0 = Akute polymorphe psychotische Störung ohne Symptome einer Schizophrenie |
| F14.7 = Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain: Restzustand und verzögert auftretende psychotische Störung | | F23.1 = Akute polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|---|--|
| F23.2 = Akute schizophreiforme psychotische Störung | G12.8 = Sonstige spinale Muskelatrophien und verwandte Syndrome | G35.21 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| F23.3 = Sonstige akute vorwiegend wahnhaft psychotische Störungen | G12.9 = Spinale Muskelatrophie, nicht näher bezeichnet | G35.30 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| F23.8 = Sonstige akute vorübergehende psychotische Störungen | G13.0 = Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie | G35.31 = Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression |
| F23.9 = Akute vorübergehende psychotische Störung, nicht näher bezeichnet | G13.1 = Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen | G35.9 = Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet |
| F24 = Induzierte wahnhafte Störung | G13.2 = Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem | G36.0 = Neuromyelitis optica [Devic-Krankheit] |
| F25.0 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig manisch | G13.8 = Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | G36.1 = Akute und subakute hämorrhagische Leukoencephalitis [Hurst] |
| F25.1 = Schizoaffective Störung, gegenwärtig depressiv | G20.00 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G36.8 = Sonstige näher bezeichnete akute disseminierte Demyelinisation |
| F25.2 = Gemischte schizoaffective Störung | G20.01 = Primäres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G36.9 = Akute disseminierte Demyelinisation, nicht näher bezeichnet |
| F25.8 = Sonstige schizoaffective Störungen | G20.10 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.0 = Diffuse Hirnsklerose |
| F25.9 = Schizoaffective Störung, nicht näher bezeichnet | G20.11 = Primäres Parkinson-Syndrom mit mäßiger bis schwerer Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G37.1 = Zentrale Demyelinisation des Corpus callosum |
| F28 = Sonstige nichtorganische psychotische Störungen | G20.20 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.2 = Zentrale pontine Myelinolyse |
| F29 = Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose | G20.21 = Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeinträchtigung: Mit Wirkungsfluktuation | G37.3 = Myelitis transversa acuta bei demyelinisierender Krankheit des Zentralnervensystems |
| F30.2 = Manie mit psychotischen Symptomen | G20.90 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation | G37.4 = Subakute nekrotisierende Myelitis [Foix-Alajouanine-Syndrom] |
| F31.2 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig manische Episode mit psychotischen Symptomen | G20.91 = Primäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation | G37.5 = Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] |
| F31.3 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig leichte oder mittelgradige depressive Episode | G21.0 = Malignes Neuroleptika-Syndrom | G37.8 = Sonstige näher bezeichnete demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems |
| F31.4 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | G21.1 = Sonstiges arzneimittelinduziertes Parkinson-Syndrom | G37.9 = Demyelinisierende Krankheit des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet |
| F31.5 = Bipolare affektive Störung, gegenwärtig schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | G21.2 = Parkinson-Syndrom durch sonstige exogene Agenzien | G40.00 = Pseudo-Lennox-Syndrom |
| F32.0 = Leichte depressive Episode | G21.3 = Postenzephalitisches Parkinson-Syndrom | G40.01 = CSWS [Continuous spikes and waves during slow-wave sleep] |
| F32.1 = Mittelgradige depressive Episode | G21.4 = Vaskuläres Parkinson-Syndrom | G40.02 = Benigne psychomotorische Epilepsie [terror fits] |
| F32.2 = Schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome | G21.8 = Sonstiges sekundäres Parkinson-Syndrom | G40.08 = Sonstige lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen |
| F32.3 = Schwere depressive Episode mit psychotischen Symptomen | G21.9 = Sekundäres Parkinson-Syndrom, nicht näher bezeichnet | G40.09 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome mit fokal beginnenden Anfällen, nicht näher bezeichnet |
| F32.8 = Sonstige depressive Episoden | G22 = Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.1 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen |
| F32.9 = Depressive Episode, nicht näher bezeichnet | G25.4 = Arzneimittelinduzierte Chorea | G40.2 = Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit komplexen fokalen Anfällen |
| F33.0 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode | G25.5 = Sonstige Chorea | G40.3 = Generalisierte idiopathische Epilepsie und epileptische Syndrome |
| F33.1 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode | G31.2 = Degeneration des Nervensystems durch Alkohol | G40.4 = Sonstige generalisierte Epilepsie und epileptische Syndrome |
| F33.2 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode ohne psychotische Symptome | G31.81 = Mitochondriale Zytopathie | G40.5 = Spezielle epileptische Syndrome |
| F33.3 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere Episode mit psychotischen Symptomen | G31.82 = Lewy-Körper-Krankheit | G40.6 = Grand-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet (mit oder ohne Petit-Mal) |
| F33.4 = Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig remittiert | G31.88 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems | G40.7 = Petit-Mal-Anfälle, nicht näher bezeichnet, ohne Grand-Mal-Anfälle |
| F33.8 = Sonstige rezidivierende depressive Störungen | G31.9 = Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet | G40.8 = Sonstige Epilepsien |
| F33.9 = Rezidivierende depressive Störung, nicht näher bezeichnet | G32.0 = Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G40.9 = Epilepsie, nicht näher bezeichnet |
| F34.1 = Dysthymia | G32.8 = Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | G41.0 = Grand-Mal-Status |
| F41.2 = Angst und depressive Störung, gemischt | G35.0 = Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | G41.1 = Petit-Mal-Status |
| F43.2 = Anpassungsstörungen | G35.10 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.2 = Status epilepticus mit komplexfokalen Anfällen |
| G04.1 = Humane T-Zell-lymphotrope Virus-assoziierte Myelopathie | G35.11 = Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.8 = Sonstiger Status epilepticus |
| G10 = Chorea Huntington | G35.20 = Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | G41.9 = Status epilepticus, nicht näher bezeichnet |
| G11.0 = Angeborene nichtprogressive Ataxie | | G57.0 = Läsion des N. ischiadicus |
| G11.1 = Früh beginnende zerebellare Ataxie | | G57.2 = Läsion des N. femoralis |
| G11.2 = Spät beginnende zerebellare Ataxie | | |
| G11.3 = Zerebellare Ataxie mit defektem DNA-Reparatursystem | | |
| G11.4 = Hereditäre spastische Paraplegie | | |
| G11.8 = Sonstige hereditäre Ataxien | | |
| G11.9 = Hereditäre Ataxie, nicht näher bezeichnet | | |
| G12.0 = Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | | |
| G12.1 = Sonstige vererbte spinale Muskelatrophie | | |
| G12.2 = Motoneuron-Krankheit | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| G57.3 = Läsion des N. fibularis (peroneus) communis | G82.49 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | I08.1 = Krankheiten der Mitralk- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| G57.4 = Läsion des N. tibialis | G82.50 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I08.2 = Krankheiten der Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| G62.1 = Alkohol-Polyneuropathie | G82.51 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I08.3 = Krankheiten der Mitralk-, Aorten- und Trikuspidalklappe, kombiniert |
| G80.1 = Spastische diplegische Zerebralparese | G82.52 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | I08.8 = Sonstige Krankheiten mehrerer Herzklappen |
| G80.2 = Infantile hemiplegische Zerebralparese | G82.53 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | I08.9 = Krankheit mehrerer Herzklappen, nicht näher bezeichnet |
| G81.0 = Schlaffe Hemiparese und Hemiplegie | G82.59 = Tetraparese und Tetraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | I09.0 = Rheumatische Myokarditis |
| G81.1 = Spastische Hemiparese und Hemiplegie | G82.60 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3 | I09.1 = Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| G81.9 = Hemiparese und Hemiplegie, nicht näher bezeichnet | G82.61 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5 | I09.2 = Chronische rheumatische Perikarditis |
| G82.00 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.62 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8 | I09.8 = Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten |
| G82.01 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.63 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6 | I09.9 = Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| G82.02 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | G82.64 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10 | I10.00 = Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.03 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G82.65 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1 | I10.01 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.09 = Schlaffe Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | G82.66 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1 | I10.10 = Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.10 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.67 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5 | I10.11 = Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.11 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G82.69 = Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet | I10.90 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.12 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | G83.0 = Diparese und Diplegie der oberen Extremitäten | I10.91 = Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.13 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G83.1 = Monoparese und Monoplegie einer unteren Extremität | I11.00 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.19 = Spastische Paraparese und Paraplegie: Nicht näher bezeichnet | G83.2 = Monoparese und Monoplegie einer oberen Extremität | I11.01 = Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.20 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G83.3 = Monoparese und Monoplegie, nicht näher bezeichnet | I11.90 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.21 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G83.40 = Komplettes Cauda- (equina-) Syndrom | I11.91 = Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.22 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische komplette Querschnittlähmung | G83.41 = Inkomplettes Cauda- (equina-) Syndrom | I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.23 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | G83.49 = Cauda- (equina-) Syndrom, nicht näher bezeichnet | I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.29 = Paraparese und Paraplegie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnet | G83.9 = Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet | I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.30 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G93.1 = Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | I12.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.31 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | G93.4 = Enzephalopathie, nicht näher bezeichnet | I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.32 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | I05.0 = Mitralklappenstenose | I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.33 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | I05.1 = Rheumatische Mitralklappeninsuffizienz | I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.39 = Schlaffe Tetraparese und Tetraplegie: Nicht näher bezeichnet | I05.2 = Mitralklappenstenose mit Insuffizienz | I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.40 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute komplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I05.8 = Sonstige Mitralklappenkrankheiten | I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise |
| G82.41 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Akute inkomplette Querschnittlähmung nichttraumatischer Genese | I05.9 = Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | |
| G82.42 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische komplette Querschnittlähmung | I06.0 = Rheumatische Aortenklappenstenose | |
| G82.43 = Spastische Tetraparese und Tetraplegie: Chronische inkomplette Querschnittlähmung | I06.1 = Rheumatische Aortenklappeninsuffizienz | |
| | I06.2 = Rheumatische Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | |
| | I06.8 = Sonstige rheumatische Aortenklappenkrankheiten | |
| | I06.9 = Rheumatische Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | |
| | I07.0 = Trikuspidalklappenstenose | |
| | I07.1 = Trikuspidalklappeninsuffizienz | |
| | I07.2 = Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | |
| | I07.8 = Sonstige Trikuspidalklappenkrankheiten | |
| | I07.9 = Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet | |
| | I08.0 = Krankheiten der Mitralk- und Aortenklappe, kombiniert | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|---|
| I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I23.6 = Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I34.0 = Mitralklappeninsuffizienz |
| I13.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I23.8 = Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt | I34.1 = Mitralklappenprolaps |
| I13.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | I34.2 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose |
| I15.00 = Renovaskuläre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.10 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | I34.80 = Nichtrheumatische Mitralklappenstenose mit Mitralklappeninsuffizienz |
| I15.01 = Renovaskuläre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.11 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | I34.88 = Sonstige nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten |
| I15.10 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.12 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | I34.9 = Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I15.11 = Hypertonie als Folge von sonstigen Nierenkrankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.13 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | I35.0 = Aortenklappenstenose |
| I15.20 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.14 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes | I35.1 = Aortenklappeninsuffizienz |
| I15.21 = Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.15 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierte Bypass-Gefäßen | I35.2 = Aortenklappenstenose mit Insuffizienz |
| I15.80 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.16 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierte Stents | I35.8 = Sonstige Aortenklappenkrankheiten |
| I15.81 = Sonstige sekundäre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.19 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | I35.9 = Aortenklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I15.90 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend | I36.0 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose |
| I15.91 = Sekundäre Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend | I36.1 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappeninsuffizienz |
| I20.0 = Instabile Angina pectoris | I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend | I36.2 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I20.1 = Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus | I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet | I36.8 = Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten |
| I20.8 = Sonstige Formen der Angina pectoris | I25.3 = Herz-(Wand-)Aneurysma | I36.9 = Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I20.9 = Angina pectoris, nicht näher bezeichnet | I25.4 = Koronararterienaneurysma | I37.0 = Pulmonalklappenstenose |
| I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie | I37.1 = Pulmonalklappeninsuffizienz |
| I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand | I25.6 = Stumme Myokardischämie | I37.2 = Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz |
| I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I25.8 = Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit | I37.8 = Sonstige Pulmonalklappenkrankheiten |
| I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I25.9 = Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I37.9 = Pulmonalklappenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt | I26.0 = Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | I38 = Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt | I26.9 = Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | I39.0 = Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt | I27.00 = Idiopathische und hereditäre pulmonale arterielle Hypertonie [IPAH und HPAH] | I39.1 = Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | I27.01 = Pulmonale arterielle Hypertonie assoziiert mit angeborenem Herzfehler, Krankheit des Bindegewebes und portaler Hypertension [APAH] | I39.2 = Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I22.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand | I27.02 = Pulmonale arterielle Hypertonie induziert durch Arzneimittel, Droge, Toxin und Strahlung [DPAH] | I39.3 = Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I22.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand | I27.08 = Sonstige primäre pulmonale Hypertonie | I39.4 = Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I22.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen | I27.1 = Kyphoskoliotische Herzkrankheit | I39.8 = Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet |
| I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation | I27.20 = Pulmonale Hypertonie bei chronischer Thromboembolie | I42.0 = Dilatative Kardiomyopathie |
| I23.0 = Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I27.21 = Pulmonale Hypertonie bei Linksherzerkrankung | I42.5 = Sonstige restriktive Kardiomyopathie |
| I23.1 = Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I27.22 = Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie | I42.6 = Alkoholische Kardiomyopathie |
| I23.2 = Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I27.28 = Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | I42.7 = Kardiomyopathie durch Arzneimittel oder sonstige exogene Substanzen |
| I23.3 = Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I27.8 = Sonstige näher bezeichnete pulmonale Herzkrankheiten | I42.80 = Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie [ARVC] |
| I23.4 = Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I27.9 = Pulmonale Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet | I42.88 = Sonstige Kardiomyopathien |
| I23.5 = Papillarmuskeleruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I28.0 = Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße | I42.9 = Kardiomyopathie, nicht näher bezeichnet |
| | I28.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | I43.0 = Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten |
| | I28.9 = Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet | I43.1 = Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten |
| | | I43.2 = Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten |
| | | I43.8 = Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| | | I44.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades |
| | | I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades |
| | | I44.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
| | | I44.6 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock |
| | | I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | | | | |
|--------|---|--------|---|--------|---|
| I46.0 | = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | I61.3 | = Intrazerebrale Blutung in den Hirnstamm | I69.1 | = Folgen einer intrazerebralen Blutung |
| I46.1 | = Plötzlicher Herztod, so beschrieben | I61.4 | = Intrazerebrale Blutung in das Kleinhirn | I69.2 | = Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung |
| I46.9 | = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet | I61.5 | = Intrazerebrale intraventrikuläre Blutung | I69.3 | = Folgen eines Hirninfarktes |
| I47.0 | = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry | I61.6 | = Intrazerebrale Blutung an mehreren Lokalisationen | I69.4 | = Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet |
| I47.1 | = Supraventrikuläre Tachykardie | I61.8 | = Sonstige intrazerebrale Blutung | I69.8 | = Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten |
| I47.2 | = Ventrikuläre Tachykardie | I61.9 | = Intrazerebrale Blutung, nicht näher bezeichnet | I70.0 | = Atherosklerose der Aorta |
| I47.9 | = Paroxysmale Tachykardie, nicht näher bezeichnet | I62.00 | = Nichttraumatische subdurale Blutung: Akut | I70.1 | = Atherosklerose der Nierenarterie |
| I48.0 | = Vorhofflimmern, paroxysmal | I62.01 | = Nichttraumatische subdurale Blutung: Subakut | I70.20 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden |
| I48.1 | = Vorhofflimmern, persistierend | I62.02 | = Nichttraumatische subdurale Blutung: Chronisch | I70.21 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr |
| I48.2 | = Vorhofflimmern, permanent | I62.09 | = Nichttraumatische subdurale Blutung: Nicht näher bezeichnet | I70.22 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m |
| I48.3 | = Vorhofflattern, typisch | I62.1 | = Nichttraumatische extradurale Blutung | I70.23 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz |
| I48.4 | = Vorhofflattern, atypisch | I62.9 | = Intrakranielle Blutung (nichttraumatisch), nicht näher bezeichnet | I70.24 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration |
| I48.9 | = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet | I63.0 | = Hirninfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien | I70.25 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän |
| I49.0 | = Kammerflattern und Kammerflimmern | I63.1 | = Hirninfarkt durch Embolie präzerebraler Arterien | I70.26 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien |
| I49.1 | = Vorhofextrasystolie | I63.2 | = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose präzerebraler Arterien | I70.29 | = Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet |
| I49.2 | = AV-junktionale Extrasystolie | I63.3 | = Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | I70.8 | = Atherosklerose sonstiger Arterien |
| I49.3 | = Ventrikuläre Extrasystolie | I63.4 | = Hirninfarkt durch Embolie zerebraler Arterien | I70.9 | = Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose |
| I49.4 | = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie | I63.5 | = Hirninfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien | I71.00 | = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I49.5 | = Sick-Sinus-Syndrom | I63.6 | = Hirninfarkt durch Thrombose der Hirnvenen, nichteitrig | I71.01 | = Dissektion der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I49.8 | = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien | I63.8 | = Sonstiger Hirninfarkt | I71.02 | = Dissektion der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I49.9 | = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet | I63.9 | = Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet | I71.03 | = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.00 | = Primäre Rechtsherzinsuffizienz | I64 | = Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | I71.04 | = Dissektion der Aorta nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I50.01 | = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz | I65.0 | = Verschluss und Stenose der A. vertebralis | I71.05 | = Dissektion der Aorta thoracica, rupturiert |
| I50.02 | = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden | I65.1 | = Verschluss und Stenose der A. basilaris | I71.06 | = Dissektion der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I50.03 | = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | I65.2 | = Verschluss und Stenose der A. carotis | I71.07 | = Dissektion der Aorta, thorakoabdominal, rupturiert |
| I50.04 | = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung | I65.3 | = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger präzerebraler Arterien | I71.1 | = Aneurysma der Aorta thoracica, rupturiert |
| I50.05 | = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe | I65.8 | = Verschluss und Stenose sonstiger präzerebraler Arterien | I71.2 | = Aneurysma der Aorta thoracica, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.11 | = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden | I65.9 | = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten präzerebralen Arterie | I71.3 | = Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert |
| I50.12 | = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung | I66.0 | = Verschluss und Stenose der A. cerebri media | I71.4 | = Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.13 | = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung | I66.1 | = Verschluss und Stenose der A. cerebri anterior | I71.5 | = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, rupturiert |
| I50.14 | = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe | I66.2 | = Verschluss und Stenose der A. cerebri posterior | I71.6 | = Aortenaneurysma, thorakoabdominal, ohne Angabe einer Ruptur |
| I50.19 | = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet | I66.3 | = Verschluss und Stenose der Aa. cerebelli | I71.8 | = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, rupturiert |
| I50.9 | = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | I66.4 | = Verschluss und Stenose mehrerer und beidseitiger zerebraler Arterien | I71.9 | = Aortenaneurysma nicht näher bezeichneter Lokalisation, ohne Angabe einer Ruptur |
| I60.0 | = Subarachnoidalblutung, vom Karotissiphon oder der Karotisbifurkation ausgehend | I66.8 | = Verschluss und Stenose sonstiger zerebraler Arterien | I73.1 | = Thrombangiitis obliterans [Endangiitis von-Winiwarter-Buerger] |
| I60.1 | = Subarachnoidalblutung, von der A. cerebri media ausgehend | I66.9 | = Verschluss und Stenose einer nicht näher bezeichneten zerebralen Arterie | I73.8 | = Sonstige näher bezeichnete periphere Gefäßkrankheiten |
| I60.2 | = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans anterior ausgehend | I67.0 | = Dissektion zerebraler Arterien | I73.9 | = Periphere Gefäßkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I60.3 | = Subarachnoidalblutung, von der A. communicans posterior ausgehend | I67.10 | = Zerebrales Aneurysma (erworben) | I77.1 | = Arterienstriktur |
| I60.4 | = Subarachnoidalblutung, von der A. basilaris ausgehend | I67.11 | = Zerebrale arteriovenöse Fistel (erworben) | I79.0 | = Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| I60.5 | = Subarachnoidalblutung, von der A. vertebralis ausgehend | I67.2 | = Zerebrale Atherosklerose | | |
| I60.6 | = Subarachnoidalblutung, von sonstigen intrakraniellen Arterien ausgehend | I67.3 | = Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | | |
| I60.7 | = Subarachnoidalblutung, von nicht näher bezeichneter intrakranieller Arterie ausgehend | I67.4 | = Hypertensive Enzephalopathie | | |
| I60.8 | = Sonstige Subarachnoidalblutung | I67.5 | = Moyamoya-Syndrom | | |
| I60.9 | = Subarachnoidalblutung, nicht näher bezeichnet | I67.6 | = Nichteitrige Thrombose des intrakraniellen Venensystems | | |
| I61.0 | = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, subkortikal | I67.7 | = Zerebrale Arteriitis, anderenorts nicht klassifiziert | | |
| I61.1 | = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, kortikal | I67.80 | = Vasospasmen bei Subarachnoidalblutung | | |
| I61.2 | = Intrazerebrale Blutung in die Großhirnhemisphäre, nicht näher bezeichnet | I67.88 | = Sonstige näher bezeichnete zerebrovaskuläre Krankheiten | | |
| | | I67.9 | = Zerebrovaskuläre Krankheit, nicht näher bezeichnet | | |
| | | I69.0 | = Folgen einer Subarachnoidalblutung | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| I79.2 = Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten | J43.8 = Sonstiges Emphysem | J45.09 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| I80.1 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis | J43.9 = Emphysem, nicht näher bezeichnet | J45.10 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I80.20 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der Beckenvenen | J44.00 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.11 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I80.28 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten | J44.01 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | J45.12 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I80.3 = Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der unteren Extremitäten, nicht näher bezeichnet | J44.02 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes | J45.13 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| I82.2 = Embolie und Thrombose der V. cava | J44.03 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 ≥70 % des Sollwertes | J45.14 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| I85.0 = Ösophagusvarizen mit Blutung | J44.09 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.15 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| I85.9 = Ösophagusvarizen ohne Blutung | J44.10 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.19 = Nichtallergisches Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| I86.4 = Magenvarizen | J44.11 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | J45.80 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| I98.2 = Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung | J44.12 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes | J45.81 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J12.0 = Pneumonie durch Adenoviren | J44.13 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes | J45.82 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J12.1 = Pneumonie durch Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] | J44.19 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.83 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J12.2 = Pneumonie durch Parainfluenzaviren | J44.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.84 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J12.3 = Pneumonie durch humanes Metapneumovirus | J44.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | J45.85 = Mischformen des Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J12.8 = Pneumonie durch sonstige Viren | J44.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes | J45.89 = Mischformen des Asthma bronchiale: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J12.9 = Viruspneumonie, nicht näher bezeichnet | J44.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 ≥70 % des Sollwertes | J45.90 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J13 = Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | J44.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.91 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J14 = Pneumonie durch Haemophilus influenzae | J44.90 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes | J45.92 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet |
| J15.0 = Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | J44.91 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥35 % und <50 % des Sollwertes | J45.93 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J15.1 = Pneumonie durch Pseudomonas | J44.92 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥50 % und <70 % des Sollwertes | J45.94 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet |
| J15.2 = Pneumonie durch Staphylokokken | J44.93 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 ≥70 % des Sollwertes | J45.95 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet |
| J15.3 = Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | J44.99 = Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet | J45.99 = Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe zu Kontrollstatus und Schweregrad |
| J15.4 = Pneumonie durch sonstige Streptokokken | J45.00 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J46 = Status asthmaticus |
| J15.5 = Pneumonie durch Escherichia coli | J45.01 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J47 = Bronchiektasen |
| J15.6 = Pneumonie durch andere gramnegative Bakterien | J45.02 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und nicht schwer bezeichnet | J69.0 = Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes |
| J15.7 = Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | J45.03 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als gut kontrolliert und schwer bezeichnet | J69.8 = Pneumonie durch sonstige feste und flüssige Substanzen |
| J15.8 = Sonstige bakterielle Pneumonie | J45.04 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als teilweise kontrolliert und schwer bezeichnet | J70.1 = Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung |
| J15.9 = Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | J45.05 = Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale: Als unkontrolliert und schwer bezeichnet | J70.3 = Chronische arzneimittelinduzierte interstitielle Lungenkrankheiten |
| J16.0 = Pneumonie durch Chlamydien | | K25.0 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung |
| J16.8 = Pneumonie durch sonstige näher bezeichnete Infektionserreger | | K25.2 = Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation |
| J17.0 = Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten | | K25.4 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung |
| J17.1 = Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten | | K25.6 = Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation |
| J17.2 = Pneumonie bei Mykosen | | K25.7 = Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation |
| J17.3 = Pneumonie bei parasitären Krankheiten | | K25.9 = Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation |
| J17.8 = Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten | | K26.0 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung |
| J18.0 = Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | | K26.2 = Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation |
| J18.1 = Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J18.2 = Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J18.8 = Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | | |
| J18.9 = Pneumonie, nicht näher bezeichnet | | |
| J40 = Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | | |
| J41.0 = Einfache chronische Bronchitis | | |
| J41.1 = Schleimig-eitrige chronische Bronchitis | | |
| J41.8 = Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis | | |
| J42 = Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | | |
| J43.0 = McLeod-Syndrom | | |
| J43.1 = Panlobuläres Emphysem | | |
| J43.2 = Zentrilobuläres Emphysem | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| K26.4 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K55.1 = Chronische Gefäßkrankheiten des Darms | K76.7 = Hepatorenales Syndrom |
| K26.6 = Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K55.8 = Sonstige Gefäßkrankheiten des Darms | K76.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Leber |
| K26.7 = Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K55.9 = Gefäßkrankheit des Darms, nicht näher bezeichnet | K76.9 = Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| K26.9 = Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K70.0 = Alkoholische Fettleber | K92.0 = Hämatemesis |
| K27.0 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung | K70.1 = Alkoholische Hepatitis | K92.1 = Meläna |
| K27.2 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation | K70.2 = Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | K92.2 = Gastrointestinale Blutung, nicht näher bezeichnet |
| K27.4 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K70.3 = Alkoholische Leberzirrhose | L02.4 = Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten |
| K27.6 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K70.40 = Akutes und subakutes alkoholisches Leberversagen | L03.11 = Phlegmone an der unteren Extremität |
| K27.7 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K70.41 = Chronisches alkoholisches Leberversagen | L40.5 = Psoriasis-Arthropathie |
| K27.9 = Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K70.42 = Akut-auf-chronisches alkoholisches Leberversagen | L94.0 = Scleroderma circumscripta [Morpheae] |
| K28.0 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung | K70.48 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes alkoholisches Leberversagen | L94.1 = Lineare oder bandförmige Sklerodermie |
| K28.2 = Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation | K70.9 = Alkoholische Leberkrankheit, nicht näher bezeichnet | L94.3 = Sklerodaktylie |
| K28.4 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung | K71.1 = Toxische Leberkrankheit mit Lebernekrose | M00.05 = Arthritis und Polyarthritis durch Staphylokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K28.6 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht näher bezeichnet, mit Blutung und Perforation | K71.3 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis | M00.15 = Arthritis und Polyarthritis durch Pneumokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K28.7 = Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation | K71.4 = Toxische Leberkrankheit mit chronischer lobulärer Hepatitis | M00.25 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige Streptokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K28.9 = Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation | K71.5 = Toxische Leberkrankheit mit chronisch-aktiver Hepatitis | M00.85 = Arthritis und Polyarthritis durch sonstige näher bezeichnete bakterielle Erreger: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K29.0 = Akute hämorrhagische Gastritis | K71.7 = Toxische Leberkrankheit mit Fibrose und Zirrhose der Leber | M00.95 = Eitrige Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K29.2 = Alkoholgastritis | K72.0 = Akutes und subakutes Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.00 = Felty-Syndrom: Mehrere Lokalisationen |
| K50.0 = Crohn-Krankheit des Dünndarms | K72.10 = Akut-auf-chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.01 = Felty-Syndrom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K50.1 = Crohn-Krankheit des Dickdarms | K72.18 = Sonstiges und nicht näher bezeichnetes chronisches Leberversagen, anderenorts nicht klassifiziert | M05.02 = Felty-Syndrom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K50.80 = Crohn-Krankheit des Magens | K72.71 = Hepatische Enzephalopathie Grad 1 | M05.03 = Felty-Syndrom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K50.81 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre | K72.72 = Hepatische Enzephalopathie Grad 2 | M05.04 = Felty-Syndrom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K50.82 = Crohn-Krankheit der Speiseröhre und des Magen-Darm-Traktes, mehrere Teilbereiche betreffend | K72.73 = Hepatische Enzephalopathie Grad 3 | M05.05 = Felty-Syndrom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K50.88 = Sonstige Crohn-Krankheit | K72.74 = Hepatische Enzephalopathie Grad 4 | M05.06 = Felty-Syndrom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| K50.9 = Crohn-Krankheit, nicht näher bezeichnet | K72.79 = Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet | M05.07 = Felty-Syndrom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| K51.0 = Ulzeröse (chronische) Pankolitis | K72.9 = Leberversagen, nicht näher bezeichnet | M05.08 = Felty-Syndrom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| K51.2 = Ulzeröse (chronische) Proktitis | K73.0 = Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.09 = Felty-Syndrom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| K51.3 = Ulzeröse (chronische) Rektosigmoiditis | K73.1 = Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.10 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen |
| K51.4 = Inflammatorische Polypen des Kolons | K73.2 = Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.11 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| K51.5 = Linksseitige Colitis | K73.8 = Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | M05.12 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| K51.8 = Sonstige Colitis ulcerosa | K73.9 = Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet | M05.13 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| K51.9 = Colitis ulcerosa, nicht näher bezeichnet | K74.0 = Leberfibrose | M05.14 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| K52.0 = Gastroenteritis und Kolitis durch Strahleneinwirkung | K74.1 = Lebersklerose | M05.15 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| K52.1 = Toxische Gastroenteritis und Kolitis | K74.2 = Leberfibrose mit Lebersklerose | |
| K52.2 = Allergische und alimentäre Gastroenteritis und Kolitis | K74.3 = Primäre biliäre Cholangitis | |
| K52.30 = Pancolitis indeterminata | K74.4 = Sekundäre biliäre Zirrhose | |
| K52.31 = Linksseitige Colitis indeterminata | K74.5 = Biliäre Zirrhose, nicht näher bezeichnet | |
| K52.32 = Colitis indeterminata des Rektosigmoids | K74.6 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Zirrhose der Leber | |
| K52.38 = Sonstige Colitis indeterminata | K74.70 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A | |
| K52.8 = Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis | K74.71 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B | |
| K52.9 = Nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis, nicht näher bezeichnet | K74.72 = Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C | |
| | K76.0 = Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert | |
| | K76.2 = Zentrale hämorrhagische Lebernekrose | |
| | K76.3 = Leberinfarkt | |
| | K76.4 = Peliosis hepatis | |
| | K76.5 = Veno-okklusive Leberkrankheit | |
| | K76.6 = Portale Hypertonie | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|---|
| M05.16 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.39 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.05 = Seronegative chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.17 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.80 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M06.06 = Seronegative chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.18 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.81 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.07 = Seronegative chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.19 = Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.82 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.08 = Seronegative chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.20 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M05.83 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.09 = Seronegative chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.21 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.84 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.10 = Adulte Form der Still-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.22 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.85 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.11 = Adulte Form der Still-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.23 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.86 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.12 = Adulte Form der Still-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.24 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.87 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.13 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.25 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.88 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.14 = Adulte Form der Still-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.26 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.89 = Sonstige seropositive chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.15 = Adulte Form der Still-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.27 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M05.90 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M06.16 = Adulte Form der Still-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.28 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M05.91 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.17 = Adulte Form der Still-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M05.29 = Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M05.92 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.18 = Adulte Form der Still-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M05.30 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen | M05.93 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.19 = Adulte Form der Still-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M05.31 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M05.94 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.20 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen |
| M05.32 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M05.95 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.21 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M05.33 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M05.96 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.22 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M05.34 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M05.97 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.23 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M05.35 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M05.98 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.24 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M05.36 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M05.99 = Seropositive chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.25 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M05.37 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.00 = Seronegative chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M06.26 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M05.38 = Seropositive chronische Polyarthrit mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.01 = Seronegative chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.27 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | M06.02 = Seronegative chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.28 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | M06.03 = Seronegative chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M06.29 = Bursitis bei chronischer Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M06.04 = Seronegative chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.30 = Rheumaknoten: Mehrere Lokalisationen |
| | | M06.31 = Rheumaknoten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikulär-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | | M06.32 = Rheumaknoten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | | M06.33 = Rheumaknoten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|---|---|
| M06.34 = Rheumaknoten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M06.91 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.35 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.35 = Rheumaknoten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M06.92 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.36 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.36 = Rheumaknoten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M06.93 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.37 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.37 = Rheumaknoten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M06.94 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.38 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.38 = Rheumaknoten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M06.95 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.39 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.39 = Rheumaknoten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M06.96 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.40 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Mehrere Lokalisationen |
| M06.40 = Entzündliche Polyarthropathie: Mehrere Lokalisationen | M06.97 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.41 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.41 = Entzündliche Polyarthropathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M06.98 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.42 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.42 = Entzündliche Polyarthropathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M06.99 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.43 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.43 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.00 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Mehrere Lokalisationen | M07.44 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.44 = Entzündliche Polyarthropathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.04 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.45 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.45 = Entzündliche Polyarthropathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.07 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.46 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.46 = Entzündliche Polyarthropathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.09 = Distale interphalangeale Arthritis psoriatica: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.47 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.47 = Entzündliche Polyarthropathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.10 = Arthritis mutilans: Mehrere Lokalisationen | M07.48 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.48 = Entzündliche Polyarthropathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.11 = Arthritis mutilans: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.49 = Arthritis bei Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.49 = Entzündliche Polyarthropathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.12 = Arthritis mutilans: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.50 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Mehrere Lokalisationen |
| M06.80 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Mehrere Lokalisationen | M07.13 = Arthritis mutilans: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.51 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M06.81 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.14 = Arthritis mutilans: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.52 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M06.82 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.15 = Arthritis mutilans: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.53 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M06.83 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M07.16 = Arthritis mutilans: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.54 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M06.84 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M07.17 = Arthritis mutilans: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.55 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M06.85 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M07.18 = Arthritis mutilans: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.56 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M06.86 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M07.19 = Arthritis mutilans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.57 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M06.87 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M07.2 = Spondylitis psoriatica | M07.58 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M06.88 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M07.30 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Mehrere Lokalisationen | M07.59 = Arthritis bei Colitis ulcerosa: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M06.89 = Sonstige näher bezeichnete chronische Polyarthrit: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M07.31 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M07.60 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M06.90 = Chronische Polyarthrit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M07.32 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M07.61 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | M07.33 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |
| | M07.34 = Sonstige psoriatische Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| M07.62 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M12.37 = Palindromer Rheumatismus: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M36.0 = Dermatomyositis-Polymyositis bei Neubildungen |
| M07.63 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M12.38 = Palindromer Rheumatismus: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M36.1 = Arthropathie bei Neubildungen |
| M07.64 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M12.39 = Palindromer Rheumatismus: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M36.2 = Arthropathia haemophiliica |
| M07.65 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M25.05 = Hämarthros: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M36.3 = Arthropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Blutkrankheiten |
| M07.66 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M25.45 = Gelenkerguss: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M36.4 = Arthropathie bei anderenorts klassifizierten Hypersensitivitätsreaktionen |
| M07.67 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M30.0 = Panarteriitis nodosa | M36.51 = Stadium 1 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit |
| M07.68 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M30.1 = Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | M36.52 = Stadium 2 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit |
| M07.69 = Sonstige Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M30.2 = Juvenile Panarteriitis | M36.53 = Stadium 3 der chronischen Bindegewebe-Graft-versus-Host-Krankheit |
| M12.00 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Mehrere Lokalisationen | M30.3 = Mukokutanes Lymphknotensyndrom [Kawasaki-Krankheit] | M36.8 = Systemkrankheiten des Bindegewebes bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten |
| M12.01 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M30.8 = Sonstige mit Panarteriitis nodosa verwandte Zustände | M45.00 = Spondylitis ankylosans: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M12.02 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M31.0 = Hypersensitivitätsangiitis | M45.01 = Spondylitis ankylosans: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M12.03 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M31.1 = Thrombotische Mikroangiopathie | M45.02 = Spondylitis ankylosans: Zervikalbereich |
| M12.04 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M31.3 = Granulomatose mit Polyangiitis | M45.03 = Spondylitis ankylosans: Zervikothorakalbereich |
| M12.05 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M31.4 = Aortenbogen-Syndrom [Takayasu-Syndrom] | M45.04 = Spondylitis ankylosans: Thorakalbereich |
| M12.06 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M31.5 = Riesenzellarteriitis bei Polymyalgia rheumatica | M45.05 = Spondylitis ankylosans: Thorakolumbalbereich |
| M12.07 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M31.6 = Sonstige Riesenzellarteriitis | M45.06 = Spondylitis ankylosans: Lumbalbereich |
| M12.08 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M31.7 = Mikroskopische Polyangiitis | M45.07 = Spondylitis ankylosans: Lumbosakralbereich |
| M12.09 = Chronische postrheumatische Arthritis [Jaccoud-Arthritis]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M31.8 = Sonstige näher bezeichnete nekrotisierende Vaskulopathien | M45.08 = Spondylitis ankylosans: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| M12.30 = Palindromer Rheumatismus: Mehrere Lokalisationen | M31.9 = Nekrotisierende Vaskulopathie, nicht näher bezeichnet | M45.09 = Spondylitis ankylosans: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M12.31 = Palindromer Rheumatismus: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M32.0 = Arzneimittelinduzierter systemischer Lupus erythematodes | M46.1 = Sakroiliitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| M12.32 = Palindromer Rheumatismus: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M32.1 = Systemischer Lupus erythematodes mit Beteiligung von Organen oder Organsystemen | M46.80 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| M12.33 = Palindromer Rheumatismus: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M32.8 = Sonstige Formen des systemischen Lupus erythematodes | M46.81 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| M12.34 = Palindromer Rheumatismus: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M32.9 = Systemischer Lupus erythematodes, nicht näher bezeichnet | M46.82 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikalbereich |
| M12.35 = Palindromer Rheumatismus: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M33.0 = Juvenile Dermatomyositis | M46.83 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Zervikothorakalbereich |
| M12.36 = Palindromer Rheumatismus: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M33.1 = Sonstige Dermatomyositis | M46.84 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakalbereich |
| | M33.2 = Polymyositis | M46.85 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Thorakolumbalbereich |
| | M33.9 = Dermatomyositis-Polymyositis, nicht näher bezeichnet | M46.86 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbalbereich |
| | M34.0 = Progressive systemische Sklerose | M46.87 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Lumbosakralbereich |
| | M34.1 = CR(E)ST-Syndrom | M46.88 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Sakral- und Sakrokokzygealbereich |
| | M34.2 = Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | M46.89 = Sonstige näher bezeichnete entzündliche Spondylopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| | M34.8 = Sonstige Formen der systemischen Sklerose | M46.90 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule |
| | M34.9 = Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | M46.91 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Okzipito-Atlanto-Axialbereich |
| | M35.0 = Sicca-Syndrom [Sjögren-Syndrom] | M46.92 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikalbereich |
| | M35.1 = Sonstige Overlap-Syndrome | M46.93 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Zervikothorakalbereich |
| | M35.2 = Behçet-Krankheit | M46.94 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakalbereich |
| | M35.3 = Polymyalgia rheumatica | M46.95 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Thorakolumbalbereich |
| | M35.4 = Eosinophile Fasziitis | |
| | M35.5 = Multifokale Fibrosklerose | |
| | M35.6 = Rezidivierende Pannikulitis [Pfeifer-Weber-Christian-Krankheit] | |
| | M35.7 = Hypermobilitäts-Syndrom | |
| | M35.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes | |
| | M35.9 = Krankheit mit Systembeteiligung des Bindegewebes, nicht näher bezeichnet | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|---|
| M46.96 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbalbereich | M79.08 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.24 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M46.97 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Lumbosakralbereich | M79.09 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.25 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M46.98 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | M80.00 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M80.26 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M46.99 = Entzündliche Spondylopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.01 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.27 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M60.05 = Infektiöse Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.02 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.28 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M60.15 = Interstitielle Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.03 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.29 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M60.85 = Sonstige Myositis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.04 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.30 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen |
| M60.95 = Myositis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.05 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.31 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M62.50 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen | M80.06 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.32 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M62.51 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.07 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.33 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M62.52 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.08 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.34 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M62.53 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.09 = Postmenopausale Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.35 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M62.54 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.10 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Mehrere Lokalisationen | M80.36 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M62.55 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.11 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.37 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M62.56 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.12 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.38 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M62.57 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.13 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.39 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M62.58 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.14 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.40 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen |
| M62.59 = Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.15 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.41 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M79.00 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M80.16 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.42 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M79.01 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.17 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.43 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M79.02 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.18 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.44 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M79.03 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.19 = Osteoporose mit pathologischer Fraktur nach Ovariectomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.45 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M79.04 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M80.20 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | |
| M79.05 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M80.21 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | |
| M79.06 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.22 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | |
| M79.07 = Rheumatismus, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.23 = Inaktivitätsosteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|--|--|
| M80.46 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M80.92 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.18 = Osteoporose nach Ovariectomie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.47 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M80.93 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.19 = Osteoporose nach Ovariectomie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.48 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M80.94 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.20 = Inaktivitätsosteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M80.49 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M80.95 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.21 = Inaktivitätsosteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.50 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M80.96 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.22 = Inaktivitätsosteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.51 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M80.97 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.23 = Inaktivitätsosteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.52 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M80.98 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.24 = Inaktivitätsosteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.53 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M80.99 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.25 = Inaktivitätsosteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.54 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.00 = Postmenopausale Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.26 = Inaktivitätsosteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.55 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.01 = Postmenopausale Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.27 = Inaktivitätsosteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.56 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.02 = Postmenopausale Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.28 = Inaktivitätsosteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.57 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.03 = Postmenopausale Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.29 = Inaktivitätsosteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.58 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.04 = Postmenopausale Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.30 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Mehrere Lokalisationen |
| M80.59 = Idiopathische Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.05 = Postmenopausale Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.31 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.80 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M81.06 = Postmenopausale Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.32 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.81 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.07 = Postmenopausale Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.33 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M80.82 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.08 = Postmenopausale Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.34 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M80.83 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.09 = Postmenopausale Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.35 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M80.84 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.10 = Osteoporose nach Ovariectomie: Mehrere Lokalisationen | M81.36 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M80.85 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.11 = Osteoporose nach Ovariectomie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.37 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M80.86 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.12 = Osteoporose nach Ovariectomie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.38 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M80.87 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.13 = Osteoporose nach Ovariectomie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.39 = Osteoporose infolge Malabsorption nach chirurgischem Eingriff: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M80.88 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.14 = Osteoporose nach Ovariectomie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.40 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Mehrere Lokalisationen |
| M80.89 = Sonstige Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.15 = Osteoporose nach Ovariectomie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.41 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M80.90 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Mehrere Lokalisationen | M81.16 = Osteoporose nach Ovariectomie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.42 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M80.91 = Nicht näher bezeichnete Osteoporose mit pathologischer Fraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.17 = Osteoporose nach Ovariectomie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.43 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|--|
| M81.44 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M81.90 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M82.18 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.45 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M81.91 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M82.19 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.46 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M81.92 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M82.80 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| M81.47 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M81.93 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M82.81 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.48 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M81.94 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M82.82 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.49 = Arzneimittelinduzierte Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M81.95 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M82.83 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.50 = Idiopathische Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M81.96 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M82.84 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.51 = Idiopathische Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M81.97 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M82.85 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.52 = Idiopathische Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M81.98 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M82.86 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.53 = Idiopathische Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M81.99 = Osteoporose, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M82.87 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.54 = Idiopathische Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M82.00 = Osteoporose bei Plasmozytom: Mehrere Lokalisationen | M82.88 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.55 = Idiopathische Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M82.01 = Osteoporose bei Plasmozytom: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M82.89 = Osteoporose bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.56 = Idiopathische Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M82.02 = Osteoporose bei Plasmozytom: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.10 = Senile Osteomalazie: Mehrere Lokalisationen |
| M81.57 = Idiopathische Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M82.03 = Osteoporose bei Plasmozytom: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.11 = Senile Osteomalazie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.58 = Idiopathische Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M82.04 = Osteoporose bei Plasmozytom: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.12 = Senile Osteomalazie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.59 = Idiopathische Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M82.05 = Osteoporose bei Plasmozytom: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.13 = Senile Osteomalazie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M81.60 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Mehrere Lokalisationen | M82.06 = Osteoporose bei Plasmozytom: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.14 = Senile Osteomalazie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M81.65 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M82.07 = Osteoporose bei Plasmozytom: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.15 = Senile Osteomalazie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M81.66 = Lokalisierte Osteoporose [Lequesne]: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M82.08 = Osteoporose bei Plasmozytom: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.16 = Senile Osteomalazie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M81.80 = Sonstige Osteoporose: Mehrere Lokalisationen | M82.09 = Osteoporose bei Plasmozytom: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.17 = Senile Osteomalazie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M81.81 = Sonstige Osteoporose: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M82.10 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Mehrere Lokalisationen | M83.18 = Senile Osteomalazie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M81.82 = Sonstige Osteoporose: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M82.11 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.19 = Senile Osteomalazie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M81.83 = Sonstige Osteoporose: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M82.12 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.20 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Mehrere Lokalisationen |
| M81.84 = Sonstige Osteoporose: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M82.13 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.21 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| M81.85 = Sonstige Osteoporose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M82.14 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.22 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M81.86 = Sonstige Osteoporose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M82.15 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | |
| M81.87 = Sonstige Osteoporose: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M82.16 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | |
| M81.88 = Sonstige Osteoporose: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M82.17 = Osteoporose bei endokrinen Störungen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | |
| M81.89 = Sonstige Osteoporose: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|---|--|
| M83.23 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.47 = Aluminiumosteopathie: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.92 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| M83.24 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.48 = Aluminiumosteopathie: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.93 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| M83.25 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.49 = Aluminiumosteopathie: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.94 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| M83.26 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.50 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Mehrere Lokalisationen | M83.95 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.27 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.51 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.96 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.28 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.52 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.97 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| M83.29 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Malabsorption: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.53 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.98 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| M83.30 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Mehrere Lokalisationen | M83.54 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.99 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisation |
| M83.31 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.55 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M86.15 = Sonstige akute Osteomyelitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.32 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.56 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M87.05 = Idiopathische aseptische Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.33 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.57 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M87.06 = Idiopathische aseptische Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.34 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.58 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M87.15 = Knochennekrose durch Arzneimittel: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.35 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.59 = Sonstige arzneimittelinduzierte Osteomalazie bei Erwachsenen: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M87.16 = Knochennekrose durch Arzneimittel: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.36 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.80 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Mehrere Lokalisationen | M87.25 = Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.37 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M83.81 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M87.26 = Knochennekrose durch vorangegangenes Trauma: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.38 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M83.82 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M87.35 = Sonstige sekundäre Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.39 = Osteomalazie im Erwachsenenalter durch Fehl- oder Mangelernährung: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M83.83 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M87.36 = Sonstige sekundäre Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.40 = Aluminiumosteopathie: Mehrere Lokalisationen | M83.84 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M87.85 = Sonstige Knochennekrose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.41 = Aluminiumosteopathie: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | M83.85 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M87.86 = Sonstige Knochennekrose: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.42 = Aluminiumosteopathie: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | M83.86 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M87.95 = Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.43 = Aluminiumosteopathie: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | M83.87 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | M87.96 = Knochennekrose, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| M83.44 = Aluminiumosteopathie: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | M83.88 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | M90.05 = Knochentuberkulose: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.45 = Aluminiumosteopathie: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] | M83.89 = Sonstige Osteomalazie im Erwachsenenalter: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | M90.75 = Knochenfraktur bei Neubildungen: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| M83.46 = Aluminiumosteopathie: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | M83.90 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen | M96.6 = Knochenfraktur nach Einsetzen eines orthopädischen Implantates, einer Gelenkprothese oder einer Knochenplatte |
| | M83.91 = Osteomalazie im Erwachsenenalter, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] | N17.01 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1 |
| | | N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2 |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|---|---|
| N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3 | Q74.2 = Sonstige angeborene Fehlbildungen der unteren Extremität(en) und des Beckengürtels | S07.9 = Zerquetschung des Kopfes, Teil nicht näher bezeichnet |
| N17.09 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Q74.3 = Arthrogryposis multiplex congenita | S12.0 = Fraktur des 1. Halswirbels |
| N17.11 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1 | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet | S12.1 = Fraktur des 2. Halswirbels |
| N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2 | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet | S12.21 = Fraktur des 3. Halswirbels |
| N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3 | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages | S12.22 = Fraktur des 4. Halswirbels |
| N17.19 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | R02.05 = Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel | S12.23 = Fraktur des 5. Halswirbels |
| N17.21 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1 | R47.0 = Dysphasie und Aphasie | S12.24 = Fraktur des 6. Halswirbels |
| N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2 | R56.0 = Fieberkrämpfe | S12.25 = Fraktur des 7. Halswirbels |
| N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3 | R56.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Krämpfe | S12.7 = Multiple Frakturen der Halswirbelsäule |
| N17.29 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | R57.0 = Kardiogener Schock | S12.8 = Fraktur sonstiger Teile im Bereich des Halses |
| N17.81 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1 | R63.4 = Abnorme Gewichtsabnahme | S12.9 = Fraktur im Bereich des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2 | R64 = Kachexie | S13.0 = Traumatische Ruptur einer zervikalen Bandscheibe |
| N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3 | S02.0 = Schädeldachfraktur | S13.11 = Luxation von Halswirbeln: C1/C2 |
| N17.89 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet | S02.1 = Schädelbasisfraktur | S13.12 = Luxation von Halswirbeln: C2/C3 |
| N17.91 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1 | S02.68 = Unterkieferfraktur: Corpus mandibulae, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile | S13.13 = Luxation von Halswirbeln: C3/C4 |
| N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2 | S02.7 = Multiple Frakturen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen | S13.14 = Luxation von Halswirbeln: C4/C5 |
| N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3 | S02.8 = Frakturen sonstiger Schädel- und Gesichtsschädelknochen | S13.15 = Luxation von Halswirbeln: C5/C6 |
| N17.99 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet | S02.9 = Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen, Teil nicht näher bezeichnet | S13.16 = Luxation von Halswirbeln: C6/C7 |
| N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1 | S04.0 = Sehnerv- und Sehbahnenverletzung | S13.17 = Luxation von Halswirbeln: C7/T1 |
| N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2 | S04.1 = Verletzung des N. oculomotorius | S13.18 = Luxation von Halswirbeln: Sonstige |
| N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3 | S04.2 = Verletzung des N. trochlearis | S13.3 = Multiple Luxationen im Bereich des Halses |
| N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4 | S04.3 = Verletzung des N. trigeminus | S14.0 = Kontusion und Ödem des zervikalen Rückenmarkes |
| N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5 | S04.4 = Verletzung des N. abducens | S14.10 = Verletzungen des zervikalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet |
| N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung | S04.5 = Verletzung des N. facialis | S14.11 = Komplette Querschnittverletzung des zervikalen Rückenmarkes |
| N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet | S04.6 = Verletzung des N. vestibulocochlearis | S14.12 = Zentrale Halsmarkverletzung (inkomplette Querschnittverletzung) |
| N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | S04.7 = Verletzung des N. accessorius | S14.13 = Sonstige inkomplette Querschnittverletzungen des zervikalen Rückenmarkes |
| N19 = Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz | S04.8 = Verletzung sonstiger Hirnnerven | S14.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Halswirbelsäule |
| N25.0 = Renale Osteodystrophie | S04.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Hirnnervs | S14.3 = Verletzung des Plexus brachialis |
| N30.0 = Akute Zystitis | S06.1 = Traumatisches Hirnödem | S14.4 = Verletzung peripherer Nerven des Halses |
| N30.3 = Trigonumzystitis | S06.20 = Diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzung, nicht näher bezeichnet | S14.5 = Verletzung zervikaler sympathischer Nerven |
| N30.88 = Sonstige Zystitis | S06.21 = Diffuse Hirnkontusionen | S14.6 = Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven des Halses |
| N30.9 = Zystitis, nicht näher bezeichnet | S06.22 = Diffuse Kleinhirnkontusionen | S14.70 = Verletzung des zervikalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| N34.0 = Harnröhrenabszess | S06.23 = Multiple intrazerebrale und zerebellare Hämatoeme | S14.71 = Verletzung des Rückenmarkes: C1 |
| N34.1 = Unspezifische Urethritis | S06.28 = Sonstige diffuse Hirn- und Kleinhirnverletzungen | S14.72 = Verletzung des Rückenmarkes: C2 |
| N34.2 = Sonstige Urethritis | S06.31 = Umschriebene Hirnkontusion | S14.73 = Verletzung des Rückenmarkes: C3 |
| N34.3 = Urethrales Syndrom, nicht näher bezeichnet | S06.32 = Umschriebene Kleinhirnkontusion | S14.74 = Verletzung des Rückenmarkes: C4 |
| N39.0 = Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | S06.33 = Umschriebenes zerebrales Hämatom | S14.75 = Verletzung des Rückenmarkes: C5 |
| N39.81 = Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom | S06.34 = Umschriebenes zerebellares Hämatom | S14.76 = Verletzung des Rückenmarkes: C6 |
| N39.88 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Harnsystems | S06.38 = Sonstige umschriebene Hirn- und Kleinhirnverletzungen | S14.77 = Verletzung des Rückenmarkes: C7 |
| N39.9 = Krankheit des Harnsystems, nicht näher bezeichnet | S06.4 = Epidurale Blutung | S14.78 = Verletzung des Rückenmarkes: C8 |
| P29.0 = Herzinsuffizienz beim Neugeborenen | S06.5 = Traumatische subdurale Blutung | S15.00 = Verletzung: A. carotis, Teil nicht näher bezeichnet |
| Q23.0 = Angeborene Aortenklappenstenose | S06.6 = Traumatische subarachnoidale Blutung | S15.01 = Verletzung: A. carotis communis |
| Q23.1 = Angeborene Aortenklappeninsuffizienz | S06.71 = Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: 30 Minuten bis 24 Stunden | S15.02 = Verletzung: A. carotis externa |
| Q23.2 = Angeborene Mitralklappenstenose | S06.72 = Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, mit Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | S15.03 = Verletzung: A. carotis interna |
| Q23.3 = Angeborene Mitralklappeninsuffizienz | S06.73 = Bewusstlosigkeit bei Schädel-Hirn-Trauma: Mehr als 24 Stunden, ohne Rückkehr zum vorher bestehenden Bewusstseinsgrad | S15.1 = Verletzung der A. vertebralis |
| Q68.3 = Angeborene Verbiegung des Femurs | S07.0 = Zerquetschung des Gesichtes | S15.2 = Verletzung der V. jugularis externa |
| Q68.5 = Angeborene Verbiegung der langen Beinknochen, nicht näher bezeichnet | S07.1 = Zerquetschung des Schädels | S15.3 = Verletzung der V. jugularis interna |
| | S07.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Kopfes | S15.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Halses |
| | | S17.0 = Zerquetschung des Kehlkopfes und der Trachea |
| | | S17.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Halses |
| | | S17.9 = Zerquetschung des Halses, Teil nicht näher bezeichnet |
| | | S18 = Traumatische Amputation in Halshöhe |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| S22.00 = Fraktur eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S25.5 = Verletzung von Interkostalgefäßen | S33.12 = Luxation eines Lendenwirbels: L2/L3 |
| S22.01 = Fraktur eines Brustwirbels: T1 und T2 | S25.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße des Thorax | S33.13 = Luxation eines Lendenwirbels: L3/L4 |
| S22.02 = Fraktur eines Brustwirbels: T3 und T4 | S25.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | S33.14 = Luxation eines Lendenwirbels: L4/L5 |
| S22.03 = Fraktur eines Brustwirbels: T5 und T6 | S25.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Thorax | S33.15 = Luxation eines Lendenwirbels: L5/S1 |
| S22.04 = Fraktur eines Brustwirbels: T7 und T8 | S25.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Thorax | S33.2 = Luxation des Iliosakral- und des Sakro-Kokzygeal-Gelenkes |
| S22.05 = Fraktur eines Brustwirbels: T9 und T10 | S25.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße des Thorax | S33.4 = Traumatische Symphysensprengung |
| S22.06 = Fraktur eines Brustwirbels: T11 und T12 | S25.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes des Thorax | S34.0 = Kontusion und Ödem des lumbalen Rückenmarkes [Conus medullaris] |
| S22.1 = Multiple Frakturen der Brustwirbelsäule | S26.0 = Traumatisches Hämoperikard | S34.10 = Komplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S22.20 = Fraktur des Sternums: Nicht näher bezeichnet | S26.81 = Prellung des Herzens | S34.11 = Inkomplette Querschnittverletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S22.21 = Fraktur des Sternums: Manubrium sterni | S26.82 = Rissverletzung des Herzens ohne Eröffnung einer Herzhöhle | S34.18 = Sonstige Verletzung des lumbalen Rückenmarkes |
| S22.22 = Fraktur des Sternums: Corpus sterni | S26.83 = Rissverletzung des Herzens mit Eröffnung einer Herzhöhle | S34.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins |
| S22.23 = Fraktur des Sternums: Processus xiphoideus | S26.88 = Sonstige Verletzungen des Herzens | S34.30 = Komplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S22.31 = Fraktur der ersten Rippe | S26.9 = Verletzung des Herzens, nicht näher bezeichnet | S34.31 = Inkomplettes traumatisches Cauda- (equina-) Syndrom |
| S22.40 = Rippenserienfraktur: Nicht näher bezeichnet | S27.0 = Traumatischer Pneumothorax | S34.38 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Cauda equina |
| S22.41 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung der ersten Rippe | S27.1 = Traumatischer Hämatothorax | S34.4 = Verletzung des Plexus lumbosacralis |
| S22.42 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von zwei Rippen | S27.2 = Traumatischer Hämatothorax | S34.5 = Verletzung sympathischer Nerven der Lendenwirbel-, Kreuzbein- und Beckenregion |
| S22.43 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von drei Rippen | S27.31 = Prellung und Hämatom der Lunge | S34.6 = Verletzung eines oder mehrerer peripherer Nerven des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S22.44 = Rippenserienfraktur: Mit Beteiligung von vier und mehr Rippen | S27.32 = Rissverletzung der Lunge | S34.70 = Verletzung des lumbosakralen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet |
| S22.5 = Instabiler Thorax | S27.38 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | S34.71 = Verletzung des Rückenmarkes: L1 |
| S23.0 = Traumatische Ruptur einer thorakalen Bandscheibe | S27.4 = Verletzung eines Bronchus | S34.72 = Verletzung des Rückenmarkes: L2 |
| S23.10 = Luxation eines Brustwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S27.5 = Verletzung der Trachea, Pars thoracica | S34.73 = Verletzung des Rückenmarkes: L3 |
| S23.11 = Luxation eines Brustwirbels: T1/T2 und T2/T3 | S27.6 = Verletzung der Pleura | S34.74 = Verletzung des Rückenmarkes: L4 |
| S23.12 = Luxation eines Brustwirbels: T3/T4 und T4/T5 | S27.7 = Multiple Verletzungen intrathorakaler Organe | S34.75 = Verletzung des Rückenmarkes: L5 |
| S23.13 = Luxation eines Brustwirbels: T5/T6 und T6/T7 | S27.81 = Verletzung: Zwerchfell | S34.76 = Verletzung des Rückenmarkes: S1 |
| S23.14 = Luxation eines Brustwirbels: T7/T8 und T8/T9 | S27.82 = Verletzung: Ductus thoracicus | S34.77 = Verletzung des Rückenmarkes: S2-S5 |
| S23.15 = Luxation eines Brustwirbels: T9/T10 und T10/T11 | S27.83 = Verletzung: Ösophagus, Pars thoracica | S34.8 = Verletzung sonstiger und nicht näher bezeichneter Nerven in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S23.16 = Luxation eines Brustwirbels: T11/T12 | S27.84 = Verletzung: Thymus | S35.0 = Verletzung der Aorta abdominalis |
| S23.17 = Luxation eines Brustwirbels: T12/L1 | S27.88 = Verletzung: Sonstige näher bezeichnete intrathorakale Organe und Strukturen | S35.1 = Verletzung der V. cava inferior |
| S24.0 = Kontusion und Ödem des thorakalen Rückenmarkes | S27.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten intrathorakalen Organs | S35.2 = Verletzung des Truncus coeliacus oder der A. mesenterica |
| S24.10 = Verletzung des thorakalen Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet | S28.0 = Brustkorberquetschung | S35.3 = Verletzung der V. portae oder der V. lienalis |
| S24.11 = Komplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | S28.1 = Traumatische Amputation eines Teiles des Thorax | S35.4 = Verletzung von Blutgefäßen der Niere |
| S24.12 = Inkomplette Querschnittverletzung des thorakalen Rückenmarkes | S32.00 = Fraktur eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | S35.5 = Verletzung von Blutgefäßen der Iliakalregion |
| S24.2 = Verletzung von Nervenwurzeln der Brustwirbelsäule | S32.01 = Fraktur eines Lendenwirbels: L1 | S35.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S24.3 = Verletzung peripherer Nerven des Thorax | S32.02 = Fraktur eines Lendenwirbels: L2 | S35.80 = Verletzung epiduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S24.4 = Verletzung thorakaler sympathischer Nerven | S32.03 = Fraktur eines Lendenwirbels: L3 | S35.81 = Verletzung subduraler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S24.5 = Verletzung sonstiger Nerven des Thorax | S32.04 = Fraktur eines Lendenwirbels: L4 | S35.82 = Verletzung subarachnoidaler Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S24.6 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs des Thorax | S32.05 = Fraktur eines Lendenwirbels: L5 | S35.88 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S24.70 = Verletzung des thorakalen Rückenmarkes: Höhe nicht näher bezeichnet | S32.1 = Fraktur des Os sacrum | S35.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens |
| S24.71 = Verletzung des Rückenmarkes: T1 | S32.2 = Fraktur des Os coccygis | |
| S24.72 = Verletzung des Rückenmarkes: T2/T3 | S32.3 = Fraktur des Os ilium | |
| S24.73 = Verletzung des Rückenmarkes: T4/T5 | S32.4 = Fraktur des Os acetabulum | |
| S24.74 = Verletzung des Rückenmarkes: T6/T7 | S32.5 = Fraktur des Os pubis | |
| S24.75 = Verletzung des Rückenmarkes: T8/T9 | S32.7 = Multiple Frakturen mit Beteiligung der Lendenwirbelsäule und des Beckens | |
| S24.76 = Verletzung des Rückenmarkes: T10/T11 | S32.81 = Fraktur: Os ischium | |
| S24.77 = Verletzung des Rückenmarkes: T12 | S32.82 = Fraktur: Lendenwirbelsäule und Kreuzbein, Teil nicht näher bezeichnet | |
| S25.0 = Verletzung der Aorta thoracica | S32.89 = Fraktur: Sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Beckens | |
| S25.1 = Verletzung des Truncus brachiocephalicus oder der A. subclavia | S33.0 = Traumatische Ruptur einer lumbalen Bandscheibe | |
| S25.2 = Verletzung der V. cava superior | S33.10 = Luxation eines Lendenwirbels: Höhe nicht näher bezeichnet | |
| S25.3 = Verletzung der V. brachiocephalica oder der V. subclavia | S33.11 = Luxation eines Lendenwirbels: L1/L2 | |
| S25.4 = Verletzung von Pulmonalgefäßen | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|---|--|--|
| S36.00 = Verletzung der Milz, nicht näher bezeichnet | S37.7 = Verletzung mehrerer Harnorgane und Beckenorgane | S42.49 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile |
| S36.01 = Hämatom der Milz | S37.81 = Verletzung: Nebenniere | S42.7 = Multiple Frakturen der Klavikula, der Skapula und des Humerus |
| S36.02 = Kapselriss der Milz, ohne größeren Einriss des Parenchyms | S37.82 = Verletzung: Prostata | S42.8 = Fraktur sonstiger Teile der Schulter und des Oberarmes |
| S36.03 = Rissverletzung der Milz mit Beteiligung des Parenchyms | S37.83 = Verletzung: Bläschendrüse [Vesicula seminalis] | S42.9 = Fraktur des Schultergürtels, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.04 = Massive Parenchyrruptur der Milz | S37.84 = Verletzung: Samenleiter | S44.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Oberarmes |
| S36.08 = Sonstige Verletzungen der Milz | S37.88 = Verletzung: Sonstige Beckenorgane | S44.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Oberarmes |
| S36.10 = Verletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | S37.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Harnorgans oder Beckenorgans | S44.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Oberarmes |
| S36.11 = Prellung und Hämatom der Leber | S38.0 = Zerquetschung der äußeren Genitalorgane | S44.3 = Verletzung des N. axillaris |
| S36.12 = Rissverletzung der Leber, nicht näher bezeichnet | S38.1 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S44.4 = Verletzung des N. musculocutaneus |
| S36.13 = Leichte Rissverletzung der Leber | S38.2 = Traumatische Amputation der äußeren Genitalorgane | S44.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S36.14 = Mittelschwere Rissverletzung der Leber | S38.3 = Traumatische Abtrennung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S45.0 = Verletzung der A. axillaris |
| S36.15 = Schwere Rissverletzung der Leber | S39.0 = Verletzung von Muskeln und Sehnen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S45.1 = Verletzung der A. brachialis |
| S36.16 = Sonstige Verletzungen der Leber | S39.6 = Verletzung eines oder mehrerer intraabdominaler Organe mit Beteiligung eines oder mehrerer Beckenorgane | S45.2 = Verletzung der V. axillaris oder der V. brachialis |
| S36.17 = Verletzung: Gallenblase | S39.7 = Multiple Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S45.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Schulter und des Oberarmes |
| S36.18 = Verletzung: Gallengang | S39.81 = Verletzung lumbosakraler Rückenmarkshäute | S47 = Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes |
| S36.20 = Verletzung des Pankreas: Teil nicht näher bezeichnet | S39.88 = Sonstige näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S48.0 = Traumatische Amputation im Schultergelenk |
| S36.21 = Verletzung des Pankreas: Kopf | S39.9 = Nicht näher bezeichnete Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | S48.1 = Traumatische Amputation zwischen Schulter und Ellenbogen |
| S36.22 = Verletzung des Pankreas: Körper | S42.00 = Fraktur der Klavikula: Teil nicht näher bezeichnet | S48.9 = Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S36.23 = Verletzung des Pankreas: Schwanz | S42.01 = Fraktur der Klavikula: Mediales Drittel | S52.00 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.29 = Verletzung des Pankreas: Sonstige und mehrere Teile | S42.02 = Fraktur der Klavikula: Mittleres Drittel | S52.01 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Olekranon |
| S36.3 = Verletzung des Magens | S42.03 = Fraktur der Klavikula: Laterales Drittel | S52.02 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Processus coronoideus ulnae |
| S36.40 = Verletzung: Dünndarm, Teil nicht näher bezeichnet | S42.09 = Fraktur der Klavikula: Multipel | S52.09 = Fraktur des proximalen Endes der Ulna: Sonstige und multiple Teile |
| S36.41 = Verletzung: Duodenum | S42.10 = Fraktur der Skapula: Teil nicht näher bezeichnet | S52.10 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.49 = Verletzung: Sonstiger und mehrere Teile des Dünndarmes | S42.11 = Fraktur der Skapula: Korpus | S52.11 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kopf |
| S36.50 = Verletzung: Dickdarm, Teil nicht näher bezeichnet | S42.12 = Fraktur der Skapula: Akromion | S52.12 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Kollum |
| S36.51 = Verletzung: Colon ascendens | S42.13 = Fraktur der Skapula: Processus coracoideus | S52.19 = Fraktur des proximalen Endes des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S36.52 = Verletzung: Colon transversum | S42.14 = Fraktur der Skapula: Cavitas glenoidalis und Collum scapulae | S52.20 = Fraktur des Ulnaschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.53 = Verletzung: Colon descendens | S42.19 = Fraktur der Skapula: Multipel | S52.21 = Fraktur des proximalen Ulnaschaftes mit Luxation des Radiuskopfes |
| S36.54 = Verletzung: Colon sigmoideum | S42.20 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | S52.30 = Fraktur des Radiuschaftes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S36.59 = Verletzung: Sonstige und mehrere Teile des Dickdarmes | S42.21 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Kopf | S52.31 = Fraktur des distalen Radiuschaftes mit Luxation des Ulnakopfes |
| S36.6 = Verletzung des Rektums | S42.22 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum chirurgicum | S52.4 = Fraktur des Ulna- und Radiuschaftes, kombiniert |
| S36.7 = Verletzung mehrerer intraabdominaler Organe | S42.23 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Collum anatomicum | S52.50 = Distale Fraktur des Radius: Nicht näher bezeichnet |
| S36.81 = Verletzung: Peritoneum | S42.24 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Tuberculum majus | S52.51 = Distale Fraktur des Radius: Extensionsfraktur |
| S36.82 = Verletzung: Mesenterium | S42.29 = Fraktur des proximalen Endes des Humerus: Sonstige und multiple Teile | S52.52 = Distale Fraktur des Radius: Flexionsfraktur |
| S36.83 = Verletzung: Retroperitoneum | S42.3 = Fraktur des Humerusschaftes | S52.59 = Distale Fraktur des Radius: Sonstige und multiple Teile |
| S36.88 = Verletzung: Sonstige intraabdominale Organe | S42.40 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Teil nicht näher bezeichnet | S52.6 = Distale Fraktur der Ulna und des Radius, kombiniert |
| S36.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten intraabdominalen Organs | S42.41 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Suprakondylär | S52.7 = Multiple Frakturen des Unterarmes |
| S37.00 = Verletzung der Niere, nicht näher bezeichnet | S42.42 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus lateralis | S52.8 = Fraktur sonstiger Teile des Unterarmes |
| S37.01 = Prellung und Hämatom der Niere | S42.43 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus medialis | S52.9 = Fraktur des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet |
| S37.02 = Rissverletzung der Niere | S42.44 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Epicondylus, Epicondylus, nicht näher bezeichnet | S53.2 = Traumatische Ruptur des Lig. collaterale radiale |
| S37.03 = Komplette Ruptur des Nierenparenchyms | S42.45 = Fraktur des distalen Endes des Humerus: Transkondylär (T- oder Y-Form) | S53.3 = Traumatische Ruptur des Lig. collaterale ulnare |
| S37.1 = Verletzung des Harnleiters | | S54.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Unterarmes |
| S37.20 = Verletzung der Harnblase, nicht näher bezeichnet | | S54.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Unterarmes |
| S37.21 = Prellung der Harnblase | | S54.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Unterarmes |
| S37.22 = Ruptur der Harnblase | | S54.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Unterarmes |
| S37.28 = Sonstige Verletzungen der Harnblase | | |
| S37.30 = Verletzung der Harnröhre: Nicht näher bezeichnet | | |
| S37.31 = Verletzung der Harnröhre: Pars membranacea | | |
| S37.32 = Verletzung der Harnröhre: Pars spongiosa | | |
| S37.33 = Verletzung der Harnröhre: Pars prostatica | | |
| S37.38 = Verletzung der Harnröhre: Sonstige Teile | | |
| S37.4 = Verletzung des Ovars | | |
| S37.5 = Verletzung der Tuba uterina | | |
| S37.6 = Verletzung des Uterus | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

| | | |
|--|--|--|
| S55.0 = Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Unterarmes | S65.1 = Verletzung der A. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | S73.18 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Sonstige Teile |
| S55.1 = Verletzung der A. radialis in Höhe des Unterarmes | S65.2 = Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris superficialis | S74.0 = Verletzung des N. ischiadicus in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S55.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterarmes | S65.3 = Verletzung von Gefäßen des Arcus palmaris profundus | S74.1 = Verletzung des N. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S57.0 = Zerquetschung des Ellenbogens | S65.4 = Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße des Daumens | S74.2 = Verletzung sensibler Hautnerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S57.8 = Zerquetschung sonstiger Teile des Unterarmes | S65.5 = Verletzung eines oder mehrerer Blutgefäße sonstiger Finger | S74.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S57.9 = Zerquetschung des Unterarmes, Teil nicht näher bezeichnet | S65.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Handgelenkes und der Hand | S74.8 = Verletzung sonstiger Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S58.0 = Traumatische Amputation im Ellenbogengelenk | S67.0 = Zerquetschung des Daumens und eines oder mehrerer sonstiger Finger | S74.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Nervs in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S58.1 = Traumatische Amputation zwischen Ellenbogen und Handgelenk | S67.8 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | S75.0 = Verletzung der A. femoralis |
| S58.9 = Traumatische Amputation am Unterarm, Höhe nicht näher bezeichnet | S68.0 = Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | S75.1 = Verletzung der V. femoralis in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S62.0 = Fraktur des Os scaphoideum der Hand | S68.1 = Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | S75.2 = Verletzung der V. saphena magna in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S62.11 = Fraktur: Os lunatum | S68.2 = Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | S75.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S62.12 = Fraktur: Os triquetrum | S68.3 = Kombinierte traumatische Amputation (von Teilen) eines oder mehrerer Finger mit anderen Teilen des Handgelenkes und der Hand | S75.8 = Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S62.13 = Fraktur: Os pisiforme | S68.4 = Traumatische Amputation der Hand in Höhe des Handgelenkes | S75.9 = Verletzung eines nicht näher bezeichneten Blutgefäßes in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels |
| S62.14 = Fraktur: Os trapezium | S68.8 = Traumatische Amputation sonstiger Teile des Handgelenkes und der Hand | S77.0 = Zerquetschung der Hüfte |
| S62.15 = Fraktur: Os trapezoideum | S68.9 = Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand, Höhe nicht näher bezeichnet | S77.1 = Zerquetschung des Oberschenkels |
| S62.16 = Fraktur: Os capitatum | S72.00 = Schenkelhalsfraktur: Teil nicht näher bezeichnet | S77.2 = Zerquetschung mit Beteiligung der Hüfte und des Oberschenkels |
| S62.17 = Fraktur: Os hamatum | S72.01 = Schenkelhalsfraktur: Intrakapsulär | S78.0 = Traumatische Amputation im Hüftgelenk |
| S62.19 = Fraktur sonstiger oder mehrerer Handwurzelknochen | S72.02 = Schenkelhalsfraktur: (Proximale) Epiphyse, Epiphysenlösung | S78.1 = Traumatische Amputation zwischen Hüfte und Knie |
| S62.20 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | S72.03 = Schenkelhalsfraktur: Subkapital | S78.9 = Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel, Höhe nicht näher bezeichnet |
| S62.21 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Basis | S72.04 = Schenkelhalsfraktur: Mediozervikal | S85.2 = Verletzung der A. peronea |
| S62.22 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Schaft | S72.05 = Schenkelhalsfraktur: Basis | S85.3 = Verletzung der V. saphena magna in Höhe des Unterschenkels |
| S62.23 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kollum | S72.08 = Schenkelhalsfraktur: Sonstige Teile | S85.5 = Verletzung der V. poplitea |
| S62.24 = Fraktur des 1. Mittelhandknochens: Kopf | S72.10 = Femurfraktur: Trochantär, nicht näher bezeichnet | S85.7 = Verletzung mehrerer Blutgefäße in Höhe des Unterschenkels |
| S62.30 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Teil nicht näher bezeichnet | S72.11 = Femurfraktur: Intertrochantär | S87.0 = Zerquetschung des Knies |
| S62.31 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Basis | S72.2 = Subtrochantäre Fraktur | S87.8 = Zerquetschung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Unterschenkels |
| S62.32 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Schaft | S72.3 = Fraktur des Femurschaftes | T51.0 = Toxische Wirkung: Äthanol |
| S62.33 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kollum | S72.40 = Distale Fraktur des Femurs: Teil nicht näher bezeichnet | T51.1 = Toxische Wirkung: Methanol |
| S62.34 = Fraktur eines sonstigen Mittelhandknochens: Kopf | S72.41 = Distale Fraktur des Femurs: Condylus (lateralis) (medialis) | T51.2 = Toxische Wirkung: 2-Propanol |
| S62.4 = Multiple Frakturen der Mittelhandknochen | S72.42 = Distale Fraktur des Femurs: Epiphyse, Epiphysenlösung | T51.3 = Toxische Wirkung: Fuselöl |
| S62.50 = Fraktur des Daumens: Teil nicht näher bezeichnet | S72.43 = Distale Fraktur des Femurs: Suprakondylär | T51.8 = Toxische Wirkung: Sonstige Alkohole |
| S62.51 = Fraktur des Daumens: Proximale Phalanx | S72.44 = Distale Fraktur des Femurs: Interkondylär | T51.9 = Toxische Wirkung: Alkohol, nicht näher bezeichnet |
| S62.52 = Fraktur des Daumens: Distale Phalanx | S72.7 = Multiple Frakturen des Femurs | T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S62.60 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Teil nicht näher bezeichnet | S72.8 = Frakturen sonstiger Teile des Femurs | T81.2 = Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert |
| S62.61 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Proximale Phalanx | S72.9 = Fraktur des Femurs, Teil nicht näher bezeichnet | T81.3 = Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert |
| S62.62 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Mittlere Phalanx | S73.00 = Luxation der Hüfte: Nicht näher bezeichnet | T81.5 = Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist |
| S62.63 = Fraktur eines sonstigen Fingers: Distale Phalanx | S73.01 = Luxation der Hüfte: Nach posterior | T81.6 = Akute Reaktion auf eine während eines Eingriffes versehentlich zurückgebliebene Fremdschubstanz |
| S62.7 = Multiple Frakturen der Finger | S73.02 = Luxation der Hüfte: Nach anterior | T81.7 = Gefäßkomplikationen nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert |
| S62.8 = Fraktur sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Handgelenkes und der Hand | S73.08 = Luxation der Hüfte: Sonstige | T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert |
| S63.3 = Traumatische Ruptur von Bändern des Handgelenkes und der Handwurzel | S73.10 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Teil nicht näher bezeichnet | |
| S63.4 = Traumatische Ruptur von Bändern der Finger im Metakarpophalangeal- und Interphalangealgelenk | S73.11 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Iliofemoral (Band) | |
| S64.0 = Verletzung des N. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | S73.12 = Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes: Ischiokapsulär (Band) | |
| S64.1 = Verletzung des N. medianus in Höhe des Handgelenkes und der Hand | | |
| S64.2 = Verletzung des N. radialis in Höhe des Handgelenkes und der Hand | | |
| S64.3 = Verletzung der Nn. digitales des Daumens | | |
| S64.4 = Verletzung der Nn. digitales sonstiger Finger | | |
| S64.7 = Verletzung mehrerer Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand | | |
| S65.0 = Verletzung der A. ulnaris in Höhe des Handgelenkes und der Hand | | |

Datensatz Hüftendoprothesenversorgung

- T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes
- T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät
- T83.5 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Prothese, Implantat oder Transplantat im Harntrakt
- T84.04 = Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese: Hüftgelenk
- T84.4 = Mechanische Komplikation durch sonstige intern verwendete orthopädische Geräte, Implantate und Transplantate
- T84.5 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Gelenkendoprothese
- T84.7 = Infektion und entzündliche Reaktion durch sonstige orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
- T84.8 = Sonstige Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate
- T84.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation durch orthopädische Endoprothese, Implantat oder Transplantat
- T88.2 = Schock durch Anästhesie
- T88.7 = Nicht näher bezeichnete unerwünschte Nebenwirkung eines Arzneimittels oder einer Droge
- U69.01 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die mehr als 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt
- U69.04 = Anderenorts klassifizierte Pneumonie, die entweder bei Krankenhausaufnahme besteht oder innerhalb von 48 Stunden nach Krankenhausaufnahme auftritt
- Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers
- Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiofibrillators
- Z45.02 = Anpassung und Handhabung eines herzunterstützenden Systems
- Z45.08 = Anpassung und Handhabung von sonstigen kardialen (elektronischen) Geräten
- Z49.0 = Vorbereitung auf die Dialyse
- Z49.1 = Extrakorporale Dialyse
- Z49.2 = Sonstige Dialyse
- Z50.2 = Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus
- Z72.0 = Probleme mit Bezug auf: Konsum von Alkohol, Tabak, Arzneimitteln oder Drogen
- Z94.0 = Zustand nach Nierentransplantation
- Z94.4 = Zustand nach Lebertransplantation
- Z95.0 = Vorhandensein eines kardialen elektronischen Geräts
- Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe
- Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe
- Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes
- Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems
- Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems
- Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten
- Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet
- Z96.64 = Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese
- Z96.65 = Vorhandensein einer Kniegelenkprothese
- Z99.2 = Langzeitige Abhängigkeit von Dialyse bei Niereninsuffizienz