

Datensatz Nierenlebenspende

NLS (Spezifikation 2026 V04)

| BASIS | |
|--|---|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden | |
| 1-18 | Basisdokumentation |
| 1-2 | Art der Versicherung |
| 1 | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte des Spenders http://www.arge-ik.de [0-9][9] |
| 2 | besonderer Personenkreis des Spenders § 301 Vereinbarung |
| 3-4 | Patientenidentifizierende Daten |
| 3 | eGK-Versichertennummer des Spenders [0-9][9] |
| 4 | Der Spender verfügt über keine eGK-Versichertennummer 1 = ja |
| 5-10 | Leistungserbringeridentifizierende Daten |
| 5 | Institutionskennzeichen [0-9][9] |
| 6 | entlassender Standort 77ld(4)0ld(2) |
| 7 | behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode 77ld(4)0ld(2) |
| 8 | Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2] |
| 9 | Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ |
| 10 | Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de |
| 11-14 | Patientenidentifizierende Spenderdaten |
| 11 | ET-Nummer [0-9][6] |
| 12 | Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Verarbeitung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) in der Bundesauswertungsstelle vor? 0 = nein 1 = ja |
| 13 | Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an das Transplantationsregister vor? 0 = nein 1 = ja |
| 14 | Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt |
| 15-18 | Spenderdaten |
| 15 | Geburtsdatum TT.MM.JJJJ |
| 16 | Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt |
| 17 | Körpergröße [0-9][3] cm |
| 18 | Körpergewicht bei Aufnahme [0-9][3] kg |
| 19-20.2 | Anamnese |
| 19 | arterielle Hypertonie präoperativ systolisch > 140 mmHg oder diastolisch > 90 mmHg 0 = nein 1 = ja |
| 20.1 | Kreatininwert i.S. in mg/dl präoperativ (letzter vorliegender Wert) [0-9][2], [0-9] mg/dl |
| 20.2 | Kreatininwert i.S. in µmol/l präoperativ (letzter vorliegender Wert) [0-9][3] µmol/l |
| 21-23 | Operation |
| 21 | OP-Datum TT.MM.JJJJ |
| 22 | Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de 1. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 2. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 3. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 4. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 5. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 6. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 7. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 8. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 9. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] 10. [0-9][4] - [0-9][4] • [0-9][4] |

Datensatz Nierenlebendspende

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| 23 | Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Minuten | wenn Feld 28 = 0 und Feld 34.1 IN Entlassungsgründe außer Tod 28 > Albumin-Kreatinin-Verhältnis i. U. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mg/g | | 34.2 | nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja <input type="checkbox"/> |
| 24-25.3 | Verlauf | wenn Feld 28 = 0 und Feld 28 = LEER und Feld 34.1 IN Entlassungsgründe außer Tod 29 >> Albumin i. U. >= 30mg/l 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | | wenn Feld 34.1 = '07' 35 > Todesursache 1 = Infektion 2 = kardiovaskulär 3 = cerebrovaskulär 4 = andere 9 = unbekannt | |
| 24 | Komplikation nach Clavien-Dindo-Klassifikation 0 = nein 1 = Grad I (erlaubte Behandlungsoptionen) 2 = Grad II (weiterführende pharmakologische Behandlung, EKs, parenterale Ernährung) 3 = Grad III (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention) 4 = Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur) aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 5 = Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 6 = Grad V (Tod) | wenn Feld 29 = 1 30 >>> Albumin i. U. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mg/l | | | |
| wenn Feld 24 IN (1;2;3;4;5) 25.1 > Blutung > 1 EK oder operative Revision 1 = ja <input type="checkbox"/> | | 31 | arterielle Hypertonie systolisch > 140 mmHg oder diastolisch > 90 mmHg 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | | |
| 25.2 > Reoperation erforderlich 1 = ja <input type="checkbox"/> | | 32 | Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 25.3 > sonstige Komplikationen 1 = ja <input type="checkbox"/> | | 33 | Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> ... 30. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> | | |
| 26-35 | Entlassung | | | | |
| 26 | Spender bei Entlassung dialysepflichtig? 0 = nein 1 = ja <input type="checkbox"/> | | | | |
| wenn Feld 34.1 IN Entlassungsgründe außer Tod und Feld 28 = 0 27.1 > Kreatininwert i.S. in mg/dl bei Entlassung (letzter postoperativer Wert) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mg/dl | | | | | |
| 27.2 > | Kreatininwert i.S. in µmol/l bei Entlassung (letzter postoperativer Wert) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> µmol/l | 34.1 | Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1 <input type="text"/> <input type="text"/> | | |

Datensatz Nierenlebenspende

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege