

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation



09/6 (Spezifikation 2026 V05)

| BASIS                                  |  |       |   |       |  |
|--|--|-------|---|-------|--|
| Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden |  |       |   |       |  |
| 1-2                                    | Art der Versicherung   | 11    | Geburtsdatum<br>TT.MM.JJJJ<br><input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   | 18    | Operation<br><a href="http://www.bfarm.de">http://www.bfarm.de</a><br><br>1. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>2. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>3. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>4. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>5. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>6. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>7. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>8. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>9. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>10. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br>...<br>30. <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/><br><br>Siehe Anmerkung 1 |
| 1                                      | Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte<br><a href="http://www.arge-ik.de">http://www.arge-ik.de</a><br>[0-9][9]<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   | 12    | Geschlecht<br><br>1 = männlich<br>2 = weiblich<br>3 = divers<br>8 = unbestimmt<br><input type="checkbox"/>  | 19-42 | ICD  |
| 2                                      | besonderer Personenkreis<br>§ 301 Vereinbarung<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | 13    | Aufnahmedatum Krankenhaus<br>TT.MM.JJJJ<br><input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  | 19    | ICD-System   |
| 3-4                                    | Patientenidentifizierende Daten  | 14    | Präoperative Anamnese/Klinik  | 19    | aktives System (nach dem Eingriff)<br><br>0 = keines (Explantation oder Stilllegung)<br>1 = VVI<br>2 = DDD<br>3 = VDD<br>4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde<br>5 = CRT-System ohne Vorhofsonde<br>6 = subkutaner ICD<br>9 = sonstiges<br><input type="checkbox"/>  |
| 3                                      | eGK-Versichertennummer<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  | 14    | Einstufung nach ASA-Klassifikation<br><br>1 = normaler, gesunder Patient<br>2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung<br>3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung<br>4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt<br>5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt<br><input type="checkbox"/> | 20-21 | ICD-Aggregat   |
| 4                                      | Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer.<br><br>1 = ja<br><input type="checkbox"/>   | 15-16 | Indikation zur Revision /Systemwechsel/ Explantation  | 20    | Art des Vorgehens<br><br>0 = Aggregat nicht vorhanden<br>1 = kein Eingriff am Aggregat<br>2 = Wechsel<br>3 = Aggregat-Explantation und Implantation eines neuen Aggregats kontralateral<br>4 = Aggregatverlagerung<br>5 = Explantation<br>9 = sonstiges<br><input type="checkbox"/>  |
| 5-13                                   | Basisdokumentation   | 15    | Taschenproblem<br><br>0 = kein Taschenproblem<br>1 = Taschenhämatom<br>2 = bestehende Aggregatperforation<br>4 = drohende Aggregatperforation<br>3 = Infektion<br>9 = sonstiges Taschenproblem<br><input type="checkbox"/>  |       |  |
| 5                                      | Institutionskennzeichen<br>[0-9][9]<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   | 16    | Sondenproblem<br><br>0 = nein<br>1 = ja<br><input type="checkbox"/>   |       |  |
| 6                                      | entlassender Standort<br>77(d)(4)(i)d(2)<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  | 17-18 | Operation   |       |  |
| 7                                      | behandelnder Standort (OPS)<br>gemäß auslösendem OPS-Kode<br>77(d)(4)(i)d(2)<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  | 17    | OP-Datum<br>TT.MM.JJJJ<br><input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |       |  |
| 8                                      | Betriebsstätten-Nummer<br>[0-9][1,2]<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |       |   |       |  |
| 9                                      | Fachabteilung<br>§ 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  |       |   |       |  |
| 10                                     | Identifikationsnummer des Patienten<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |       |   |       |  |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation



|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| <b>wenn Feld 20 IN (2;3;5)</b>                      |   | <b>wenn Feld 22 IN (1;2;3;4)</b>              |   | <b>wenn Feld 28 IN (1;2;3;4)</b>                      |  |
| 21 >  | <b>explantiertes System</b><br><input type="checkbox"/><br>1 = VVI<br>2 = DDD<br>3 = VDD<br>4 = CRT-System mit einer Vorhofsonde<br>5 = CRT-System ohne Vorhofsonde<br>6 = subkutaner ICD<br>9 = sonstiges  | 25.1 >  | <b>P-Wellen-Amplitude</b><br>intraoperativ, gemäß OP-Bericht<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV   | 28 >  | <b>Position</b><br><input type="checkbox"/><br>1 = rechtsventrikulärer Apex<br>2 = rechtsventrikuläres Septum<br>9 = andere  |
| 22-42   | <b>Sonden</b>   | 25.2 >  | <b>P-Wellen-Amplitude nicht gemessen</b><br><input type="checkbox"/><br>1 = wegen Vorhofflimmerns<br>2 = fehlender Vorhofeigenrhythmus<br>9 = aus anderen Gründen   | <b>wenn Feld 26 IN (1;2;3;4) und Feld 28 IN (1;2)</b> |  |
| 22-25.2   | <b>Vorhof</b>   | 26-40.2                                       | <b>Ventrikel</b>  | 29.1 >>   | <b>Reizschwelle</b><br>intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> V   |
| 22  | <b>Art des Vorgehens</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>0 = kein Eingriff an der Sonde<br>1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde<br>2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)<br>3 = Neuimplantation zusätzlich<br>4 = Neuplatzierung<br>5 = Reparatur<br>6 = Explantation<br>7 = Stilllegung<br>99 = sonstiges  | 26-30.2                                       | <b>Erste Ventrikelsonde /Defibrillationssonde</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  | 29.2 >>   | <b>Reizschwelle nicht gemessen</b><br><input type="checkbox"/><br>1 = separate Pace/Sense-Sonde<br>9 = aus anderen Gründen   |
| <b>wenn Feld 22 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>           |   | 26  | <b>Art des Vorgehens</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>0 = kein Eingriff an der Sonde<br>1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde<br>2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)<br>3 = Neuimplantation zusätzlich<br>4 = Neuplatzierung<br>5 = Reparatur<br>6 = Explantation<br>7 = Stilllegung des Pace/Sense-Anteils der Sonde<br>8 = Stilllegung des Defibrillationsanteils der Sonde<br>9 = Stilllegung der gesamten Sonde<br>99 = sonstiges | <b>wenn Feld 26 IN (1;2;3;4) und Feld 28 IN (1;2)</b> |  |
| 23 >  | <b>Problem</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>0 = Systemumstellung<br>1 = Dislokation<br>2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt<br>3 = fehlerhafte Konnektion<br>4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken<br>5 = Oversensing<br>6 = Undersensing<br>7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg<br>8 = Infektion<br>9 = Myokardperforation<br>10 = Rückruf/Sicherheitswarnung<br>11 = wachstumsbedingte Sondenrevision<br>99 = sonstige | <b>wenn Feld 26 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99)</b> |   | 30.1 >>   | <b>R-Amplitude</b><br>intraoperativ, gemäß OP-Bericht<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> mV   |
| <b>wenn Feld 22 IN (1;2;3;4) und Feld 19 &lt; 3</b> |   | 27 >  | <b>Problem</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>0 = Systemumstellung<br>1 = Dislokation<br>2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt<br>3 = fehlerhafte Konnektion<br>4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken<br>5 = Oversensing<br>6 = Undersensing<br>7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg<br>8 = Infektion<br>9 = Myokardperforation<br>10 = ineffektive Defibrillation<br>11 = Rückruf/Sicherheitswarnung<br>12 = wachstumsbedingte Sondenrevision<br>99 = sonstige        | 30.2 >>   | <b>R-Amplitude nicht gemessen</b><br><input type="checkbox"/><br>1 = separate Pace/Sense-Sonde<br>2 = kein Eigenrhythmus<br>9 = aus anderen Gründen  |
| 24.1 >  | <b>Reizschwelle</b><br>intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht<br><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> V  |   |   | 31-35.2   | <b>Zweite Ventrikelsonde</b>   |
| 24.2 >  | <b>Reizschwelle nicht gemessen</b><br><input type="checkbox"/><br>1 = wegen Vorhofflimmerns<br>9 = aus anderen Gründen  |   |   | 31  | <b>Art des Vorgehens</b><br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/><br>0 = kein Eingriff an der Sonde<br>1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde<br>2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)<br>3 = Neuimplantation zusätzlich<br>4 = Neuplatzierung<br>5 = Reparatur<br>6 = Explantation<br>7 = Stilllegung<br>99 = sonstiges |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation



|   |  |   |  |   |   |   |  |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| <b>wenn Feld 31 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>             |  | <b>36-<br/>40.2</b>                                   |  | <b>Dritte Ventrikelsonde</b>  |   | <b>wenn Feld 38 IN (1;2;3;4) und Feld 38 IN (1;2)</b> |  |
| 32 >  | Problem  | 36  | Art des Vorgehens  | 40.1 >>   | R-Amplitude   | intraoperativ, gemäß OP-Bericht                       |  |
|   | 0 = Systemumstellung<br>1 = Dislokation<br>2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt<br>3 = fehlerhafte Konnektion<br>4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken<br>5 = Oversensing<br>6 = Undersensing<br>7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg<br>8 = Infektion<br>9 = Myokardperforation<br>10 = Rückruf/Sicherheitswarnung<br>11 = wachstumsbedingte Sondenrevision<br>99 = sonstige |   | 0 = kein Eingriff an der Sonde<br>1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde<br>2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)<br>3 = Neuimplantation zusätzlich<br>4 = Neuplatzierung<br>5 = Reparatur<br>6 = Explantation<br>7 = Stilllegung<br>99 = sonstiges  |   |   | mV  |  |
| <b>wenn Feld 31 IN (1;2;3;4)</b>                      |  | <b>wenn Feld 36 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>             |  | 40.2 >>   | R-Amplitude nicht gemessen  |   |  |
| 33 >  | Position   | 37 >  | Problem  | 41-42   | Andere Defibrillationssonde(n)  |   |  |
|   | 1 = rechtsventrikulärer Apex<br>2 = rechtsventrikuläres Septum<br>3 = Koronarvene, anterior<br>4 = Koronarvene, lateral, posterolateral<br>5 = Koronarvene, posterior<br>6 = epimyokardial linksventrikulär<br>9 = andere  |   | 0 = Systemumstellung<br>1 = Dislokation<br>2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt<br>3 = fehlerhafte Konnektion<br>4 = Zwerchfellzucken oder Pectoraliszucken<br>5 = Oversensing<br>6 = Undersensing<br>7 = Stimulationsverlust/Reizschwellenanstieg<br>8 = Infektion<br>9 = Myokardperforation<br>10 = Rückruf/Sicherheitswarnung<br>11 = wachstumsbedingte Sondenrevision<br>99 = sonstige | 41  | Art des Vorgehens   |   |  |
| <b>wenn Feld 31 IN (1;2;3;4) und Feld 33 IN (1;2)</b> |  | <b>wenn Feld 36 IN (1;2;3;4)</b>                      |  |   | 0 = kein Eingriff an der Sonde<br>1 = Neuimplantation mit Stilllegung der alten Sonde<br>2 = Neuimplantation mit Entfernung der alten Sonde (Wechsel)<br>3 = Neuimplantation zusätzlich<br>4 = Neuplatzierung<br>5 = Reparatur<br>6 = Explantation<br>7 = Stilllegung<br>99 = sonstiges |   |  |
| 34.1 >>   | Reizschwelle   |   |  | <b>wenn Feld 41 IN (1;2;3;4;5;6;7;99)</b>   |   |   |  |
|   | intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht  |   |  | 42 >  | Problem   |   |  |
| 34.2 >>   | Reizschwelle nicht gemessen  |   |  |   | 0 = Systemumstellung<br>1 = Dislokation<br>2 = Sondenbruch/Isolationsdefekt<br>3 = fehlerhafte Konnektion<br>4 = Infektion<br>5 = Myokardperforation<br>6 = ineffektive Defibrillation<br>7 = Rückruf/Sicherheitswarnung<br>8 = wachstumsbedingte Sondenrevision<br>9 = sonstige        |   |  |
| <b>wenn Feld 31 IN (1;2;3;4) und Feld 33 IN (1;2)</b> |  |   |  | 43  | Vorangegangene Eingriffe  |   |  |
| 35.1 >>   | R-Amplitude  |   |  | <b>wenn Feld 15 IN (1;2;4;3;9) oder Feld 23 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99) oder Feld 27 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;99) oder Feld 32 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99) oder Feld 37 IN (1;2;3;4;5;6;7;8;9;99) oder Feld 42 IN (1;2;3;4;5;6;8;9)</b> |   |   |  |
|   | intraoperativ, gemäß OP-Bericht  |   |  | 43 >>   | letzte ICD-(oder Schrittmacher-) OP vor diesem Eingriff   |   |  |
| 35.2 >>   | R-Amplitude nicht gemessen   |   |  |   | 1 = stationär<br>2 = stationärsersetzend/ambulant   |   |  |
| <b>wenn Feld 31 IN (1;2;3;4) und Feld 33 IN (1;2)</b> |  | <b>wenn Feld 36 IN (1;2;3;4) und Feld 38 IN (1;2)</b> |  |   |   |   |  |
| 39.1 >>   | Reizschwelle   | 38 >  | Position   |   |   |   |  |
|   | intraoperativ, bei 0,5 ms, gemäß OP-Bericht  |   | 1 = rechtsventrikulärer Apex<br>2 = rechtsventrikuläres Septum<br>3 = Koronarvene, anterior<br>4 = Koronarvene, lateral, posterolateral<br>5 = Koronarvene, posterior<br>6 = epimyokardial linksventrikulär<br>9 = andere  |   |   |   |  |
| 39.2 >>   | Reizschwelle nicht gemessen  |   |  |   |   |   |  |
|   | 1 = ja   |   |  |   |   |   |  |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation



|                  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|
| 44-<br>45.7      | Peri- bzw. postoperative<br>Komplikationen  | 47.1   | Entlassungsgrund<br><small>§ 301-Vereinbarung: <a href="http://www.dkgev.de">http://www.dkgev.de</a></small> |
| 44               | peri- bzw. postoperative<br>Komplikation(en)<br><small>bis zur Entlassung</small>   | Schlüssel 1  |  |
|                  | 0 = nein<br>1 = ja  | 47.2   | nicht spezifizierter<br>Entlassungsgrund   |
| wenn Feld 44 = 1 |   | 48   | Entlassungsdiagnose(n)<br><small><a href="http://www.bfarm.de">http://www.bfarm.de</a></small>               |
| 45.1 >           | kardiopulmonale Reanimation   | 1. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
|                  | 1 = ja  | 2. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
| 45.2 >           | interventionspflichtiger<br>Pneumothorax  | 3. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
|                  | 1 = ja  | 4. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
| 45.3 >           | interventionspflichtiger<br>Hämatothorax  | 5. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
|                  | 1 = ja  | 6. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
| 45.4 >           | interventionspflichtiger<br>Perikarderguss  | 7. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
|                  | 1 = ja  | 8. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
| 45.5 >           | interventionspflichtiges<br>Taschenhämatom  | 9. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>   |  |
|                  | 1 = ja  | 10. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>  |  |
| 45.6 >           | postoperative Wundinfektion<br><small>nach den KISS Definitionen</small>  | ...  |  |
|                  | 1 = ja  | 100. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |  |
| 45.7 >           | sonstige interventionspflichtige<br>Komplikation  | Siehe Anmerkung 2  |  |
|                  | 1 = ja  |  |  |
| 46-48            | Entlassung  |  |  |
| 46               | Entlassungsdatum Krankenhaus<br><small>TT.MM.JJJJ</small>   |  |  |
|                  | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> • <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |  |  |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation

## Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

## Anmerkung 1 – Im Feld Operation (OPSCHLUESSEL ) dokumentationspflichtige Codes

- 1-842 = Diagnostische Punktion des Perikardes [Perikardiozentese]
- 1-844 = Diagnostische perkutane Punktion der Pleurahöhle
- 5-340.0 = Inzision von Brustwand und Pleura: Drainage der Brustwand oder Pleurahöhle, offen chirurgisch
- 5-340.1 = Inzision von Brustwand und Pleura: Explorative Thorakotomie
- 5-340.a = Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, offen chirurgisch
- 5-340.b = Inzision von Brustwand und Pleura: Entfernung von erkranktem Gewebe aus der Pleurahöhle, thorakoskopisch
- 5-340.c = Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakotomie zur Hämatomausräumung
- 5-340.d = Inzision von Brustwand und Pleura: Thorakoskopie zur Hämatomausräumung
- 5-340.x = Inzision von Brustwand und Pleura: Sonstige
- 5-340.y = Inzision von Brustwand und Pleura: N.n.bez.
- 5-35a.05 = Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Endovaskulär
- 5-35a.06 = Minimalinvasive Operationen an Herzklappen: Implantation eines Aortenklappenersatzes: Transapikal
- 5-370.0 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikarddrainage
- 5-370.1 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Perikardiotomie
- 5-370.2 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Adhäsioolyse am Perikard
- 5-370.3 = Perikardiotomie und Kardiotomie: Kardiotomie
- 5-371.30 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation

- 5-371.31 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation
- 5-371.32 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch bipolare Radiofrequenzablation
- 5-371.33 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Kryoablation
- 5-371.34 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Mikrowellenablation
- 5-371.35 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Hochfrequenzultraschallablation
- 5-371.36 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch Laserablation
- 5-371.3x = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Endokardial: Durch sonstige Energiequellen
- 5-371.40 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation
- 5-371.41 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation
- 5-371.42 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation
- 5-371.43 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Kryoablation
- 5-371.44 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Mikrowellenablation
- 5-371.45 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation
- 5-371.46 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch Laserablation
- 5-371.4x = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, offen chirurgisch: Durch sonstige Energiequellen
- 5-371.50 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare konventionelle Radiofrequenzablation
- 5-371.51 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch unipolare gekühlte Radiofrequenzablation
- 5-371.52 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch bipolare Radiofrequenzablation
- 5-371.53 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Kryoablation
- 5-371.54 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Mikrowellenablation
- 5-371.55 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Hochfrequenzultraschallablation

- 5-371.56 = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch Laserablation
- 5-371.5x = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Epikardial, endoskopisch: Durch sonstige Energiequellen
- 5-371.x = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Sonstige
- 5-371.y = Chirurgische ablativ Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: N.n.bez.
- 5-375.0 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop
- 5-375.0 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, orthotop
- 5-375.1 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz)
- 5-375.1 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herztransplantation, heterotop (Assistenzherz)
- 5-375.2 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc)
- 5-375.2 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Transplantation (En-bloc)
- 5-375.3 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.3 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz- Retransplantation während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.4 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.4 = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: Herz-Lungen-Retransplantation (En-bloc) während desselben stationären Aufenthaltes
- 5-375.y = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez.
- 5-375.y = Herz- und Herz-Lungen-Transplantation: N.n.bez.
- 5-377.1 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Einkammersystem
- 5-377.2 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit einer Schrittmachersonde
- 5-377.30 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Ohne antitachykarde Stimulation
- 5-377.31 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, Zweikammersystem, mit zwei Schrittmachersonden: Mit antitachykarder Stimulation
- 5-377.40 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Ohne Vorhofelektrode
- 5-377.41 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem]: Mit Vorhofelektrode
- 5-377.50 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Ohne atriale Detektion
- 5-377.51 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation: Mit atrialer Detektion

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation

|  |  |   |
|--|--|---|
| 5-377.6 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   | 5-378.0d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                                | 5-378.31 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 5-377.70 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Ohne Vorhofelektrode                                     | 5-378.0e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                            | 5-378.32 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-377.71 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation: Mit Vorhofelektrode                                      | 5-378.0f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                             | 5-378.35 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-377.c0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, offen chirurgisch: Epikardial, linksventrikulär                           | 5-378.0g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit subkutaner Elektrode   | 5-378.3a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode             |
| 5-377.g0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Isolierte Sondenimplantation, endovaskulär: Linksventrikulär  | 5-378.18 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Schrittmacher  | 5-378.3b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode              |
| 5-377.j0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Defibrillator mit extravasaler Elektrode: Mit subkutaner Elektrode                                      | 5-378.19 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Defibrillator  | 5-378.3c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                                |
| 5-377.k0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator: Rechtsventrikulär   | 5-378.1a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenentfernung: Synchronisationssystem   | 5-378.3d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                                |
| 5-377.k0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator: Rechtsventrikulär   | 5-378.21 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem   | 5-378.3e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                            |
| 5-377.k1 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator: Rechtsatrial  | 5-378.22 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem  | 5-378.3f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                             |
| 5-377.k1 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: Intrakardialer Impulsgenerator: Rechtsatrial  | 5-378.25 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   | 5-378.3g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Defibrillator mit subkutaner Elektrode   |
| 5-377.n0 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 2 Elektroden  | 5-378.2a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.3h = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Sondenkorrektur: Intrakardialer Impulsgenerator   |
| 5-377.n1 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 3 Elektroden  | 5-378.2b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode  | 5-378.41 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Einkammersystem   |
| 5-377.n2 = Implantation eines Herzschrittmachers, Defibrillators und Ereignis-Rekorders: System zur Stimulation des Leitungssystems: Mit 1 Elektrode   | 5-378.2c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                    | 5-378.42 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, Zweikammersystem  |
| 5-378.01 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Einkammersystem   | 5-378.2d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                    | 5-378.45 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   |
| 5-378.02 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, Zweikammersystem  | 5-378.2e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                | 5-378.4a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode |
| 5-378.05 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   | 5-378.2f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                 | 5-378.4b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode  |
| 5-378.0a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.2g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Defibrillator mit subkutaner Elektrode   | 5-378.4c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                    |
| 5-378.0b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode  | 5-378.2h = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenentfernung: Intrakardialer Impulsgenerator   |   |
| 5-378.0c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregatentfernung: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                    |  |   |



# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation

|   |   |  |
|---|---|--|
| 5-378.4d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                 | 5-378.75 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation  | 5-378.8g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Defibrillator mit subkutaner Elektrode  |
| 5-378.4e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode             | 5-378.7a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode      | 5-378.b0 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.4f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode              | 5-378.7b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode       | 5-378.b1 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode                              |
| 5-378.4g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Lagekorrektur des Aggregats: Defibrillator mit subkutaner Elektrode  | 5-378.7c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                         | 5-378.b2 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, Einkammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode                               |
| 5-378.61 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem   | 5-378.7d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                         | 5-378.b3 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, Einkammersystem   |
| 5-378.62 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem  | 5-378.7e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                     | 5-378.b4 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode                             |
| 5-378.65 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   | 5-378.7f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                      | 5-378.b5 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, Zweikammersystem auf Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode                              |
| 5-378.6a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.7g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Defibrillator mit subkutaner Elektrode  | 5-378.b6 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem] auf Herzschrittmacher, Einkammersystem  |
| 5-378.6b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode  | 5-378.81 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Schrittmacher, Einkammersystem   | 5-378.b7 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem] auf Herzschrittmacher, Zweikammersystem   |
| 5-378.6c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                    | 5-378.82 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Schrittmacher, Zweikammersystem  | 5-378.b8 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion  |
| 5-378.6d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                    | 5-378.85 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation   | 5-378.b8 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit Vorhofelektrode   |
| 5-378.6e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                | 5-378.8a = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], ohne Vorhofelektrode | 5-378.b9 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion  |
| 5-378.6f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                 | 5-378.8b = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Schrittmacher, biventrikuläre Stimulation [Dreikammersystem], mit Vorhofelektrode  | 5-378.b9 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion  |
| 5-378.6g = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Defibrillator mit subkutaner Elektrode   | 5-378.8c = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, ohne atriale Detektion                    | 5-378.ba = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Systemumstellung Herzschrittmacher auf Herzschrittmacher, Defibrillator oder intrakardialer Impulsgenerator: Herzschrittmacher auf Defibrillator mit Zweikammer-Stimulation |
| 5-378.6h = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators: Aggregat- und Sondenwechsel: Intrakardialer Impulsgenerator   | 5-378.8d = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Defibrillator mit Einkammer-Stimulation, mit atrialer Detektion                    |  |
| 5-378.71 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Schrittmacher, Einkammersystem  | 5-378.8e = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, ohne Vorhofelektrode                |  |
| 5-378.72 = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Sondenwechsel: Schrittmacher, Zweikammersystem   | 5-378.8f = Entfernung, Wechsel und Korrektur eines Herzschrittmachers und Defibrillators:<br>Kupplungskorrektur: Defibrillator mit biventrikulärer Stimulation, mit Vorhofelektrode                 |  |





# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation

|  |   |  |
|--|---|--|
| 5-892.0a = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Ohne weitere Maßnahmen: Brustwand und Rücken   | 8-190.31 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage    | E10.81 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 5-892.16 = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Schulter und Axilla  | 8-190.32 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage   | E10.90 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   |
| 5-892.1a = Andere Inzision an Haut und Unterhaut: Drainage: Brustwand und Rücken   | 8-190.33 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage | E10.91 = Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 5-896.06 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla   | 8-641 = Temporäre externe elektrische Stimulation des Herzrhythmus  | E11.01 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet  |
| 5-896.06 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Schulter und Axilla   | 8-771 = Kardiale oder kardiopulmonale Reanimation   | E11.11 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet   |
| 5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  | 8-835.21 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Konventionelle Radiofrequenzablation: AV-Knoten                                | E11.20 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| 5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  | 8-835.31 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Gekühlte Radiofrequenzablation: AV-Knoten                                      | E11.21 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| 5-896.0a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Brustwand und Rücken  | 8-835.41 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Ablation mit anderen Energiequellen: AV-Knoten                                 | E11.30 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   |
| 5-896.16 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla  | 8-835.a1 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Kryoablation: AV-Knoten  | E11.31 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 5-896.16 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Schulter und Axilla  | 8-835.b1 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Bipolare phasenverschobene Radiofrequenzablation: AV-Knoten                    | E11.40 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   |
| 5-896.1a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken   | 8-835.k1 = Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen: Irreversible Elektroporation: AV-Knoten  | E11.41 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 5-896.1a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Brustwand und Rücken   |   | E11.50 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                      |
| 5-896.26 = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Schulter und Axilla  | <b>Anmerkung 2 – Im Feld Entlassungsdiagnose(n) (ENTLADIAG) dokumentationspflichtige Codes</b>  | E11.51 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| 5-896.2a = Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Brustwand und Rücken | E10.01 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | E11.60 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                               |
| 5-983 = Reoperation  | E10.11 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | E11.61 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                     |
| 5-983 = Reoperation  | E10.20 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | E11.72 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet          |
| 8-144.0 = Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Großlumig   | E10.21 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | E11.73 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                |
| 8-144.1 = Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, dauerhaftes Verweilsystem   | E10.30 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | E11.74 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                     |
| 8-144.2 = Therapeutische Drainage der Pleurahöhle: Kleinlumig, sonstiger Katheter  | E10.31 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E11.75 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                           |
| 8-152.0 = Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Perikard   | E10.40 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                    | E11.80 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                   |
| 8-152.1 = Therapeutische perkutane Punktion von Organen des Thorax: Pleurahöhle  | E10.41 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E11.81 = Diabetes mellitus, Typ 2: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 8-190.20 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  | E10.50 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | E11.90 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   |
| 8-190.21 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 8 bis 14 Tage   | E10.51 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | E11.91 = Diabetes mellitus, Typ 2: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet   |
| 8-190.22 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: 15 bis 21 Tage  | E10.60 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | E12.01 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet                       |
| 8-190.23 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit Pumpensystem bei einer Vakuumtherapie: Mehr als 21 Tage  | E10.61 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | E12.11 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet                |
| 8-190.30 = Spezielle Verbandstechniken: Kontinuierliche Sogbehandlung mit sonstigen Systemen bei einer Vakuumtherapie: Bis 7 Tage  | E10.72 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E12.20 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet |
|  | E10.73 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | E12.21 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet       |
|  | E10.74 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | E12.30 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
|  | E10.75 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  |  |
|  | E10.80 = Diabetes mellitus, Typ 1: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          |  |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation

|  |   |   |
|--|---|---|
| E12.31 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E13.41 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E14.73 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet                       |
| E12.40 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                              | E13.50 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                             | E14.74 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet                            |
| E12.41 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                    | E13.51 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                   | E14.75 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                                  |
| E12.50 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                       | E13.60 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                      | E14.80 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E12.51 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                             | E13.61 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                            | E14.81 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E12.60 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                | E13.72 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet | E14.90 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  |
| E12.61 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                      | E13.73 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet       | E14.91 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  |
| E12.72 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet                         | E13.74 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet            | E66.00 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  |
| E12.73 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet | E13.75 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet                  | E66.01 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   |
| E12.74 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet      | E13.80 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | E66.06 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50           |
| E12.75 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet            | E13.81 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                | E66.07 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60           |
| E12.80 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                    | E13.90 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | E66.08 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr               |
| E12.81 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                          | E13.91 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E66.09 = Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet   |
| E12.90 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | E14.01 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet   | E66.10 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   |
| E12.91 = Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E14.11 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet  | E66.11 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  |
| E13.01 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet  | E14.20 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | E66.16 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50                    |
| E13.11 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet   | E14.21 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | E66.17 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60                    |
| E13.20 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | E14.30 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | E66.18 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr                        |
| E13.21 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E14.31 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E66.19 = Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet  |
| E13.30 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | E14.40 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet  | E66.20 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  |
| E13.31 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet   | E14.41 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet  | E66.21 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   |
| E13.40 = Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet   | E14.50 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                                 | E66.26 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 |
|  | E14.51 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                       | E66.27 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 |
|  | E14.60 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet                          | E66.28 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr     |
|  | E14.61 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet                                |   |
|  | E14.72 = Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet     |   |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation



|   |   |   |
|---|---|---|
| E66.29 = Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet                                   | I21.0 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand   | I25.22 = Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend          |
| E66.80 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   | I21.1 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand   | I25.29 = Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet                   |
| E66.81 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  | I21.2 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen  | I25.3 = Herz-(Wand-)Aneurysma   |
| E66.86 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50                | I21.3 = Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation                             | I25.4 = Koronararterienaneurysma  |
| E66.87 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60                | I21.40 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-1-Infarkt  | I25.5 = Ischämische Kardiomyopathie                                     |
| E66.88 = Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr                    | I21.41 = Akuter subendokardialer Myokardinfarkt, Typ-2-Infarkt  | I25.6 = Stumme Myokardischämie  |
| E66.89 = Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet  | I21.48 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter akuter subendokardialer Myokardinfarkt                          | I25.8 = Sonstige Formen der chronischen ischämischen Herzkrankheit      |
| E66.90 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter  | I21.9 = Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet   | I25.9 = Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet    |
| E66.91 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter   | I22.0 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand   | I30.0 = Akute unspezifische idiopathische Perikarditis                  |
| E66.96 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 40 bis unter 50 | I22.1 = Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand   | I30.1 = Infektiöse Perikarditis   |
| E66.97 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 50 bis unter 60 | I22.8 = Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen  | I30.8 = Sonstige Formen der akuten Perikarditis                         |
| E66.98 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter, Body-Mass-Index [BMI] von 60 und mehr     | I22.9 = Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht näher bezeichneter Lokalisation                                 | I30.9 = Akute Perikarditis, nicht näher bezeichnet                      |
| E66.99 = Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet   | I23.0 = Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt  | I31.0 = Chronische adhäsive Perikarditis                                |
| I12.00 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise   | I23.1 = Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                                    | I31.1 = Chronische konstriktive Perikarditis                            |
| I12.01 = Hypertensive Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | I23.2 = Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                                 | I31.2 = Hämoperikard, anderenorts nicht klassifiziert                   |
| I12.90 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise  | I23.3 = Ruptur der Herzwand ohne Hämoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                 | I31.3 = Perikarderguss (nichtentzündlich)                               |
| I12.91 = Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   | I23.4 = Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                          | I31.80 = Herzbeuteltamponade  |
| I13.00 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise                               | I23.5 = Papillarmuskeleruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt                                 | I31.88 = Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Perikards           |
| I13.01 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise                                | I23.6 = Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt | I31.9 = Krankheit des Perikards, nicht näher bezeichnet                 |
| I13.10 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise   | I23.8 = Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt  | I33.0 = Akute und subakute infektiöse Endokarditis                      |
| I13.11 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise  | I24.0 = Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt  | I33.9 = Akute Endokarditis, nicht näher bezeichnet                      |
| I13.20 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise        | I24.1 = Postmyokardinfarkt-Syndrom  | I44.0 = Atrioventrikulärer Block 1. Grades                              |
| I13.21 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise         | I24.8 = Sonstige Formen der akuten ischämischen Herzkrankheit   | I44.1 = Atrioventrikulärer Block 2. Grades                              |
| I13.90 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise  | I24.9 = Akute ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet   | I44.2 = Atrioventrikulärer Block 3. Grades                              |
| I13.91 = Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise   | I25.0 = Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben   | I44.3 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter atrioventrikulärer Block |
|   | I25.10 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen                                 | I44.4 = Linksanteriorer Faszikelblock                                   |
|   | I25.11 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung   | I44.5 = Linksposteriorer Faszikelblock                                  |
|   | I25.12 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung  | I44.6 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter Faszikelblock            |
|   | I25.13 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung  | I44.7 = Linksschenkelblock, nicht näher bezeichnet                      |
|   | I25.14 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes                                      | I45.0 = Rechtsfaszikulärer Block  |
|   | I25.15 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen                                      | I45.1 = Sonstiger und nicht näher bezeichneter Rechtsschenkelblock      |
|   | I25.16 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents  | I45.2 = Bifaszikulärer Block  |
|   | I25.19 = Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet   | I45.3 = Trifaszikulärer Block   |
|   | I25.20 = Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend   | I45.4 = Unspezifischer intraventrikulärer Block                         |
|   | I25.21 = Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend  | I45.5 = Sonstiger näher bezeichneter Herzblock                          |
|   |   | I45.6 = Präexzitations-Syndrom  |
|   |   | I45.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Erregungsleitungsstörungen  |
|   |   | I45.9 = Kardiale Erregungsleitungsstörung, nicht näher bezeichnet       |
|   |   | I46.0 = Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung                 |
|   |   | I46.9 = Herzstillstand, nicht näher bezeichnet                          |
|   |   | I47.0 = Ventrikuläre Arrhythmie durch Re-entry                          |
|   |   | I47.2 = Ventrikuläre Tachykardie  |
|   |   | I48.0 = Vorhofflimmern, paroxysmal                                      |
|   |   | I48.1 = Vorhofflimmern, persistierend                                   |
|   |   | I48.2 = Vorhofflimmern, permanent                                       |
|   |   | I48.3 = Vorhofflattern, typisch   |
|   |   | I48.4 = Vorhofflattern, atypisch  |
|   |   | I48.9 = Vorhofflimmern und Vorhofflattern, nicht näher bezeichnet       |
|   |   | I49.0 = Kammerflattern und Kammerflimmern                               |
|   |   | I49.1 = Vorhofextrasystolie   |
|   |   | I49.2 = AV-junktionale Extrasystolie                                    |
|   |   | I49.3 = Ventrikuläre Extrasystolie                                      |

# Datensatz Implantierbare Defibrillatoren – Revision/Systemwechsel /Explantation



|   |   |   |
|---|---|---|
| I49.4 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Extrasystolie                              | N17.91 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1   | Z95.88 = Vorhandensein von sonstigen kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten          |
| I49.5 = Sick-Sinus-Syndrom  | N17.92 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2   | Z95.9 = Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantat oder Transplantat, nicht näher bezeichnet |
| I49.8 = Sonstige näher bezeichnete kardiale Arrhythmien                                 | N17.93 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 3   |   |
| I49.9 = Kardiale Arrhythmie, nicht näher bezeichnet                                     | N17.99 = Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet  |   |
| I50.00 = Primäre Rechtsherzinsuffizienz   | N18.1 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1   |   |
| I50.01 = Sekundäre Rechtsherzinsuffizienz   | N18.2 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2   |   |
| I50.02 = Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden  | N18.3 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3   |   |
| I50.03 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                 | N18.4 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4   |   |
| I50.04 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichter Belastung                  | N18.5 = Chronische Nierenkrankheit, Stadium 5   |   |
| I50.05 = Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe                                 | N18.80 = Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung   |   |
| I50.11 = Linksherzinsuffizienz: Ohne Beschwerden  | N18.89 = Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet  |   |
| I50.12 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei stärkerer Belastung                 | N18.9 = Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet  |   |
| I50.13 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden bei leichter Belastung                  | R00.0 = Tachykardie, nicht näher bezeichnet   |   |
| I50.14 = Linksherzinsuffizienz: Mit Beschwerden in Ruhe                                 | R00.1 = Bradykardie, nicht näher bezeichnet   |   |
| I50.19 = Linksherzinsuffizienz: Nicht näher bezeichnet                                  | R00.2 = Palpitationen   |   |
| I50.9 = Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet  | R00.3 = Pulslose elektrische Aktivität, anderenorts nicht klassifiziert   |   |
| J86.00 = Pyothorax mit Fistel des Lungenparenchyms                                      | R00.8 = Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Herzschlages   |   |
| J86.01 = Pyothorax mit Fistel des Bronchus und der Trachea                              | R57.0 = Kardiogener Schock  |   |
| J86.02 = Pyothorax mit Fistel der Thoraxwand  | T81.0 = Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert                                |   |
| J86.03 = Pyothorax mit ösophagotrachealer Fistel  | T81.8 = Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert   |   |
| J86.04 = Pyothorax mit ösophagopleuraler Fistel   | T81.9 = Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes   |   |
| J86.05 = Pyothorax mit sonstiger ösophagealer Fistel                                    | T82.1 = Mechanische Komplikation durch ein kardiales elektronisches Gerät   |   |
| J86.08 = Pyothorax mit sonstiger Fistel   | T82.6 = Infektion und entzündliche Reaktion durch eine Herzklappenprothese  |   |
| J86.09 = Pyothorax mit Fistel, nicht näher bezeichnet                                   | T82.70 = Infektion und entzündliche Reaktion durch ein kardiales elektronisches Gerät   |   |
| J93.0 = Spontaner Spannungspneumothorax   | T82.71 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Implantat und Transplantat im Herzen                                       |   |
| J93.1 = Sonstiger Spontanpneumothorax   | T82.72 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Herzunterstützungssystem und künstliches Herz                              |   |
| J93.8 = Sonstiger Pneumothorax  | T82.73 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Gefäßimplantat und Gefäßtransplantat                                       |   |
| J93.9 = Pneumothorax, nicht näher bezeichnet  | T82.74 = Infektion und entzündliche Reaktion durch zentralen Gefäßkatheter und Dialysekatheter                                |   |
| J94.2 = Hämatothorax  | T82.75 = Infektion und entzündliche Reaktion durch Port   |   |
| J94.8 = Sonstige näher bezeichnete Krankheitszustände der Pleura                        | T82.8 = Sonstige näher bezeichnete Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen |   |
| J94.9 = Pleurakrankheit, nicht näher bezeichnet   | Z45.00 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Herzschrittmachers  |   |
| N17.01 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1                            | Z45.01 = Anpassung und Handhabung eines implantierten Kardiodefibrillators  |   |
| N17.02 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2                            | Z92.1 = Dauertherapie (gegenwärtig) mit Antikoagulanzen in der Eigenanamnese  |   |
| N17.03 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 3                            | Z95.1 = Vorhandensein eines aortokoronaren Bypasses   |   |
| N17.09 = Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet       | Z95.2 = Vorhandensein einer künstlichen Herzklappe  |   |
| N17.11 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1                      | Z95.3 = Vorhandensein einer xenogenen Herzklappe  |   |
| N17.12 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2                      | Z95.4 = Vorhandensein eines anderen Herzklappenersatzes   |   |
| N17.13 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 3                      | Z95.5 = Vorhandensein eines Implantates oder Transplantates nach koronarer Gefäßplastik                                       |   |
| N17.19 = Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet | Z95.80 = Vorhandensein eines herzunterstützenden Systems  |   |
| N17.21 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1                               | Z95.81 = Vorhandensein eines operativ implantierten vaskulären Katheterverweilsystems   |   |
| N17.22 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2                               |   |   |
| N17.23 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 3                               |   |   |
| N17.29 = Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet          |   |   |
| N17.81 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1                                     |   |   |
| N17.82 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2                                     |   |   |
| N17.83 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 3                                     |   |   |
| N17.89 = Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet                |   |   |