

Datensatz Neonatologie

NEO (Spezifikation 2027 V01)

BASIS		6-13 Basisdokumentation		16 > laufende Nummer des Mehrlings	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-2	Art der Versicherung	6	Institutionskennzeichen [0-9][9] 	16 >	laufende Nummer des Mehrlings
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte Versichertenangabe des Kindes http://www.arge-ik.de [0-9][9] 	7	entlassender Standort 77[d(4)0\d(2)] 	17	endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (komplette Wochen) Wochen
2	besonderer Personenkreis Versichertenangabe des Kindes § 301 Vereinbarung 	8	aufnehmender Standort 77[d(4)0\d(2)] 	18	endgültig (postnatal) bestimmtes Gestationsalter (plus zusätzliche Tage)
3.1-5.2	Patientenidentifizierende Daten	9	Betriebsstätten-Nummer [0-9][12] 	19	Geburtsdatum des Kindes TT.MM.JJJJ
3.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK 	10	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de 	20	Uhrzeit der Geburt hh:mm
3.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja 	11	Versorgungsstufe des aufnehmenden Krankenhauses 1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt 5 = sonstiges 	21.1	Geburtsort des Kindes
4	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK 	12	Identifikationsnummer des Kindes 	21.2	Geburtsort liegt nicht vor oder Geburt im Ausland 1 = ja
5.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes Schreibweise entsprechend den Vorgaben der eGK 	13	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt 	22.1	Bundesland des Geburtsortes Schlüssel 1
5.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja 	14-26	Angaben zur Geburt	22.2	Das Bundesland der Geburt liegt nicht vor oder Geburt im Ausland 1 = ja
		14	Mehrlingsgeburt 0 = nein 1 = ja 	23	Gewicht des Kindes bei Geburt g
		wenn wenn Mehrlingsgeburt		24	Wo wurde das Kind geboren? 1 = in Geburtsklinik 2 = in außerklinischer Geburtseinrichtung 3 = zu Hause 9 = sonstiges, z. B. während Transport
		15 >	Anzahl Mehrlinge 		

Datensatz Neonatologie

wenn Kind verstorben		33.2 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme nicht bekannt 1 = ja	39 >>>	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) ROP-Screening durchgeführt /vorhanden 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt
25 >	primär palliative Therapie (ab Geburt) 0 = nein 1 = ja	34-63	Diagnostik/Therapie	40 >>>>	wenn Feld 39 IN (1;2) Frühgeborenen-Retinopathie (ROP) maximales Stadium während des stationären Aufenthaltes 0 = nein 1 = Stadium 1 (Demarkationslinie) 2 = Stadium 2 (Prominente Leiste) 3 = Stadium 3 (Prominente Leiste und extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen) 4 = Stadium 4 (Partielle Amotio retinae) 5 = Stadium 5 (Totale Amotio retinae)
wenn Feld 25 = 1		34	angeborene Erkrankungen 0 = keine oder leichte 1 = schwere oder letale	wenn Feld 40 > 0	
26 >>	Kind im Kreißsaal verstorben 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 34 = 1		41 >>>>>	ROP-Status bei Aufnahme 1 = ROP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = ROP lag bereits bei Aufnahme vor
27- 33.2	Aufnahme	35 >	Diagnose der angeborenen Erkrankung ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. • 2. • 3. • 4. • 5. •	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER)	
27	Aufnahmedatum (ins Krankenhaus) TT.MM.JJJJ • •	wenn Feld 37 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER)		42 >>>	Sauerstoffzufuhr jeglicher Art nach Aufnahme (von mehr als 30 Minuten) 0 = nein 1 = ja
28	Uhrzeit (Aufnahme ins Krankenhaus) hh:mm :	36 >>>	Schädelsonogramm durchgeführt /vorhanden 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER)	
29	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung 	wenn wenn Schädelsonogramm durchgeführt/vorhanden = ja		43 >>>>	Beginn TT.MM.JJJJ • •
30	Aufnahme ins Krankenhaus von 1 = externer Geburtsklinik 2 = externer Kinderklinik 3 = externer Klinik als Rückverlegung 4 = außerklinischer Geburtseinrichtung 5 = zu Hause 6 = eigener Geburtsklinik am gleichen Standort 7 = eigener Geburtsklinik an anderem Standort 8 = sonstiges	37 >>>>	Intraventrikuläre (IVH) oder periventrikuläre (PVH) Hämorrhagie 0 = nein 1 = IVH Grad I 2 = IVH Grad II 3 = IVH Grad III 4 = periventrikuläre Hämorrhagie (PVH)	44 >>>>	endgültige Beendigung TT.MM.JJJJ • •
wenn wenn Aufnahme aus externer Klinik		wenn Feld 37 IN (1;2;3;4)		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER)	
31 >	Aufnahme aus ausländischem Krankenhaus 1 = ja	38 >>>>>	Status bei Aufnahme 1 = IVH / PVH ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = IVH / PVH lag bereits bei Aufnahme vor	45 >>>	Beatmung (von mehr als 30 Minuten) durchgeführt 0 = keine Atemhilfe 1 = nur nasale / pharyngeale Beatmung 2 = nur intratracheale Beatmung 3 = nasale / pharyngeale und intratracheale Beatmung
32	Gewicht bei Aufnahme g				
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER)					
33.1 >>>	Körpertemperatur bei Aufnahme / °C				

Datensatz Neonatologie

wenn wenn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt 46 >>>> Beginn TT.MM.JJJJ		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 53 >>> perinatale Hypoxie/Ischämie (Asphyxie) 0 = nein 1 = ja, ohne therapeutische Hypothermie 2 = ja, mit therapeutischer Hypothermie		wenn Feld 26 IN (0;LEER) und Feld 17 >= 22 61 >>> fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) 0 = nein 1 = ja	
wenn wenn Beatmung (von > 30 min) durchgeführt 47 >>>> endgültige Beendigung jeglicher Atemhilfe TT.MM.JJJJ		wenn Feld 53 IN (1;2) 54 >>>> HIE (Hypoxisch-ischämische Enzephalopathie) 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 61 = 1 62 >>>> Status bei Aufnahme 1 = FIP/SIP ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = FIP/SIP lag bereits bei Aufnahme vor	
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 48 >>> Pneumothorax 0 = nein 1 = ja, ohne jegliche vorangehende oder bestehende Atemhilfe/Beatmung aufgetreten 2 = ja, nach oder unter irgendeiner Form von Atemhilfe/Beatmung aufgetreten		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 55 >>> Sepsis 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 63 >>> Neugeborenen-Hörscreening 0 = nein 1 = ja, im aktuellen Aufenthalt 2 = ja, in einem vorherigen Aufenthalt	
wenn Feld 48 IN (1;2) 49 >>>> Ort und Zeitpunkt des Auftretens eines Pneumothorax 1 = während Behandlung in der Neonatologie des eigenen Standortes aufgetreten 2 = bei Aufnahme aus dem Kreißsaal/der Geburtshilfe nach Erstversorgung durch ein Team des eigenen Standortes 3 = bei Verlegung aus der Neonatologie /Kinderklinik eines anderen Standortes schon bestehend		wenn wenn Sepsis = ja 56 >>>> Datum des Sepsis-Beginns TT.MM.JJJJ		64-65 Operation(en) und Prozeduren	
50 >>>> Behandlung des Pneumothorax 0 = nein, keine Punktion oder Drainage 1 = ja, Einmalpunktion 2 = ja, mehrere Punktionen oder Pleuradrainage		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 57 >>> Pneumonie 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 59 = 1 64 >>>> OP oder sonstige invasive Therapie einer NEK (nekrotisierende Enterokolitis) 0 = nein, keine invasive Intervention 1 = ja, Laparotomie 2 = ja, Drainage/Lavage 3 = ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	
wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 51 >>> moderate oder schwere bronchopulmonale Dysplasie (BPD) 0 = weder moderate noch schwere BPD 2 = moderate BPD 3 = schwere BPD		wenn wenn Pneumonie = ja 58 >>>> Datum des Pneumonie-Beginns TT.MM.JJJJ		wenn Feld 61 = 1 65 >>>> OP oder sonstige invasive Therapie einer fokalen intestinalen Perforation (FIP) / singulären intestinalen Perforation (SIP) 0 = nein, keine invasive Intervention 1 = ja, Laparotomie 2 = ja, Drainage/Lavage 3 = ja, Drainage/Lavage und Laparotomie	
wenn Feld 51 IN (2;3) 52 >>>> Status bei Aufnahme 1 = BPD ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = BPD lag bereits bei Aufnahme vor		wenn Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0;LEER) 59 >>> nekrotisierende Enterokolitis (NEK) (Stadium II oder III) 0 = nein 1 = ja		66-71 Entlassung / Verlegung	
		wenn Feld 59 = 1 60 >>>> Status bei Aufnahme 1 = NEK ist während des stationären Aufenthaltes erstmalig aufgetreten 2 = NEK lag bereits bei Aufnahme vor		66 >>>> Entlassungsdatum Krankenhaus /Todesdatum TT.MM.JJJJ	

Datensatz Neonatologie

67	Entlassungsurzeit /Todeszeitpunkt hh:mm :
68.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 2
68.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund ☐ 1 = ja
wenn Feld 68.1 IN ('06';'08') und Feld 17 >= 22 und Feld 26 IN (0; LEER)	
69 >>>	Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus ☐ 1 = ja
wenn wenn Entlassungsgrund = Tod	
70 >	Todesursache http://www.bfarm.de 1. •
71	weitere (Entlassungs-)Diagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • ... 30. •

Datensatz Neonatologie

Schlüssel 1: Länderkürzel (Bundesländer)

BA = Bayern
BB = Brandenburg
BE = Berlin
BW = Baden-Württemberg
HB = Bremen
HE = Hessen
HH = Hamburg
MV = Mecklenburg-Vorpommern
NI = Niedersachsen
NW = Nordrhein-Westfalen
RP = Rheinland-Pfalz
SH = Schleswig-Holstein
SL = Saarland
SN = Sachsen
ST = Sachsen-Anhalt
TH = Thüringen

Schlüssel 2: Entlassungsgrund

01 = Behandlung regulär beendet
02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
07 = Tod
08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
11 = Entlassung in ein Hospiz
13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege