

Datensatz Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation

PNTX (Spezifikation 2027 V02)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-26	Basisdokumentation
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte [0-9][9]
2	besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung ☐ ☐
3-6	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer 1 = ja ☐
5	ET-Nummer ET-Nummer [0-9][6]
6	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Verarbeitung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) in der Bundesauswertungsstelle vor? 0 = nein ☐ 1 = ja ☐
7-10	Leistungserbringeridentifizierende Daten
7-10	Krankenhaus
7	Institutionskennzeichen [0-9][9]
8	entlassender Standort 77\d{4}[0\d]{2}
9	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 77\d{4}[0\d]{2}
10	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
11-26	Empfängerdaten
11	einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten
12	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an das Transplantationsregister vor? 0 = nein ☐ 1 = ja ☐
13	Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt? 0 = nein ☐ 1 = ja ☐ 9 = unbekannt ☐
14	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ . .
15	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung
16	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ . .
17	Geschlecht 1 = männlich ☐ 2 = weiblich ☐ 3 = divers ☐ 8 = unbestimmt ☐
18	Körpergröße cm
19	Körpergewicht bei Aufnahme kg
20	renale Grunderkrankung ☐ ☐ 1 = glomeruläre Nephropathie (ohne diabetische) 2 = vaskuläre/hypertensive Nephropathie 3 = diabetische Nephropathie 4 = interstitielle Nephropathie 5 = Zystennieren 6 = Systemerkrankung (ohne Vaskulitiden) 7 = Vaskulitis 8 = kardiorenales Syndrom 9 = Nephropathie bei Harnabflussstörung 88 = andere Nierenerkrankung 99 = unbekannt
21	Diabetes mellitus 0 = nein ☐ 1 = ja, diätetisch behandelt ☐ 2 = ja, orale Medikation ☐ 3 = ja, mit Insulin behandelt ☐ 4 = ja, unbehandelt ☐
22	Dauer des Diabetes Jahre
23	Dialysetherapie 0 = nein ☐ 1 = ja ☐
wenn Feld 23 = 1	
24 >	Beginn der Dialysetherapie (Datum der Erstdialyse) TT.MM.JJJJ . .

Datensatz Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation

25	Dringlichkeit der Transplantation gemäß Medical Urgency Code ET- Status ☐ 1 = HU (High Urgency) 2 = ACO (Approved Combined Organ) 3 = T (Transplantable) 4 = SU (Special Urgency) 5 = I (Immunized) 6 = HI (High Immunized)
26	Blutgruppe des Empfängers ☐ 1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB

Datensatz Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation

TRANSPLANTATION					
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden					
27-32	Transplantation	35	Geschlecht des Spenders	41	Einsatz eines Perfusionssystems
27	Wieviele Transplantation während dieses Aufenthaltes?		1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		0 = nein 1 = ja, hypotherm 2 = ja, normotherm 3 = ja, hypotherm und normotherm
28	durchgeführte Transplantation	36	Blutgruppe des Spenders	42	Abbruch der Transplantation
	1 = isolierte Nierentransplantation 2 = simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK) 3 = Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK) 4 = isolierte Pankreastransplantation 5 = Kombination Niere mit anderen Organen 6 = Kombination Pankreas mit anderen Organen		1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB		0 = nein 1 = ja
wenn Feld 28 = 1		wenn Feld 28 IN (1;2;5)		wenn Feld 42 = 0	
29 >	Einzel- oder Doppeltransplantation	37.1 >	Kreatininwert i.S. in mg/dl letzter vorliegender Wert	43 >	Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation
	1 = isolierte Nierentransplantation (1 Organ) 2 = isolierte Nierentransplantation (2 Organe)		mg/dl		1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht
30	Retransplantation Niere	37.2 >	Kreatininwert i.S. in µmol/l letzter vorliegender Wert	wenn Feld 28 IN (1;2;5) und Feld 42 = 0	
	0 = nein 1 = ja		µmol/l	44 >	kalte Ischämiezeit Niere
wenn Feld 30 = 1		wenn Feld 33 = 1		Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 2880 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig.	
31 >	Wieviele Nierentransplantation?	38 >	Todesursache Spender	Minuten	
			Schlüssel 1	wenn Feld 28 IN (2;3;4;8) und Feld 42 = 0	
wenn Feld 31 > 1		39-45	Operation	45 >	kalte Ischämiezeit Pankreas
32 >>	Datum der letzten Nierentransplantation TT.MM.JJJJ	39	OP-Datum TT.MM.JJJJ	Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 2160 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig.	
				Minuten	
33-38	Spenderdaten	40	Operation	46-55	Postoperativer Verlauf
33	Spendertyp		OPS http://www.bfarm.de	wenn Feld 28 IN (1;2;5) und Feld 42 = 0	
	1 = hirntot 2 = lebend		1. - . 2. - . 3. - . 4. - . 5. - . 6. - . 7. - . 8. - . 9. - . 10. - .	46 >	funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung
34	Spenderalter Alter in Jahren				0 = nein 1 = ja
				wenn Feld 46 = 0	
				47 >>	postoperative Funktionsaufnahme des Transplantats
					0 = nein 1 = ja

Datensatz Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation

wenn Feld 46 = 1 oder Feld 47 = 1		wenn Feld 52 = 1	
48 >>>	Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme 	53 >>	Ursache für die Entnahme des Pankreastransplantats 1 = arterielle Thrombose 2 = venöse Thrombose 3 = Blutung 4 = Peritonitis/Abzess 5 = Nahtinsuffizienz 6 = Pankreatitis 7 = Rejektion 9 = andere
49 >>>	Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme Stunden	54	behandlungsbedürftige Abstoßung 0 = nein 1 = ja, Niere 2 = ja, Pankreas 3 = ja, Niere und Pankreas
wenn Feld 42 = 0		wenn Feld 54 IN (1;2;3)	
50 >	Komplikation in Anlehnung an die Clavien-Dindo-Klassifikation 0 = nein 1 = Blutungen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad III, IV oder V fallen 2 = Infektionen, die nicht unter die Clavien-Dindo-Klassifikation Grad I, III, IV oder V fallen 3 = Grad III nach Clavien-Dindo (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention) 4 = Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur) aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 5 = Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 6 = Grad V nach Clavien-Dindo (Tod) 8 = sonstige Komplikationen	55 >	Abstoßung durch Biopsie gesichert 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 50 IN (1;2;3;4;5)			
51.1 >>	Blutung 1 = ja		
51.2 >>	Reoperation erforderlich 1 = ja		
51.3 >>	sonstige Komplikationen 1 = ja		
wenn Feld 28 IN (2;3;4;6)			
52 >	Entnahme des Pankreastransplantats erforderlich 0 = nein 1 = ja		

Datensatz Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
56.1-61	Entlassung Empfänger
56.1	Kreatininwert i.S. in mg/dl letzter vorliegender Wert vor Entlassung mg/dl
56.2	Kreatininwert i.S. in µmol/l letzter vorliegender Wert vor Entlassung µmol/l
57	Patient bei Entlassung insulinfrei? ☐ 0 = nein 1 = ja
58	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
59	Entlassungsdiagnose(n) ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... 30.
60.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 2
60.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund ☐ 1 = ja

wenn Feld 60.1 = '07'

61 >

Todesursache

- ☐
- 1 = Infektion
 - 2 = kardiovaskulär
 - 3 = cerebrovaskulär
 - 4 = Malignom
 - 8 = andere
 - 9 = unbekannt

Datensatz Nieren- und Pankreas- (Nieren-) transplantation

Schlüssel 1: Todesursache

216 = T_CAPI: Trauma: Schädel
 217 = T_OTH: Trauma: Nicht anderweitig klassifizierbar
 218 = CVA: Zerebrovaskuläres Ereignis, nicht anderweitig klassifizierbar
 219 = CIRC: Kreislauf, nicht anderweitig klassifizierbar
 220 = RESP: Atmung, nicht anderweitig klassifizierbar
 221 = BRAIN: Hirntumor, nicht anderweitig klassifizierbar
 222 = ANENC: Anenzephalus
 223 = NAO: Nicht traumatische Todesursache, anderweitig nicht klassifizierbar
 224 = S_HEAD: Suizid: Schädel-Hirn-Verletzung
 225 = S_DRUG: Suizid: Medikamente / Drogen
 226 = OTH: Suizid: Anderweitig nicht klassifizierbar
 228 = MAL: Bösartige Erkrankungen
 229 = CBL: Intrazerebrale Blutung
 230 = CID: Ischämischer Insult
 231 = BRA12: Hirntumor, Astrozytom Grad 1 oder 2
 232 = BRA3: Hirntumor, Astrozytom Grad 3
 233 = BRAM: Hirntumor, bösartig
 234 = SAB: Subarachnoidalblutung
 235 = SDH: Subdurales Hämatom
 236 = EDH: Epidurales Hämatom
 237 = RSA: Atmung: Status Asthmaticus
 238 = REP: Atmung: Epiglottitis / Laryngitis
 239 = CIAM: Kreislauf: Akuter Myokardinfarkt
 240 = CIRM: Kreislauf: Akuter Myokardinfarkt, Rezidiv
 241 = CICA: Kreislauf: Herzstillstand
 242 = BRBE: Hirntumor, gutartig
 243 = CSE: Status Epilepticus
 244 = CMB: Meningitis: Bakteriell
 245 = CMV: Meningitis: Viral
 246 = CMU: Meningitis: Nicht anderweitig klassifizierbar
 247 = TLA: Trauma: Reiseunfall zu Lande
 248 = TWA: Trauma: Reiseunfall zu Wasser
 249 = TFA: Trauma: Sturz
 250 = TDR: Trauma: Ertrinken
 251 = TSU: Trauma: Ersticken
 252 = TGS: Trauma: Exposition gegenüber Gasen / Rauch / Dampf
 253 = TME: Trauma: Mechanisch
 254 = SRE: Suizid : Atemwege
 255 = SJU: Suizid : Sturz
 256 = MME: Medizinische Komplikation : Medikamente
 257 = MSU: Medizinische Komplikation : chirurgische / medizinische Behandlung
 258 = MDI: Medizinische Komplikation : Diagnostische Intervention

09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
 11 = Entlassung in ein Hospiz
 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Schlüssel 2: Entlassungsgrund

01 = Behandlung regulär beendet
 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
 07 = Tod
 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)