

Datensatz Geburtshilfe

16/1 (Spezifikation 2027 V02)

MUTTER					
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden					
1-2	Art der Versicherung	7	entlassender Standort 77\al(4)0\al(2) 	17	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9][9] 	8.1	entbindender Standort gemäß auslösendem OPS-Kode 77\al(4)0\al(2) 	18	Aufnahmediagnose Mutter http://www.bfarm.de 1. • 2. • 3. • 4. • 5. •
2	besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung 	8.2	diagnostizierender Standort (ICD) gemäß auslösendem ICD-Kode 77\al(4)0\al(2) 	19	Aufnahmediagnose Mutter kombiniert mit http://www.bfarm.de 1. • 2. • 3. • 4. • 5. •
3.1-5.2	Patientenidentifizierende Daten	9	Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2] 	20	Anzahl vorausgegangener Schwangerschaften
3.1	Nachname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte 	10	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de 	wenn Feld 20 > 0	
3.2	Nachname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja ☐	11	Identifikationsnummer des Patienten 	21 >	Anzahl Lebendgeburten
4	Vorsatzworte der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte 	12	Anzahl Mehrlinge 	22 >	Anzahl Totgeburten
5.1	Vorname der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes gemäß eGK Versichertenkarte 	13	Versorgungsstufe 1 = Perinatalzentrum Level 1 2 = Perinatalzentrum Level 2 3 = Perinataler Schwerpunkt 4 = Geburtsklinik 5 = sonstiges 	23-31	Jetzige Schwangerschaft
5.2	Vorname der Mutter liegt nicht vor 1 = ja ☐	14-22	Basisdokumentation - Mutter	23	Befunde im Mutterpass vorhanden 0 = nein 1 = ja 2 = Schwangere erscheint ohne Mutterpass
6-13	Basisdokumentation	14	Geburtsdatum der Schwangeren TT.MM.JJJJ 		
6	Institutionskennzeichen [0-9][9] 	15	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ 		
		16	Aufnahmeuhrzeit hh:mm 		

Datensatz Geburtshilfe

wenn Feld 23 IN (1;2) 24 > Befunde im Mutterpass 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... 56. Schlüssel 1		wenn Feld 24 EINSIN (38) oder Feld 30 = LEER 31 >> Klinisches Gestationsalter Wochen 32-38 Angaben zur Geburt 32 Aufnahmeart 1 = Geburt in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt 2 = Geburt in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde 33 Antenatale Kortikosteroidtherapie 0 = nein 1 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik 2 = ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern wenn Feld 33 = 1 34 > Datum der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie TT.MM.JJJJ . . 35 > Uhrzeit der begonnenen antenatalen Kortikosteroidtherapie hh:mm : 36 Geburtsrisiken 0 = nein 1 = ja		wenn Feld 38 = 1 37 > Geburtsrisiko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... 39. Schlüssel 2 38 Geburtseinleitung 0 = nein 1 = ja 39 Komplikationen bei der Mutter 39 Dammriss 0 = nein 1 = Grad I 2 = Grad II 3 = Grad III 4 = Grad IV							
25 Gesamtanzahl Vorsorge-Untersuchung 		26 Diagnosetest zum Gestationsdiabetes durchgeführt 0 = nein 1 = ja 2 = aus Mutterpass nicht ermittelbar		wenn Feld 28 = 1 27 > Diagnosetest auffällig 0 = nein 1 = ja		28 Körpergewicht bei Erstuntersuchung kg		29 Körpergröße cm		30 berechneter, ggf. korrigierter Geburtstermin TT.MM.JJJJ . .	

Datensatz Geburtshilfe

40-43	Entlassung / Verlegung
40	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. • 2. • 3. • 4. • 5. • 6. • 7. • 8. • 9. • 10. • ... 30. •
41	weitere kombinierte Entlassungs-/Verlegungsdiagnose Mutter ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. • 2. • 3. • 4. • 5. •
42.1	Entlassungsgrund Mutter § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 3
42.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund Mutter 1 = ja ☐
43	Entlassungsdatum Mutter TT.MM.JJJJ • •

Datensatz Geburtshilfe

67-74	Entlassung / Verlegung	74	Datum des Todes - lebendgeborenes Kind TT.MM.JJJJ
67	Kind in Kinderklinik verlegt 0 = nein 1 = ja	☐	
68	Entlassungs-/Verlegungsdatum aus der Geburtsklinik Kind TT.MM.JJJJ	. .	
69	Entlassungs-/Verlegungsuhrzeit aus der Geburtsklinik Kind hh:mm	:	
70	Entlassungs-/Verlegungsdiagnose aus der Geburtsklinik Kind http://www.bfarm.de	1. . 2. . 3. . 4. . 5. .	
71.1	Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de		
71.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik Kind 1 = ja	☐	
wenn wenn Entlassungsgrund aus der Geburtsklinik = Verlegung in ein anderes Krankenhaus			
72 >	Verlegung in ein ausländisches Krankenhaus 1 = ja	☐	
73	Tod des lebendgeborenen Kindes innerhalb der ersten 7 Tage 0 = nein 1 = ja	☐	

Datensatz Geburtshilfe

Schlüssel 1: Anamnese und allgemeine Befunde (01-26, 54-56) sowie besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf (27-53) (identisch mit Mutterpass)

- 1 = Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten)
- 2 = frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche)
- 3 = Blutungs-/Thromboseneigung
- 4 = Allergie
- 5 = frühere Bluttransfusionen
- 6 = besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche)
- 7 = besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)
- 8 = Rhesus-Inkompatibilität (bei vorangeg. Schwangersch.)
- 9 = Diabetes mellitus
- 10 = Adipositas
- 11 = Kleinwuchs
- 12 = Skelettanomalien
- 13 = Schwangere unter 18 Jahre
- 14 = Schwangere über 35 Jahre
- 15 = Vielgebärende (mehr als 4 Kinder)
- 16 = Z. n. Sterilitätsbehandlung
- 17 = Z. n. Frühgeburt (Schwangerschaftsalter: Unter 37 vollendete Wochen)
- 18 = Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht unter 2500 g)
- 19 = Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen
- 20 = Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese
- 21 = Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen
- 22 = Komplikationen post partum
- 23 = Z. n. Sectio caesarea
- 24 = Z. n. anderen Uterusoperationen
- 25 = rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr)
- 26 = sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde
- 27 = behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankungen
- 28 = Dauermedikation
- 29 = Abusus
- 30 = besondere psychische Belastung
- 31 = besondere soziale Belastung
- 32 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: unter 28 vollendete Wochen
- 33 = Blutungen, Schwangerschaftsalter: 28 vollendete Wochen und mehr
- 34 = Placenta praevia
- 35 = Mehrlingsschwangerschaft
- 36 = Hydramnion
- 37 = Oligohydramnie
- 38 = Terminunklarheit
- 39 = Placentainsuffizienz
- 40 = Isthmozervikale Insuffizienz
- 41 = vorzeitige Wehentätigkeit
- 42 = Anämie
- 43 = Harnwegsinfektion
- 44 = indirekter Coombstest positiv
- 45 = Risiko aus anderen serologischen Befunden
- 46 = Hypertonie (Blutdruck über 140/90)
- 47 = Ausscheidung von 1000 mg Eiweiß pro Liter Urin und mehr
- 48 = Mittelgradige - schwere Ödeme
- 49 = Hypotonie
- 50 = Gestationsdiabetes

- 51 = Lageanomalie
- 52 = sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf
- 53 = Hyperemesis
- 54 = Z. n. HELLP-Syndrom
- 55 = Z. n. Eklampsie
- 56 = Z. n. Hypertonie

Schlüssel 2: Indikationen zur Geburtseinleitung und operativen Geburt, Geburtsrisiken

- 60 = vorzeitiger Blasensprung
- 61 = Übertragung des Termins
- 62 = Fehlbildung
- 63 = Frühgeburt
- 64 = Mehrlingsschwangerschaft
- 65 = Placentainsuffizienz
- 66 = hypertensive Schwangerschaftserkrankung
- 67 = Rh-Inkompatibilität
- 68 = Diabetes mellitus
- 69 = Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen
- 70 = Placenta praevia
- 71 = vorzeitige Plazentalösung
- 72 = sonstige uterine Blutungen
- 73 = Amnioninfektionssyndrom
- 74 = Fieber unter der Geburt
- 75 = mütterliche Erkrankung
- 77 = pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne
- 78 = grünes Fruchtwasser
- 79 = Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)
- 80 = Nabelschnurvorfal
- 81 = sonstige Nabelschnurkomplikationen
- 82 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode
- 83 = protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode
- 84 = absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken
- 85 = Uterusruptur
- 86 = Querlage/Schräglage
- 87 = Beckenendlage
- 88 = hintere Hinterhauptslage
- 89 = Vorderhauptslage
- 90 = Gesichtslage/Stirnlage
- 91 = tiefer Querstand
- 92 = hoher Geradstand
- 93 = sonstige regelwidrige Schädelagen
- 94 = sonstige
- 95 = HELLP-Syndrom
- 96 = intrauteriner Fruchttod
- 97 = pathologischer Dopplerbefund
- 98 = Schulterdystokie

Schlüssel 3: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus

- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Schlüssel 4: Länderkürzel (Bundesländer)

- BA = Bayern
- BB = Brandenburg
- BE = Berlin
- BW = Baden-Württemberg
- HB = Bremen
- HE = Hessen
- HH = Hamburg
- MV = Mecklenburg-Vorpommern
- NI = Niedersachsen
- NW = Nordrhein-Westfalen
- RP = Rheinland-Pfalz
- SH = Schleswig-Holstein
- SL = Saarland
- SN = Sachsen
- ST = Sachsen-Anhalt
- TH = Thüringen

Schlüssel 5: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 12 = interne Verlegung
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen

Datensatz Geburtshilfe

17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den
Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV
oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz
15 KHG

22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen
voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung

30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die
Übergangspflege