

Datensatz Nierenlebenspende

NLS (Spezifikation 2027 V02)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-19	Basisdokumentation
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte des Spenders http://www.arge-ik.de [0-9][9]
2	besonderer Personenkreis des Spenders § 301 Vereinbarung
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer des Spenders [0-9][9]
4	Der Spender verfügt über keine eGK-Versichertennummer 1 = ja
5-11	Leistungserbringeridentifizierende Daten
5	Institutionskennzeichen [0-9][9]
6	entlassender Standort 77[4](4)[0]d[2]
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode 77[4](4)[0]d[2]
8	Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2]
9	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
10	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung
11	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
12-15	Patientenidentifizierende Spenderdaten
12	ET-Nummer [0-9][8]
13	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Verarbeitung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) in der Bundesauswertungsstelle vor? 0 = nein 1 = ja
14	Liegt eine wirksame Einwilligung des Patienten zur weiteren Übermittlung personenbezogener QS-Daten (einschließlich ET-Nummer) an das Transplantationsregister vor? 0 = nein 1 = ja
15	Wurde der Patient im Rahmen eines ärztlichen Aufklärungsgesprächs über die Einwilligung und die Folgen eines möglichen Widerrufs der Einwilligung zur Übermittlung der personenbezogenen Daten an das Transplantationsregister aufgeklärt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
16-19	Spenderdaten
16	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
17	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt
18	Körpergröße [0-9][9] cm
19	Körpergewicht bei Aufnahme [0-9][9] kg
20-21.2	Anamnese
20	arterielle Hypertonie präoperativ systolisch > 140 mmHg oder diastolisch > 90 mmHg 0 = nein 1 = ja
21.1	Kreatininwert i.S. in mg/dl präoperativ (letzter vorliegender Wert) [0-9][9] mg/dl
21.2	Kreatininwert i.S. in µmol/l präoperativ (letzter vorliegender Wert) [0-9][9] µmol/l
22-24	Operation
22	OP-Datum TT.MM.JJJJ
23	Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de 1. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 2. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 3. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 4. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 5. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 6. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 7. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 8. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 9. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9] 10. [0-9][9] - [0-9][9] . [0-9][9]

Datensatz Nierenlebendspende

24	Dauer des Eingriffs Schnitt-Nahtzeit Minuten	wenn Feld 27 = 0 und Feld 35.1 IN Entlassungsgründe außer Tod 29 > Albumin-Kreatinin-Verhältnis i. U. mg/g		35.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja ☐
25-26.3	Verlauf	wenn Feld 27 = 0 und Feld 29 = LEER und Feld 35.1 IN Entlassungsgründe außer Tod 30 >> Albumin i. U. >= 30mg/l 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt		wenn Feld 35.1 = '07' 36 > Todesursache 1 = Infektion 2 = kardiovaskulär 3 = cerebrovaskulär 4 = andere 9 = unbekannt	
25	Komplikation nach Clavien-Dindo-Klassifikation 0 = nein 1 = Grad I (erlaubte Behandlungsoptionen) 2 = Grad II (weiterführende pharmakologische Behandlung, EKs, parenterale Ernährung) 3 = Grad III (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention) 4 = Grad IV nach Clavien-Dindo und nicht (nur) aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 5 = Grad IV nach Clavien-Dindo ausschließlich aufgrund von Dialysenotwendigkeit (lebensbedrohliche Komplikation) 6 = Grad V (Tod)	wenn Feld 30 = 1 31 >>> Albumin i. U. mg/l			
wenn Feld 25 IN (1;2;3;4;5) 26.1 > Blutung > 1 EK oder operative Revision 1 = ja		32	arterielle Hypertonie systolisch > 140 mmHg oder diastolisch > 90 mmHg 0 = nein 1 = ja		
26.2 > Reoperation erforderlich 1 = ja		33	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ . .		
26.3 > sonstige Komplikationen 1 = ja		34	Entlassungsdiagnose(n) alle Entlassungsdiagnosen, die in inhaltlichem Zusammenhang mit der in diesem Leistungsbereich dokumentierten Leistung stehen ICD-10-GM http://www.bfarm.de 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. . 9. . 10. 30. .		
27-36	Entlassung				
27	Spender bei Entlassung dialysepflichtig? 0 = nein 1 = ja				
wenn Feld 35.1 IN Entlassungsgründe außer Tod und Feld 27 = 0 28.1 > Kreatininwert i.S. in mg/dl bei Entlassung (letzter postoperativer Wert) mg/dl		35.1			
28.2 > Kreatininwert i.S. in µmol/l bei Entlassung (letzter postoperativer Wert) µmol/l		Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de 			
		Schlüssel 1			

Datensatz Nierenlebenspende

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

- 01 = Behandlung regulär beendet
- 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
- 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
- 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
- 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
- 07 = Tod
- 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)
- 09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
- 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
- 11 = Entlassung in ein Hospiz
- 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
- 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
- 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
- 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
- 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)
- 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege