

DKK (Spezifikation 2027 PB V01)

Veröffentlicht am 30. Juni 2026, gültig vom 01. Januar 2027 bis 31. Dezember 2027
© 2026 IOTIG

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs Koloskopie

20	Ergebnis der makroskopischen Untersuchung 0 = ohne Befund 1 = mit Befund	wenn Feld 21.1 = 1 oder Feld 25 IN (1;2)		32.3 >	Blutung 1 = ja
wenn Feld 20 = 1		26 >>>>	Polypenzahl 1 = 1-2 2 = 3-4 3 = >= 5	32.4 >	Sonstige 1 = ja
21.1 >	Polyp(en) 1 = ja	27 >>>>	Polypenlokalisierung 1 = nur proximal des Sigma 2 = nur Sigma/Rektum 3 = distales und proximales Kolon	wenn Feld 31 = 1	
21.2 >	Rektumkarzinom 1 = ja	28 >>>>	Polypenform bei mehreren Polypen, bitte den größten Polypen beschreiben 1 = sessil 2 = gestielt 3 = flach	33 >	Wie wurden die interventionspflichtigen Komplikationen behandelt? 1 = konservativ 2 = operativ
21.3 >	Kolonkarzinom 1 = ja	29 >>>>	Polypengröße bei mehreren Polypen, bitte den größten Polypen beschreiben 1 = <= 5 mm 2 = > 5 mm bis < 10 mm 3 = >= 10 mm bis < 20 mm 4 = >= 20 mm	34 >	Wurde die Behandlung ambulant oder stationär durchgeführt? 1 = ambulant 2 = stationär 3 = ambulant mit stationärer Nachbeobachtung
21.4 >	sonstige Befunde 1 = ja	wenn Feld 20 = 1		35 >	Ausgang der interventionspflichtigen Komplikationen 1 = Restitutio ad integrum 2 = Folgeschäden 3 = Tod des Patienten bzw. der Patientin 9 = unbekannt
wenn Feld 21.1 = 1		30 >	Wurde eine Biopsie entnommen? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 25 IN (1;2) oder Feld 30 = 1	
22 >>	Wurde eine Polypektomie mittels Schlinge durchgeführt? 0 = nein 1 = ja	31	Traten während der Koloskopie interventionspflichtige Komplikationen auf? 0 = nein 1 = ja	36 >>>>	Histologischer Befund 0 = ohne Befund 1 = mit Befund 9 = es liegt kein histologischer Befund vor
23 >>	Wurde eine Zangenabtragung durchgeführt? 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 31 = 1		wenn Feld 36 = 1	
24 >>	In welchem Umfang wurden die Polypen entfernt? 0 = keiner 1 = alle 2 = ein Teil	32.1 >	Perforation 1 = ja	37.1 >>>>	konventionelles Adenom 1 = ja
wenn Feld 24 IN (1;2)		32.2 >	kardiopulmonale Komplikationen 1 = ja	37.2 >>>>	serratierte Läsionen 1 = ja
25 >>>	Wurden die entfernten Polypen geborgen? 0 = keiner 1 = alle 2 = ein Teil			37.3 >>>>	Kolonkarzinom 1 = ja

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs Koloskopie

37.4 >>>>	Rektumkarzinom 1 = ja	40.5 >> >>>>	nicht näher klassifizierte serratierte Läsionen 1 = ja	wenn Feld 45 = 1	
37.5 >>>>	sonstige benigne Veränderung 1 = ja	wenn Feld 40.2 = 1		46.1 >> >>>>	endoskopische Polypenabtragung - ambulant 1 = ja
37.6 >>>>	sonstige maligne Veränderung 1 = ja	41 >>>> >>>>	Liegt eine sessile serratierte Läsion (ein sessiles serratiertes Adenom) mit intraepithelialer Neoplasie/Dysplasie vor? bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren 0 = nein 1 = ja, niedriggradige intraepitheliale Neoplasie /Dysplasie 2 = ja, hochgradige intraepitheliale Neoplasie /Dysplasie	46.2 >>>>	endoskopische Polypenabtragung - stationär 1 = ja
wenn Feld 37.1 = 1		wenn Feld 40.3 = 1		46.3 >>>>	Operation 1 = ja
38 >>> >>>>	konventionelles Adenom bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren 1 = tubulär 2 = tubulovillös 3 = villös	42 >>>> >>>>	Liegt ein traditionell serratiertes Adenom mit hochgradiger intraepitheliale Neoplasie /Dysplasie vor? 0 = nein 1 = ja	46.4 >>>>	Kontrollkoloskopie außerhalb der Früherkennung 1 = ja
39 >>> >>>>	Liegt ein konventionelles Adenom mit hochgradiger intraepithelialer Neoplasie/Dysplasie vor? umfasst schwere Dysplasien und Tis 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 37.1 = 1 oder Feld 37.2 = 1		46.5 >>>>	sonstige Maßnahmen 1 = ja
wenn Feld 37.2 = 1		43 >>> >>>>	In welchem Umfang wurde(n) die Veränderung(en) - in toto - entfernt? 0 = keine 1 = alle 2 = ein Teil 9 = unklar	wenn Feld 46.4 = 1	
40.1 >> >>>>	hyperplastische Polypen 1 = ja	wenn Feld 37.3 = 1 oder Feld 37.4 = 1		47 >>> >>>>	angeratener Zeitraum bis zur Kontrollkoloskopie Monate □ □ □ □ Monate
40.2 >> >>>>	sessile serratierte Läsionen (Adenome) 1 = ja	44 >>> >>>>	Wurde das Karzinom - in toto - entfernt? 0 = nein 1 = ja 9 = unklar	wenn Feld 46.3 = 1	
40.3 >> >>>>	traditionelle serratierte Adenome 1 = ja	wenn Feld 20 = 1		48 >>> >>>>	Wurde eine Operation durchgeführt? 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt
40.4 >> >>>>	unklassifizierte serratierte Adenome 1 = ja	45 > >>>>		wenn Feld 48 = 1	
		Wurden weitere Maßnahmen angeraten? 0 = nein 1 = ja		49 >>>>	Operationsdatum TT.MM.JJJJ □ □ . □ □ . □ □ □ □

Datensatz PB-Verfahren zur Früherkennung von Darmkrebs Koloskopie

50	Tumorwert (pT) bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> Tis = Tis T1 = T1 T2 = T2 T3 = T3 T4 = T4 Tx = Tx
51	Noduswert (pN) bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> N0 = N0 N1 = N1 N2 = N2 Nx = Nx
52	Metastasenwert (pM) bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> M0 = M0 M1 = M1 9 = kann nicht beurteilt werden
53	Residualtumorwert nach erfolgter Operation bei mehreren Befunden ist der schwerwiegendste Befund zu dokumentieren <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></div> R0 = R0 R1 = R1 R2 = R2 Rx = Rx
wenn Feld 44 = 1 und Feld 50 = 'T1'	
54 >>> >>>>	Situation bei - in toto - entferntem Frühkarzinom <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div> 1 = low risk 2 = high risk 9 = unklar