

Anwenderinformation für das Modul „Programmbeurteilung zur organisierten Krebsfrüherkennung von Darmkrebs“

Version

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Spezifikation | 2026_SDAT_KK_RB_XML_V01 |
| Erfassungsjahr | 2026 |

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

Beispiel: 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.¹

¹ Das vorliegende Dokument wurde maschinell erstellt und kann kleinere Formatfehler beinhalten.

Pseudocode der QS-Filter

| | Pseudo-Code | Beschreibung |
|---|--|---|
| Patientenfilter | source(25a)@quelle = '25a' UND 25a@programmnummer IN FilterListe.KFEDK_PBNR UND (25a@einladungsdatum INNERHALB Wertebereich.KFEDK_INDEXJAHR ODER 25a@widerspruchsdatum INNERHALB Wertebereich.KFEDK_INDEXJAHR) | Durch den Prozess der Datenselektion sind alle Versicherten aufzugreifen, welche im Rahmen des Programms zur Früherkennung von Darmkrebs innerhalb der vorgegebenen Zeitschranke (KFEDK_INDEXJAHR) zur Teilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung eingeladen worden sind bzw. einer solchen Einladung widersprochen haben. |
| Zeitfilter (KFEDK_INDEXJAHR) | 01.01.2026–31.12.2026 | Indexleistung in Erfassungsjahr 2026 |
| Leistungs- und Medikationsfilter | - | - |
| Zeitfilter für Vorlauf/ Follow-up (KFEDK_ZEITFILTER) | - | - |

Liste der Funktionen²

| Funktion | Formel | Beschreibung |
|---------------------|---|--|
| year | Stelle 1-4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT, ist der übergebene Parameter bereits nur eine Jahresangabe, wird die Jahresangabe unverändert zurückgegeben | Jahr aus einem Datum |
| source | Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, siehe Schlüssel 'quelle' ('115b','116b','117','118','119','295k','295_140','295_73b','295_73c','300','301','302_heil','302_hilf','25a') | Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles |
| kv_key | 1. und 2. Stelle der BSNR | KV-Regionsschlüssel |
| state_key | Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR | Bundeslandschlüssel |
| specialist_key | 8. und 9. Stelle der LANR | Fachgruppenschlüssel |
| inpatient_interrupt | ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst | Unterbrechung des KH-Aufenthaltes |
| sequential_nr | beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1 | Laufende Nummer |
| ebm_kh_ambo | nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren | EBM aus Datenquelle §301 AMBO |
| cp_type | "iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt | Art des Leistungserbringers |
| attending | 3. Stelle der Entgeltart, wenn 1. und 2. Stelle = '70' (DRG) | Art der Belegleistung |
| drg_in_list | ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste, welche im QS-Filter mittels Semikolon getrennt als zweiter Parameter an die Funktion übergebenen wird, enthalten; nein: sonst | DRG in Liste enthalten |
| date_gop | Datum einer GO-Nr. falls an KK übermittelt, sonst Datum aus vorhergehender GO-Nr. beziehen | Datum der Leistung |
| ebm_295s | EBM, die der selektivvertraglichen Abrechnungsziffer entspricht (sofern eine solche Entsprechung existiert); sonst LEER | EBM-Entsprechung der selektivvertraglichen Abrechnungsnummer |

² Diese Liste zeigt alle existierenden Funktionen und ist nicht eingeschränkt auf für das jeweilige Modul relevante Funktionen.

| Funktion | Formel | Beschreibung |
|------------------------|--|--|
| DifferenzInTagen | Berechne die Differenz in Tagen der beiden übergebenen Daten. | Alter in Tagen |
| ermittleFolgejahre | Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt das x-te Folgejahr eines übergebenen Datums im Format JJJJ-MM-TT zurück (Bsp.: ermittleFolgejahre(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2027-07-16) | Datum nach x-Jahren |
| ermittleVorjahresstart | Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt den Jahresbeginn des x-ten Vorjahres eines Datums im Format JJJJ-01-01 zurück (Bsp.: ermittleVorjahresstart(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2023-01-01) | Jahresbeginn des x-ten Vorjahres |
| entlgrund_ohne_arbeit | Gibt die 1. und 2. Stelle des Entlassungsgrunds ohne Aussage über die Arbeitsfähigkeit (3. Stelle) zurück. | 1. und 2. Stelle des Entlassungsgrunds |

Verwendete Filterlisten

| Filterliste | Beschreibung |
|-------------|--|
| KFEDK_PBNR | Programmnummer zur Früherkennung von Darmkrebs |

Inhalte der Filterlisten

| Filterliste | Kodes |
|-------------|-------|
| KFEDK_PBNR | DK |

Plausibilitätsregeln

| id | bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 80 | einladungsdatum > KFEDK_INDEXJAHR. | Einladungsdatum nicht im | hart | einladungsdatum | 25a@einladungsdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a |

| id | bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|---|---|---------|-----------------------|-----------------------|---|
| | max ODER einladungsdatum < KFEDK_INDEXJAHR. min | Gültigkeitszeitra um | | | | |
| 81 | widerspruchsdatum > KFEDK_INDEXJAHR. max ODER widerspruchsdatum < KFEDK_INDEXJAHR. min | Widerspruchsda tum nicht im Gültigkeitszeitra um | hart | widerspruc hsdatum | 25a@widerspruchsdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall _25a |
| 84 | programmnummer NICHTIN KFEDK_PBNR | Programmnumm er unbekannt | hart | programm nummer | 25a@programmnummer | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall _25a |
| 86 | widerspruchsdatum < einladungsdatum | Widerspruchsda tum liegt vor dem Einladungsdatu m | weich | einladungs datum | 25a@einladungsdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall _25a |
| | | | | widerspruc hsdatum | 25a@widerspruchsdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall _25a |
| 87 | gebdatum > einladungsdatum | Geburtsdatum liegt nach dem Einladungsdatu m | hart | einladungs datum | 25a@einladungsdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall _25a |
| | | | | gebdatum | Stamm@gebdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.ver sicherter |
| 88 | gebdatum > widerspruchsdatum | Geburtsdatum liegt nach dem | hart | widerspruc hsdatum | 25a@widerspruchsdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.fall _25a |

| id | bedingung | meldung | strenge | attribut | eingangskennung | element |
|----|-----------|-------------------|---------|----------|-----------------|---|
| | | Widerspurchsdatum | | gebdatum | Stamm@gebdatum | root.body.case.qs_data.KFEDK.versicherter |

Lieferzeiträume

| Lieferquartal | Zeitraum für Erstlieferung | Zeitraum für Korrekturlieferungen |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 2. Quartal 2027 | 2027-04-01 bis 2027-04-15 | 2027-04-16 bis 2027-04-30 |
| 4. Quartal 2027 | 2027-10-01 bis 2027-10-15 | 2027-10-16 bis 2027-10-31 |
| 2. Quartal 2028 | 2028-04-01 bis 2028-04-15 | 2028-04-16 bis 2028-04-30 |

Verwendete Datenfelder

| Datenquelle | Datenfelder |
|-------------|----------------------------|
| Stamm | Stamm@geschlecht |
| | Stamm@gebdatum |
| | Stamm@sterbedatum |
| | Stamm@V |
| | Stamm@versicherungsdatum |
| | Stamm@versicherungsstatus |
| Admin | Admin@kasseiknr |
| | sequential_nr(Admin)@lfdnr |
| 25a | source(25a)@quelle |
| | 25a@programmnummer |
| | 25a@einladungsdatum |

| Datenquelle | Datenfelder |
|-------------|-----------------------|
| | 25a@widerspruchsdatum |