

Anwenderinformation für das Modul „Lokal begrenztes Prostatakarzinom (Sozialdaten)“

Version

Spezifikation	2027_SDAT_KK_RB_XML_V01
Erfassungsjahr	2027

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

Beispiel: 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.¹

¹ Das vorliegende Dokument wurde maschinell erstellt und kann kleinere Formatfehler beinhalten.

Pseudocode der QS-Filter

	Pseudo-Code	Beschreibung
Patientenfilter	Admin@erfassungsjahr - Stamm@gebjahr >= 18 UND ((source(295k)@quelle = '295k' UND 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX UND 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCAS_INDEXJAHR) ODER ((source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER source(295s)@quelle = '295_73c') UND 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX UND 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCAS_INDEXJAHR) ODER (source(301)@quelle = '301' UND	Erwachsene mindestens 18 Jahre im Erfassungsjahr UND: Daten nach § 295 sowie § 295a (kollektiv- und selektivvertraglich) UND mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_INDEX UND Diagnose im Erfassungsjahr Daten nach § 301 UND mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_INDEX UND Entlassungsdatum im Erfassungsjahr Daten nach § 116b oder § 117 UND Mindestens eine Diagnose aus

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> (301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX) UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.PCAS_INDEXJAHR) ODER (source(kh_ambo)@quelle = '116b' ODER source(kh_ambo)@quelle = '117' UND (kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX ODER kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_INDEX) UND </pre>	Ein-schlussliste PCAS_ICD_INDEX UND Behandlungstag im Erfassungsjahr

	Pseudo-Code	Beschreibung
	kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.PCAS_INDEXJAHR))	
Zeitfilter (PCAS_INDEXJAHR)	01.01.2027–31.12.2027	Indexleistung in Erfassungsjahr 2027
Leistungs- und Medikationsfilter	(source(301)@quelle = '301' UND (301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_QI_KEZ ODER 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_RA ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ)	Daten nach § 301: Mindestens eine Prozedur aus Einschlussliste PCAS_OPS_QI_KEZ ODER Mindestens eine Prozedur aus Einschlussliste PCAS_OPS_RA ODER Mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_QI_KEZ ODER Mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_RA UND Entlassungsdatum im Follow- up Zeitraum Daten nach § 295 oder § 295a (kollektiv- oder selektivvertraglich):

	Pseudo-Code	Beschreibung
	ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA ODER 301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA ODER 301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA) UND 301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum INNERHALB Wertebereich.PCAS_ZEITFILTER) ODER (source(295k)@quelle = '295k' UND (295k.LED.5/5.3.1@ebm EINSIN FilterListe.PCAS_GOP_QI_KEZ ODER 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_QI_KEZ ODER 295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_RA ODER 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ	Mindestens eine Gebührenordnungsnummer aus der Liste PCAS_GOP_QI_KEZ ODER Mindestens eine Prozedur aus Einschlussliste PCAS_OPS_QI_KEZ ODER Mindestens eine Prozedur aus Einschlussliste PCAS_OPS_RA ODER Mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_QI_KEZ ODER Mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_RA UND Behandlung/ Abrechnung im Follow-up Zeitraum Daten nach § 116b oder § 117: Mindestens eine Gebührenordnungsnummer aus der Liste PCAS_GOP_QI_KEZ ODER Mindestens eine Prozedur aus

	Pseudo-Code	Beschreibung
	ODER 295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_RA) UND 295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCAS_ZEITFILTER) ODER ((source(295s)@quelle = '295_140' ODER source(295s)@quelle = '295_73b' ODER source(295s)@quelle = '295_73c') UND (ebm_295s(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.ABR.8/8.3 Gebührennummer)@ebm EINSIN FilterListe.PCAS_GOP_QI_KEZ ODER 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.1 Operationsschlüssel, codiert@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_QI_KEZ ODER 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.7/7.2.1 Operationsschlüssel, codiert@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_RA ODER 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ ODER 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.6/6.2.1 Diagnose, codiert@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA) UND	Einschlussliste PCAS_OPS_QI_KEZ ODER Mindestens eine Prozedur aus Einschlussliste PCAS_OPS_RA ODER Mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_QI_KEZ ODER Mindestens eine Diagnose aus Einschlussliste PCAS_ICD_RA UND Behandlung im Follow-up Zeitraum

	Pseudo-Code	Beschreibung
	<pre> 295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.11/11.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum INNERHALB Wertebereich.PCAS_ZEITFILTER) ODER ((source(kh_ambo)@quelle = '116b' ODER source(kh_ambo)@quelle = '117') UND (ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm EINSIN FilterListe.PCAS_GOP_QI_KEZ ODER kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_QI_KEZ ODER kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops EINSIN FilterListe.PCAS_OPS_RA ODER kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ ODER kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_QI_KEZ ODER kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA ODER kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek EINSIN FilterListe.PCAS_ICD_RA) </pre>	

	Pseudo-Code	Beschreibung
	UND kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum INNERHALB Wertebereich.PCAS_ZEITFILTER)	
Zeitfilter für Vorlauf/ Follow-up (PCAS_ZEITFILTER)	01.01.2022–31.03.2029	Zeitraum 2022-2029

Liste der Funktionen²

Funktion	Formel	Beschreibung
year	Stelle 1–4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT, ist der übergebene Parameter bereits nur eine Jahresangabe, wird die Jahresangabe unverändert zurückgegeben	Jahr aus einem Datum
source	Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, s. Schlüssel 'quelle' ('115b','115f','116b','117','118','119','295k','295_140','295_73b','295_73c','300','301','302_heil','302_hilf','25a','39a')	Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles
kv_key	1. und 2. Stelle der BSNR	KV-Regionsschlüssel
state_key	Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR	Bundeslandschlüssel
specialist_key	8. und 9. Stelle der LANR	Fachgruppenschlüssel
inpatient_interrupt	ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst	Unterbrechung des KH-Aufenthaltes
sequential_nr	beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1	Laufende Nummer

² Diese Liste zeigt alle existierenden Funktionen und ist nicht eingeschränkt auf für das jeweilige Modul relevante Funktionen.

Funktion	Formel	Beschreibung
ebm_kh_ambo	nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren	EBM aus Datenquelle §301 AMBO
cp_type	"iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt	Art des Leistungserbringers
attending	3. Stelle der Entgeltart, wenn 1. und 2. Stelle = '70' (DRG)	Art der Belegleistung
drg_in_list	ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste, welche im QS-Filter mittels Semikolon getrennt als zweiter Parameter an die Funktion übergebenen wird, enthalten; nein: sonst	DRG in Liste enthalten
date_gop	Datum einer GO-Nr. falls an KK übermittelt, sonst Datum aus vorhergehender GO-Nr. beziehen	Datum der Leistung
ebm_295s	EBM, die der selektivvertraglichen Abrechnungsziffer entspricht (sofern eine solche Entsprechung existiert); sonst LEER	EBM-Entsprechung der selektivvertraglichen Abrechnungsnummer
DifferenzInTagen	Berechne die Differenz in Tagen der beiden übergebenen Daten.	Alter in Tagen
ermittleFolgejahre	Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt das x-te Folgejahr eines übergebenen Datums im Format JJJJ-MM-TT zurück (Bsp.: ermittleFolgejahre(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2027-07-16)	Datum nach x-Jahren
ermittleVorjahresstart	Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt den Jahresbeginn des x-ten Vorjahres eines Datums im Format JJJJ-01-01 zurück (Bsp.: ermittleVorjahresstart(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2023-01-01)	Jahresbeginn des x-ten Vorjahres
entgrund_ohne_arbeit	Gibt die 1. und 2. Stelle des Entlassungsgrunds ohne Aussage über die Arbeitsfähigkeit (3. Stelle) zurück.	1. und 2. Stelle des Entlassungsgrunds
getMinIndexfallEntldatum	Parameter 1: Modulkürzel zu dem zu betrachtenden Verfahren; Gibt das Entlassungsdatum des ersten Falles zurück, der durch den Patientenfilter für den Patienten und das Verfahren herausgefiltert wurde	Entlassungsdatum des ersten Falles für das Verfahren
getMaxIndexfallEntldatum	Parameter 1: Modulkürzel zu dem zu betrachtenden Verfahren; Gibt das Entlassungsdatum des letzten Falles zurück, der durch den Patientenfilter für den Patienten und das Verfahren herausgefiltert wurde	Entlassungsdatum des letzten Falles für das Verfahren

Funktion	Formel	Beschreibung
ermittleVorjahre	Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt das x-te Vorjahr eines übergebenen Datums im Format JJJJ-MM-TT zurück (Bsp.: ermittleVorjahre(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2023-07-16)	Datum vor x Jahren

Verwendete Filterlisten

Filterliste	Beschreibung
PCAS_ICD_INDEX	Einschlussdiagnosen (ICD-Kodes) für das Modul PCAS
PCAS_OPS_QI_KEZ	Prozeduren (OPS-Kodes) QI/Kennzahl-Berechnung für das Modul PCAS
PCAS_OPS_RA	Prozeduren (OPS-Kodes) Risikoadjustierung für das Modul PCAS
PCAS_ICD_QI_KEZ	Diagnosen (ICD-Kodes) QI/Kennzahl-Berechnung für das Modul PCAS
PCAS_ICD_RA	Diagnosen (ICD-Kodes) Risikoadjustierung für das Modul PCAS
PCAS_GOP_QI_KEZ	Gebührenordnungspositionen (EBM-Ziffern) QI/Kennzahl-Berechnung für das Modul PCAS

Inhalte der Filterlisten

Filterliste	Kodes
PCAS_ICD_INDEX	C61
PCAS_OPS_QI_KEZ	146400, 146401, 146600, 146601, 560401, 560402, 560411, 560412, 560421, 560422, 560431, 560432, 560441, 560442, 560451, 560452, 5604x, 5604y, 56097, 598700, 598701, 59871, 85220, 85221, 85222, 852230, 852231, 852260, 852261, 852290, 852291, 8522a0, 8522a1, 8522b0, 8522b1, 8522c0, 8522c1, 8522d0, 8522d1, 852500, 852501, 852502, 85250x, 852510, 852511, 852512, 85251x, 852520, 852521, 852a00, 852a01, 852a10, 852a11, 8800c0, 8800c1, 8800c2, 8800c3, 8800c4, 8800c5, 8800c6, 8800c7, 8800c8, 8800c9, 8800ca, 8800cb, 8800cc, 8800cd, 8800ce, 8800cf, 8800cg, 8800ch, 8800cj, 8800ck, 8800cm, 8800cn, 8800cp, 8800cq, 8800cr
PCAS_OPS_RA	539333, 539335, 539336, 539338, 539341, 539342, 539343, 54530, 54531, 54532, 5453x, 5453y, 545400, 545401, 545402, 545410, 545411, 545412, 545420, 545421, 545422, 545430, 545431, 545432, 545440, 545441, 545442, 545450, 545451, 545452, 545460, 545461, 545462, 54547, 54548, 5454x, 5454y, 545501, 545502, 545503, 545504, 545505, 545506, 545507, 54550x, 545511, 545512, 545513, 545514, 545515,

Filterliste	Kodes
	545516, 545517, 54551x, 545521, 545522, 545523, 545524, 545525, 545526, 545527, 54552x, 545531, 545535, 545537, 545541, 545542, 545543, 545544, 545545, 545546, 545547, 54554x, 545551, 545552, 545553, 545554, 545555, 545556, 545557, 54555x, 545561, 545562, 545563, 545564, 545565, 545566, 545567, 54556x, 545571, 545572, 545573, 545574, 545575, 545576, 545577, 54557x, 545591, 545592, 545593, 545594, 545595, 545596, 545597, 54559x, 5455a1, 5455a2, 5455a3, 5455a4, 5455a5, 5455a6, 5455a7, 5455ax, 5455b1, 5455b2, 5455b3, 5455b4, 5455b5, 5455b6, 5455b7, 5455bx, 5455c1, 5455c2, 5455c3, 5455c4, 5455c5, 5455c6, 5455c7, 5455cx, 5455d1, 5455d2, 5455d3, 5455d4, 5455d5, 5455d6, 5455d7, 5455dx, 5455x1, 5455x2, 5455x3, 5455x4, 5455x5, 5455x6, 5455x7, 5455xx, 5455y, 545610, 545611, 545612, 545613, 545614, 545615, 545616, 545617, 545618, 54561x, 546100, 546101, 546102, 546110, 546111, 546112, 546120, 546121, 546122, 546130, 546131, 546132, 546140, 546141, 546142, 546150, 546151, 546152, 546160, 546161, 546162, 546170, 546171, 546172, 5461x0, 5461x1, 5461x2, 5461y, 54650, 54651, 54652, 5465x, 5465y, 54660, 54661, 54662, 5466x, 5466y, 546700, 546701, 546702, 546703, 54670x, 546710, 546711, 546712, 546713, 54671x, 546720, 546721, 546722, 546723, 54672x, 546730, 546731, 546732, 546733, 54673x, 546740, 546741, 546742, 546743, 54674x, 546750, 546751, 546752, 546753, 54675x, 546760, 546761, 546762, 54676x, 546770, 546771, 546772, 546773, 54677x, 546780, 546781, 546782, 546783, 54678x, 546790, 546791, 546792, 54679x, 5467a0, 5467a1, 5467ax, 5467b0, 5467b1, 5467b2, 5467b3, 5467b4, 5467b5, 5467b6, 5467b7, 5467b8, 5467b9, 5467ba, 5467bb, 5467bc, 5467bd, 5467be, 5467bx, 5467x0, 5467x1, 5467x2, 5467x3, 5467xx, 5467y, 546900, 546901, 546902, 546903, 54690x, 546910, 546911, 546912, 54691x, 546920, 546921, 546922, 54692x, 546930, 546931, 546932, 54693x, 546940, 546941, 546942, 54694x, 546950, 546951, 546952, 54695x, 546960, 546961, 546962, 54696x, 546970, 546971, 546972, 546973, 54697x, 546980, 546981, 546982, 546983, 54698x, 548401, 548402, 548405, 548406, 548408, 548409, 54840x, 548411, 548412, 548415, 548416, 548418, 548419, 54841x, 548421, 548422, 548425, 548426, 548427, 548428, 548429, 54842x, 548431, 548432, 548435, 548436, 548438, 548439, 54843x, 548451, 548452, 548455, 548456, 548458, 548459, 54845x, 548461, 548465, 548468, 54846x, 5484x1, 5484x2, 5484x5, 5484x6, 5484x8, 5484x9, 5484xx, 5484y, 548501, 548502, 54850x, 54851, 548521, 548522, 54852x, 54853, 54854, 54855, 5485x, 5485y, 55370, 55371, 55373, 55374, 55375, 5537x, 5537y, 55550, 55551, 55552, 55553, 55554, 55555, 55556, 55557, 55558, 5555x, 5555y, 55610, 55611, 55612, 55613, 55614, 55615, 55616, 55617, 55618, 5561x, 5561y, 556300, 556301, 556302, 55630x, 556310, 556311, 556312, 55631x, 556320, 556321, 556322, 55632x, 55633, 55634, 5563x0, 5563x1, 5563x2, 5563xx, 5563y, 556420, 556421, 556422, 55642x, 556430, 556431, 556432, 55643x, 556440, 556441, 556442, 55644x, 556450, 556451, 556452, 55645x, 556460, 556461, 556462, 55646x, 556470, 556471, 556472, 55647x, 5564x0, 5564x1, 5564x2, 5564xx, 5564y, 556500, 556501, 55650x, 556510, 556511, 55651x, 556520, 556521, 55652x, 556530, 556531, 55653x, 556540, 556541, 55654x, 556550, 556551, 55655x, 5565x0, 5565x1, 5565xx, 5565y, 556600, 556601, 55660x, 556610, 556611, 55661x, 556620, 556621, 55662x, 556630, 556631, 55663x, 556640, 556641, 55664x, 556650, 556651, 55665x, 556680, 556681, 55668x, 556690, 556691, 55669x, 5566a0, 5566a1, 5566ax, 5566b0, 5566b1, 5566bx, 5566c0, 5566c1, 5566cx, 5566x0, 5566x1, 5566xx, 5566y, 556705, 556706, 55671, 55672, 55673, 55674, 55677, 55678, 5567x, 5567y, 556800, 556801, 55680x, 556810, 556811, 55681x, 556820, 556821, 55682x, 556830, 556831, 55683x, 556880, 556881,

Filterliste	Kodes
	55688x, 556890, 556891, 55689x, 5568a0, 5568a1, 5568ax, 5568b0, 5568b1, 5568bx, 5568c0, 5568c1, 5568cx, 5568d0, 5568d1, 5568dx, 5568e0, 5568e1, 5568ex, 5568f, 5568g0, 5568g1, 5568gx, 5568h, 5568j, 5568x0, 5568x1, 5568xx, 5568y, 556900, 556901, 556902, 55690x, 556910, 556911, 556912, 55691x, 556920, 556921, 556922, 55692x, 556930, 556931, 556932, 55693x, 556940, 556941, 556942, 55694x, 556950, 556951, 556952, 55695x, 556960, 556961, 556962, 55696x, 556970, 556971, 556972, 55697x, 5569x0, 5569x1, 5569x2, 5569xx, 5569y, 55740, 55741, 55742, 55743, 55744, 5574x, 5574y, 557500, 557501, 557502, 55750x, 557520, 557521, 557522, 55752x, 557530, 557531, 557532, 55753x, 557540, 557541, 557542, 55754x, 557560, 557561, 557562, 55756x, 557570, 557571, 557572, 55757x, 557580, 557581, 557582, 55758x, 557590, 557591, 557592, 55759x, 5575x0, 5575x1, 5575x2, 5575xx, 5575y, 557600, 557601, 557602, 55760x, 557620, 557621, 557622, 55762x, 557630, 557631, 557632, 55763x, 557640, 557641, 557642, 55764x, 557650, 557651, 557652, 55765x, 557680, 557681, 557682, 55768x, 5576x0, 5576x1, 5576x2, 5576xx, 5576y, 557700, 557701, 557702, 55770x, 557710, 557711, 557712, 55771x, 557720, 557721, 557722, 55772x, 557730, 557731, 557732, 55773x, 557740, 557741, 557742, 55774x, 5577x0, 5577x1, 5577x2, 5577xx, 5577y, 557800, 557801, 557802, 55780x, 557810, 557811, 557812, 55781x, 557820, 557821, 557822, 55782x, 557830, 557831, 557832, 55783x, 557840, 557841, 557842, 55784x, 557850, 557851, 557852, 55785x, 557860, 557861, 557862, 55786x, 557870, 557871, 557872, 55787x, 557880, 557881, 557882, 55788x, 5578x0, 5578x1, 5578x2, 5578xx, 5578y, 559000, 559001, 559002, 559003, 559004, 559005, 55900x, 559010, 559011, 559012, 559013, 559015, 55901x, 559020, 559021, 559022, 559023, 559025, 55902x, 559030, 559031, 559032, 559033, 559035, 55903x, 559040, 559041, 559042, 559043, 559044, 559045, 55904x, 559050, 559051, 559052, 559053, 559054, 559055, 55905x, 559080, 559081, 559082, 559083, 559084, 559085, 55908x, 5590x0, 5590x1, 5590x2, 5590x3, 5590x4, 5590x5, 5590xx, 5590y, 55910, 55911, 5591x, 5591y, 56010, 56011, 56012, 560130, 560131, 560132, 560133, 560134, 56013x, 560142, 56014x, 56016, 560170, 560171, 560172, 560173, 56017x, 56019, 5601a, 5601b, 5601c, 5601d, 5601e, 5601x, 5601y, 56020, 56021, 56022, 56023, 56024, 56025, 56026, 5602x, 5602y, 560300, 560301, 560310, 560311, 560312, 56032, 5603x, 5603y, 560402, 560412, 560422, 560432, 560442, 560452
PCAS_ICD_QI_KEZ	A40.0, A40.8, A40.9, A41.0, A41.1, A41.2, A41.4, A41.51, A41.52, A41.58, A41.8, A41.9, F05.8, F52.0, F52.2, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.40, I21.41, I21.48, I26.0, I26.9, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14, I50.19, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I80.1, I80.20, I80.28, I80.3, I89.01, I89.02, I89.04, I89.05, I89.08, I89.09, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, K52.0, K56.0, K60.3, K60.4, K60.5, K61.0, K61.1, K61.2, K62.7, K65.09, K65.8, K65.9, K70.2, N10, N12, N13.60, N13.61, N13.65, N13.66, N13.67, N13.68, N15.10, N15.11, N30.0, N30.80, N30.88, N30.9, N32.0, N32.1, N32.2, N34.0, N35.8, N35.9, N36.0, N36.2, N39.0, N39.3, N39.40, N39.41, N39.42, N39.43, N39.48, N41.0, N41.2, N41.3, N41.8, N41.9, N48.4, N49.0, N49.1, N49.2, N49.80, N49.88, N49.9, N50.8, N99.10, N99.18, R32, R57.1, S31.0, S34.4, S34.5, S34.6, S34.8, S35.5, S35.7, S35.9, S36.40, S36.49, S36.50, S36.51, S36.54, S36.59, S36.6, S37.1, S37.20, S37.28, S37.30, S37.31, S37.32, S37.38, S37.88, S37.9, T81.0, T81.1, T81.2, T81.3, T81.4, T81.5, T81.6, T81.7, T81.9, T83.0, T83.5

Filterliste	Kodes
PCAS_ICD_RA	B18.0, B18.11, B18.12, B18.13, B18.14, B18.19, B18.2, B18.80, B18.88, B18.9, B20, B21, B22, B24, C00.0, C00.1, C00.2, C00.3, C00.4, C00.5, C00.6, C00.8, C00.9, C01, C02.0, C02.1, C02.2, C02.3, C02.4, C02.8, C02.9, C03.0, C03.1, C03.9, C04.0, C04.1, C04.8, C04.9, C05.0, C05.1, C05.2, C05.8, C05.9, C06.0, C06.1, C06.2, C06.8, C06.9, C07, C08.0, C08.1, C08.8, C08.9, C09.0, C09.1, C09.8, C09.9, C10.0, C10.1, C10.2, C10.3, C10.4, C10.8, C10.9, C11.0, C11.1, C11.2, C11.3, C11.8, C11.9, C12, C13.0, C13.1, C13.2, C13.8, C13.9, C14.0, C14.2, C14.8, C15.0, C15.1, C15.2, C15.3, C15.4, C15.5, C15.8, C15.9, C16.0, C16.1, C16.2, C16.3, C16.4, C16.5, C16.6, C16.8, C16.9, C17.0, C17.1, C17.2, C17.3, C17.8, C17.9, C18.0, C18.1, C18.2, C18.3, C18.4, C18.5, C18.6, C18.7, C18.8, C18.9, C19, C20, C21.0, C21.1, C21.2, C21.8, C22.0, C22.1, C22.2, C22.3, C22.4, C22.7, C22.9, C23, C24.0, C24.1, C24.8, C24.9, C25.0, C25.1, C25.2, C25.3, C25.4, C25.7, C25.8, C25.9, C26.0, C26.1, C26.8, C26.9, C30.0, C30.1, C31.0, C31.1, C31.2, C31.3, C31.8, C31.9, C32.0, C32.1, C32.2, C32.3, C32.8, C32.9, C33, C34.0, C34.1, C34.2, C34.3, C34.8, C34.9, C37, C38.0, C38.1, C38.2, C38.3, C38.4, C38.8, C39.0, C39.8, C39.9, C40.0, C40.1, C40.2, C40.3, C40.8, C40.9, C41.01, C41.02, C41.1, C41.2, C41.30, C41.31, C41.32, C41.4, C41.8, C41.9, C43.0, C43.1, C43.2, C43.3, C43.4, C43.5, C43.6, C43.7, C43.8, C43.9, C45.0, C45.1, C45.2, C45.7, C46.0, C46.1, C46.2, C46.3, C46.7, C46.8, C46.9, C47.0, C47.1, C47.2, C47.3, C47.4, C47.5, C47.6, C47.8, C47.9, C48.0, C48.1, C48.2, C48.8, C49.0, C49.1, C49.2, C49.3, C49.4, C49.5, C49.6, C49.8, C49.9, C60.0, C60.1, C60.2, C60.8, C60.9, C62.0, C62.1, C62.9, C63.0, C63.1, C63.2, C63.7, C63.8, C63.9, C64, C65, C66, C67.0, C67.1, C67.2, C67.3, C67.4, C67.5, C67.6, C67.7, C67.8, C67.9, C68.0, C68.1, C68.8, C68.9, C69.0, C69.1, C69.2, C69.3, C69.4, C69.5, C69.6, C69.8, C69.9, C70.0, C70.1, C70.9, C71.0, C71.1, C71.2, C71.3, C71.4, C71.5, C71.6, C71.7, C71.8, C71.9, C72.0, C72.1, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, C72.8, C72.9, C73, C74.0, C74.1, C74.9, C75.0, C75.1, C75.2, C75.3, C75.4, C75.5, C75.8, C75.9, C76.0, C76.1, C76.2, C76.3, C76.4, C76.5, C76.7, C76.8, C77.0, C77.1, C77.2, C77.3, C77.4, C77.5, C77.8, C77.9, C78.0, C78.1, C78.2, C78.3, C78.4, C78.5, C78.6, C78.7, C78.8, C79.0, C79.1, C79.2, C79.3, C79.4, C79.5, C79.6, C79.7, C79.81, C79.82, C79.83, C79.84, C79.85, C79.86, C79.88, C79.9, C80.0, C80.9, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.4, C81.7, C81.9, C82.0, C82.1, C82.2, C82.3, C82.4, C82.5, C82.6, C82.7, C82.9, C83.0, C83.1, C83.3, C83.5, C83.7, C83.8, C83.9, C84.0, C84.1, C84.4, C84.5, C84.6, C84.7, C84.8, C84.9, C85.1, C85.2, C85.7, C85.9, C88.00, C88.01, C88.20, C88.21, C88.30, C88.31, C88.40, C88.41, C88.70, C88.71, C88.90, C88.91, C90.00, C90.01, C90.10, C90.11, C90.20, C90.21, C90.30, C90.31, C91.00, C91.01, C91.10, C91.11, C91.30, C91.31, C91.40, C91.41, C91.50, C91.51, C91.60, C91.61, C91.70, C91.71, C91.80, C91.81, C91.90, C91.91, C92.00, C92.01, C92.10, C92.11, C92.20, C92.21, C92.30, C92.31, C92.40, C92.41, C92.50, C92.51, C92.60, C92.61, C92.70, C92.71, C92.80, C92.81, C92.90, C92.91, C93.00, C93.01, C93.10, C93.11, C93.30, C93.31, C93.70, C93.71, C93.90, C93.91, C94.00, C94.01, C94.20, C94.21, C94.30, C94.31, C94.40, C94.41, C94.60, C94.70, C94.71, C94.8, C95.00, C95.01, C95.10, C95.11, C95.70, C95.71, C95.8, C95.90, C95.91, C96.0, C96.2, C96.4, C96.5, C96.6, C96.7, C96.8, C96.9, C97, D62, E10.01, E10.11, E10.20, E10.21, E10.30, E10.31, E10.40, E10.41, E10.50, E10.51, E10.60, E10.61, E10.72, E10.73, E10.74, E10.75, E10.80, E10.81, E10.90, E10.91, E11.01, E11.11, E11.20, E11.21, E11.30, E11.31, E11.40, E11.41, E11.50, E11.51, E11.60, E11.61, E11.72, E11.73, E11.74, E11.75, E11.80, E11.81, E11.90, E11.91, E12.01, E12.11, E12.40, E12.41, E12.50, E12.51, E12.60, E12.61, E12.72, E12.73, E12.74, E12.75, E12.80, E12.81, E12.90, E12.91, E13.01, E13.11, E13.20, E13.21, E13.30, E13.31, E13.40, E13.41, E13.50, E13.51, E13.60, E13.61, E13.72, E13.73, E13.74, E13.75, E13.80, E13.81, E13.90, E13.91, E14.01, E14.11, E14.20, E14.21, E14.30,

Filterliste	Kodes
	E14.31, E14.40, E14.41, E14.50, E14.51, E14.60, E14.61, E14.72, E14.73, E14.74, E14.75, E14.80, E14.81, E14.90, E14.91, F00.0, F00.1, F00.2, F00.9, F01.0, F01.1, F01.2, F01.3, F01.8, F01.9, F02.0, F02.1, F02.2, F02.3, F02.4, F02.8, F03, G04.1, G11.4, G30.0, G30.1, G30.8, G30.9, G31.1, G45.02, G45.03, G45.09, G45.12, G45.13, G45.19, G45.22, G45.23, G45.29, G45.32, G45.33, G45.39, G45.42, G45.43, G45.49, G45.82, G45.83, G45.89, G45.92, G45.93, G45.99, G46.0, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7, G46.8, G80.1, G80.2, G81.0, G81.1, G81.9, G82.00, G82.01, G82.02, G82.03, G82.09, G82.10, G82.11, G82.12, G82.13, G82.19, G82.20, G82.21, G82.22, G82.23, G82.29, G82.30, G82.31, G82.32, G82.33, G82.39, G82.40, G82.41, G82.42, G82.43, G82.49, G82.50, G82.51, G82.52, G82.53, G82.59, G82.60, G82.61, G82.62, G82.63, G82.64, G82.65, G82.66, G82.67, G82.69, G83.0, G83.1, G83.2, G83.3, G83.40, G83.41, G83.49, G83.9, H34.0, I09.9, I11.00, I11.01, I12.00, I12.01, I12.90, I12.91, I13.00, I13.01, I13.10, I13.11, I13.20, I13.21, I21.9, I22.0, I22.1, I22.8, I22.9, I25.20, I25.21, I25.22, I25.29, I25.5, I27.8, I27.9, I42.0, I42.5, I42.6, I42.7, I42.80, I42.88, I42.9, I43.0, I43.1, I43.2, I43.8, I50.00, I50.01, I50.02, I50.03, I50.04, I50.05, I50.11, I50.12, I50.13, I50.14, I50.19, I50.9, I60.0, I60.1, I60.2, I60.3, I60.4, I60.5, I60.6, I60.7, I60.8, I60.9, I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9, I62.00, I62.01, I62.02, I62.09, I62.1, I62.9, I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9, I64, I65.0, I65.1, I65.2, I65.3, I65.8, I65.9, I66.0, I66.1, I66.2, I66.3, I66.4, I66.8, I66.9, I67.0, I67.10, I67.11, I67.2, I67.3, I67.4, I67.5, I67.6, I67.7, I67.80, I67.88, I67.9, I68.0, I68.1, I68.2, I68.8, I69.0, I69.1, I69.2, I69.3, I69.4, I69.8, I70.0, I70.1, I70.20, I70.21, I70.22, I70.23, I70.24, I70.25, I70.26, I70.29, I70.8, I70.9, I71.00, I71.01, I71.02, I71.03, I71.04, I71.05, I71.06, I71.07, I71.1, I71.2, I71.3, I71.4, I71.5, I71.6, I71.8, I71.9, I73.1, I73.8, I73.9, I77.1, I79.0, I79.2, I85.0, I85.9, I86.4, I98.2, J40, J41.0, J41.1, J41.8, J42, J43.0, J43.1, J43.2, J43.8, J43.9, J44.00, J44.01, J44.02, J44.03, J44.09, J44.10, J44.11, J44.12, J44.13, J44.19, J44.80, J44.81, J44.82, J44.83, J44.89, J44.90, J44.91, J44.92, J44.93, J44.99, J45.00, J45.01, J45.02, J45.03, J45.04, J45.05, J45.09, J45.10, J45.11, J45.12, J45.13, J45.14, J45.15, J45.19, J45.80, J45.81, J45.82, J45.83, J45.84, J45.85, J45.89, J45.90, J45.91, J45.92, J45.93, J45.94, J45.95, J45.99, J46, J47, J60, J61.0, J61.1, J62.0, J62.8, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8, J64, J65, J66.0, J66.1, J66.2, J66.8, J67.00, J67.01, J67.10, J67.11, J67.20, J67.21, J67.30, J67.31, J67.40, J67.41, J67.50, J67.51, J67.60, J67.61, J67.70, J67.71, J67.80, J67.81, J67.90, J67.91, J68.4, J69.0, J70.1, J70.3, K25.0, K25.1, K25.2, K25.3, K25.4, K25.5, K25.6, K25.7, K25.9, K26.0, K26.1, K26.2, K26.3, K26.4, K26.5, K26.6, K26.7, K26.9, K27.0, K27.1, K27.2, K27.3, K27.4, K27.5, K27.6, K27.7, K27.9, K28.0, K28.1, K28.2, K28.3, K28.4, K28.5, K28.6, K28.7, K28.9, K55.1, K55.8, K55.9, K70.3, K70.40, K70.41, K70.42, K70.48, K70.9, K71.1, K71.3, K71.4, K71.5, K71.7, K72.10, K72.18, K72.9, K73.0, K73.1, K73.2, K73.8, K73.9, K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K74.4, K74.5, K74.6, K74.70, K74.71, K74.72, K76.0, K76.2, K76.3, K76.4, K76.5, K76.6, K76.7, K76.8, K76.9, L03.3, M05.00, M05.01, M05.02, M05.03, M05.04, M05.05, M05.06, M05.07, M05.08, M05.09, M05.10, M05.11, M05.12, M05.13, M05.14, M05.15, M05.16, M05.17, M05.18, M05.19, M05.20, M05.21, M05.22, M05.23, M05.24, M05.25, M05.26, M05.27, M05.28, M05.29, M05.30, M05.31, M05.32, M05.33, M05.34, M05.35, M05.36, M05.37, M05.38, M05.39, M05.80, M05.81, M05.82, M05.83, M05.84, M05.85, M05.86, M05.87, M05.88, M05.89, M05.90, M05.91, M05.92, M05.93, M05.94, M05.95, M05.96, M05.97, M05.98, M05.99, M06.00, M06.01, M06.02, M06.03, M06.04, M06.05, M06.06, M06.07, M06.08, M06.09, M06.10, M06.11, M06.12, M06.13, M06.14, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M06.19, M06.20, M06.21, M06.22, M06.23, M06.24, M06.25, M06.26, M06.27,

Filterliste	Kodes
	M06.28, M06.29, M06.30, M06.31, M06.32, M06.33, M06.34, M06.35, M06.36, M06.37, M06.38, M06.39, M06.40, M06.41, M06.42, M06.43, M06.44, M06.45, M06.46, M06.47, M06.48, M06.49, M06.80, M06.81, M06.82, M06.83, M06.84, M06.85, M06.86, M06.87, M06.88, M06.89, M06.90, M06.91, M06.92, M06.93, M06.94, M06.95, M06.96, M06.97, M06.98, M06.99, M31.5, M32.0, M32.1, M32.8, M32.9, M33.0, M33.1, M33.2, M33.9, M34.0, M34.1, M34.2, M34.8, M34.9, M35.1, M35.3, M36.0, M36.1, M36.2, M36.3, M36.4, M36.51, M36.52, M36.53, M36.8, N03.2, N03.3, N03.4, N03.5, N03.6, N03.7, N05.2, N05.3, N05.4, N05.5, N05.6, N05.7, N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.80, N18.89, N18.9, N19, N25.0, N41.1, P29.0, Z49.0, Z49.1, Z49.2, Z94.0, Z94.4, Z95.80, Z95.81, Z95.88, Z95.9, Z99.2
PCAS_GOP_QI_KEZ	25321, 25333, 25335, 26341

Plausibilitätsregeln

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
5	aufndatum > entldatum	Das Aufnahmedatum liegt nach dem Entlassungsdatum	weich	aufndatum	301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
				entldatum	301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
6	aufndatum > prozedur.datum	Das OP-Datum liegt vor dem Aufnahmedatum	weich	aufndatum	301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
				datum	301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.prozedur
14	gebjahr > year(aufndatum)	Das Geburtsjahr liegt nach dem Aufnahmejahr	weich	aufndatum	301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
				gebjahr	Stamm@gebjahr	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
15	gebjahr > year(entldatum)	Das Geburtsjahr liegt nach dem	weich	entldatum	301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
		Entlassungsjahr Krankenhaus		gebjahr	Stamm@gebjahr	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
16	prozedur.datum > entldatum	Entlassungsdatum Krankenhaus liegt vor OP-Datum	weich	datum	301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.prozedur
				entldatum	301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
28	hauptdiagnose.lokalisation_sek <> NULL UND hauptdiagnose.icd_sek=NULL	Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Hauptdiagnose)	hart	icd_sek	301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.hauptdiagnose
				lokalisation_sek	301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisation_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.hauptdiagnose
29	nebendiagnose.lokalisation_sek <> NULL UND nebendiagnose.icd_sek=NULL	Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (Nebendiagnose)	hart	icd_sek	301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.nebendiagnose
				lokalisation_sek	301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisation_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.nebendiagnose
31		Das Zugangsdatum	weich	datum	kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.leistung

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
	zugangsdatum > fall_khambo.leistung.datum	liegt nach dem Behandlungsdatum		zugangsdatum	kh_ambo.Ambulante Operation.REC.Tag des Zugangs@zugangsdatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo
33	gebjahr > year(fall_khambo.leistung.datum)	Das Geburtsjahr liegt nach dem Behandlungsjahr	weich	datum	kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.leistung
				gebjahr	Stamm@gebjahr	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
34	gebjahr > year(zugangsdatum)	Das Geburtsjahr liegt nach dem Zugangsjahr	weich	zugangsdatum	kh_ambo.Ambulante Operation.REC.Tag des Zugangs@zugangsdatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo
				gebjahr	Stamm@gebjahr	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
55	fall_295.care_provider.art='bsnr' UND kvregion=NULL	Zu einer BSNR ist keine KV-Region angegeben (fall_295)	hart	art	cp_type(295k.INL.1/1.2)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
				kvregion	kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
				art	cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
				kvregion	kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
57	fall_khambo.care_provider.art <> 'iknr'	Es ist keine IKNR angegeben (fall_khambo)	hart	art	cp_type(kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.care_provider
58		Zu einer IKNR ist kein Bundesland	hart	art	cp_type(kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.care_provider

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
	fall_khambo.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL	angegeben (fall_khambo)		bundesland	state_key(kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders)@bundesland	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.care_provider
59	fall_301.care_provider.art <> 'iknr'	Es ist keine IKNR angegeben (fall_301)	hart	art	cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.care_provider
60	fall_301.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL	Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_301)	hart	art	cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.care_provider
				bundesland	state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301.care_provider
61	diagnose.lokalisation_sek <> NULL UND diagnose.icd_sek=NULL	Sekundäre Lokalisation ist vorhanden, obwohl der sekundäre ICD-Code nicht ausgefüllt ist (fall_khambo)	hart	icd_sek	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.diagnose
				lokalisation_sek	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Lokalisation@lokalisation_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.diagnose
64	quelle <> '115b' UND diagnose.sicherheit=NULL	Fall außer §115b ohne Diagnosesicherheit für primäre Diagnose (fall_khambo)	hart	quelle	source(kh_ambo)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo
				sicherheit	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnosesicherheit@sicherheit	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_khambo.diagnose

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
65	quelle <> '115b' UND diagnose.icd_sek <> NULL UND diagnose.sicherheit_ sek=NULL	Fall außer §115b ohne Diagnosesicherh eit für sekundäre Diagnose (fall_khambo)	hart	icd_sek	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär- Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ khambo.diagnose
				quelle	source(kh_ambo)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ khambo
				sicherheit_ sek	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär- Diagnose.Diagnosesicherheit@sicherheit_ sek	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ khambo.diagnose
66	quelle = '295k' UND prozedur.datum <> NULL	Prozedurdatum ist angegeben bei §295 (kollektivvertragl ich)	hart	quelle	source(295k)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295
				datum	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel. 8/8.2.3 OPS-Datum@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295.prozedur
67	quelle = '295k' UND diagnose.datum <> NULL	Diagnosedatum ist angegeben bei §295 (kollektivvertragl ich)	hart	quelle	source(295k)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295
				datum	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.7/7.2.4 Diagnosedatum@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295.diagnose
72	gebjahr > year(fall_295.leistun g.datum)	Das Geburtsjahr liegt nach dem Leistungsjahr	weich	datum	date_gop(295k.LED.5/5.3.2)@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295.leistung
				gebjahr	Stamm@gebjahr	root.body.case.qs_data.PCAS.versi cherter
79	quelle = '295k' UND inanspruchnahme	Unzulässiger Wert der	hart	inanspruch nahme	295k.INF.2/2.3.1@inanspruchnahme	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
	NICHTIN inanspruchzu	Inanspruchnahme für § 295 (kollektivvertraglich)		quelle	source(295k)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295
89	fall_295.quelle <> '295_140' UND care_provider.art='iknr'	Für eine andere Abrechnungsart als nach §140 ist eine IKNR angegeben	hart	art	cp_type(295k.INL.1/1.2)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
				quelle	source(295k)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295
				art	cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
				quelle	source(295s)@quelle	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295
90	fall_295.care_provider.art='iknr' UND bundesland=NULL	Zu einer IKNR ist kein Bundesland angegeben (fall_295)	hart	art	cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
				bundesland	state_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@bundesland	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
91	fall_295.care_provider.art='iknr' UND fachgruppe <> NULL	Zu einer IKNR ist eine Fachgruppe angegeben (fall_295)	hart	art	cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@art	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
				fachgruppe	specialist_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 Lebenslange Arztnummer)@fachgruppe	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_295.care_provider
100	gebjahr > year(sterbedatum)	Das Geburtsjahr liegt nach dem Sterbejahr	weich	gebjahr	Stamm@gebjahr	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
				sterbedatum	Stamm@sterbedatum	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
110	gebdatum > sterbedatum	Das Geburtsdatum liegt nach dem Sterbedatum	weich	gebdatum	Stamm@gebdatum	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
				sterbedatum	Stamm@sterbedatum	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
111	gebdatum > aufndatum	Das Geburtsdatum liegt nach dem Aufnahmedatum	weich	aufndatum	301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
				gebdatum	Stamm@gebdatum	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
112	gebdatum > entldatum	Das Geburtsdatum liegt nach dem Entlassungsdatum Krankenhaus	weich	entldatum	301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301
				gebdatum	Stamm@gebdatum	root.body.case.qs_data.PCAS.versicherter
124	entldatum > PCAS_ZEITFILTER.max ODER entldatum < PCAS_ZEITFILTER.min	Entlassungsdatum Krankenhaus nicht im Gültigkeitszeitraum	hart	entldatum	301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_301

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
125	beginndatum > PCAS_ZEITFILTER.m ax ODER endedatum < PCAS_ZEITFILTER.m in	Abrechnungszeit raum nicht im Gültigkeitszeitra um	hart	beginndatu m	295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.1@beg inndatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295
				endedatu m	295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@en dedatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295
				beginndatu m	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitrau m.12/12.2.1 Erster Tag des Abrechnungszeitraums@beginndatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295
				endedatu m	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitrau m.12/12.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ 295
126	kh_ambo.leistung.da tum > PCAS_ZEITFILTER.m ax ODER kh_ambo.leistung.da tum < PCAS_ZEITFILTER.m in	Leistungsdatum nicht im Gültigkeitszeitra um	hart	datum	kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum	root.body.case.qs_data.PCAS.fall_ khambo.leistung

Lieferzeiträume

Lieferquartal	Zeitraum für Erstlieferung	Zeitraum für Korrekturlieferungen
4. Quartal 2027	2027-10-01 bis 2027-10-15	2027-10-16 bis 2027-10-31
1. Quartal 2028	2028-01-15 bis 2028-01-31	2028-02-01 bis 2028-02-15
2. Quartal 2028	2028-04-01 bis 2028-04-15	2028-04-16 bis 2028-04-30

Lieferquartal	Zeitraum für Erstlieferung	Zeitraum für Korrekturlieferungen
3. Quartal 2028	2028-07-01 bis 2028-07-15	2028-07-16 bis 2028-07-31
4. Quartal 2028	2028-10-01 bis 2028-10-15	2028-10-16 bis 2028-10-31
1. Quartal 2029	2029-01-15 bis 2029-01-31	2029-02-01 bis 2029-02-15
2. Quartal 2029	2029-04-01 bis 2029-04-15	2029-04-16 bis 2029-04-30
3. Quartal 2029	2029-07-01 bis 2029-07-15	2029-07-16 bis 2029-07-31
4. Quartal 2029	2029-10-01 bis 2029-10-15	2029-10-16 bis 2029-10-31
1. Quartal 2030	2030-01-15 bis 2030-01-31	2030-02-01 bis 2030-02-15

Verwendete Datenfelder

Datenquelle	Datenfelder
Stamm	Stamm@geschlecht
	Stamm@gebjahr
	Stamm@sterbedatum
	Stamm@V
	Stamm@versicherungsdatum
	Stamm@versicherungsstatus
kh_ambo	source(kh_ambo)@quelle
	cp_type(kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders)@art
	state_key(kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders)@bundesland
	kh_ambo.Ambulante Operation.FKT.IK des Absenders@nummer
	kh_ambo.Ambulante Operation.REC.Tag des Zugangs@zugangsdatum
	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd
	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Behandlungsdiagnose.Diagnosesicherheit@sicherheit
	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek
	kh_ambo.Ambulante Operation.BDG.Sekundär-Diagnose.Diagnosesicherheit@sicherheit_sek
	ebm_kh_ambo(kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Entgeltart)@ebm

Datenquelle	Datenfelder
	kh_ambo.Ambulante Operation.ENA.Tag der Behandlung@datum
	kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedur.Prozedurenschlüssel@ops
	kh_ambo.Ambulante Operation.PRZ.Prozedurentag@datum
Admin	Admin@dienstleister
	Admin@versichertenzahl
	Admin@kasseiknr
	sequential_nr(Admin)@lfdnr
301	source(301)@quelle
	cp_type(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@art
	state_key(301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders)@bundesland
	301.Entlassungsanzeige.FKT.IK des Absenders@nummer
	301.Entlassungsanzeige.STA.Standortnummer@stdnummer
	301.Aufnahmesatz.AUF.Aufnahmetag@aufndatum
	301.Entlassungsanzeige.ETL.Tag der Entlassung/Verlegung@entldatum
	301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund@entlgrund
	301.Entlassungsanzeige.ETL.Hauptdiagnose.Diagnoseschlüssel@icd
	301.Entlassungsanzeige.ETL.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek
	301.Entlassungsanzeige.NDG.Nebendiagnose.Diagnoseschlüssel@icd
	301.Entlassungsanzeige.NDG.Sekundär-Diagnose.Diagnoseschlüssel@icd_sek
	301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops
	301.Entlassungsanzeige.FAB.Operationstag@datum
	301.Entlassungsanzeige.ETL.Fachabteilung@fachabteilung
	inpatient_interrupt(301.Entlassungsanzeige.ETL.Entlassungs-/Verlegungsgrund)@khunterbrechung
295s	source(295s)@quelle
	cp_type(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@art
	kv_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer)@kvregion
	specialist_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.2 Lebenslange Arztnummer)@fachgruppe
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBH.2/2.3 Betriebsstättennummer@nummer

Datenquelle	Datenfelder
	state_key(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers)@bundesland
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.IBL.3/3.2 Institutionskennzeichen des Leistungserbringers@nummer
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.INF.Zusatzinformationen.5/5.4.2 Art der Inanspruchnahme@inanspruchnahme
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.12/12.2.1 Erster Tag des Abrechnungszeitraums@beginndatum
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.RGI.Abrechnungszeitraum.12/12.2.2 Letzter Tag des Abrechnungszeitraums@endedatum
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.7/7.2.1 Diagnose, codiert@icd
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.7/7.2.2 Diagnosesicherheit@sicherheit
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.DIA.Diagnose.7/7.2.4 Diagnosedatum@datum
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.8/8.2.1 Operationsschlüssel, codiert@ops
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.OPS.Operationsschlüssel.8/8.2.3 OPS-Datum@datum
	ebm_295s(295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.ABR.9/9.3 Gebührennummer)@ebm
	295s.Erbrachte Leistungen / Einzelfallrechnung.ABR.9/9.12 Datum der Leistungserbringung@datum
295k	source(295k)@quelle
	cp_type(295k.INL.1/1.2)@art
	kv_key(295k.INL.1/1.2)@kvregion
	specialist_key(295k.LED.5/5.2.2)@fachgruppe
	295k.INL.1/1.2@nummer
	295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.1@beginndatum
	295k.RND.Behandlungszeitraum.3/3.3.2@endedatum
	295k.DIA.Diagnose.4/4.2.1@icd
	295k.DIA.Diagnose.4/4.2.2@sicherheit
	295k.LED.5/5.3.1@ebm
	date_gop(295k.LED.5/5.3.2)@datum

Datenquelle	Datenfelder
	295k.OPS.Operationsschlüssel.7/7.1.1@ops
	295k.INF.2/2.3.3@behandlungsart
	cp_type(295k.LED.5/5.2.1)@art
	kv_key(295k.LED.5/5.2.1)@kvregion
	295k.LED.5/5.2.1@nummer