

Anwenderinformation für das Modul „Programmbeurteilung zur organisierten Krebsfrüherkennung von Darmkrebs“

Version

Spezifikation	2026 2027_SDAT_KK_RB_XML_V01
Erfassungsjahr	2026

Der Patientenfilter, der die entsprechenden dokumentationspflichtigen Behandlungsvorgänge selektiert, legt die zu exportierenden Fälle/Patienten fest. Diese Datenbasis stellt die Grundgesamtheit der QS-Vorgänge dar.

Anschließend muss für einen bestimmten Zeitraum das Auftreten bestimmter Diagnosen, Eingriffe, Abrechnungskodes und Verordnungen geprüft werden (Leistungs- und Medikationsfilter).

Die Datenfelder sind gemäß ihrer Eingangskennung in der Allgemeinen Spezifikation für Sozialdaten bei den Krankenkassen angegeben, die sich an den Technischen Anlagen zum Datenaustausch der Leistungserbringer orientiert:

[Funktion].[Datenquelle].[Datensatz].[Segment].[Gruppe].[Feldkennung]@Attributname

Beispiel: 301.Entlassungsanzeige.FAB.Operation.Prozedurenschlüssel@ops

Diese Kennung bezeichnet das Attribut „ops“, das in der Entlassungsanzeige des Datensatzes nach §301 im FAB-Segment in der Gruppe „Operation“ mit der Feldkennung „Prozedurenschlüssel“ zu finden ist.

Diese Kennzeichnung ermöglicht den direkten Bezug zu den Eingangsdaten. So ist gewährleistet, dass die zu selektierenden Datenfelder von den Krankenkassen eindeutig referenziert werden können.¹

¹ Das vorliegende Dokument wurde maschinell erstellt und kann kleinere Formatfehler beinhalten.

Pseudocode der QS-Filter

	Pseudo-Code	Beschreibung
Patientenfilter	source(25a)@quelle = '25a' UND 25a@programmnummer IN FilterListe.KFEDK_PBNR UND (25a@einladungsdatum INNERHALB Wertebereich.KFEDK_INDEXJAHR ODER 25a@widerspruchsdatum INNERHALB Wertebereich.KFEDK_INDEXJAHR)	Durch den Prozess der Datenselektion sind alle Versicherten aufzugreifen, welche im Rahmen des Programms zur Früherkennung von Darmkrebs innerhalb der vorgegebenen Zeitschranke (KFEDK_INDEXJAHR) zur Teilnahme an einer Vorsorgeuntersuchung eingeladen worden sind bzw. einer solchen Einladung widersprochen haben.
Zeitfilter (KFEDK_INDEXJAHR)	01.01.2026–31.12.2026	Indexleistung in Erfassungsjahr 2026
Leistungs- und Medikationsfilter	-	-
Zeitfilter für Vorlauf/ Follow-up (KFEDK_ZEITFILTER)	-	-

Liste der Funktionen²

Funktion	Formel	Beschreibung
year	Stelle 1-4 aus einem Datum im Format JJJJ-MM-TT, ist der übergebene Parameter bereits nur eine Jahresangabe, wird die Jahresangabe unverändert zurückgegeben	Jahr aus einem Datum
source	Herkunft der Daten entsprechend dem Abrechnungskontext, aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen, <u>siehes</u> . Schlüssel 'quelle' ('115b','115f','116b','117','118','119','295k','295_140','295_73b','295_73c','300','301','302_heil','302_hilf','25a','39a')	Kennzeichen der genauen Datenquelle des Falles
kv_key	1. und 2. Stelle der BSNR	KV-Regionsschlüssel
state_key	Aus dem Datenbestand der Krankenkasse zu entnehmen oder ersatzweise aus der 3. und 4. Stelle der IKNR	Bundeslandschlüssel
specialist_key	8. und 9. Stelle der LANR	Fachgruppenschlüssel
inpatient_interrupt	ja: mind. Ein Entlass-/Verlegungsgrund (1. und 2. Stelle) 16, 21 oder 23 im Segment ETL; nein: sonst	Unterbrechung des KH-Aufenthaltes
sequential_nr	beginnend mit 1, sonst vorherige laufende Nummer +1	Laufende Nummer
ebm_kh_ambo	nur selektieren, wenn 2. bis 3. Stelle mit "00" gefüllt sind; nur die 4. bis 8. Stelle des Feldes selektieren	EBM aus Datenquelle §301 AMBO
cp_type	"iknr", wenn es sich um ein Institutionskennzeichen handelt; "bsnr", wenn es sich um eine Betriebsstättennummer handelt	Art des Leistungserbringers
attending	3. Stelle der Entgeltart, wenn 1. und 2. Stelle = '70' (DRG)	Art der Belegleistung
drg_in_list	ja: Letzte nicht wieder gutgeschriebene DRG des KH-Falles ist in der Liste, welche im QS-Filter mittels Semikolon getrennt als zweiter Parameter an die Funktion übergebenen wird, enthalten; nein: sonst	DRG in Liste enthalten
date_gop	Datum einer GO-Nr. falls an KK übermittelt, sonst Datum aus vorhergehender GO-Nr. beziehen	Datum der Leistung

² Diese Liste zeigt alle existierenden Funktionen und ist nicht eingeschränkt auf für das jeweilige Modul relevante Funktionen.

Funktion	Formel	Beschreibung
ebm_295s	EBM, die der selektivvertraglichen Abrechnungsziffer entspricht (sofern eine solche Entsprechung existiert); sonst LEER	EBM-Entsprechung der selektivvertraglichen Abrechnungsnummer
DifferenzInTagen	Berechne die Differenz in Tagen der beiden übergebenen Daten.	Alter in Tagen
ermittleFolgejahre	Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt das x-te Folgejahr eines übergebenen Datums im Format JJJJ-MM-TT zurück (Bsp.: ermittleFolgejahre(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2027-07-16)	Datum nach x-Jahren
ermittleVorjahresstart	Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt den Jahresbeginn des x-ten Vorjahres eines Datums im Format JJJJ-01-01 zurück (Bsp.: ermittleVorjahresstart(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2023-01-01)	Jahresbeginn des x-ten Vorjahres
entlgrund_ohne_arbeit	Gibt die 1. und 2. Stelle des Entlassungsgrunds ohne Aussage über die Arbeitsfähigkeit (3. Stelle) zurück.	1. und 2. Stelle des Entlassungsgrunds
getMinIndexfallEntldatum	Parameter 1: Modulkürzel zu dem zu betrachtenden Verfahren; Gibt das Entlassungsdatum des ersten Falles zurück, der durch den Patientenfilter für den Patienten und das Verfahren herausgefiltert wurde	Entlassungsdatum des ersten Falles für das Verfahren
getMaxIndexfallEntldatum	Parameter 1: Modulkürzel zu dem zu betrachtenden Verfahren; Gibt das Entlassungsdatum des letzten Falles zurück, der durch den Patientenfilter für den Patienten und das Verfahren herausgefiltert wurde	Entlassungsdatum des letzten Falles für das Verfahren
ermittleVorjahre	Parameter 1: Datum im Format JJJJ-MM-TT, Parameter 2: Ganzzahl x. Gibt das x-te Vorjahr eines übergebenen Datums im Format JJJJ-MM-TT zurück (Bsp.: ermittleVorjahre(2025-07-16, 2) hat den Rückgabewert 2023-07-16)	Datum vor x Jahren

Verwendete Filterlisten

Filterliste	Beschreibung
KFEDK_PBNR	Programmnummer zur Früherkennung von Darmkrebs

Inhalte der Filterlisten

Filterliste	Kodes
KFEDK_PBNR	DK

Plausibilitätsregeln

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
80	einladungsdatum > KFEDK_INDEXJAHR.max ODER einladungsdatum < KFEDK_INDEXJAHR.min	Einladungsdatum nicht im Gültigkeitszeitraum	hart	einladungsdatum	25a@einladungsdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a
81	widerspruchsdatum > KFEDK_INDEXJAHR.max ODER widerspruchsdatum < KFEDK_INDEXJAHR.min	Widerspruchsdatum nicht im Gültigkeitszeitraum	hart	widerspruchsdatum	25a@widerspruchsdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a
84	programmnummer NICHTIN KFEDK_PBNR	Programmnummer unbekannt	hart	programmnummer	25a@programmnummer	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a
86	widerspruchsdatum < einladungsdatum	Widerspruchsdatum liegt vor	weich	einladungsdatum	25a@einladungsdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a

id	bedingung	meldung	strenge	attribut	eingangskennung	element
		dem Einladungsdatum		widerspruchsdatum	25a@widerspruchsdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a
87	gebdatum > einladungsdatum	Geburtsdatum liegt nach dem Einladungsdatum	hart	einladungsdatum	25a@einladungsdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a
				gebdatum	Stamm@gebdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.ver_sicherter
88	gebdatum > widerspruchsdatum	Geburtsdatum liegt nach dem Widerspruchsdatum	hart	widerspruchsdatum	25a@widerspruchsdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.fall_25a
				gebdatum	Stamm@gebdatum	root.body.case.qs_data.KFEDK.ver_sicherter
110	<u>gebdatum > sterbedatum</u>	<u>Das Geburtsdatum liegt nach dem Sterbedatum</u>	<u>weich</u>	<u>gebdatum</u>	<u>Stamm@gebdatum</u>	<u>root.body.case.qs_data.KFEDK.ver_sicherter</u>
				<u>sterbedatum</u>	<u>Stamm@sterbedatum</u>	<u>root.body.case.qs_data.KFEDK.ver_sicherter</u>

Lieferzeiträume

Lieferquartal	Zeitraum für Erstlieferung	Zeitraum für Korrekturlieferungen
2. Quartal 2027	2027-04-01 bis 2027-04-15	2027-04-16 bis 2027-04-30
4. Quartal 2027	2027-10-01 bis 2027-10-15	2027-10-16 bis 2027-10-31
2. Quartal 2028	2028-04-01 bis 2028-04-15	2028-04-16 bis 2028-04-30

Verwendete Datenfelder

Datenquelle	Datenfelder
Stamm	Stamm@geschlecht
	Stamm@gebdatum
	Stamm@sterbedatum
	Stamm@V
	Stamm@versicherungsdatum
	Stamm@versicherungsstatus
Admin	Admin@kasseiknr
	sequential_nr(Admin)@lfdnr
25a	source(25a)@quelle
	25a@programmnummer
	25a@einladungsdatum
	25a@widerspruchsdatum